



: sia-qualite@aviation-civile.gouv.fr F-mail Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP AIRAC 007/25

Date AIRAC : 20 MAR 2025 Date de publication : 06 FEB 2025

Mise en œuvre de zones tampons pour le dépôt de plan de vol (FBZ - FPL Buffer Zone) associées Objet:

aux zones réglementées temporaires (ZRT) en moyenne et haute altitude LF-R343L (ZENA

PERIGORD LOW), LF-R343M (ZENA PERIGORD MEDIUM) et LF-R343H (ZENA PERIGORD HIGH)

En vigueur: Du 1 avril 2025 au 26 mars 2026

Lieu: UIR France, FIR Bordeaux (LFBB)

1. <u>Définition</u>

Une FBZ (FPL Buffer Zone) est un volume associé à une TSA, une CBA, une TRA, une zone réglementée ou une zone dangereuse permettant d'empêcher la planification des vols dans ou à proximité d'une zone durant sa période planifiée d'activité. Elle est établie par rapport à cette zone en définissant des volumes tampons verticaux et/ou latéraux.

Planification des vols

Sauf mention contraire spécifiée dans le RAD Annex2C, pendant les horaires programmés d'activité de la zone, le dépôt d'un plan de vol interférant avec le volume de la FBZ sera automatiquement rejeté par l'IFPS. La planification via une autre route est nécessaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aéronefs prenant part aux activités se déroulant dans la zone. L'activité de la FBZ est portée à la connaissance des usagers à l'aide de l'information AUP/UUP publiée en temps

réel par Eurocontrol : http://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html

Définition de la FBZ associée à la zone LF-R343L

LF-R343LZ	Limites verticales	HOR	Type de restriction
44°32'15" N, 000°09'46" W	FL 195		Pour les besoins de dépôt de plan de vol uniquement.

4. Définition de la FBZ associée à la zone LF-R343M

LF-R343MZ	Limites verticales	HOR	Type de restriction
43°59'45.28" N, 000°39'51.63" E	FL 245	FBZ Horaires d'activation planifiés spécifiés dans l'AUP/UUP France.	Pour les besoins de dépôt de plan de vol uniquement.

5.Définition de la FBZ associée à la zone LF-R343H

LF-R343HZ	Limites verticales	HOR	Type de restriction
arc anti-noraire de 4.9unm de rayon centre sur	UNL	FBZ Horaires d'activation planifiés spécifiés dans l'AUP/UUP France.	Pour les besoins de dépôt de plan de vol uniquement.