



E-mail : <u>sia-qualite@aviation-civile.gouv.fr</u>
Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP AIRAC 034/25

Date AIRAC : 17 APR 2025 Date de publication : 13 MAR 2025

Objet : Héliport Paris Issy les Moulineaux Valérie André - LFPI - Restriction et modification d'exploitation cause travaux de reconfiguration de la plateforme

En vigueur: Du 17 Avril 2025 au 01 Juillet 2025

Lieu: AD: Paris Issy les Moulineaux LFPI

PREAMBULE

La réhabilitation de l'héliport de Paris Issy les Moulineaux Valérie André va conduire, d'une part à des fermetures temporaires et définitives de certaines zones de la plateforme, d'autre part à des fermetures et restrictions d'utilisation de la FATO et des aires de stationnement.

Ces travaux aboutiront au décalage de la FATO et à la création de postes de stationnement provisoires.

Les dates et horaires réels des débuts et fins de phases seront activés par NOTAM.

A noter que durant ces travaux la zone de stationnement située face à la tour de contrôle restera en partie disponible avec 2 postes à usage exclusif du SMUH complétés par un poste mixte SMUH/tout opérateur. Néanmoins des réductions de capacité d'accueil sont à prévoir.

Aéroports de Paris attire l'attention des usagers sur cette capacité d'accueil réduite en particulier lors de la période du SIAE 2025.

Les consignes particulières, trajectoires départs/arrivées ainsi que les procédures opérationnelles restent inchangées sauf information contraire mentionnée au présent SUP AIP et NOTAM à venir.

Les travaux menés entre le 17 avril 2025 et le 1er juillet 2025 consisteront :

- Mise en œuvre d'une FATO provisoire décalée avec balisage et marquage associés
- Mise en œuvre de postes de stationnement provisoires et d'un TWY provisoire d'accès aux postes de la sécurité Civile
- Repositionnement de la FATO définitive, avec mise en conformité du marquage et balisage
- Mise en œuvre d'un chemin de ronde
- Restitution à la Ville de Paris des zones 1 et 2 au sud et au nord-ouest de la FATO et suppression d'un taxiway desservant les postes au sud


DESCRIPTION DES TRAVAUX (ZONES ET CONTRAINTES ASSOCIÉES)

Création d'une FATO provisoire :

Nouvelle FATO provisoire décalée au sud et rétrécie de 20m (passe de 50m à 30m) dans sa largeur avec marquage et balisage provisoire. Balisage commandable à distance selon les modalités indiquées dans l'actuelle carte VAC.

FATO fermée de nuit annoncée par NOTAM.

Durée estimée : 6 à 7 nuits, seconde quinzaine d'avril 2025.



	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Force portante Strength	Balisage <i>Lighting</i>
FATO	062° / 242°	350 x 30 m	Gazon <i>Grass</i>	-	Oui
TLOF 06 TLOF 24	062° 242°	20 x 20 m	Gazon <i>Grass</i>	-	Oui


Page 2/4

Création de postes de stationnement provisoires :

Situés au nord de la FATO. Postes identifiés 6, 7, et 8 en plus des postes SC1 et SC2 de la sécurité civile. Restriction possible lors de certaines opérations notamment la création du chemin de ronde au nord de la FATO. Roulage/translation de précaution.

Création de la FATO définitive :

Héliport fermé de nuit lors des travaux de mise en place du balisage et la création du chemin de ronde côté nord FATO.



	QFU	Dimensions Dimension	Nature <i>Surface</i>	Force portante Strength	Balisage <i>Lighting</i>
FATO	062° / 242°	344 x 30 m	Gazon <i>Grass</i>	-	Oui

Durée estimée : 3 séquences : Balisage côté nord FATO + balisage extrémités et sud FATO pour un total d'environ 20 nuits pendant lesquelles l'héliport est fermé entre mai et juin 2025. Fermeture annoncée par NOTAM.

Mise en service de la FATO définitive fin juin 2025.

Création d'une clôture périphérique au sud de la plateforme :

Indisponibilité des stands 1, 3 et 5 au sud de la FATO. Les deux postes restants disponibles sont à l'usage exclusif des opérateurs SMUH. Annoncée par NOTAM.

Page 3/4

Durée des travaux : environ 17 jours au mois de juin.


Date de publication : 13 MAR 2025

Nouvelle configuration de l'héliport à partir du 1er juillet 2025 :

Nouvelle configuration après travaux à partir du fin juillet 2025.

FATO 06/24:

Distances déclarées modifiées.



	QFU	Dimension	Surface	Strength	Lighting
FATO	062° / 242°	344 x 30 m	Gazon <i>Grass</i>	-	Oui