

Visual approach

Ouvert à la CAP

Public air traffic

11 JUL 24

BREST BRETAGNE

AD 2 LFRB APP 01



LAT 48 26 50 N

LAT : 48 26.50 N

LONG : 004 25 18 W

LFRB

VAR : 1° W

(2020)

FIS : IROISE Information 119.575 (1) - LANDI Approche/Approach 122.400 (2)

ATIS : 129.355 ☎ 02 98 32 02 02


APP : LANDI Approche/Approach 122.400

IROISE Approche/Approach 125.860

TWR : 120,100

VDF


ILS/DME RWY 25 L BG 109.9



AMDT 08/24 **CHG** : Suppression indication RDL-distance VOR ARE.

© SIA

15 JUN 23




RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	R�sistance Strength	TODA	ASDA	LDA
07R	072	3100 x 45	Rev�tue Paved	64 F/B/W/T	3100	3100	3100
25L	252				3100	3100	2800
07L	072	700 x 18	Rev�tue Paved	08 F/C/W/T	700	730	700
25R	252				700	730	700

Aides lumineuses :
HI ligne APCH RWY 25 L
HI RWY 07 R / 25 L

Lighting aids :
LIH APCH line RWY 25 L
LIH RWY 07 R / 25 L

15 JUN 23



BREST BRETAGNE

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

La proximité et l'orientation des pistes des AD de BREST (RWY 25) et LANDIVISIAU (RWY 25) nécessitent la vérification de la position pendant toute la durée de l'approche.

AD accessible aux ULM uniquement après demande écrite justifiée aux services ATS par E-mail : sna-o-cca-lfrb-ld@aviation-civile.gouv.fr

Signaux lumineux indisponibles.

AD soumis à la réglementation européenne (EASA).

Dangers à la navigation aérienne

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Procédures et consignes particulières

Largeur TWY S : 7 m.

Taxiway Sierra réservé de nuit aux véhicules et aéronefs basés.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Parking Aviation Générale :

Pour les aéronefs non basés d'aviation générale souhaitant stationner sur les parkings de l'aviation générale :

- PPR PN 6 HR pour double accord du Poste de Coordination d'exploitation et de l'accueillant. TEL : 02 98 32 87 00 ou E-mail : pce@brest.aeroport.bzh
- ACFT avec MTOW > à 2 tonnes : stationnement sur le parking secondaire avec assistance obligatoire.
- Si pas d'accord préalable reçu pour stationner sur le parking de l'aviation générale, une assistance est obligatoire depuis le parking secondaire.

Le roulage sur l'aire de trafic du parking aviation générale s'opère sous la responsabilité du pilote.

Le contact radio n'est pas obligatoire.

- Partie Ouest : ACFT CAT A et B.
- Partie Est : ACFT CAT A.

Utilisation de la raquette intermédiaire RWY 07R/25L limitée aux ACFT ayant un empattement < 15 m.

L'espacement entre feux axiaux dans les parties rectilignes des voies de circulation C et D, utilisées par RVR < 350 m comme voies de sorties de la piste principale, est égale à 15 m au lieu du minimum de 7,5 m.

Absence de feux d'aire de demi-tour piste sur les aires de demi-tour de la piste 07R/25L.

La vitesse maximale d'utilisation des raquettes de retournement est de 10 km/h.

Vols d'entraînement réacteurs : LUN-VEN : 0700-1100 et 1200-1800, SAM : 0700-1100, DIM et JF exclus. Soumis au double accord préalable de l'autorité compétente et de l'exploitant, par E-mail : sna-o-cca-lfrb-ld@aviation-civile.gouv.fr pce@brest.aeroport.bzh

MAR-SAM : PPR la veille de l'entraînement avant 1500.

AD operating conditions

RWY proximity and orientation of BREST AD (RWY 25) and LANDIVISIAU AD (RWY 25) require position check during APCH.

The AD is accessible to ULM only with a justified request to the ATS by E-mail :

sna-o-cca-lfrb-ld@aviation-civile.gouv.fr

Light signals unavailable.

AD subject to European regulations (EASA).

Air navigation hazards

AD likely to be covered by sea haze in a few minutes.

Procedures and special instructions

TWY S width : 7 m.

Taxiway Sierra reserved at night for vehicles and locally based aircraft.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

General Aviation Apron :

For non home-based general aviation aircraft willing to park on general aviation stands :

- PPR PN 6 HR from PRKG area manager and host (double agreement). TEL : 02 98 32 87 00 or E-mail : pce@brest.aeroport.bzh

- ACFT with MTOW greater than 2 tons : parking on secondary apron area with compulsory marshaller.

- Without prior agreement for use the general aviation apron, a mandatory handling must be requested from the secondary parking.

Taxiing on the general aviation apron proceeds under the responsibility of the pilot.

Radio contact is not compulsory.

- West side : ACFT CAT A and B.
- East side : ACFT CAT A.

Medium turn around area use RWY 07R/25L limited to ACFT wheelbase < 15 m.

The spacing between center-line lights in the straight sections of TWYs C and D, used when RVR < 350 m as exit lanes from the main RWY, is equal to 15 m instead of the minimum of 7.5 m.

No turnaround area lights on the RWY 07R/25L turnaround areas.

The maximum speed for using the turnaround areas is 10 km/h.

JET training flight : MON-FRI : 0700-1100 and 1200-1800, SAT : 0700-1100, SUN and HOL excluded. Subject to prior double agreement with the relevant authority and with the operator, via E-mail : sna-o-cca-lfrb-ld@aviation-civile.gouv.fr pce@brest.aeroport.bzh

TUE-SAT : PPR before 1500 on the day before training.

BREST BRETAGNE

LUN et lendemain de JF : PPR le dernier jour ouvrable avant 1500.

ETE : - 1 HR.

«Circuits basse hauteur» : 300 ft AAL MNM dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur, sur autorisation du contrôle et uniquement sur RWY 07L/25R.

Eviter le survol des communes avoisinantes : Brest, Gouesnou, Guipavas, Bohars.

Procédures de départ :

Après décollage, monter 1500 ft AMSL MAX sauf autorisation du CTL.

VFR Spécial

En présence de TFC IFR :

- Avions : VIS : 3500 m - Plafond : 1000 ft

- HEL : VIS : 1000 m - Plafond : 600 ft.

MON-HOL following day : PPR before 1500 on the last working day.

SUM : - 1 HR.

Low height circuit : 300 ft AAL MNM as part of training flight with instructor, with ATC clearance and only on RWY 07L/25R.

Avoid overflying surrounding communes : Brest, Gouesnou, Guipavas, Bohars.

Departure procedures :

After TKOF, climb to 1500 ft AMSL MAX, except authorization from ATC.

Special VFR

With IFR traffic :

- ACFT : VIS : 3500 m - Ceiling : 1000 ft

- HEL : VIS : 1000 m - Ceiling : 600 ft.

Points	Coordonnées <i>Coordinates</i>	Noms <i>Names</i>
NG	48°34'00"N - 004°31'42"W	Lannilis
SG	48°22'12"N - 004°15'40"W	Daoulas
K	48°24'24"N - 004°22'27"W	Le Relecq-Kerhuon
WG	48°25'47"N - 004°37'02"W	St Renan
LC	48°21'54"N - 004°47'01"W	Nord / North Le Conquet
PA	48°30'15"N - 004°25'22"W	Château d'eau de Plabennec <i>Plabennec water-tower</i>
SWL	48°25'00"N - 004°12'00"W	Sud antennes de Pencran <i>South of Pencran antennas</i>
LF	48°17'00"N - 004°08'00"W	Le Faou
NWL	48°36'37"N - 004°22'44"W	Kerdroc, croisement de la RD25/RD38 <i>Kerdroc, crossing of RD25/RD38</i>

VFR de nuit

Approche VFR RWY 07R interdite de nuit si PAPI 07R hors service.

Dépôt de FPL obligatoire si vol de nuit hors CTR.

Equipement AD

Equipement de surveillance du trafic :

Aérodrome équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

Consignes particulières de radiocommunication

Panne de radiocommunication à l'arrivée

Si la panne intervient après pénétration dans la CTR :

- Dans le cas où les consignes d'intégration ont été délivrées, afficher 7600 et suivre les dernières instructions reçues.

- Dans le cas contraire, se présenter verticale de l'aérodrome à 1500 ft AAL en affichant 7600 avant intégration dans le circuit.

Night VFR

VFR approach RWY 07R prohibited by night if PAPI 07R U/S.

FPL deposit mandatory for night flight outside CTR.

AD equipment

Traffic surveillance equipment :

AD equipped with secondary surveillance radar (see AD 1.0).

Special radiocommunication instructions

Radiocommunication failure on arrival

If failure occurs after entering CTR :

-In case of CTL instructions for joining circuit already passed, squawk 7600 and follow the last instructions received.

-Otherwise, report overhead AD 1500 ft AAL by squawking 7600 before joining circuit.

BREST BRETAGNE

En venant du Nord (PA), s'intégrer en vent arrière Sud après verticale. En venant du Sud (K), s'intégrer en vent arrière Nord après verticale.
Signaux visuels et moyens pyrotechniques indisponibles.

Coming from the North (PA), join circuit downwind South after overhead. Coming from the South (K), join circuit downwind North after overhead.
Visual signals and pyrotechnic means unavailable.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 10,2 km NE Brest (29 - Finistère).
- 2 - **ATS** : H24.
Organisme de contrôle de Brest - CS 20301 Guipavas - 29806 Brest Cedex 9
CAA TEL : 02 98 32 02 36 - FAX : 02 98 32 04 82.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé (voir aides lumineuses) / *Approved (see lighting aids).*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : S.A.S Aéroports de Bretagne Ouest :
sur/ on AD - TEL : 02 98 32 86 00 / 02 98 32 87 00
1 place du 19ème Régiment d'Infanterie - 29200 BREST
- 5 - **CAA** : DSAC-O (voir/ see GEN).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir/ see GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement/ Addressing FPL : voir/ see GEN.
- 8 - **MET** : voir/ see GEN ; Station : H24.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Douanes vols transfrontaliers (Extra-Schengen) :
LUN-VEN : PPR PN 24HR obligatoire.
SAM-DIM : PPR PN 48HR obligatoire.
SAM-DIM avec JF attenant : PPR PN 72HR obligatoire.
Tel : 09 70 27 51 58 ou 06 64 57 51 01 ou 06 64 57 51 02.
E-mail : bse-brest@douane.finances.gouv.fr
Copie Exploitant : pce@brest.aeroport.bzh
Services aux passagers : détaxe à l'exportation possible sur rendez-vous auprès des services des douanes sur demande par e-mail au plus tard 48HR avant le départ (72HR si départ le lundi).
Cross border flights customs (Extra-Schengen) :
MON-FRI : mandatory PPR PN 24HR.
SAT-SUN : mandatory PPR PN 48HR.
SAT-SUN with public HOL attached : mandatory PPR PN 72HR.
Tel : +339 70 27 51 58 or +336 64 57 51 01 or +336 64 57 51 02.
E-mail : bse-brest@douane.finances.gouv.fr
AD copy : pce@brest.aeroport.bzh
Passengers facilities : export tax refund possible by appointment with customs services on request by e-mail at the latest 48HR before departure (72HR if departure on Monday).
- 10 - **AVT** : LUN-VEN : 0400-2030, SAM-DIM : 0400-1900. En dehors de ces HOR, avitaillement assuré pour les vols commerciaux programmés ou sur PPR pour les urgences (gendarmerie...), EVASAN et vols commerciaux dérotés au 06 47 39 26 74 (délai maximal pour intervention d'une heure à prévoir). Distributeur AVGAS/100LL fermé entre 2000-0600.
Moyens de paiement : cartes bancaires, cartes SHELL, espèces (750 euros max) et cartes BROKER (UVAIR, WORLD FUEL, COLT...)
MON-FRI : 0400-2030, SAT-SUN : 0400-1900. Outside these SKED, fueling assured for scheduled commercial flights or on PPR for emergencies (police...), MEDEVAC and diverting commercial flights.
TEL : 06 47 39 26 74 (maximal delay of 1 hour expected). AVGAS automatic dispenser closed 2000-0600.
Payment : credit cards, SHELL cards, cash (750 euros max) and BROKER cards (UVAIR, WORLD FUEL, COLT...).
- 11 - **RFFS** : Niveau / Level 8 : possible sur demande ou selon vol programmé / possible O/R or scheduled flight
Niveau / Level 7 : LUN-DIM / MON-SUN : 0445-2300
Niveau / Level 5 : LUN-DIM / MON-SUN : 2300-0445
Niveaux RFFS maintenus jusqu'à l'arrivée du dernier vol programmé.
RFFS levels provided until the last scheduled flight.

BREST BRETAGNE

- 12 - Péril animalier / *Wildlife strike hazard*** : Assuré/ *Provided* H24.
- 13 - Hangars pour aéronefs de passage / *Transient aircraft hangars*** : NIL.
- 14 - Réparations / *Repairs*** : ACFT légers tous types / *every type of light ACFT* :
Société FINIST'AIR 0800-1100, 1230-1630 TEL : 02 98 84 64 87.
- 15 - ACB** : du Finistère LUN-VEN / *MON-FRI* : 0800-1700.
- 16 - Transports** : Taxis - voiture de location - navette vers Brest. *Taxis - rental car - shuttle to Brest.*
- 17 - Hotels, restaurants** : Sur/ *At* AD.
- 18 - Divers / *Miscellaneous*** : Assistance obligatoire pour vols non basés
Handling compulsory for non based flights.
Assistance en escale / *Handling on stopover* :
AEROPORT BREST HANDLING (ABH)/ALYZIA :
HOR : LUN-DIM : 0400-2300
Extension possible sur demande préalable. / *Extension is possible on prior request.*
TEL : +33 (0) 2 98 32 86 07 / +33 (0) 6 31 95 92 06
Contact (en dehors de ces horaires) / *Contact (outside aforementioned SKED)* :
+33 7 87 14 91 52
SITA : BESKAXH
E-mail : AVIATIONAFFAIRE@abh.bzh
FREQ : 131.550 MHz
Accord de l'exploitant obligatoire pour attribution poste de stationnement :
Airport manager agreement compulsory for stand assignment :
TEL 02 98 32 87 00
E-mail : pce@brest.aeroport.bzh
Repoussage obligatoire sur le parking commercial.
Push back compulsory on commercial apron.
HOR ACB : LUN-DIM : 0800-1700. L'accueil par l'ACB doit être confirmé à l'avance.
ACB SKED : MON-SUN : 0800-1700. The reception by ACB must be confirmed before.
Pour tout aéronef provenant d'une zone non inspectée filtrée (NON ZSAR ZONE DE SURETE A ACCES REGLEMENTE) et devant stationner sur le parking principal ou secondaire, contacter obligatoirement le PCE.
To all aircraft coming from unscreened threaded departure area (NO SAFETY AREA WITH REGULATED ACCESS) and parking on main apron or secondary apron, mandatory contact with PCE.
(Tél : 02 98 32 87 00 - Mail pce@brest.aeroport.bzh).
- GRF** (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) / RCR (Runway Condition Report) : Pistes 07R/25L et 07L/25R : RCR disponible uniquement entre le premier et le dernier vol programmé du jour. En dehors de ce créneau, RCR disponible sur PPR PN 30 min auprès de la tour.
- GRF** : *Global Reporting Format / RCR (Runway Condition Report): RWY 07R/25L and 07L/25R: RCR only available between the first and last scheduled daily flight. Outside this slot, RCR only on PPR PN 30 min (TWR).*
- Des informations complémentaires pour la préparation des vols appelées «COLLABORATIVE AERODROME SAFETY HIGHLIGHTS» sont disponibles à l'adresse :
Additional information for the preparation of flights called "COLLABORATIVE AERODROME SAFETY HIGHLIGHTS" are available at :
<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collaborative-aerodrome-safetyhighlights-cash>
- Ces données sont publiées uniquement à titre indicatif et informatif, et ne sont pas exhaustives. Elles ne se substituent en aucun cas à l'information aéronautique de référence diffusée au travers de l'AIP France, des NOTAM et des SUP AIP.
- These data are published for information purposes only, and are not exhaustive. They do not replace the aeronautical reference information published in AIP France, NOTAM and AIP Supplements.*