

# APPROCHE A VUE

## Visual approach

A usage restreint  
Restricted use

20 FEB 2025

# SALON DE PROVENCE

## AD 2 LFMY APP 01



**ALT AD : 197 (7 hPa)**  
LAT : 43 36 11 N  
LONG : 005 06 30 E

**LFMY**  
VAR : 2°E  
(2020)


APP : SALON Approche/Approach 135.150 (1) - 142.175 - 142.450 - 372.800 - 362.300

TWR : 122.100 - 130.300 - 232.125


(1) FREQ TRANSIT VFR / VFR TRANSIT FREQ

VDF :

ILS : RWY 16 - SAL 110.9



26 DEC 2024



| RWY        | QFU        | Dimensions<br>Dimension | Nature<br>Surface      | R sistance<br>Strength                                                                               | TODA         | ASDA         | LDA          |
|------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16<br>34   | 158<br>338 | 2001 x 45               | Rev tue<br>Paved       | Seuil 16 (110 m) :<br>20 R/B/W/T<br>Seuil 34 (110 m) :<br>24 R/B/W/T<br>RWY (1781 m) :<br>91 F/A/W/T | 2001<br>2001 | 1951<br>1951 | 1951<br>1951 |
| 09<br>27   | 085<br>265 | 783 x 42                | Non Rev tue<br>Unpaved | -                                                                                                    | 783<br>783   | 783<br>783   | 783<br>783   |
| 16L<br>34R | 163<br>343 | 968 x 79                | Non Rev tue<br>Unpaved | -                                                                                                    | 968<br>968   | 968<br>968   | 968<br>968   |
| 16R<br>34L | 163<br>343 | 1103 x 80               | Non Rev tue<br>Unpaved | -                                                                                                    | 1103<br>1103 | 1103<br>1103 | 1103<br>1103 |

Aides lumineuses : RWY 16/34 : HI/BI      Lighting Aids : RWY 16/34 : LIH/LIL

SALON DE PROVENCE

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Survol AD interdit H24 en-dessous de 300 m (1000 ft)

ASFC

← AD utilisable de jour uniquement

AD interdit aux ACFT armés

AD interdit aux ACFT sans radio

AD inutilisable hors TWY et RWY

AD à usage restreint :

→ 1- prioritairement à l'accueil du trafic aérien MIL et d'Etat

2- aux activités particulières qui y sont autorisées

3- aux ACFT basés sur l'AD

LDG soumis à PPR adressé au DV/chef du pôle OPS.

Le NR d'accord doit être porté en case 18 du FPL

Le NR d'accord porté en case 18 du FPL

→ En dehors des HOR d'activation des CTR et CTA

SALON : FREQ d'auto-information

RWY 16/34 : glissante par temps de pluie

BAR AERAZUR F30 type 5 à chaque extrémité de

RWY, hauteur : 1,5 m

Pour les TORA, ASDA et LDA, les distances réelles sont disponibles 50 m avant le balisage de fin de RWY

VFR Spécial

Réacteurs : VIS : 5 km Plafond : 1000 ft

Conventionnels : VIS : 3 km Plafond : 1000 ft

HEL : VIS : 800 m Plafond : 600 ft

Procédures et consignes particulières

Partie Est de l'AD réservée aux GLD, aux vols

télépilotes sans personne à bord, aux vols moteur

→ «école» et entraînement acrobatique

→ La LF-R 276 Patrouille de France active exige un contournement obligatoire sauf ACFT autorisés

Plan de roulage

Limitations TWY et PRKG :

- TWY 3 : Fermé

- C130 :

- PRKG VIP uniquement

← - TWY 7, 8 et 9 sont interdits

- A400M : PRKG et TWY sont interdits

AD operating conditions

Overflight of AD prohibited H24 below 300 m (1000 ft)

ASFC

AD only usable by day

AD prohibited to armed ACFT

AD prohibited to ACFT without radio

AD unusable outside TWY and RWY

AD with restricted use:

1- mainly to State and MIL ACFT

2- to particular authorized activities

3- to based ACFT

LDG subject to PPR sent to the DV/head of the OPS division. The agreement NR has to be mentioned in FPL 18 field

Outside activation times of CTR and CTA SALON : auto-information FREQ

RWY 16/34 : slippery during rainy conditions

BAR AERAZUR F30 type 5 at each end of the RWY, height : 1,5 m

For TORA, ASDA and LDA the actual distances are available 50 m before RWY end lighting

Special VFR

Jets : VIS : 5 km Ceiling : 1000 ft

Conventionals : VIS : 3 km Ceiling : 1000 ft

HEL : VIS : 800 m Ceiling : 600 ft

Procedures and special instructions

Eastern part of AD reserved to GLD, unmanned aerial remote piloted vehicles, engine "school" flights and acrobatic training

LF-R 276 Patrouille de France active requires mandatory bypass except for authorized ACFT

Taxiing plan

TWY and PRKG limitations :

- TWY 3 : Closed

- C130 :

- VIP PRKG only

- TWY 7, 8 et 9 are prohibited

- A400M : PRKG et TWY are prohibited

SALON DE PROVENCE

Points de compte rendu / Reporting points

| Points | Coordonnées / Coordinates | Noms / Names                                       |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| LA     | 43°42'02"N - 005°06'06"E  | Lamanon                                            |
| LP     | 43°36'59"N - 005°18'54"E  | Saint Cannat - La Pile                             |
| EG     | 43°43'11"N - 005°01'28"E  | Eyguières                                          |
| W      | 43°37'43"N - 005°00'26"E  | Circuit / Racing circuit Michelin                  |
| S      | 43°35'38"N - 005°11'41"E  | Lançon de Provence Péage autoroute / Motorway toll |
| SW     | 43°33'18"N - 005°05'18"E  | Cornillon                                          |
| CV     | 43°48'39"N - 005°02'32"E  | Pont TGV / HST Bridge Cavaillon                    |
| PS     | 43°44'26"N - 005°05'28"E  | Senas Péage autoroute / Motorway toll              |
| ME     | 43°44'23"N - 005°12'04"E  | Barrage / Dam 1,8 km NE Mallemort                  |
| LR     | 43°43'20"N - 005°16'31"E  | La Roque Croisement / Crossroad RD 561 / RD 67 D   |

Activités diverses

PJE sur AD (NR 400) : SFC - FL 085  
Autre plafond utilisable 1400 m AMSL  
LUN-VEN : 0600-0800, 1045-1145, 1630-1800 /  
SAM, DIM, JF : SR-SS  
Activité réelle connue de SALON APP et au-dessus de  
4500 ft AMSL de Provence APP/AFIS. Autres HOR et  
niveaux d'activité annoncés par NOTAM  
AEM (NR 9915) : SFC - 820 ft ASFC / SR-SS  
Vols radiocommandés selon protocole  
Activité particulière (NR 13-001) :  
SFC - 490 ft ASFC / HJ  
Aéronefs télépilotés en vue non habités, selon  
protocole

Special activities

PJE on AD (NR 400) : SFC - FL 085  
Other ceiling usable 1400 m AMSL  
MON-FRI : 0600-0800, 1045-1145, 1630-1800 /  
SAT, SUN, HOL : SR-SS  
Real activity known by SALON APP and above 4500  
AMSL by Provence APP/AFIS. Others HOR and level  
of activity announced by NOTAM  
AEM (NR 9915) : SFC - 820 ft ASFC / SR-SS  
Remote controlled flights in accordance with protocol  
Special activity (NR 13-001) :  
SFC - 490 ft ASFC / Day time  
Visual line of sight use of unmanned remotely piloted  
aircraft, as per protocol

---

**SALON DE PROVENCE**

---

**Informations diverses / Miscellaneous**

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

- 1 - Situation / Location :** 4 km SSE Salon (13 - Bouches du Rhône)
- 2 - ATS :** LUN-JEU / *MON-THU* : 0700-1600  
VEN / *FRI* : 0700-1400  
SAM, DIM, JF / *SAT, SUN, HOL* :  
Activité réelle connue de / Real activity known by : SALON APP ou / or RAI 135.150 MHz
- 3 - VFR de nuit / Night VFR :** Non homologué / Not approved
- 4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator :** Ministère des Armées (FAF)  
BA 701  
13661 SALON DE PROVENCE AIR  
☎ HOR ATS : 04 90 17 81 99 (DV) - Hors HOR ATS : 06 03 01 26 96 (OPC)  
☎ 04 90 17 80 53 (CDT ESCA)
- 5 - AVA :** Délégation : DSAC/SE
- 6 - BNIA :** BORDEAUX (voir / *see* GEN)
- 7 - Préparation du vol / Flight preparation :** BDP/BIA (Section OPS) : HOR ATS ☎ 04 90 17 81 83  
BIVC : H24 Cinq-Mars-La-Pile : ☎ 862 927 1422 - 02 45 34 14 22
- 8 - MET :** VFR : voir/*see* GEN VAC - IFR : voir/*see* AIP GEN 3.5  
LUN-JEU / *MON-THU* : 0445-1600  
VEN / *FRI* : 0445-1400  
SAM, DIM, JF / *SAT, SUN, HOL* : 2 HR avant / *before* ETA - 1 HR 30 avant / *before* ETD  
☎ 04 13 93 80 00 poste 22951 (PREVI) - 04 90 17 84 09 (OBS) - 04 13 93 80 00 poste 24813 (CHEF)
- 9 - Douanes / Customs :** NIL
- 10 - AVT :** Carburant / *Fuel* : F18/100 LL - F34 (MIL) - JET A 1 (CIV)  
Lubrifiants / *Oil* : NIL  
LUN-JEU / *MON-THU* : 0645-1545  
VEN / *FRI* : 0645-1345  
SAM, DIM, JF / *SAT, SUN, HOL* : délai / *notice* 1 HR  
CIV ACFT : Demande d'avitaillement J -1 / *Ask for fuel D -1* : ☎ 04 90 17 81 99  
Paiement par chèque ou carte de crédit / *Cheques or credit card payment*
- 11 - ESIS (RFFS) :** OACI : 5 - OTAN : 4
- 12 - Pêril animalier / Wildlife strike hazard :** HOR ATS
- 13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar :** NIL
- 14 - Réparations / Repairs :** NIL
- 15 - ACB :** MIL uniquement - possibilité restreinte / *MIL only - restricted possibility*
- 16 - Transports / Transport :** Taxis O/R. Transports MIL restreints / *Restricted MIL transports*
- 17 - Hôtel, Restaurants :** Sur AD : MIL uniquement / *On AD : MIL only*
- 18 - Divers / Miscellaneous :** Agence postale / *Post office* :  
LUN-MAR-JEU / *MON-TUE-THU* : 1245-1600  
MER-VEN / *WED-FRI* : 1000-1145  
Distributeur de billet / *Cash machine* : NIL