

APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP

Public air traffic

CALAIS MARCK

AD 2 LFAC APP 01

05 SEP 24



ALT AD : 12 (1 hPa)

LAT : 50 57 39 N

LONG : 001 57 05 E

LFAC


VAR : 1°E (2020)

FIS : 127.015


APP : LILLE Approche / Approach 120.275 (au-dessus de / above 1500)

AFIS : 119.485

Absence ATS : A/A (119.485) FR seulement / only



05 SEP 24



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
06 24	060 240	1535 x 45	Revêtue Paved	40 F/B/W/T	1535 1535	1535 1422 (1)	1535 1422 (1)

(1) Voir / See TXT

Aides lumineuses : HI/BI RWY 06/24
APP RWY 24 : HI
PCL (voir TXT)
FATO

Lighting aids : LIH/LIL RWY 06/24
APCH RWY 24 : LIH
PCL (see TXT)
FATO

CALAIS MARCK

Consignes particulières / Special instructions**Conditions d'utilisation de l'AD**

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Distances déclarées réduites cause présence du shelter du LOC.

En dehors des HOR, le service AFIS peut être rendu à tout moment sans préavis, en circulation d'aérodrome. Activité réelle connue sur la FREQ AFIS.

FATO limitée aux hélicoptères bi-moteurs et MTOW < 4.3 T

Dangers à la navigation aérienne

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

← Hélistation hospitalière située sous la finale 06 (243°/ 2.6 NM ARP), utilisable de jour et de nuit. Activité annoncée sur FREQ CALAIS.

Procédures et consignes particulières

QFU 240° préférentiel cause procédure IFR.

Circuits basse hauteur :

Entraînements tour de piste inférieurs aux hauteurs publiées :

- réservés aux vols de formation avec instructeur à bord.
- limités à 3 tours de piste par séance d'instruction.
- hauteur minimale : 300 ft AAL.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Largeur TWY A, B, C : 15 m.

Largeur TWY D : 8 m.

TWY D interdit de nuit (aucun balisage lumineux).

Equipeement AD

PCL :

- pour aviation générale, PPR PN 2 heures auprès de l'exploitant, avant la fermeture ATS,
- PPR auprès du service AFIS,
- commande l'éclairage FATO.

Activités diverses

Parachutage sur AD (N° 227) : SR - SS+30, FL140 (FL 115 si LF-CBA 1A active). Activité connue de CALAIS INFO, CALAIS A/A et LILLE INFO/APP.

Volteige sur AD (N° 6001) : axe RWY 06/24 revêtue de 3000 m de longueur, de SR à SS et de 1500 ft AMSL à 4000 ft AMSL. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de CALAIS INFO, A/A et LILLE INFO.

Activité aéromodélisme (N° 8299) : 500 ft ASFC - SR-SS. Extension à 1000 ft ASFC par NOTAM.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Reduced declared distances due to the LOC shelter 's position.

Outside SKED, AFIS service may be provided at any moment without any prior notice, in aerodrome circuit. Actual activity known on AFIS FREQ.

FATO limited to twin-engined helicopters and MTOW < 4.3 T

Air navigation hazards

AD likely to be covered by sea haze in a few minutes.

Hospital helistation located on RWY 06 final axis (243°/ 2.6 NM ARP), usable day and night. Activity announced on CALAIS FREQ.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 240° due to IFR procedure.

Low altitude patterns :

Trainings AD circuits lower than published heights :

- reserved for training flights with instructor on board.
- limited to 3 AD circuits by training flight.
- minimum height : 300 ft AAL.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

TWY A, B, C width : 15 m.

TWY D width : 8 m.

TWY D prohibited at night (no lighting).

AD equipment

PCL :

- for general Aviation, PPR PN 2 hours from AD operator, before the closing of ATS,
- PPR from AFIS,
- controls FATO lighting.

Special activities

PJE on AD (NR 227) : SR - SS+30, FL140 (FL115 when LF-CBA 1A active). Activity known on CALAIS INFO, CALAIS A/A and LILLE INFO/APP.

Aerobatic activity on AD (NR 6001) : axis overhead paved RWY 06/24, 3000 m long SR-SS and from 1500 ft to 4000 ft AMSL. Activity reserved for users who signed the protocol. Actual activity known on CALAIS INFO, A/A and LILLE INFO.

AEM activity : (NR 8299) : 500 ft ASFC - SR-SS. Extension to 1000 ft ASFC by NOTAM.

CALAIS MARCK

Consignes particulières de radiocommunication

Panne de radiocommunication : signaux visuels et moyens pyrotechniques inopérants.

Special radiocommunication instructions

Radiocommunication failure: air traffic light gun signals inoperative.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 7 km ENE Calais (62 - Pas de Calais).
- 2 - **ATS** : AFIS :
 - 30/10-31/03 : MAR-SAM / TUE-SAT : 0830-1630
 - 01/04-29/10 : MAR-SAM / TUE-SAT : 0730-1530En dehors de ces HOR, PPR PN 48 HR pour EVASAN et vols commerciaux au 03 52 44 04 17 ou 03 21 35 22 66 ou 06 85 96 80 68 ou par mail à afis.calais@edeis.com
Outside these SKED, PPR PN 48 HR for MEDEVAC and commercial flights at 03 52 44 04 17 or 03 21 35 22 66 or 06 85 96 80 68, or by E-mail at afis.calais@edeis.com
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : EDEIS Aéroport de Calais
230 avenue Henri Sainsard
62730 Marck
TEL : 03 52 44 04 20 - FAX : 03 21 35 22 66
- 5 - **CAA** : Délégation Hauts de France Nord (voir / see GEN).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : RSFTA tributaire de LFBD / *AFTN depending on LFBD*
Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.
- 8 - **MET** : voir / see GEN VAC ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Vols internationaux / *International flights* :
 - ETE / SUM : 0800 - 1600
 - HIV / WIN 0800-1500PPR PN 2 HR avant ETA par / *before ETA by* :
 - E-mail : ccoc-calais@douane.finances.gouv.fr
 - TEL : Calais :09 70 27 08 91 ; CODT Lille (H24) : 09 70 27 14 00
- 10 - **AVT** : MAR-SAM / TUE-SAT : 0730-1530
H24 avec carte TOTAL
Carburants / *Fuel* : 100 LL - JET A1
Paiement : carte de crédit, espèces, carte TOTAL.
Payment : credit card, cash, TOTAL card.
- 11 - **RFFS** : Niveau 4 / *Level 4* : sur / on PPR PN 48 HR
Niveau 2 / *Level 2* : HOR ATS / *ATS SKED* ou/ or PPR PN 48 HR
Niveau 1 / *Level 1* : en dehors de ces HOR / *outside these SKED* .
E-mail : sslia.calais@edeis.com TEL : 03 52 44 04 21.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random*.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Hangar Henri Sainsard. E-mail : calais.aeroport@edeis.com
TEL : 03 52 44 04 20.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : Aéroclub de Calais – TEL : 07 82 04 44 25
Paragroupe Jean Bart TEL : 06 61 62 42 58
Autogyre Cap Aviateur- TEL : 06 83 55 00 41.
Aéroclub de la Côte d'Opale TEL : 03 21 97 40 98.
Easypilot TEL : 06 81 72 45 41
- 16 - **Transports** : Bus (Calais)
- 17 - **Hotels, restaurants** : restaurant sur / on AD.