APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 785, ***DTHR : 703 (26 hPa)***

CASTRES MAZAMET

RNP Y RWY 14

APP : TOULOUSE Approche/*Approach* 129.305 (1) - 123.850 (2)
TWR : NIL
AFIS : CASTRES Information 118.505
(1) Au dessus de / *Above FL 075*
(2) Entre/*Between* 1500 ASFC ou/*or 3000 AMSL* et/*and FL 075*

RNP APCH	VAR 1°E (2020)





API : A **MK14Y**, tourner à **droite** (MAX IAS 160kt) direct vers **CK420** puis **CK410** en montée vers ***3600*** (2897).
Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : At ***MK14Y****, turn* ***right*** *(MAX IAS 160kt) direct to* ***CK420*** *then* ***CK410****, climbing to* ***3600*** *(2897). Acceleration level not studied.*

→ MK14Y (NM)	11.2	6.2	0	
→ DTHR (NM)	12.4	7.4	1.2	0

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* REF HGT : *ALT DTHR*

CAT	LNAV (3) API : 2.5 %			MVL Sud (4) *Circling South*		MVL Nord (4) *Circling North*	
	MDA (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS	***MDA*** (H)	VIS
A	***1300*** (600)	1500	592	***1440*** (730)	1500	-	-
B	***1500*** (790)	1500	613	***2150*** (1450)	1600	-	-
C	***1670*** (970)	2400	960	-	-	***2570*** (1870)	2400

DIST MAPT NM	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**
ALT (HGT)	***3430*** (2727)	***3060*** (2357)	***2680*** (1977)	***2310*** (1607)	***1940*** (1237)

Observations / *Remarks* : (3) Pour minima particuliers, voir / *For special minima, see* : AD 2 LFCK IAC RWY14 RNP Y MINIMA.
(4) MVL interdites au Nord de la piste pour les CAT A, B et au Sud pour les CAT C / *Circling prohibited North of RWY for CAT A, B and South for CAT C.*
Panne de guidage GNSS lors de l'approche / *Loss of GNSS guidance during approach :* voir / *see* AIP ENR 1.5.

FAF - MAPT	6.2 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
		5 min 19	4 min 22	3 min 43	3 min 14	2 min 52	2 min 34	2 min 19
VSP (ft/min)		430	525	615	710	805	895	990

© SIA