

AD 1.3 INDEX DES AÉRODROMES ET DES HÉLISTATIONS

INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

NOTA : LES VALEURS DE MAG VAR SONT LES VALEURS CALCULÉES AU 01 JAN 2025.
NOTA : MAG VAR VALUES ARE THE VALUES CALCULATED AS OF 01 JAN 2025.

AD 1.3-1 INDEX DES AÉRODROMES

INDEX TO AERODROMES

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Type / Usage
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	ALT ft	DTHR		
	surface		Position GEO		Position GEO	ALT ft	
NWWB	BOURAIL POE	12.3079 °	21°36'35"S 165°23'52"E	20	NTL VFR P	195	Civil / Ouvert à la CAP
09 27	800 x 18 revêtue	107 ° 287 °	21°36'31.33"S 165°23'38.66"E 21°36'39.06"S 165°24'05.22"E	17 20			voir aussi AD2
NLWF	FUTUNA POINTE VELE	12.0581 °	14°18'42"S 178°03'59"W	16	NTL IFR/VFR S/NS/P	154	Civil / Restreint
07 25	1100 x 30 revêtue	83 ° 263 °	14°18'44.08"S 178°04'17.34"W 14°18'39.44"S 178°03'40.95"W	16 16			voir aussi AD2
NWWC	ILE ART WAALA	11.4888 °	19°43'14"S 163°39'40"E	305	NTL IFR/VFR S/NS/P	202	Civil / Ouvert à la CAP
09 27	600 x 20 revêtue	107 ° 287 °	19°43'11.09"S 163°39'30.27"E 19°43'16.78"S 163°39'49.98"E	268 305	19°43'11.37"S 163°39'31.25"E 19°43'16.49"S 163°39'48.99"E	270 303	voir aussi AD2
NWWE	ILE DES PINS MOUE	12.942 °	22°35'19"S 167°27'19"E	317	NTL IFR/VFR S/NS/P	198	Civil / Ouvert à la CAP
10 28	1250 x 30 revêtue	114 ° 294 °	22°35'10.64"S 167°26'59.13"E 22°35'27.27"S 167°27'39.04"E	316 283			voir aussi AD2
NWWD	KONE	12.0545 °	21°03'13"S 164°50'22"E	24	NTL IFR/VFR S/NS/P	201	Civil / Ouvert à la CAP
09 27	1220 x 30 revêtue	100 ° 280 °	21°03'09.40"S 164°49'58.97"E 21°03'16.21"S 164°50'40.60"E	24 19	21°03'10.24"S 164°50'04.12"E 21°03'15.38"S 164°50'35.51"E	23 18	voir aussi AD2
NWWK	KOUMAC	11.8118 °	20°32'47"S 164°15'20"E	42	NTL IFR/VFR S/NS/P	200	Civil / Ouvert à la CAP
06 24	1100 x 25 revêtue	67 ° 247 °	20°32'53.79"S 164°15'02.67"E 20°32'39.94"S 164°15'37.74"E	24 42			voir aussi AD2
NWWT	LA FOA OUA TOM	12.4492 °	21°49'11"S 165°51'39"E	98	NTL VFR P	NIL	Civil / Ouvert à la CAP
13 31	800 x 50 non revêtue	139 ° 319 °	21°49'01.47"S 165°51'30.30"E 21°49'21.22"S 165°51'48.43"E	90 93			voir aussi AD2
NWWL	LIFOU OUANAHAM	12.3929 °	20°46'28"S 167°14'21"E	94	NTL IFR/VFR S/NS/P	205	Civil / Ouvert à la CAP
12 30	1250 x 30 revêtue	135 ° 315 °	20°46'13.59"S 167°14'05.62"E 20°46'42.29"S 167°14'36.21"E	90 94			voir aussi AD2
NWWR	MARE LA ROCHE	12.7139 °	21°28'52"S 168°02'15"E	138	NTL IFR/VFR S/NS/P	202	Civil / Ouvert à la CAP
13 31	1250 x 30 revêtue	139 ° 319 °	21°28'41.38"S 168°02'04.24"E 21°29'12.06"S 168°02'32.85"E	131 136			voir aussi AD2
NWWW	NOUMEA LA TONTOUTA	12.5659 °	22°00'52"S 166°12'47"E	51	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	201	Civil / Ouvert à la CAP
11 29	3250 x 45 revêtue	121 ° 301 °	22°00'25.05"S 166°11'58.32"E 22°01'19.65"S 166°13'35.37"E	29 50			voir aussi AD2
NWWM	NOUMEA MAGENTA	12.6808 °	22°15'30"S 166°28'22"E	9	NTL IFR/VFR S/NS/P	199	Civil / Ouvert à la CAP
17 35	1381 x 30 revêtue	179 ° 359 °	22°15'05.49"S 166°28'21.53"E 22°15'50.44"S 166°28'22.73"E	9 6	22°15'14.34"S 166°28'21.74"E 22°15'47.45"S 166°28'22.65"E	8 7	voir aussi AD2
NWWV	OUVEA OULOUP	12.2479 °	20°38'26"S 166°34'22"E	24	NTL IFR/VFR S/NS/P	206	Civil / Ouvert à la CAP
13 31	1100 x 30 revêtue	143 ° 323 °	20°38'11.87"S 166°34'10.75"E 20°38'40.53"S 166°34'33.33"E	19 24	20°38'14.46"S 166°34'12.79"E	20	voir aussi AD2
NWWA	TIGA	12.5701 °	21°05'46"S 167°48'14"E	125	NTL VFR S/NS/P	198	Civil / Ouvert à la CAP
16 34	1000 x 23 revêtue	171 ° 351 °	21°05'29.66"S 167°48'10.73"E 21°06'01.75"S 167°48'16.30"E	112 125			voir aussi AD2
NWWU	TOUHO	12.0604 °	20°47'24"S 165°15'34"E	10	NTL IFR/VFR S/NS/P	207	Civil / Ouvert à la CAP
13 31	1100 x 30 revêtue	146 ° 326 °	20°47'08.86"S 165°15'23.21"E 20°47'38.39"S 165°15'44.68"E	9 9			voir aussi AD2

Code	Nom / Name	MAG VAR	Position GEO ARP	ALT ft	Trafic / Traffic	GUND	Type / Usage
RWY	dimensions (m)	orientation GEO	THR	DTHR			
	surface		Position GEO	ALT ft	Position GEO	ALT ft	
NLWW	WALLIS HIHIFO	11.8499 °	13°14'18"S 176°11'57"W	79	INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P	133	Civil / Ouvert à la CAP
08 26	2100 x 45 revêtue	90 ° 270 °	13°14'17.99"S 176°12'32.15"W 13°14'17.90"S 176°11'22.40"W	59 75	13°14'17.90"S 176°11'24.56"W	75	voir aussi AD2

AD 1.3-2 REPERTOIRE DES HELISTATIONS

HELIPORT DIRECTORY

Nom - Name (Agrément - Approval)) MAG VAR					Exploitant /Operator	
Position GEO	ALT	Dimensions		GUND	Observations	
Situation	HGT	Revêtement /Surface Résistance /Strength		Utilisation		
DUMBEA CHT NWHT Transport public à la demande 12.663°					CHT Gaston Bourret TEL : 20 80 00	
22°12'31"S 166°27'10"E	72 ft	FATO 21 x 21	TLOF 21 x 21	200	balisage : OUI	
en terrasse		FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 2 extincteurs poudre 100 kg et 150 kg Réservée aux vols de sauvetage et d'évacuation sanitaire. EVASAN PPR PN 1 HR centre TEL : 15. Réservée aux HEL munis de radio. Voir carte atlas VAC hélistations	
KONE CHN NWHN Transport public à la demande 12.0756°					Centre Hospitalier du Nord TEL : 42 11 68	
21°05'55"S 164°53'18"E	69 ft	FATO 18.2 x 18.2	TLOF 18.2 x 18.2	NIL	balisage : OUI	
en surface		FATO Asphalte (7.4 T) TLOF Asphalte (7.4 T)		nuit	HOR : NIL SSLIA : 1 extincteur poudre 50 kg sur roues. L'extincteur est stocké dans le local technique et sorti avant toute arrivée sur la voie d'accès à l'hélistation. Réservée aux vols de sauvetage et d'évacuation sanitaire. Aire de sécurité (non matérialisée) : 24.4 x 24.4 m. Voir carte atlas VAC hélistations	
NOUMEA CASERNE NORMANDIE Réservé aux administrations de l'Etat 12.674°					Gendarmerie Nationale.	
22°13'35"S 166°29'12"E	99 ft	FATO Diamètre 20		NIL	balisage : OUI	
en surface		FATO Enrobé bitumineux		nuit	HOR : NIL SSLIA : NIL Réservé à l'usage de la Gendarmerie Nationale.	
NOUMEA MERIDIEN NWHH Transport public à la demande 12.6922°					Province Sud DAEM TEL : 20 42 50	
22°18'44"S 166°26'54"E	10 ft	FATO Diamètre 30	TLOF Diamètre 30	NIL	balisage : NIL	
en surface		FATO Béton (3 T) TLOF Béton (3 T)			HOR : NIL SSLIA : 1 extincteur poudre 50 kg Réservée aux HEL effectuant des vols de transport public à la demande. Utilisable par les HEL mis en oeuvre par la puissance publique et pour les opérations d'assistance et de sauvetage. Exceptionnellement, sous réserve de l'accord préalable de la Province Sud par l'intermédiaire de l'hôtel Le Méridien, utilisable pour vols de travail aérien et vols privés, avec PPR PN 48 HR. Réservée aux HEL munis de radio. Accès sécurisé par cadenas à code. Demande d'assistance et de poser : contacter l'hôtel Le Méridien, Tél. 26 50 00. Voir carte atlas VAC hélistations	
NOUMEA POINTE DE L'ARTILLERIE Réservé aux administrations de l'Etat 12.6812°					Forces armées	
22°16'59"S 166°26'01"E	158 ft	FATO 25 x 25		NIL	balisage : NIL	
en surface		FATO Enrobé bitumineux			HOR : NIL SSLIA : NIL Réservé à l'usage des Forces armées.	

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank