

## AD 1.3 INDEX DES AÉRODROMES ET DES HÉLISTATIONS

## INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

NOTA : LES VALEURS DE MAG VAR SONT LES VALEURS CALCULÉES AU 01 JAN 2025.  
NOTA : MAG VAR VALUES ARE THE VALUES CALCULATED AS OF 01 JAN 2025.

## AD 1.3-1 INDEX DES AÉRODROMES

## INDEX TO AERODROMES

| Code     | Nom / Name              | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft     | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY      | dimensions (m)          | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft     | DTHR                                                         |            |                            |
|          | surface                 |                    | Position GEO                                                 |            | Position GEO                                                 |            |                            |
| NWWB     | BOURAIL POE             | 12.3079 °          | 21°36'35"S 165°23'52"E                                       | 20         | NTL VFR P                                                    | 195        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27 | 800 x 18<br>revêtue     | 107 °<br>287 °     | 21°36'31.33"S 165°23'38.66"E<br>21°36'39.06"S 165°24'05.22"E | 17<br>20   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NLWF     | FUTUNA POINTE VELE      | 12.0581 °          | 14°18'42"S 178°03'59"W                                       | 16         | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 154        | Civil /<br>Restreint       |
| 07<br>25 | 1100 x 30<br>revêtue    | 83 °<br>263 °      | 14°18'44.08"S 178°04'17.34"W<br>14°18'39.44"S 178°03'40.95"W | 16<br>16   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWC     | ILE ART WAALA           | 11.4888 °          | 19°43'14"S 163°39'40"E                                       | 305        | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 202        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28 | 600 x 20<br>revêtue     | 107 °<br>287 °     | 19°43'11.09"S 163°39'30.27"E<br>19°43'16.78"S 163°39'49.98"E | 268<br>305 | 19°43'11.37"S 163°39'31.25"E<br>19°43'16.49"S 163°39'48.99"E | 270<br>303 | voir aussi AD2             |
| NWWE     | ILE DES PINS MOUE       | 12.942 °           | 22°35'19"S 167°27'19"E                                       | 317        | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 198        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28 | 1250 x 30<br>revêtue    | 114 °<br>294 °     | 22°35'10.64"S 167°26'59.13"E<br>22°35'27.27"S 167°27'39.04"E | 316<br>283 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWD     | KONE                    | 12.0545 °          | 21°03'13"S 164°50'22"E                                       | 24         | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 201        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27 | 1220 x 30<br>revêtue    | 100 °<br>280 °     | 21°03'09.40"S 164°49'58.97"E<br>21°03'16.21"S 164°50'40.60"E | 24<br>19   | 21°03'10.24"S 164°50'04.12"E<br>21°03'15.38"S 164°50'35.51"E | 23<br>18   | voir aussi AD2             |
| NWWK     | KOUMAC                  | 11.8118 °          | 20°32'47"S 164°15'20"E                                       | 42         | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 200        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24 | 1100 x 25<br>revêtue    | 67 °<br>247 °      | 20°32'53.79"S 164°15'02.67"E<br>20°32'39.94"S 164°15'37.74"E | 24<br>42   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWT     | LA FOA OUA TOM          | 12.4492 °          | 21°49'11"S 165°51'39"E                                       | 98         | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31 | 800 x 50<br>non revêtue | 139 °<br>319 °     | 21°49'01.47"S 165°51'30.30"E<br>21°49'21.22"S 165°51'48.43"E | 90<br>93   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWL     | LIFOU OUANAHAM          | 12.3929 °          | 20°46'28"S 167°14'21"E                                       | 94         | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 205        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 12<br>30 | 1250 x 30<br>revêtue    | 135 °<br>315 °     | 20°46'13.59"S 167°14'05.62"E<br>20°46'42.29"S 167°14'36.21"E | 90<br>94   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWR     | MARE LA ROCHE           | 12.7139 °          | 21°28'52"S 168°02'15"E                                       | 138        | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 202        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31 | 1250 x 30<br>revêtue    | 139 °<br>319 °     | 21°28'41.38"S 168°02'04.24"E<br>21°29'12.06"S 168°02'32.85"E | 131<br>136 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWW     | NOUMEA LA TONTOUTA      | 12.5659 °          | 22°00'52"S 166°12'47"E                                       | 51         | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 201        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29 | 3250 x 45<br>revêtue    | 121 °<br>301 °     | 22°00'25.05"S 166°11'58.32"E<br>22°01'19.65"S 166°13'35.37"E | 29<br>50   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWW     | NOUMEA MAGENTA          | 12.6808 °          | 22°15'30"S 166°28'22"E                                       | 9          | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 199        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 17<br>35 | 1381 x 30<br>revêtue    | 179 °<br>359 °     | 22°15'05.49"S 166°28'21.53"E<br>22°15'50.44"S 166°28'22.73"E | 9<br>6     | 22°15'14.34"S 166°28'21.74"E<br>22°15'47.45"S 166°28'22.65"E | 8<br>7     | voir aussi AD2             |
| NWWV     | OUVEA OULOUP            | 12.2479 °          | 20°38'26"S 166°34'22"E                                       | 24         | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 206        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31 | 1100 x 30<br>revêtue    | 143 °<br>323 °     | 20°38'11.87"S 166°34'10.75"E<br>20°38'40.53"S 166°34'33.33"E | 19<br>24   | 20°38'14.46"S 166°34'12.79"E                                 | 20         | voir aussi AD2             |
| NWWA     | TIGA                    | 12.5701 °          | 21°05'46"S 167°48'14"E                                       | 125        | NTL VFR S/NS/P                                               | 198        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 16<br>34 | 1000 x 23<br>revêtue    | 171 °<br>351 °     | 21°05'29.66"S 167°48'10.73"E<br>21°06'01.75"S 167°48'16.30"E | 112<br>125 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| NWWU     | TOUHO                   | 12.0604 °          | 20°47'24"S 165°15'34"E                                       | 10         | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 207        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31 | 1100 x 30<br>revêtue    | 146 °<br>326 °     | 20°47'08.86"S 165°15'23.21"E<br>20°47'38.39"S 165°15'44.68"E | 9<br>9     |                                                              |            | voir aussi AD2             |

| Code     | Nom / Name           | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft   | Trafic / Traffic             | GUND   | Type / Usage            |
|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------------------|
| RWY      | dimensions (m)       | orientation GEO | THR                                                          | DTHR     |                              |        |                         |
|          | surface              |                 | Position GEO                                                 | ALT ft   | Position GEO                 | ALT ft |                         |
| NLWW     | WALLIS HIHIFO        | 11.8499 °       | 13°14'18"S 176°11'57"W                                       | 79       | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 133    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 08<br>26 | 2100 x 45<br>revêtue | 90 °<br>270 °   | 13°14'17.99"S 176°12'32.15"W<br>13°14'17.90"S 176°11'22.40"W | 59<br>75 | 13°14'17.90"S 176°11'24.56"W | 75     | voir aussi AD2          |

## AD 1.3-2 REPERTOIRE DES HELISTATIONS

## HELIPORT DIRECTORY

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                   |        |                                                    |                  |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Position GEO                                                                 | ALT    | Dimensions                                         |                  | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Situation                                                                    | HGT    | Revêtement /Surface Résistance /Strength           |                  | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| DUMBEA CHT NWHT Transport public à la demande 12.663°                        |        |                                                    |                  |             | CHT Gaston Bourret TEL : 20 80 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 22°12'31"S 166°27'10"E                                                       | 72 ft  | FATO 21 x 21                                       | TLOF 21 x 21     | 200         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| en terrasse                                                                  |        | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )       |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 2 extincteurs poudre 100 kg et 150 kg<br>Réservée aux vols de sauvetage et d'évacuation sanitaire.<br>EVASAN PPR PN 1 HR centre TEL : 15.<br>Réservée aux HEL munis de radio.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| KONE CHN NWHN Transport public à la demande 12.0756°                         |        |                                                    |                  |             | Centre Hospitalier du Nord TEL : 42 11 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 21°05'55"S 164°53'18"E                                                       | 69 ft  | FATO 18.2 x 18.2                                   | TLOF 18.2 x 18.2 | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| en surface                                                                   |        | FATO Asphalte ( 7.4 T )<br>TLOF Asphalte ( 7.4 T ) |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 1 extincteur poudre 50 kg sur roues.<br>L'extincteur est stocké dans le local technique et sorti avant toute arrivée sur la voie d'accès à l'hélistation.<br>Réservée aux vols de sauvetage et d'évacuation sanitaire.<br>Aire de sécurité (non matérialisée) : 24.4 x 24.4 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| NOUMEA CASERNE NORMANDIE Réservé aux administrations de l'Etat 12.674°       |        |                                                    |                  |             | Gendarmerie Nationale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 22°13'35"S 166°29'12"E                                                       | 99 ft  | FATO Diamètre 20                                   |                  | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| en surface                                                                   |        | FATO Enrobé bitumineux                             |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>Réservé à l'usage de la Gendarmerie Nationale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| NOUMEA MERIDIEN NWHH Transport public à la demande 12.6922°                  |        |                                                    |                  |             | Province Sud DAEM TEL : 20 42 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 22°18'44"S 166°26'54"E                                                       | 10 ft  | FATO Diamètre 30                                   | TLOF Diamètre 30 | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| en surface                                                                   |        | FATO Béton ( 3 T )<br>TLOF Béton ( 3 T )           |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : 1 extincteur poudre 50 kg<br>Réservée aux HEL effectuant des vols de transport public à la demande.<br>Utilisable par les HEL mis en oeuvre par la puissance publique et pour les opérations d'assistance et de sauvetage.<br>Exceptionnellement, sous réserve de l'accord préalable de la Province Sud par l'intermédiaire de l'hôtel Le Méridien, utilisable pour vols de travail aérien et vols privés, avec PPR PN 48 HR.<br>Réservée aux HEL munis de radio.<br>Accès sécurisé par cadenas à code. Demande d'assistance et de poser : contacter l'hôtel Le Méridien, Tél. 26 50 00.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |  |
| NOUMEA POINTE DE L'ARTILLERIE Réservé aux administrations de l'Etat 12.6812° |        |                                                    |                  |             | Forces armées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 22°16'59"S 166°26'01"E                                                       | 158 ft | FATO 25 x 25                                       |                  | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| en surface                                                                   |        | FATO Enrobé bitumineux                             |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>Réservé à l'usage des Forces armées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank