

## AD 1.3 INDEX DES AÉRODROMES ET DES HÉLISTATIONS

## INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

NOTA : LES VALEURS DE MAG VAR SONT LES VALEURS CALCULÉES AU 01 JAN 2025.  
NOTA : MAG VAR VALUES ARE THE VALUES CALCULATED AS OF 01 JAN 2025.

## AD 1.3-1 INDEX DES AÉRODROMES

## INDEX TO AERODROMES

| Code       | Nom / Name                               | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)<br>surface                | orientation<br>GEO | THR<br>Position GEO                                          | ALT ft       | DTHR<br>Position GEO                                         | ALT ft     |                            |
| LFOI       | ABBEVILLE                                | 1.6002 °           | 50°08'32"N 001°49'52"E                                       | 220          | INTL/NTL VFR P                                               | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 1250 x 23<br>revêtue                     | 22 °<br>202 °      | 50°08'17.83"N 001°49'43.38"E<br>50°08'55.48"N 001°50'06.71"E |              |                                                              |            |                            |
| 02L<br>20R | 900 x 100<br>non revêtue                 | 22 °<br>202 °      | 50°08'18.70"N 001°49'40.25"E<br>50°08'45.35"N 001°49'56.76"E |              |                                                              |            |                            |
| 13<br>31   | 560 x 80<br>non revêtue                  | 132 °<br>312 °     | 50°08'42.19"N 001°49'29.60"E<br>50°08'30.16"N 001°49'49.96"E |              | 50°08'41.57"N 001°49'30.68"E                                 |            |                            |
| LFBA       | AGEN LA GARENNE                          | 1.4512 °           | 44°10'29"N 000°35'26"E                                       | 204          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 2165 x 30<br>revêtue                     | 112 °<br>292 °     | 44°10'39.73"N 000°34'49.54"E<br>44°10'13.25"N 000°36'19.78"E | 202<br>202   | 44°10'37.71"N 000°34'56.44"E<br>44°10'18.14"N 000°36'03.14"E | 203<br>200 | voir aussi AD2             |
| LFDA       | AIRE SUR L'ADOUR                         | 1.2415 °           | 43°42'31"N 000°14'50"W                                       | 266          | NTL VFR P                                                    | 159        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 12<br>30   | 1000 x 30<br>revêtue                     | 115 °<br>295 °     | 43°42'36.08"N 000°15'11.85"W<br>43°42'22.21"N 000°14'31.51"W | 258<br>265   | 43°42'33.89"N 000°15'05.47"W<br>43°42'26.69"N 000°14'44.52"W | 259<br>263 |                            |
| 12L<br>30R | 975 x 80<br>non revêtue                  | 115 °<br>295 °     | 43°42'37.36"N 000°15'09.83"W<br>43°42'23.82"N 000°14'30.46"W | 260<br>266   | 43°42'35.82"N 000°15'05.30"W<br>43°42'27.99"N 000°14'42.58"W | 261<br>264 |                            |
| LFMA       | AIX LES MILLES                           | 2.602 °            | 43°30'19"N 005°22'02"E                                       | 368          | NTL IFR/VFR P                                                | 162        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 14<br>32   | 1604 x 30<br>revêtue                     | 146 °<br>326 °     | 43°30'37.56"N 005°21'45.33"E<br>43°30'04.16"N 005°22'16.69"E | 341<br>360   | 43°30'07.49"N 005°22'13.57"E                                 | 358        | voir aussi AD2             |
| LFKJ       | AJACCIO NAPOLEON<br>BONAPARTE            | 3.251 °            | 41°55'26"N 008°48'09"E                                       | 19           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 2300 x 45<br>béton bitumineux            | 25 °<br>205 °      | 41°54'46.01"N 008°47'43.83"E<br>41°55'53.58"N 008°48'25.95"E | 15<br>19     | 41°55'46.90"N 008°48'21.78"E                                 | 17         | voir aussi AD2             |
|            | ALBE                                     | 3.1477 °           | 48°21'00"N 007°19'42"E                                       |              | VFR P                                                        | NIL        | Privé                      |
| 08<br>26   | 400 x 20<br>revêtue                      | 85 °<br>265 °      |                                                              |              |                                                              |            |                            |
| LFAQ       | ALBERT BRAY                              | 1.8664 °           | 49°58'12"N 002°41'33"E                                       | 363          | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 143        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 2200 x 45<br>revêtue                     | 85 °<br>265 °      | 49°58'09.57"N 002°40'43.31"E<br>49°58'15.44"N 002°42'33.32"E | 343<br>349   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 08R<br>26L | 1000 x 80<br>non revêtue                 | 85 °<br>265 °      | 49°58'02.80"N 002°40'44.19"E<br>49°58'05.47"N 002°41'34.20"E | 333<br>363   |                                                              |            |                            |
| LFKA       | ALBERTVILLE GENERAL<br>PIERRE DELACHENAL | 2.8562 °           | 45°37'35"N 006°19'44"E                                       | 1035         | NTL VFR P                                                    | 166        | Civil /<br>Restreint       |
| 05<br>23   | 800 x 21<br>revêtue                      | 52 °<br>232 °      | 45°37'26.98"N 006°19'28.71"E<br>45°37'43.04"N 006°19'57.73"E | 1027<br>1035 | 45°37'40.74"N 006°19'53.57"E                                 | 1034       |                            |
| LFCI       | ALBI LE SEQUESTRE                        | 1.8432 °           | 43°54'48"N 002°07'00"E                                       | 565          | INTL/NTL IFR/VFR P                                           | 164        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1560 x 30<br>revêtue                     | 89 °<br>269 °      | 43°54'47.31"N 002°06'03.40"E<br>43°54'47.91"N 002°07'13.37"E | 553<br>564   | 43°54'47.34"N 002°06'06.51"E<br>43°54'47.84"N 002°07'05.73"E | 553<br>563 | voir aussi AD2             |
| LFOF       | ALENCON VALFRAMBERT                      | 1.1608 °           | 48°26'48"N 000°06'30"E                                       | 476          | NTL VFR P                                                    | 151        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07L<br>25R | 730 x 80<br>non revêtue                  | 69 °<br>249 °      | 48°26'45.37"N 000°06'12.93"E<br>48°26'53.66"N 000°06'46.21"E | 473<br>472   | 48°26'47.42"N 000°06'21.14"E<br>48°26'51.62"N 000°06'38.01"E | 473<br>473 |                            |
| 07R<br>25L | 780 x 18<br>revêtue                      | 69 °<br>249 °      | 48°26'43.04"N 000°06'10.36"E<br>48°26'51.91"N 000°06'45.99"E | 473<br>473   | 48°26'45.38"N 000°06'19.76"E<br>48°26'49.78"N 000°06'37.44"E | 475<br>474 |                            |
| LFMS       | ALES CEVENNES                            | 2.3304 °           | 44°04'22"N 004°08'35"E                                       | 668          | NTL VFR P                                                    | 165        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 1400 x 30<br>revêtue                     | 13 °<br>193 °      | 44°03'48.56"N 004°08'23.90"E<br>44°04'32.78"N 004°08'38.00"E | 668<br>618   | 44°03'54.22"N 004°08'25.71"E                                 | 656        |                            |
| LFXA       | AMBERIEU                                 | 2.6264 °           | 45°58'47"N 005°20'16"E                                       | 812          | NTL VFR P                                                    | NIL        | Mixte /<br>Ouvert à la CAP |
| 01L<br>19R | 1993 x 30<br>revêtue                     | 8 °<br>188 °       | 45°58'45.70"N 005°19'35.33"E<br>45°59'49.71"N 005°19'47.49"E | 840<br>777   | 45°59'43.21"N 005°19'46.26"E                                 | 785        |                            |
| 01R<br>19L | 800 x 100<br>non revêtue                 | 15 °<br>195 °      | 45°58'38.87"N 005°20'05.68"E<br>45°59'03.90"N 005°20'15.30"E | 823<br>820   | 45°58'59.87"N 005°20'13.68"E                                 | 812        |                            |

| Code    | Nom / Name                | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft    | Trafic / Traffic                                             | GUND      | Type / Usage            |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| RWY     | dimensions (m)            | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft    | DTHR                                                         |           |                         |
|         | surface                   |                 | Position GEO                                                 |           | Position GEO                                                 |           |                         |
| LFHT    | AMBERT LE POYET           | 2.2359 °        | 45°30'56"N 003°44'42"E                                       | 1848      | NTL VFR P                                                    | 169       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 02 20   | 736 x 18 revêtue          | 16 ° 196 °      | 45°30'47.68"N 003°44'38.05"E<br>45°31'10.57"N 003°44'47.60"E | 1835 1830 | 45°30'51.96"N 003°44'39.84"E<br>                             | 1843      |                         |
| LFEF    | AMBOISE DIERRE            | 1.4529 °        | 47°20'26"N 000°56'28"E                                       | 177       | NTL VFR P                                                    | 151       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 10 28   | 700 x 25 revêtue          | 105 ° 285 °     | 47°20'25.88"N 000°56'27.14"E<br>47°20'20.03"N 000°56'59.43"E | 176 177   | 47°20'24.78"N 000°56'33.22"E<br>47°20'20.65"N 000°56'56.00"E | 176 177   |                         |
| 10L 28R | 700 x 60 non revêtue      | 105 ° 285 °     | 47°20'27.31"N 000°56'30.05"E<br>47°20'21.55"N 000°57'01.73"E | 175 176   | 47°20'26.63"N 000°56'33.79"E<br>47°20'22.05"N 000°56'59.50"E | 176 177   |                         |
| LFAY    | AMIENS-GLISY              | 1.7787 °        | 49°52'23"N 002°23'13"E                                       | 208       | INTL/NTL IFR/VFR P                                           | 144       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 12 30   | 1292 x 25 revêtue         | 116 ° 296 °     | 49°52'32.71"N 002°22'42.94"E<br>49°52'14.26"N 002°23'41.30"E | 193 205   |                                                              |           | voir aussi AD2          |
| 12R 30L | 900 x 100 non revêtue     | 116 ° 296 °     | 49°52'25.99"N 002°22'55.22"E<br>49°52'13.17"N 002°23'35.72"E | 197 207   |                                                              |           |                         |
| LFFI    | ANCENIS                   | 0.8313 °        | 47°24'26"N 001°10'44"W                                       | 109       | NTL VFR P                                                    | 155       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 07 25   | 1200 x 25 revêtue         | 72 ° 252 °      | 47°24'19.68"N 001°11'10.80"W<br>47°24'31.49"N 001°10'16.27"W | 109 88    |                                                              |           |                         |
| LFCD    | ANDERNOS LES BAINS        | 0.9878 °        | 44°45'18"N 001°03'54"W                                       | 65        | NTL VFR P                                                    | 153       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 13 31   | 1252 x 60 non revêtue     | 128 ° 308 °     | 44°45'28.54"N 001°04'11.64"W<br>44°45'03.40"N 001°03'26.96"W | 60 65     | 44°45'21.86"N 001°03'59.77"W<br>44°45'09.26"N 001°03'37.36"W | 62 64     |                         |
| LFJR    | ANGERS MARCE              | 1.0808 °        | 47°33'37"N 000°18'44"W                                       | 194       | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 153       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 08 26   | 1800 x 45 revêtue         | 81 ° 261 °      | 47°33'31.99"N 000°19'28.83"W<br>47°33'40.98"N 000°18'03.69"W | 165 191   | 47°33'40.23"N 000°18'10.81"W                                 | 191       | voir aussi AD2          |
| 08L 26R | 720 x 50 non revêtue      | 81 ° 261 °      | 47°33'34.52"N 000°19'20.78"W<br>47°33'38.11"N 000°18'46.76"W | 161 174   |                                                              |           |                         |
| 08R 26L | 1100 x 100 non revêtue    | 81 ° 261 °      | 47°33'29.07"N 000°18'51.33"W<br>47°33'34.56"N 000°17'59.34"W | 171 184   |                                                              |           |                         |
| LFBU    | ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS | 1.3088 °        | 45°43'46"N 000°13'09"E                                       | 436       | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 154       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 10 28   | 1860 x 45 revêtue         | 97 ° 277 °      | 45°43'49.99"N 000°12'23.30"E<br>45°43'42.72"N 000°13'48.77"E | 430 414   |                                                              |           | voir aussi AD2          |
| LFLP    | ANNECY MEYTHET            | 2.8091 °        | 45°55'51"N 006°06'23"E                                       | 1521      | NTL IFR/VFR P                                                | 162       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04 22   | 1630 x 30 revêtue         | 39 ° 219 °      | 45°55'24.32"N 006°05'31.97"E<br>45°56'05.57"N 006°06'19.17"E | 1485 1521 | 45°55'31.08"N 006°05'39.71"E<br>45°55'59.76"N 006°06'12.52"E | 1489 1516 | voir aussi AD2          |
| 04R 22L | 845 x 60 non revêtue      | 38 ° 218 °      | 45°55'31.94"N 006°05'49.15"E<br>45°55'53.33"N 006°06'13.53"E | 1496 1510 | 45°55'37.67"N 006°05'55.64"E<br>45°55'51.63"N 006°06'11.46"E |           |                         |
| LFLI    | ANNEMASSE                 | 2.8513 °        | 46°11'31"N 006°16'06"E                                       | 1620      | NTL VFR P                                                    | 163       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 12 30   | 1300 x 30 revêtue         | 117 ° 297 °     | 46°11'40.69"N 006°15'39.50"E<br>46°11'21.33"N 006°16'33.26"E | 1563 1620 | 46°11'37.80"N 006°15'47.53"E<br>46°11'24.26"N 006°16'25.13"E | 1576 1611 |                         |
| LFCH    | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | 0.98 °          | 44°35'49"N 001°06'50"W                                       | 52        | NTL VFR P                                                    | 154       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 07 25   | 1347 x 23 revêtue         | 72 ° 252 °      | 44°35'39.94"N 001°07'13.65"W<br>44°35'53.05"N 001°06'15.42"W | 52 50     | 44°35'40.95"N 001°07'09.13"W<br>44°35'49.69"N 001°06'30.34"W | 52 50     |                         |
| 07R 25L | 1284 x 60 non revêtue     | 72 ° 252 °      | 44°35'38.76"N 001°07'11.84"W<br>44°35'51.27"N 001°06'16.32"W | 51 47     | 44°35'47.57"N 001°06'32.74"W                                 | 49        |                         |
| LFAJ    | ARGENTAN                  | 1.1152 °        | 48°42'34"N 000°00'10"E                                       | 581       | NTL VFR P                                                    | 152       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04 22   | 1000 x 60 non revêtue     | 42 ° 222 °      | 48°42'22.07"N 000°00'06.40"W<br>48°42'46.19"N 000°00'25.95"E | 568 580   | 48°42'26.90"N 000°00'00.07"E<br>48°42'44.05"N 000°00'23.08"E | 570 581   |                         |
| LFEG    | ARGENTON SUR CREUSE       | 1.6608 °        | 46°35'45"N 001°36'04"E                                       | 666       | NTL VFR P                                                    | 156       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 03 21   | 630 x 18 revêtue          | 34 ° 214 °      | 46°35'38.65"N 001°35'58.06"E<br>46°35'55.51"N 001°36'14.73"E | 657 639   | 46°35'54.13"N 001°36'13.35"E                                 | 642       |                         |
| 03R 21L | 830 x 65 non revêtue      | 34 ° 214 °      | 46°35'32.53"N 001°35'54.40"E<br>46°35'54.76"N 001°36'16.37"E | 668 637   | 46°35'35.20"N 001°35'57.05"E<br>46°35'53.41"N 001°36'15.03"E | 663 641   |                         |
| LFQD    | ARRAS ROCLINCOURT         | 1.8875 °        | 50°19'26"N 002°48'10"E                                       | 338       | NTL VFR P                                                    | 143       | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04 22   | 1024 x 60 non revêtue     | 44 ° 224 °      | 50°19'13.58"N 002°47'52.00"E<br>50°19'37.42"N 002°48'27.93"E | 325 335   | 50°19'17.04"N 002°47'57.22"E<br>50°19'34.54"N 002°48'23.58"E | 325 334   |                         |

| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage                    |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft     |                                 |
|            | surface                        |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                                 |
| LFNJ       | ASPRES SUR BUECH               | 2.7017 °           | 44°31'04"N 005°44'10"E                                       | 2727         | NTL VFR P                                                    | 170        | Civil /<br>Restreint            |
| 10<br>28   | 650 x 100<br>non revêtue       | 103 °<br>283 °     | 44°31'05.43"N 005°44'01.47"E<br>44°31'00.57"N 005°44'30.30"E | 2712<br>2696 |                                                              |            |                                 |
| 18<br>36   | 895 x 100<br>non revêtue       | 184 °<br>4 °       | 44°31'12.18"N 005°44'11.16"E<br>44°30'43.22"N 005°44'08.41"E | 2727<br>2678 |                                                              |            |                                 |
| LFHO       | AUBENAS ARDECHE<br>MERIDIONALE | 2.3868 °           | 44°32'22"N 004°22'18"E                                       | 923          | NTL VFR P                                                    | 166        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 18<br>36   | 1425 x 30<br>revêtue           | 184 °<br>4 °       | 44°33'02.25"N 004°22'22.08"E<br>44°32'16.24"N 004°22'17.70"E | 919<br>878   |                                                              |            |                                 |
| LFJF       | AUBENASSON                     | 2.5709 °           | 44°41'43"N 005°09'14"E                                       | 807          | NTL VFR P                                                    | 166        | Civil /<br>Restreint            |
| 09<br>27   | 750 x 80<br>non revêtue        | 87 °<br>267 °      | 44°41'42.27"N 005°08'45.37"E<br>44°41'43.34"N 005°09'19.54"E | 789<br>799   |                                                              |            |                                 |
| LFEH       | AUBIGNY SUR NERE               | 1.8545 °           | 47°28'47"N 002°23'34"E                                       | 630          | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 06<br>24   | 1015 x 20<br>revêtue           | 59 °<br>239 °      | 47°28'39.35"N 002°23'15.16"E<br>47°28'56.30"N 002°23'56.66"E | 619<br>631   | 47°28'40.89"N 002°23'18.91"E<br>47°28'54.95"N 002°23'53.32"E | 620<br>630 |                                 |
| LFDH       | AUCH GERS                      | 1.4632 °           | 43°41'13"N 000°36'00"E                                       | 411          | NTL IFR/VFR P                                                | 160        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 18<br>36   | 1899 x 30<br>revêtue           | 184 °<br>4 °       | 43°41'31.71"N 000°36'01.82"E<br>43°40'30.31"N 000°35'56.52"E | 401<br>411   | 43°40'37.07"N 000°35'57.11"E                                 | 411        | voir aussi AD2                  |
| 18L<br>36R | 836 x 55<br>non revêtue        | 185 °<br>5 °       | 43°41'07.00"N 000°36'04.00"E<br>43°40'40.00"N 000°36'01.00"E | 401<br>405   |                                                              |            |                                 |
| LFLW       | AURILLAC                       | 1.9083 °           | 44°53'51"N 002°25'00"E                                       | 2096         | NTL IFR/VFR P                                                | 167        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 15<br>33   | 1700 x 30<br>revêtue           | 150 °<br>330 °     | 44°53'51.85"N 002°24'59.74"E<br>44°53'04.23"N 002°25'38.64"E | 2096<br>2049 |                                                              |            | voir aussi AD2                  |
| LFQF       | AUTUN BELLEVUE                 | 2.3591 °           | 46°58'16"N 004°15'40"E                                       | 1001         | NTL VFR P                                                    | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 18<br>36   | 1020 x 27<br>revêtue           | 180 °<br>0 °       | 46°58'19.55"N 004°15'39.59"E<br>46°57'46.43"N 004°15'39.19"E | 997<br>997   |                                                              |            |                                 |
| 18L<br>36R | 640 x 50<br>non revêtue        | 180 °<br>0 °       | 46°58'18.50"N 004°15'41.48"E<br>46°57'57.76"N 004°15'41.22"E | 995<br>998   |                                                              |            |                                 |
| LFLA       | AUXERRE BRANCHES               | 2.1476 °           | 47°50'47"N 003°29'48"E                                       | 523          | NTL IFR/VFR P                                                | 150        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 18<br>36   | 1650 x 30<br>revêtue           | 185 °<br>5 °       | 47°51'27.88"N 003°29'53.54"E<br>47°50'34.72"N 003°29'45.96"E | 509<br>521   | 47°50'38.52"N 003°29'46.50"E                                 | 522        | voir aussi AD2                  |
| LFGE       | AVALLON                        | 2.2599 °           | 47°30'07"N 003°53'54"E                                       | 786          | NTL VFR P                                                    | 152        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 04<br>22   | 750 x 60<br>non revêtue        | 45 °<br>225 °      | 47°30'05.07"N 003°53'50.76"E<br>47°30'22.23"N 003°54'16.04"E | 775<br>782   | 47°30'07.94"N 003°53'54.98"E<br>47°30'18.71"N 003°54'10.85"E | 782<br>783 |                                 |
| LFMV       | AVIGNON CAUMONT                | 2.5038 °           | 43°54'24"N 004°54'07"E                                       | 124          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 162        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 17<br>35   | 1880 x 45<br>revêtue           | 169 °<br>349 °     | 43°54'56.16"N 004°53'58.54"E<br>43°53'56.41"N 004°54'14.67"E | 115<br>124   | 43°54'49.80"N 004°54'00.26"E<br>43°54'06.26"N 004°54'12.01"E | 113<br>123 | voir aussi AD2                  |
| 17L<br>35R | 250 x 20<br>gazon              | 169 °<br>349 °     | 43°54'33.85"N 004°54'14.21"E<br>43°54'25.86"N 004°54'16.40"E | 112<br>114   |                                                              |            |                                 |
| 17R<br>35L | 700 x 50<br>gazon              | 169 °<br>349 °     | 43°54'46.46"N 004°53'57.96"E<br>43°54'24.21"N 004°54'03.98"E | 109<br>114   |                                                              |            |                                 |
| LFNT       | AVIGNON PUJAUT                 | 2.4712 °           | 43°59'46"N 004°45'16"E                                       | 146          | NTL VFR P                                                    | 162        | Civil /<br>Restreint            |
| 12<br>30   | 1165 x 100<br>non revêtue      | 123 °<br>303 °     | 44°00'03.41"N 004°45'02.04"E<br>43°59'42.68"N 004°45'45.83"E | 146<br>145   | 43°59'59.52"N 004°45'10.24"E<br>43°59'48.42"N 004°45'33.95"E | 145<br>145 |                                 |
| 16L<br>34R | 650 x 80<br>non revêtue        | 165 °<br>345 °     | 43°59'54.71"N 004°45'28.35"E<br>43°59'34.33"N 004°45'35.74"E | 145<br>144   | 43°59'48.47"N 004°45'30.62"E<br>43°59'40.88"N 004°45'33.37"E | 145<br>144 |                                 |
| 16R<br>34L | 1350 x 100<br>non revêtue      | 165 °<br>345 °     | 44°00'07.63"N 004°45'07.81"E<br>43°59'25.31"N 004°45'23.24"E | 146<br>143   | 44°00'03.54"N 004°45'09.30"E<br>43°59'31.84"N 004°45'20.85"E | 146<br>144 |                                 |
| LFOA       | AVORD                          | 1.9308 °           | 47°03'25"N 002°38'20"E                                       | 578          | NTL IFR/VFR                                                  | 154        | Militaire /<br>Réservé à l'Etat |
| 06<br>24   | 3503 x 45<br>macadam           | 60 °<br>240 °      | 47°02'52.61"N 002°36'42.40"E<br>47°03'48.70"N 002°39'06.68"E | 546<br>577   |                                                              |            | voir aussi AD2                  |
| LFRW       | AVRANCHES LE VAL SAINT PERE    | 0.685 °            | 48°39'39"N 001°24'21"W                                       | 25           | NTL VFR P                                                    | 156        | Civil /<br>Restreint            |
| 03<br>21   | 880 x 108<br>non revêtue       | 34 °<br>214 °      | 48°39'33.68"N 001°24'26.34"W<br>48°39'57.39"N 001°24'02.58"W | 25<br>25     |                                                              |            |                                 |
| 14<br>32   | 550 x 60<br>non revêtue        | 137 °<br>317 °     | 48°39'44.73"N 001°24'29.32"W<br>48°39'31.69"N 001°24'10.84"W | 25<br>24     |                                                              |            |                                 |

| Code       | Nom / Name                      | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage            |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                  | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |              |                         |
|            | surface                         |                 | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                         |
| LFCB       | BAGNERES DE LUCHON              | 1.4769 °        | 42°48'02"N 000°36'04"E                                       | 2028         | NTL VFR P                                                    | 174          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 750 x 50<br>non revêtue         | 7 °<br>187 °    | 42°47'49.39"N 000°36'01.42"E<br>42°48'13.45"N 000°36'05.71"E | 2028<br>2009 | 42°47'54.55"N 000°36'02.31"E                                 | 2023         |                         |
| LFAO       | BAGNOLES DE L'ORNE<br>COUTERNE  | 1.0066 °        | 48°32'41"N 000°23'06"W                                       | 714          | NTL VFR P                                                    | 154          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 12<br>30   | 1060 x 20<br>revêtue            | 120 °<br>300 °  | 48°32'53.61"N 000°23'37.19"W<br>48°32'36.35"N 000°22'52.51"W | 705<br>707   | 48°32'50.52"N 000°23'29.19"W<br>48°32'37.50"N 000°22'55.49"W | 712<br>705   |                         |
| 12L<br>30R | 989 x 50<br>non revêtue         | 120 °<br>300 °  | 48°32'54.59"N 000°23'36.33"W<br>48°32'38.48"N 000°22'54.64"W | 705<br>702   | 48°32'53.77"N 000°23'34.22"W                                 | 708          |                         |
| LFLL       | BAILLEAU ARMENONVILLE           | 1.6088 °        | 48°30'53"N 001°38'19"E                                       | 508          | NTL VFR P                                                    | 146          | Civil / Restreint       |
| 07<br>25   | 780 x 100<br>non revêtue        | 74 °<br>254 °   | 48°30'47.35"N 001°37'48.49"E<br>48°30'54.19"N 001°38'25.12"E | 475<br>497   |                                                              |              |                         |
| 18<br>36   | 780 x 100<br>non revêtue        | 182 °<br>2 °    | 48°31'16.05"N 001°38'20.10"E<br>48°30'50.76"N 001°38'19.06"E | 505<br>490   |                                                              |              |                         |
| LFSB       | BALE-MULHOUSE                   | 3.1804 °        | 47°35'24"N 007°31'45"E                                       | 885          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 160          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 1860 x 60<br>béton              | 77 °<br>257 °   | 47°35'16.62"N 007°31'00.92"E<br>47°35'30.30"N 007°32'27.60"E | 881<br>883   | 47°35'28.31"N 007°32'15.51"E                                 | 884          | voir aussi AD2          |
| 15<br>33   | 3900 x 60<br>béton              | 155 °<br>335 °  | 47°37'03.66"N 007°30'35.55"E<br>47°35'09.41"N 007°31'55.04"E | 864<br>882   | 47°35'42.23"N 007°31'32.22"E                                 | 880          |                         |
| LFEU       | BAR LE DUC LES HAUTS DE<br>CHEE | 2.5934 °        | 48°52'04"N 005°11'03"E                                       | 899          | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 890 x 50<br>non revêtue         | 62 °<br>242 °   | 48°51'56.07"N 005°10'47.14"E<br>48°52'09.76"N 005°11'25.71"E | 864<br>899   | 48°52'07.51"N 005°11'19.38"E                                 | 892          |                         |
| LFRR       | BAR SUR SEINE                   | 2.391 °         | 48°03'58"N 004°24'45"E                                       | 938          | NTL VFR P                                                    | 151          | Civil / Restreint       |
| 11<br>29   | 800 x 80<br>non revêtue         | 114 °<br>294 °  | 48°04'02.97"N 004°24'27.09"E<br>48°03'52.25"N 004°25'02.36"E | 890<br>928   |                                                              |              |                         |
| LFMR       | BARCELONNETTE SAINT PONS        | 2.8936 °        | 44°23'14"N 006°36'33"E                                       | 3714         | NTL VFR P                                                    | 176          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 800 x 30<br>revêtue             | 92 °<br>272 °   | 44°23'14.38"N 006°36'15.20"E<br>44°23'13.46"N 006°36'51.46"E | 3696<br>3695 | 44°23'13.56"N 006°36'47.67"E                                 | 3703         |                         |
| LFKB       | BASTIA PORETTA                  | 3.4099 °        | 42°33'00"N 009°29'05"E                                       | 26           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 160          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 16<br>34   | 2520 x 45<br>béton bitumineux   | 163 °<br>343 °  | 42°33'48.85"N 009°28'44.96"E<br>42°32'30.60"N 009°29'17.78"E | 13<br>26     |                                                              |              | voir aussi AD2          |
|            | BEAUMONT DE LOMAGNE             | 1.5581 °        | 43°52'38"N 000°58'56"E                                       |              | VFR P                                                        | NIL          | Privé                   |
| 07<br>25   | 550 x 20<br>revêtue             | 66 °<br>246 °   |                                                              |              |                                                              |              |                         |
| LFGR       | BEAUNE CHALLANGES               | 2.5213 °        | 47°00'37"N 004°53'47"E                                       | 656          | NTL VFR P                                                    | 156          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 910 x 30<br>revêtue             | 26 °<br>206 °   | 47°00'10.33"N 004°53'27.97"E<br>47°00'36.91"N 004°53'46.55"E | 643<br>656   |                                                              |              |                         |
| 02R<br>20L | 860 x 50<br>non revêtue         | 26 °<br>206 °   | 47°00'12.02"N 004°53'31.79"E<br>47°00'37.09"N 004°53'49.29"E | 641<br>652   |                                                              |              |                         |
| LFOB       | BEAUNVAIS TILLE                 | 1.7125 °        | 49°27'16"N 002°06'46"E                                       | 359          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 144          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 708 x 18<br>revêtue             | 41 °<br>221 °   | 49°27'26.53"N 002°07'00.53"E<br>49°27'43.70"N 002°07'23.82"E | 346<br>359   |                                                              |              | voir aussi AD2          |
| 12<br>30   | 2429 x 45<br>revêtue            | 124 °<br>304 °  | 49°27'29.92"N 002°06'13.87"E<br>49°26'46.34"N 002°07'54.24"E | 352<br>297   | 49°27'29.14"N 002°06'15.69"E                                 | 352          |                         |
| LFRO       | BEAUVOIR FROMENTINE             | 0.5878 °        | 46°53'26"N 002°05'19"W                                       | 10           | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil / Restreint       |
| 10<br>28   | 630 x 20<br>non revêtue         | 98 °<br>278 °   | 46°53'28.06"N 002°05'34.30"W<br>46°53'25.06"N 002°05'04.75"W | 7<br>8       |                                                              |              |                         |
| LFNX       | BEDARIEUX LA TOUR SUR ORB       | 2.0937 °        | 43°38'23"N 003°08'41"E                                       | 1247         | NTL VFR P                                                    | 165          | Civil / Restreint       |
| 17<br>35   | 975 x 60<br>non revêtue         | 173 °<br>353 °  | 43°38'39.14"N 003°08'38.73"E<br>43°38'07.72"N 003°08'43.95"E | 1247<br>1193 | 43°38'37.90"N 003°08'39.12"E                                 | 1243         |                         |
| LFGR       | BELFORT CHAUX                   | 3.0115 °        | 47°42'04"N 006°49'51"E                                       | 1367         | NTL VFR P                                                    | 161          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 18L<br>36R | 920 x 80<br>non revêtue         | 178 °<br>358 °  | 47°42'18.49"N 006°49'52.95"E<br>47°41'48.73"N 006°49'54.53"E | 1367<br>1331 | 47°42'13.47"N 006°49'53.23"E                                 | 1361         |                         |
| 18R<br>36L | 900 x 50<br>non revêtue         | 178 °<br>358 °  | 47°42'18.39"N 006°49'49.84"E<br>47°41'49.29"N 006°49'51.38"E | 1366<br>1333 | 47°42'13.38"N 006°49'50.11"E<br>47°41'51.56"N 006°49'51.26"E | 1360<br>1336 |                         |

| Code       | Nom / Name                    | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage            |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |              |                         |
|            | surface                       |                 | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                         |
| LFEA       | BELLE ILE                     | 0.2174 °        | 47°19'34"N 003°11'56"W                                       | 177          | NTL VFR P                                                    | 160          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 660 x 25<br>revêtue           | 60 °<br>240 °   | 47°19'25.79"N 003°12'18.07"W<br>47°19'36.37"N 003°11'50.69"W | 168<br>173   | ■                                                            | ■            |                         |
| LFHN       | BELLEGARDE VOUVRAY            | 2.7399 °        | 46°07'24"N 005°48'17"E                                       | 1626         | NTL VFR P                                                    | 163          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 18<br>36   | 670 x 18<br>revêtue           | 186 °<br>6 °    | 46°07'35.45"N 005°48'19.10"E<br>46°07'13.85"N 005°48'16.09"E | 1626<br>1597 | 46°07'31.68"N 005°48'18.58"E<br>■                            | 1621<br>■    |                         |
| LFHW       | BELLEVILLE VILLIE MORGON      | 2.4749 °        | 46°08'28"N 004°42'50"E                                       | 705          | NTL VFR P                                                    | 161          | Civil / Restreint       |
| 16<br>34   | 507 x 60<br>non revêtue       | 164 °<br>344 °  | 46°08'35.79"N 004°42'46.70"E<br>46°08'19.97"N 004°42'53.06"E | 704<br>701   | ■                                                            | ■            |                         |
| LFKY       | BELLEY-PEYRIEU                | 2.7081 °        | 45°41'38"N 005°41'30"E                                       | 739          | NTL VFR P                                                    | 160          | Civil / Restreint       |
| 18<br>36   | 638 x 60<br>non revêtue       | 185 °<br>5 °    | 45°41'49.26"N 005°41'30.91"E<br>45°41'28.67"N 005°41'28.56"E | 721<br>739   | 45°41'46.07"N 005°41'30.54"E<br>45°41'31.82"N 005°41'28.92"E | 725<br>736   |                         |
| LFIB       | BELVES SAINT PARDOUX          | 1.5341 °        | 44°46'53"N 000°57'27"E                                       | 791          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil / Restreint       |
| 11<br>29   | 800 x 60<br>non revêtue       | 107 °<br>287 °  | 44°47'00.71"N 000°56'52.60"E<br>44°46'53.12"N 000°57'27.39"E | 766<br>791   | 44°46'59.00"N 000°57'00.42"E<br>■                            | 773<br>■     |                         |
| LFAM       | BERCK SUR MER                 | 1.5141 °        | 50°25'23"N 001°35'31"E                                       | 32           | NTL VFR P                                                    | 144          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 900 x 50<br>non revêtue       | 56 °<br>236 °   | 50°25'18.35"N 001°35'19.65"E<br>50°25'34.61"N 001°35'57.58"E | 31<br>31     | ■                                                            | ■            |                         |
|            | BERDOUES                      | 1.4127 °        | 43°28'14"N 000°23'20"E                                       | 688          | VFR P                                                        | NIL          | Privé                   |
| 08<br>26   | 750 x 20<br>revêtue           | 82 °<br>262 °   | ■                                                            | ■            | ■                                                            | ■            |                         |
| LFBE       | BERGERAC DORDOGNE PERIGORD    | 1.4174 °        | 44°49'28"N 000°31'14"E                                       | 172          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 154          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 2205 x 45<br>béton bitumineux | 94 °<br>274 °   | 44°49'30.98"N 000°30'17.53"E<br>44°49'25.58"N 000°31'57.62"E | 166<br>161   | 44°49'30.47"N 000°30'27.05"E<br>44°49'26.19"N 000°31'46.48"E | 170<br>162   | voir aussi AD2          |
| 09R<br>27L | 770 x 60<br>non revêtue       | 94 °<br>274 °   | 44°49'27.24"N 000°30'31.18"E<br>44°49'25.36"N 000°31'06.12"E | 169<br>168   | ■                                                            | ■            |                         |
| LFPD       | BERNAY SAINT MARTIN           | 1.2649 °        | 49°06'09"N 000°33'56"E                                       | 555          | NTL VFR P                                                    | 148          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1200 x 80<br>non revêtue      | 98 °<br>278 °   | 49°06'11.49"N 000°33'26.75"E<br>49°06'06.17"N 000°34'25.35"E | 554<br>544   | 49°06'10.83"N 000°33'34.01"E<br>■                            | 555<br>■     |                         |
| LFNR       | BERRE LA FARE                 | 2.5605 °        | 43°32'12"N 005°10'39"E                                       | 108          | NTL VFR P                                                    | 162          | Civil / Restreint       |
| 08<br>26   | 1090 x 60<br>non revêtue      | 85 °<br>265 °   | 43°32'11.00"N 005°10'22.50"E<br>43°32'13.93"N 005°11'10.94"E | 90<br>108    | 43°32'11.27"N 005°10'26.94"E<br>43°32'13.62"N 005°11'05.69"E | 92<br>106    |                         |
| 16<br>34   | 940 x 60<br>non revêtue       | 159 °<br>339 °  | 43°32'22.24"N 005°10'33.53"E<br>43°31'53.64"N 005°10'48.25"E | 95<br>97     | 43°32'18.24"N 005°10'35.58"E<br>43°31'58.76"N 005°10'45.62"E | 95<br>96     |                         |
| LFQM       | BESANCON LA VEZE              | 2.8189 °        | 47°12'19"N 006°04'50"E                                       | 1270         | NTL IFR/VFR P                                                | 160          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 1400 x 23<br>revêtue          | 53 °<br>233 °   | 47°12'10.77"N 006°04'33.58"E<br>47°12'37.96"N 006°05'27.07"E | 1270<br>1260 | 47°12'16.72"N 006°04'45.29"E<br>47°12'36.81"N 006°05'24.80"E | 1266<br>1260 | voir aussi AD2          |
| LFSA       | BESANCON THISE                | 2.8203 °        | 47°16'25"N 006°04'59"E                                       | 807          | NTL VFR P                                                    | 160          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 06L<br>24R | 875 x 66<br>non revêtue       | 64 °<br>244 °   | 47°16'18.31"N 006°04'38.92"E<br>47°16'30.68"N 006°05'16.41"E | 806<br>807   | ■                                                            | ■            |                         |
| 06R<br>24L | 875 x 80<br>non revêtue       | 64 °<br>244 °   | 47°16'16.15"N 006°04'40.33"E<br>47°16'28.48"N 006°05'17.89"E | 806<br>808   | ■                                                            | ■            |                         |
| LFPF       | BEYNES THIVERVAL              | 1.6748 °        | 48°50'34"N 001°54'27"E                                       | 371          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil / Restreint       |
| 12<br>30   | 1000 x 80<br>non revêtue      | 115 °<br>295 °  | 48°50'41.00"N 001°54'05.08"E<br>48°50'27.10"N 001°54'49.26"E | ■            | 48°50'40.43"N 001°54'06.84"E<br>48°50'28.79"N 001°54'43.94"E | ■            |                         |
| LFMU       | BEZIERS VIAS                  | 2.1423 °        | 43°19'24"N 003°21'12"E                                       | 56           | INTL/NTL IFR/VFR P                                           | 162          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 2000 x 45<br>béton bitumineux | 94 °<br>274 °   | 43°19'26.54"N 003°20'32.61"E<br>43°19'21.60"N 003°22'01.12"E | 52<br>41     | ■                                                            | ■            | voir aussi AD2          |
| LFBZ       | BIARRITZ PAYS BASQUE          | 0.9029 °        | 43°28'06"N 001°31'52"W                                       | 245          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 160          | Civil / Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 2250 x 45<br>béton bitumineux | 89 °<br>269 °   | 43°28'05.68"N 001°32'14.01"W<br>43°28'06.73"N 001°30'33.92"W | 241<br>219   | 43°28'05.78"N 001°32'04.93"W<br>■                            | 242<br>■     | voir aussi AD2          |
| LFHB       | BISCARROSSE HYDROBASE         | 0.9735 °        | 44°21'36"N 001°10'04"W                                       | 69           | INTL/NTL VFR P                                               | 155          | Civil / Restreint       |
| 09<br>27   | 1000 x 50<br>WATER            |                 | ■                                                            | ■            | ■                                                            | ■            |                         |



| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft     | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft     | DTHR                                                         |            |                            |
|            | surface                        |                 | Position GEO                                                 |            | Position GEO                                                 | ALT ft     |                            |
| LFBS       | BISCARROSSE PARENTIS           | 0.983 °         | 44°22'05"N 001°07'56"W                                       | 100        | NTL IFR/VFR P                                                | 155        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 800 x 20<br>revêtue            | 91 °<br>271 °   | 44°22'05.66"N 001°08'14.51"W<br>44°22'05.21"N 001°07'38.41"W | 90<br>99   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 09R<br>27L | 1300 x 60<br>non revêtue       | 91 °<br>271 °   | 44°22'03.94"N 001°08'31.41"W<br>44°22'03.18"N 001°07'32.45"W | 86<br>100  |                                                              |            |                            |
| 13<br>31   | 700 x 60<br>non revêtue        | 135 °<br>315 °  | 44°22'00.79"N 001°08'03.11"W<br>44°21'44.68"N 001°07'40.49"W | 92<br>92   |                                                              |            |                            |
| LFOQ       | BLOIS LE BREUIL                | 1.5156 °        | 47°40'47"N 001°12'21"E                                       | 398        | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 149        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 250 x 55<br>non revêtue        | 22 °<br>202 °   | 47°40'15.25"N 001°12'09.72"E<br>47°40'22.81"N 001°12'14.28"E | 387<br>383 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 02L<br>20R | 930 x 80<br>non revêtue        | 22 °<br>202 °   | 47°40'11.33"N 001°12'13.71"E<br>47°40'39.38"N 001°12'30.77"E | 390<br>390 | 47°40'13.92"N 001°12'15.62"E                                 | 390        |                            |
| 02R<br>20L | 920 x 70<br>non revêtue        | 22 °<br>202 °   | 47°40'10.45"N 001°12'17.12"E<br>47°40'38.29"N 001°12'33.83"E | 387<br>383 | 47°40'13.18"N 001°12'18.19"E                                 | 390        |                            |
| 12<br>30   | 1250 x 30<br>revêtue           | 121 °<br>301 °  | 47°40'53.90"N 001°12'05.09"E<br>47°40'32.79"N 001°12'56.13"E | 396<br>381 | 47°40'53.06"N 001°12'07.12"E                                 | 397        |                            |
| 12L<br>30R | 720 x 80<br>non revêtue        | 121 °<br>301 °  | 47°40'50.92"N 001°12'06.90"E<br>47°40'39.00"N 001°12'36.19"E | 396<br>388 |                                                              |            |                            |
| 12R<br>30L | 630 x 80<br>non revêtue        | 121 °<br>301 °  | 47°40'49.72"N 001°12'02.42"E<br>47°40'39.08"N 001°12'28.26"E | 393<br>383 |                                                              |            |                            |
| LFCS       | BORDEAUX LEOGNAN<br>SAUCATS    | 1.119 °         | 44°41'57"N 000°35'50"W                                       | 192        | NTL VFR P                                                    | 152        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 800 x 20<br>revêtue            | 32 °<br>212 °   | 44°41'46.14"N 000°35'59.44"W<br>44°42'08.11"N 000°35'40.00"W | 191<br>182 | 44°42'06.47"N 000°35'41.44"W                                 | 182        |                            |
| 03R<br>21L | 774 x 80<br>non revêtue        | 32 °<br>212 °   | 44°41'38.91"N 000°35'57.79"W<br>44°42'00.10"N 000°35'39.00"W | 192<br>182 |                                                              |            |                            |
| LFBD       | BORDEAUX MERIGNAC              | 1.0821 °        | 44°49'43"N 000°42'55"W                                       | 166        | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 152        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 3100 x 45<br>enrobé bitumineux | 45 °<br>225 °   | 44°49'08.77"N 000°43'44.34"W<br>44°50'19.30"N 000°42'03.60"W | 160<br>151 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 11<br>29   | 2415 x 45<br>enrobé bitumineux | 106 °<br>286 °  | 44°49'53.64"N 000°43'45.27"W<br>44°49'31.48"N 000°41'59.64"W | 153<br>160 |                                                              |            |                            |
| LFDY       | BORDEAUX YVRAC                 | 1.1454 °        | 44°52'38"N 000°28'45"W                                       | 240        | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Restreint       |
| 11<br>29   | 686 x 50<br>non revêtue        | 108 °<br>288 °  | 44°52'38.24"N 000°29'08.74"W<br>44°52'31.46"N 000°28'38.96"W | 220<br>240 |                                                              |            |                            |
|            | BOULOC                         | 1.5767 °        | 44°18'00"N 001°05'00"E                                       |            | VFR P                                                        | NIL        | Privé                      |
| 10<br>28   | 550 x 20<br>revêtue            | 95 °<br>275 °   |                                                              |            |                                                              |            |                            |
| LFHS       | BOURG CEYZERIAT                | 2.6168 °        | 46°12'20"N 005°17'30"E                                       | 857        | NTL VFR P                                                    | 160        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 18<br>36   | 1139 x 30<br>revêtue           | 179 °<br>359 °  | 46°12'24.83"N 005°17'30.44"E<br>46°11'47.95"N 005°17'30.64"E | 852<br>851 |                                                              |            |                            |
| 18R<br>36L | 725 x 80<br>non revêtue        | 180 °<br>360 °  | 46°12'16.22"N 005°17'26.51"E<br>46°11'52.82"N 005°17'26.70"E |            | 46°12'15.47"N 005°17'26.52"E<br>46°11'56.56"N 005°17'26.63"E | 851<br>851 |                            |
| LFLD       | BOURGES                        | 1.8581 °        | 47°03'39"N 002°22'12"E                                       | 529        | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 153        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 1550 x 45<br>revêtue           | 59 °<br>239 °   | 47°03'23.64"N 002°21'35.57"E<br>47°03'49.62"N 002°22'38.40"E | 529<br>516 | 47°03'47.44"N 002°22'33.14"E                                 | 518        | voir aussi AD2             |
| 06R<br>24L | 915 x 60<br>non revêtue        | 59 °<br>239 °   | 47°03'29.09"N 002°21'55.65"E<br>47°03'44.21"N 002°22'32.23"E | 520<br>516 |                                                              |            |                            |
| LFRB       | BREST BRETAGNE                 | -0.2674 °       | 48°26'50"N 004°25'18"W                                       | 325        | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 166        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07L<br>25R | 700 x 18<br>enrobé bitumineux  | 71 °<br>251 °   | 48°26'59.28"N 004°25'20.76"W<br>48°27'06.61"N 004°24'48.32"W | 311<br>317 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 07R<br>25L | 3100 x 45<br>macadam           | 71 °<br>251 °   | 48°26'36.15"N 004°26'18.06"W<br>48°27'08.44"N 004°23'55.27"W | 289<br>309 | 48°27'05.30"N 004°24'09.21"W                                 | 312        |                            |
| LFEI       | BRIARE CHATILLON               | 1.9575 °        | 47°36'52"N 002°46'55"E                                       | 539        | NTL VFR P                                                    | 151        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 1120 x 50<br>non revêtue       | 134 °<br>314 °  | 47°37'05.10"N 002°46'35.40"E<br>47°36'39.94"N 002°47'14.02"E | 535<br>539 | 47°37'01.70"N 002°46'40.50"E<br>47°36'41.29"N 002°47'11.95"E | 536<br>539 |                            |
| LFFN       | BRIENNE LE CHATEAU             | 2.4065 °        | 48°25'47"N 004°28'56"E                                       | 376        | NTL VFR P                                                    | 150        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1305 x 30<br>revêtue           | 99 °<br>279 °   | 48°25'53.28"N 004°27'55.39"E<br>48°25'46.67"N 004°28'58.06"E | 369<br>377 |                                                              |            |                            |
| 10R<br>28L | 742 x 50<br>non revêtue        | 99 °<br>279 °   | 48°25'51.45"N 004°27'56.64"E<br>48°25'47.69"N 004°28'32.25"E | 370<br>373 |                                                              |            |                            |

| Code                     | Nom / Name               | MAG VAR            | Position GEO ARP             | ALT ft | Trafic / Traffic             | GUND   | Type / Usage               |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------|
| RWY                      | dimensions (m)           | orientation<br>GEO | THR                          | ALT ft | DTHR                         | ALT ft |                            |
|                          | surface                  |                    | Position GEO                 |        | Position GEO                 |        |                            |
| LFHR                     | BRIOUDE BEAUMONT         | 2.1408 °           | 45°19'26"N 003°21'30"E       | 1487   | NTL VFR P                    | 169    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 15L                      | 870 x 50                 | 153 °              | 45°19'25.27"N 003°21'33.56"E | 1481   | 45°19'05.54"N 003°21'47.85"E | 1486   |                            |
| 33R                      | non revêtue              | 333 °              | 45°19'00.19"N 003°21'51.72"E | 1486   |                              |        |                            |
| 15R                      | 970 x 80                 | 153 °              | 45°19'26.28"N 003°21'29.51"E | 1482   | 45°19'03.60"N 003°21'45.94"E | 1485   |                            |
| 33L                      | non revêtue              | 333 °              | 45°18'58.31"N 003°21'49.76"E | 1484   |                              |        |                            |
| LFSL                     | BRIVE SOUILLAC           | 1.667 °            | 45°02'23"N 001°29'08"E       | 1016   | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 160    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11                       | 2100 x 45                | 115 °              | 45°02'38.41"N 001°28'20.13"E | 1016   |                              |        | voir aussi AD2             |
| 29                       | revêtue                  | 295 °              | 45°02'10.13"N 001°29'47.39"E | 976    |                              |        |                            |
| LFFB                     | BUNO BONNEVAUX           | 1.8393 °           | 48°21'01"N 002°25'28"E       | 419    | NTL VFR P                    | 146    | Civil /<br>Restreint       |
| 01                       | 620 x 80                 | 12 °               | 48°20'48.52"N 002°25'23.52"E | 386    |                              |        |                            |
| 19                       | non revêtue              | 192 °              | 48°21'08.16"N 002°25'29.91"E | 419    |                              |        |                            |
| 10                       | 790 x 100                | 98 °               | 48°21'03.82"N 002°25'02.68"E | 395    | 48°21'03.36"N 002°25'07.49"E | 399    |                            |
| 28                       | non revêtue              | 278 °              | 48°21'00.19"N 002°25'40.74"E | 399    |                              |        |                            |
|                          | BUXEUIL ST REMY / CREUSE | 1.3909 °           | 46°56'56"N 000°40'12"E       |        | VFR P                        | NIL    | Privé                      |
| 09                       | 880 x 20                 | 135 °              |                              |        |                              |        |                            |
| 27                       | revêtue                  | 315 °              |                              |        |                              |        |                            |
| LFRK                     | CAEN CARPIQUET           | 0.9497 °           | 49°10'24"N 000°27'00"W       | 243    | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 152    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| <b>12</b><br><b>30</b>   | 1900 x 45                | 125 °              | 49°10'51.42"N 000°27'59.10"W | 234    | 49°10'45.83"N 000°27'47.04"W | 231    | voir aussi AD2             |
|                          | béton bitumineux         | 305 °              | 49°10'15.95"N 000°26'42.61"W | 232    |                              |        |                            |
| <b>12L</b><br><b>30R</b> | 800 x 50                 | 125 °              | 49°10'47.00"N 000°27'28.17"W | 223    |                              |        |                            |
|                          | non revêtue              | 305 °              | 49°10'32.06"N 000°26'55.97"W | 234    |                              |        |                            |
| LFCC                     | CAHORS LALBENQUE         | 1.6774 °           | 44°21'02"N 001°28'43"E       | 912    | INTL/NTL IFR/VFR P           | 161    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13                       | 1500 x 30                | 128 °              | 44°21'22.61"N 001°28'06.43"E | 884    |                              |        | voir aussi AD2             |
| 31                       | revêtue                  | 308 °              | 44°20'52.40"N 001°28'59.81"E | 911    |                              |        |                            |
| 13L                      | 1080 x 50                | 128 °              | 44°21'16.39"N 001°28'20.74"E | 884    |                              |        |                            |
| 31R                      | non revêtue              | 308 °              | 44°20'54.63"N 001°28'59.04"E | 907    |                              |        |                            |
| LFAC                     | CALAIS DUNKERQUE         | 1.6011 °           | 50°57'39"N 001°57'05"E       | 12     | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 143    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06                       | 1535 x 45                | 61 °               | 50°57'31.52"N 001°56'42.74"E | 11     |                              |        | voir aussi AD2             |
| 24                       | revêtue                  | 241 °              | 50°57'55.57"N 001°57'51.53"E | 11     |                              |        |                            |
| LFKC                     | CALVI SAINTE CATHERINE   | 3.2771 °           | 42°31'28"N 008°47'35"E       | 210    | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 160    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 18                       | 2310 x 45                | 180 °              | 42°32'28.24"N 008°47'34.59"E | 65     | 42°31'19.80"N 008°47'34.87"E | 199    | voir aussi AD2             |
| 36                       | béton bitumineux         | 360 °              | 42°31'13.51"N 008°47'34.90"E | 210    |                              |        |                            |
|                          | CALVIAC                  | 1.8188 °           | 44°56'00"N 002°04'00"E       |        | VFR P                        | NIL    | Privé                      |
| 18                       | 600 x 20                 | 167 °              |                              |        |                              |        |                            |
| 36                       | revêtue                  | 347 °              |                              |        |                              |        |                            |
| LFYG                     | CAMBRAI NIERGNIES        | 2.0305 °           | 50°08'29"N 003°15'49"E       | 324    | NTL VFR P                    | NIL    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07                       | 873 x 18                 | 74 °               | 50°08'25.66"N 003°15'26.95"E | 312    |                              |        |                            |
| 25                       | revêtue                  | 254 °              | 50°08'33.24"N 003°16'09.34"E | 314    |                              |        |                            |
| 07R                      | 1019 x 100               | 74 °               | 50°08'18.13"N 003°15'21.56"E | 324    |                              |        |                            |
| 25L                      | non revêtue              | 254 °              | 50°08'26.98"N 003°16'11.04"E | 311    |                              |        |                            |
| LFMD                     | CANNES MANDELIEU         | 2.9454 °           | 43°32'47"N 006°57'15"E       | 14     | INTL/NTL IFR/VFR NS/P        | 160    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04                       | 760 x 18                 | 45 °               | 43°32'36.28"N 006°57'12.14"E | 7      | 43°32'38.34"N 006°57'14.99"E | 8      | voir aussi AD2             |
| 22                       | revêtue                  | 225 °              | 43°32'53.80"N 006°57'36.42"E | 10     |                              |        |                            |
| 17                       | 1540 x 45                | 173 °              | 43°33'15.90"N 006°56'58.96"E | 14     | 43°33'12.05"N 006°56'59.64"E | 13     |                            |
| 35                       | revêtue                  | 353 °              | 43°32'26.41"N 006°57'07.73"E | 7      |                              |        |                            |
| 17L                      | 550 x 50                 | 173 °              | 43°32'58.04"N 006°57'05.91"E | 11     |                              |        |                            |
| 35R                      | non revêtue              | 353 °              | 43°32'40.39"N 006°57'09.08"E | 8      |                              |        |                            |
| LFMK                     | CARCASSONNE SALVAZA      | 1.8941 °           | 43°12'57"N 002°18'31"E       | 434    | INTL/NTL IFR/VFR NS/P        | 161    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09                       | 2050 x 45                | 96 °               | 43°13'01.39"N 002°17'35.41"E | 431    | 43°13'01.04"N 002°17'39.72"E | 434    | voir aussi AD2             |
| 27                       | revêtue                  | 276 °              | 43°12'54.13"N 002°19'05.62"E | 402    |                              |        |                            |
| 09L                      | 792 x 30                 | 96 °               | 43°13'01.32"N 002°18'19.72"E | 417    |                              |        |                            |
| 27R                      | gazon                    | 276 °              | 43°12'58.49"N 002°18'54.68"E | 406    |                              |        |                            |
| LFNH                     | CARPENTRAS               | 2.548 °            | 44°01'21"N 005°05'24"E       | 388    | NTL VFR P                    | 163    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13                       | 1200 x 20                | 132 °              | 44°01'54.00"N 005°04'42.03"E | 354    | 44°01'52.28"N 005°04'44.70"E | 356    |                            |
| 31                       | revêtue                  | 312 °              | 44°01'28.04"N 005°05'22.20"E | 388    |                              |        |                            |
| 13R                      | 850 x 80                 | 132 °              | 44°01'44.14"N 005°04'52.63"E | 363    | 44°01'43.10"N 005°04'54.30"E | 365    |                            |
| 31L                      | non revêtue              | 312 °              | 44°01'25.70"N 005°05'21.11"E | 388    |                              |        |                            |

| Code       | Nom / Name                    | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND           | Type / Usage                    |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |                |                                 |
|            | surface                       |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |                |                                 |
| LFIG       | CASSAGNES BEGONHES            | 1.9402 °           | 44°10'42"N 002°31'04"E                                       | 2025         | NTL VFR P                                                    | 167            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 09<br>27   | 1050 x 20<br>revêtue          | 94 °<br>274 °      | 44°10'44.55"N 002°30'17.50"E<br>44°10'41.92"N 002°31'04.84"E | 1962<br>2025 | 44°10'44.00"N 002°30'21.00"E<br>44°10'42.54"N 002°30'53.62"E | 1964<br>2009   |                                 |
| 09R<br>27L | 400 x 30<br>non revêtue       | 94 °<br>274 °      | 44°10'42.21"N 002°30'36.66"E<br>44°10'41.24"N 002°30'54.57"E | 1975<br>2007 |                                                              |                |                                 |
| LFDQ       | CASTELNAU MAGNOAC             | 1.4494 °           | 43°16'39"N 000°31'10"E                                       | 992          | NTL VFR P                                                    | 163            | Civil /<br>Restreint            |
| 04<br>22   | 757 x 50<br>non revêtue       | 38 °<br>218 °      | 43°16'29.03"N 000°30'59.86"E<br>43°16'48.46"N 000°31'20.35"E | 992<br>972   | 43°16'46.70"N 000°31'18.50"E                                 | 975            |                                 |
| LFMW       | CASTELNAUDARY<br>VILLENEUVE   | 1.7993 °           | 43°18'40"N 001°55'12"E                                       | 553          | NTL VFR P                                                    | 160            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 11<br>29   | 810 x 30<br>revêtue           | 110 °<br>290 °     | 43°18'43.18"N 001°55'01.57"E<br>43°18'34.32"N 001°55'35.43"E | 553<br>538   | 43°18'42.77"N 001°55'03.12"E<br>43°18'35.54"N 001°55'30.77"E | 550<br>542     |                                 |
| LFCX       | CASTELSARRASIN MOISSAC        | 1.5917 °           | 44°05'09"N 001°07'37"E                                       | 243          | NTL VFR P                                                    | 158            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 10<br>28   | 900 x 30<br>revêtue           | 102 °<br>282 °     | 44°05'11.87"N 001°07'20.58"E<br>44°05'05.81"N 001°08'00.23"E | 243<br>232   |                                                              |                |                                 |
| 10L<br>28R | 865 x 80<br>non revêtue       | 102 °<br>282 °     | 44°05'13.55"N 001°07'22.00"E<br>44°05'07.73"N 001°08'00.19"E | 242<br>233   |                                                              |                |                                 |
| LFCK       | CASTRES MAZAMET               | 1.8884 °           | 43°33'18"N 002°17'26"E                                       | 785          | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 163            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 14<br>32   | 1820 x 30<br>revêtue          | 141 °<br>321 °     | 43°33'45.48"N 002°16'55.57"E<br>43°32'59.42"N 002°17'46.54"E | 695<br>785   | 43°33'41.64"N 002°16'59.82"E                                 | 703            | voir aussi AD2                  |
|            | CAYLUS                        | 1.7433 °           | 44°13'30"N 001°43'50"E                                       |              | VFR P                                                        | NIL            | Privé                           |
| 16<br>34   | 450 x 20<br>revêtue           | 156 °<br>336 °     |                                                              |              |                                                              |                |                                 |
| LFBC       | CAZAUX                        | 0.9773 °           | 44°32'06"N 001°07'53"W                                       | 85           | NTL IFR/VFR                                                  | 154            | Militaire /<br>Réservé à l'Etat |
| 06<br>24   | 2398 x 45<br>revêtue          | 57 °<br>237 °      | 44°31'41.05"N 001°08'16.57"W<br>44°32'23.88"N 001°06'45.92"W | 74<br>83     |                                                              |                | voir aussi AD2                  |
| LFJH       | CAZERES PALAMINY              | 1.5848 °           | 43°12'03"N 001°03'00"E                                       | 816          | NTL VFR P                                                    | 163            | Civil /<br>Restreint            |
| 09<br>27   | 880 x 50<br>non revêtue       | 96 °<br>276 °      | 43°12'04.69"N 001°02'33.06"E<br>43°12'01.96"N 001°03'11.81"E | 816<br>805   | 43°12'02.30"N 001°03'06.97"E                                 | 807            |                                 |
| LFIH       | CHALAIS                       | 1.2682 °           | 45°16'01"N 000°00'57"E                                       | 299          | NTL VFR P                                                    | 152            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 07<br>25   | 840 x 60<br>non revêtue       | 67 °<br>247 °      | 45°15'57.89"N 000°00'45.01"E<br>45°16'08.65"N 000°01'20.41"E | 279<br>299   | 45°16'07.69"N 000°01'17.24"E                                 | 298            |                                 |
| LFLH       | CHALON CHAMPFORGEUIL          | 2.5012 °           | 46°49'42"N 004°49'01"E                                       | 623          | NTL IFR/VFR P                                                | 157            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 17<br>35   | 1440 x 30<br>revêtue          | 171 °<br>351 °     | 46°49'57.17"N 004°48'57.69"E<br>46°49'11.20"N 004°49'08.79"E | 623<br>604   | 46°49'55.25"N 004°48'58.17"E<br>46°49'16.31"N 004°49'07.57"E | 622<br>608     | voir aussi AD2                  |
| 17L<br>35R | 849 x 50<br>non revêtue       | 170 °<br>350 °     | 46°49'57.20"N 004°49'14.40"E<br>46°49'30.10"N 004°49'21.20"E | 620<br>619   |                                                              |                |                                 |
| LFQK       | CHALONS ECURY SUR<br>COOLE    | 2.3662 °           | 48°54'20"N 004°21'10"E                                       | 321          | NTL VFR P                                                    | 148            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 04L<br>22R | 1495 x 70<br>non revêtue      | 37 °<br>217 °      | 48°53'56.96"N 004°20'42.01"E<br>48°54'35.76"N 004°21'25.96"E | 312<br>313   | 48°54'00.21"N 004°20'45.69"E<br>48°54'32.52"N 004°21'22.29"E | 311<br>314     |                                 |
| 04R<br>22L | 1495 x 80<br>non revêtue      | 37 °<br>217 °      | 48°53'55.50"N 004°20'44.96"E<br>48°54'34.31"N 004°21'28.91"E | 317<br>319   | 48°53'58.75"N 004°20'48.64"E<br>48°54'31.06"N 004°21'25.23"E | 314<br>320     |                                 |
| LFOK       | CHALONS VATRY                 | 2.3275 °           | 48°46'24"N 004°12'22"E                                       | 586          | INTL/NTL IFR/VFR P                                           | 150            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 10<br>28   | 3860 x 45<br>béton bitumineux | 101 °<br>281 °     | 48°46'46.51"N 004°09'30.27"E<br>48°46'22.18"N 004°12'35.73"E | 554<br>586   | 48°46'45.81"N 004°09'35.58"E<br>48°46'22.88"N 004°12'30.42"E | 555<br>586     | voir aussi AD2                  |
| LFLB       | CHAMBERY AIX LES BAINS        | 2.7517 °           | 45°38'21"N 005°52'48"E                                       | 779          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 162            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 18<br>36   | 2020 x 45<br>béton bitumineux | 177 °<br>357 °     | 45°38'49.63"N 005°52'46.14"E<br>45°37'44.32"N 005°52'51.47"E | 767<br>779   | 45°38'42.12"N 005°52'46.75"E<br>45°37'48.73"N 005°52'51.11"E | 769.1<br>778.6 | voir aussi AD2                  |
| 18L<br>36R | 700 x 60<br>gazon             | 177 °<br>357 °     | 45°38'16.98"N 005°52'52.15"E<br>45°37'54.40"N 005°52'53.97"E | 771<br>776   | 45°37'57.49"N 005°52'53.78"E                                 |                |                                 |
| LFLE       | CHAMBERY CHALLES LES<br>EAUX  | 2.773 °            | 45°33'38"N 005°58'33"E                                       | 973          | NTL VFR P                                                    | 163            | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 14<br>32   | 990 x 20<br>revêtue           | 144 °<br>324 °     | 45°33'51.64"N 005°58'18.90"E<br>45°33'25.69"N 005°58'45.68"E | 973<br>955   |                                                              |                |                                 |
| 14L<br>32R | 890 x 80<br>non revêtue       | 144 °<br>324 °     | 45°33'50.19"N 005°58'23.22"E<br>45°33'26.87"N 005°58'47.35"E | 969<br>954   |                                                              |                |                                 |



| Code | Nom / Name                 | MAG VAR            | Position GEO ARP             | ALT ft | Trafic / Traffic             | GUND   | Type / Usage               |
|------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------|
| RWY  | dimensions (m)             | orientation<br>GEO | THR                          | ALT ft | DTHR                         | ALT ft |                            |
|      | surface                    |                    | Position GEO                 |        | Position GEO                 |        |                            |
| LFJY | CHAMBLEY                   | 2.7793 °           | 49°01'32"N 005°52'34"E       | 866    | NTL IFR/VFR NS/P             | 154    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05C  | 758 x 80                   | 50 °               | 49°01'12.54"N 005°51'42.32"E | 818    |                              |        | voir aussi AD2             |
| 23C  | gazon                      | 230 °              | 49°01'28.19"N 005°52'11.11"E | 816    |                              |        |                            |
| 05L  | 658 x 18                   | 50 °               | 49°01'16.33"N 005°51'40.01"E | 813    |                              |        |                            |
| 23R  | revêtue                    | 230 °              | 49°01'29.91"N 005°52'05.00"E | 813    |                              |        |                            |
| 05R  | 2095 x 45                  | 50 °               | 49°01'10.03"N 005°51'54.10"E | 830    |                              |        |                            |
| 23L  | revêtue                    | 230 °              | 49°01'53.27"N 005°53'13.60"E | 863    |                              |        |                            |
| LFGX | CHAMPAGNOLE CROTENAY       | 2.7502 °           | 46°45'48"N 005°49'11"E       | 1745   | NTL VFR P                    | 163    | Civil /<br>Restreint       |
| 02   | 912 x 50                   | 20 °               | 46°45'33.57"N 005°49'03.05"E | 1737   | 46°45'38.36"N 005°49'05.71"E | 1738   |                            |
| 20   | non revêtue                | 200 °              | 46°46'01.25"N 005°49'18.11"E | 1745   | 46°45'51.48"N 005°49'12.82"E | 1741   |                            |
| LFQV | CHARLEVILLE MEZIERES       | 2.4369 °           | 49°47'06"N 004°38'34"E       | 492    | NTL VFR P                    | 150    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11   | 1500 x 30                  | 112 °              | 49°47'11.28"N 004°38'14.74"E | 492    |                              |        |                            |
| 29   | revêtue                    | 292 °              | 49°46'53.02"N 004°39'24.15"E | 482    | 49°46'55.47"N 004°39'14.86"E | 482    |                            |
| LFOR | CHARTRES METROPOLE         | 1.5777 °           | 48°27'32"N 001°31'26"E       | 509    | NTL VFR P                    | NIL    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09   | 840 x 25                   | 93 °               | 48°27'25.57"N 001°30'51.06"E | 509    |                              |        |                            |
| 27   | revêtue                    | 273 °              | 48°27'24.30"N 001°31'31.80"E | 495    |                              |        |                            |
| 09L  | 900 x 100                  | 93 °               | 48°27'29.65"N 001°30'49.85"E | 506    |                              |        |                            |
| 27R  | non revêtue                | 273 °              | 48°27'28.31"N 001°31'33.53"E | 498    |                              |        |                            |
| LFMX | CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN | 2.7502 °           | 44°03'31"N 005°59'27"E       | 1507   | NTL VFR P                    | 166    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02   | 926                        | 23 °               | 44°03'16.50"N 005°59'20.55"E | 1480   |                              |        |                            |
| 20   | non revêtue                | 203 °              | 44°03'44.24"N 005°59'36.94"E | 1500   |                              |        |                            |
| LFFH | CHATEAU THIERRY BELLEAU    | 2.0845 °           | 49°04'00"N 003°21'20"E       | 723    | NTL VFR P                    | 146    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03   | 930 x 50                   | 35 °               | 49°03'48.04"N 003°21'06.96"E | 712    | 49°03'52.23"N 003°21'11.42"E | 716    |                            |
| 21   | non revêtue                | 215 °              | 49°04'12.73"N 003°21'33.19"E | 721    | 49°04'08.79"N 003°21'29.02"E | 719    |                            |
| LFTQ | CHATEAUBRIANT POUANCE      | 0.8089 °           | 47°44'22"N 001°11'25"W       | 322    | NTL VFR P                    | NIL    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10   | 720 x 50                   | 103 °              | 47°44'25.09"N 001°11'41.61"W | 322    | 47°44'24.20"N 001°11'36.05"W | 321    |                            |
| 28   | non revêtue                | 283 °              | 47°44'19.69"N 001°11'08.01"W | 305    |                              |        |                            |
| LFOC | CHATEAUDUN                 | 1.5512 °           | 48°03'28"N 001°22'47"E       | 431    | NTL VFR P                    | 148    | Civil /<br>Restreint       |
| 10   | 2047 x 45                  | 98 °               | 48°03'34.17"N 001°21'44.40"E | 431    |                              |        |                            |
| 28   | revêtue                    | 278 °              | 48°03'24.92"N 001°23'22.31"E | 421    |                              |        |                            |
| LFFU | CHATEAUNEUF SUR CHER       | 1.8642 °           | 46°52'16"N 002°22'37"E       | 551    | NTL VFR P                    | NIL    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08   | 800 x 60                   | 86 °               | 46°52'11.83"N 002°22'13.65"E | 544    | 46°52'11.94"N 002°22'15.44"E |        |                            |
| 26   | non revêtue                | 266 °              | 46°52'13.85"N 002°22'51.28"E | 551    | 46°52'13.79"N 002°22'49.93"E |        |                            |
| LFLX | CHATEAUROUX DEOLS          | 1.6863 °           | 46°51'37"N 001°43'16"E       | 529    | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 154    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03   | 3500 x 45                  | 33 °               | 46°50'58.50"N 001°43'05.02"E | 528    |                              |        | voir aussi AD2             |
| 21   | béton bitumineux           | 213 °              | 46°52'33.32"N 001°44'35.56"E | 518    |                              |        |                            |
| LFEJ | CHATEAUROUX VILLERS        | 1.6591 °           | 46°50'27"N 001°37'12"E       | 542    | NTL VFR P                    | 154    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04   | 790 x 80                   | 40 °               | 46°50'17.44"N 001°36'59.97"E | 539    |                              |        |                            |
| 22   | non revêtue                | 220 °              | 46°50'36.90"N 001°37'24.17"E | 525    | 46°50'35.06"N 001°37'21.87"E | 527    |                            |
| LFCA | CHATELLERAULT TARGE        | 1.3636 °           | 46°46'49"N 000°33'02"E       | 210    | NTL VFR P                    | 154    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 18   | 800 x 20                   | 177 °              | 46°47'10.46"N 000°33'00.60"E | 210    | 46°47'08.74"N 000°33'00.75"E | 210    |                            |
| 36   | revêtue                    | 357 °              | 46°46'44.55"N 000°33'02.80"E | 203    |                              |        |                            |
| LFQH | CHATILLON SUR SEINE        | 2.4368 °           | 47°50'43"N 004°34'46"E       | 906    | NTL VFR P                    | 153    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02   | 955 x 100                  | 18 °               | 47°50'19.49"N 004°34'40.02"E | 906    |                              |        |                            |
| 20   | non revêtue                | 198 °              | 47°50'48.83"N 004°34'54.60"E | 870    |                              |        |                            |
| LFJA | CHAUMONT SEMOUTIERS        | 2.5597 °           | 48°05'30"N 005°03'00"E       | 1004   | NTL VFR P                    | NIL    | Militaire /<br>Restreint   |
| 18   | 1801 x 30                  | 186 °              | 48°05'21.35"N 005°02'56.48"E |        |                              |        |                            |
| 36   | revêtue                    | 6 °                | 48°04'23.32"N 005°02'47.80"E |        |                              |        |                            |
| LFDW | CHAUVIGNY                  | 1.3965 °           | 46°35'00"N 000°38'32"E       | 442    | NTL VFR P                    | 154    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05   | 740 x 80                   | 48 °               | 46°34'52.11"N 000°38'19.45"E | 435    | 46°34'53.81"N 000°38'22.24"E | 436    |                            |
| 23   | non revêtue                | 228 °              | 46°35'07.99"N 000°38'45.44"E | 435    | 46°35'07.03"N 000°38'43.87"E | 437    |                            |

| Code | Nom / Name                | MAG VAR         | Position GEO ARP             | ALT ft | Trafic / Traffic             | GUND   | Type / Usage                 |
|------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|
| RWY  | dimensions (m)            | orientation GEO | THR                          | ALT ft | DTHR                         | ALT ft |                              |
|      | surface                   |                 | Position GEO                 |        | Position GEO                 |        |                              |
| LFPX | CHAVENAY VILLEPREUX       | 1.696 °         | 48°50'32"N 001°58'49"E       | 424    | NTL VFR P                    | 144    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 05   | 825 x 60                  | 52 °            | 48°50'24.51"N 001°58'34.14"E | 424    | 48°50'26.44"N 001°58'37.91"E | 424    |                              |
| 23   | non revêtue               | 232 °           | 48°50'40.95"N 001°59'06.15"E | 415    | 48°50'38.99"N 001°59'02.33"E | 418    |                              |
| 10   | 710 x 100                 | 104 °           | 48°50'34.57"N 001°58'34.99"E | 417    |                              |        |                              |
| 28   | non revêtue               | 284 °           | 48°50'29.00"N 001°59'08.86"E | 420    | 48°50'30.06"N 001°59'02.44"E | 419    |                              |
| LFPH | CHELLES LE PIN            | 1.875 °         | 48°53'48"N 002°36'22"E       | 208    | NTL VFR P                    | 144    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 04   | 600 x 50                  | 39 °            | 48°53'39.23"N 002°36'12.17"E | 200    | 48°53'41.49"N 002°36'14.86"E | 201    |                              |
| 22   | non revêtue               | 219 °           | 48°53'54.51"N 002°36'30.37"E | 207    |                              |        |                              |
| 11   | 650 x 50                  | 109 °           | 48°53'50.36"N 002°36'10.61"E | 208    |                              |        |                              |
| 29   | non revêtue               | 289 °           | 48°53'43.69"N 002°36'40.83"E | 202    | 48°53'45.11"N 002°36'34.37"E | 199    |                              |
| LFRC | CHERBOURG MANCHE          | 0.5936 °        | 49°39'03"N 001°28'31"W       | 459    | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 153    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 10   | 2440 x 45                 | 101 °           | 49°39'07.92"N 001°29'12.71"W | 452    |                              |        | voir aussi AD2               |
| 28   | béton                     | 281 °           | 49°38'53.17"N 001°27'13.19"W | 428    |                              |        |                              |
| LFOU | CHOLET LE PONTREAU        | 0.9385 °        | 47°04'55"N 000°52'38"W       | 443    | NTL IFR/VFR P                | 155    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 02   | 1380 x 30                 | 25 °            | 47°04'35.51"N 000°52'51.20"W | 427    | 47°04'40.73"N 000°52'47.64"W | 433    | voir aussi AD2               |
| 20   | revêtue                   | 205 °           | 47°05'15.94"N 000°52'23.58"W | 410    |                              |        |                              |
| 02H  | 1030 x 80                 | 25 °            | 47°04'40.35"N 000°52'44.96"W | 433    |                              |        |                              |
| 20L  | non revêtue               | 205 °           | 47°05'10.56"N 000°52'24.30"W | 411    |                              |        |                              |
| LFJC | CLAMECY                   | 2.1568 °        | 47°26'15"N 003°30'27"E       | 714    | NTL VFR P                    | 152    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 18   | 790 x 60                  | 182 °           | 47°26'28.11"N 003°30'28.00"E | 712    |                              |        |                              |
| 36   | non revêtue               | 2 °             | 47°26'02.61"N 003°30'26.51"E | 713    |                              |        |                              |
| LFLC | CLERMONT FERRAND AUVERGNE | 2.0876 °        | 45°47'10"N 003°09'45"E       | 1092   | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 164    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 01   | 645 x 60                  | 8 °             | 45°46'53.18"N 003°09'05.25"E | 1092   |                              |        | voir aussi AD2               |
| 19   | gazon                     | 188 °           | 45°47'13.91"N 003°09'09.18"E | 1083   |                              |        |                              |
| 08   | 3013 x 45                 | 82 °            | 45°47'05.36"N 003°09'02.84"E | 1089   |                              |        |                              |
| 26   | revêtue                   | 262 °           | 45°47'18.96"N 003°11'20.96"E | 1057   | 45°47'18.32"N 003°11'14.45"E | 1058   |                              |
| 08L  | 909 x 50                  | 82 °            | 45°47'13.64"N 003°09'18.82"E | 1083   |                              |        |                              |
| 26R  | gazon                     | 262 °           | 45°47'17.75"N 003°10'00.51"E | 1072   |                              |        |                              |
| LFXQ | COETQUIDAN                | 0.4916 °        | 47°56'38"N 002°10'55"W       | 499    | NTL VFR                      | NIL    | Militaire / Réserve à l'Etat |
| 11   | 500 x 18                  | 109 °           | 47°56'36.65"N 002°11'20.44"W | 505    |                              |        |                              |
| 29   | revêtue                   | 289 °           | 47°56'32.77"N 002°10'57.19"W | 509    |                              |        |                              |
| LFBG | COGNAC CHATEAUBERNARD     | 1.1624 °        | 45°39'30"N 000°19'03"W       | 103    | NTL IFR/VFR NS/P             | 153    | Militaire / Restreint        |
| 05   | 2422 x 45                 | 50 °            | 45°38'54.27"N 000°19'27.75"W | 79     | 45°38'57.17"N 000°19'22.90"W | 77     | voir aussi AD2               |
| 23   | revêtue                   | 230 °           | 45°39'45.05"N 000°18'02.47"W | 102    | 45°39'40.54"N 000°18'10.05"W | 100    |                              |
| 08   | 1814 x 60                 | 84 °            | 45°39'42.70"N 000°19'26.95"W | 87     | 45°39'43.15"N 000°19'21.17"W | 88     |                              |
| 26   | revêtue                   | 264 °           | 45°39'49.18"N 000°18'03.68"W | 98     | 45°39'48.47"N 000°18'12.84"W | 94     |                              |
| LFGA | COLMAR HOUSSEN            | 3.1504 °        | 48°06'37"N 007°21'33"E       | 627    | NTL IFR/VFR P                | 158    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 01   | 1610 x 30                 | 11 °            | 48°06'09.31"N 007°21'24.81"E | 627    | 48°06'15.97"N 007°21'26.74"E | 626    | voir aussi AD2               |
| 19   | revêtue                   | 191 °           | 48°07'00.47"N 007°21'39.68"E | 611    |                              |        |                              |
| 01L  | 950 x 80                  | 11 °            | 48°06'22.53"N 007°21'25.67"E | 622    | 48°06'28.84"N 007°21'27.51"E | 620    |                              |
| 19R  | non revêtue               | 191 °           | 48°06'52.72"N 007°21'34.46"E | 612    | 48°06'46.41"N 007°21'32.62"E | 615    |                              |
| LFAD | COMPIEGNE MARGNY          | 1.9164 °        | 49°26'01"N 002°48'17"E       | 316    | NTL VFR P                    | 143    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 05   | 900 x 74                  | 48 °            | 49°25'44.59"N 002°47'49.89"E | 269    |                              |        |                              |
| 23   | non revêtue               | 228 °           | 49°26'04.09"N 002°48'23.08"E | 316    | 49°25'59.37"N 002°48'15.03"E |        |                              |
| LFID | CONDOM VALENCE SUR BAISE  | 1.4034 °        | 43°54'33"N 000°23'10"E       | 444    | NTL VFR P                    | 158    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 11   | 846 x 50                  | 112 °           | 43°54'39.41"N 000°22'49.10"E | 413    |                              |        |                              |
| 29   | non revêtue               | 292 °           | 43°54'29.17"N 000°23'24.26"E | 444    | 43°54'30.67"N 000°23'19.11"E | 441    |                              |
|      | CORBONOD                  | 2.7415 °        | 45°57'45"N 005°49'09"E       | 1175   | VFR P                        | NIL    | Privé                        |
| 01   | 400 x 20                  | 8 °             |                              |        |                              |        |                              |
| 19   | revêtue                   | 188 °           |                              |        |                              |        |                              |
| LFJD | CORLIER                   | 2.665 °         | 46°02'23"N 005°29'46"E       | 2770   | NTL VFR P                    | 162    | Civil / Restreint            |
| 12   | 350 x 40                  | 122 °           | 46°02'28.89"N 005°29'33.85"E | 2619   |                              |        |                              |
| 30   | non revêtue               | 302 °           | 46°02'23.00"N 005°29'47.50"E | 2770   |                              |        |                              |
| LFKT | CORTE                     | 3.342 °         | 42°17'25"N 009°11'33"E       | 1130   | NTL VFR P                    | 163    | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 12   | 950 x 20                  | 126 °           | 42°17'39.96"N 009°11'05.71"E | 1130   | 42°17'36.45"N 009°11'12.22"E | 1119   |                              |
| 30   | revêtue                   | 306 °           | 42°17'21.85"N 009°11'39.28"E | 1071   |                              |        |                              |

| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |            |                            |
|            | surface                        |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                            |
| LFGH       | COSNE SUR LOIRE                | 2 °                | 47°21'37"N 002°55'06"E                                       | 580          | NTL VFR P                                                    | 152        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 800 x 18<br>revêtue            | 114 °<br>294 °     | 47°21'44.48"N 002°54'39.79"E<br>47°21'34.06"N 002°55'14.87"E | 570<br>580   |                                                              |            |                            |
| LFDV       | COUHE VERAC                    | 1.2809 °           | 46°16'14"N 000°11'18"E                                       | 500          | NTL VFR P                                                    | 155        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 1040 x 80<br>non revêtue       | 20 °<br>200 °      | 46°15'58.05"N 000°11'10.03"E<br>46°16'29.73"N 000°11'26.57"E | 494<br>493   | 46°16'03.93"N 000°11'13.09"E<br>46°16'26.65"N 000°11'24.96"E | 497<br>499 |                            |
| LFPK       | COULOMMIERS VOISINS            | 1.9931 °           | 48°50'15"N 003°00'52"E                                       | 470          | NTL VFR P                                                    | 145        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09C<br>27C | 1590 x 20<br>revêtue           | 91 °<br>271 °      | 48°50'15.50"N 003°00'13.10"E<br>48°50'15.00"N 003°01'31.10"E | 470<br>457   |                                                              |            |                            |
| 09L<br>27R | 650 x 50<br>non revêtue        | 91 °<br>271 °      | 48°50'19.27"N 003°00'53.83"E<br>48°50'19.03"N 003°01'25.75"E | 466<br>458   |                                                              |            |                            |
| 09R<br>27L | 660 x 80<br>non revêtue        | 91 °<br>271 °      | 48°50'06.67"N 003°00'04.12"E<br>48°50'06.44"N 003°00'36.58"E | 464<br>464   | 48°50'06.48"N 003°00'31.38"E                                 | 464        |                            |
| LFLJ       | COURCHEVEL                     | 2.9214 °           | 45°23'45"N 006°37'57"E                                       | 6583         | INTL/NTL VFR P                                               | 175        | Civil /<br>Restreint       |
| 04<br>22   | 536 x 40<br>revêtue            | 44 °<br>224 °      | 45°23'44.91"N 006°37'57.37"E<br>45°23'57.23"N 006°38'14.37"E | 6583<br>6371 |                                                              |            |                            |
| LFTF       | CUERS PIERREFEU                | 2.7619 °           | 43°14'51"N 006°07'38"E                                       | 269          | NTL VFR P                                                    | 156        | Mixte /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 1925 x 30<br>revêtue           | 110 °<br>290 °     | 43°15'02.65"N 006°06'56.19"E<br>43°14'41.09"N 006°08'16.20"E | 269<br>214   | 43°14'59.53"N 006°07'07.79"E<br>43°14'44.16"N 006°08'04.82"E | 264<br>222 |                            |
| LFBY       | DAX SEYRESSE                   | 1.022 °            | 43°41'21"N 001°04'08"W                                       | 102          | NTL VFR P                                                    | 161        | Militaire /<br>Restreint   |
| 07<br>25   | 800 x 40<br>macadam            | 74 °<br>254 °      | 43°41'18.15"N 001°04'21.33"W<br>43°41'25.16"N 001°03'46.86"W | 103<br>106   | 43°41'18.93"N 001°04'17.49"W<br>43°41'22.48"N 001°04'00.01"W | 101<br>105 | voir aussi AD2             |
| LFRG       | DEAUVILLE NORMANDIE            | 1.1271 °           | 49°21'48"N 000°09'36"E                                       | 479          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 149        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 12<br>30   | 2550 x 45<br>macadam           | 117 °<br>297 °     | 49°22'13.90"N 000°08'19.37"E<br>49°21'36.23"N 000°10'11.76"E | 471<br>461   | 49°22'07.25"N 000°08'39.21"E<br>49°21'42.42"N 000°09'53.30"E | 472<br>464 | voir aussi AD2             |
| LFAB       | DIEPPE SAINT AUBIN             | 1.3841 °           | 49°52'57"N 001°05'07"E                                       | 344          | INTL/NTL VFR P                                               | 145        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 820 x 30<br>revêtue            | 126 °<br>306 °     | 49°53'13.07"N 001°04'34.26"E<br>49°52'57.36"N 001°05'07.42"E | 323<br>344   |                                                              |            |                            |
| 13L<br>31R | 650 x 60<br>non revêtue        | 126 °<br>306 °     | 49°53'12.14"N 001°04'40.11"E<br>49°52'59.81"N 001°05'06.19"E | 327<br>344   |                                                              |            |                            |
| LFQZ       | DIEUZE GUEBLANGE               | 2.998 °            | 48°46'28"N 006°42'51"E                                       | 718          | NTL VFR P                                                    | 156        | Civil /<br>Restreint       |
| 05<br>23   | 300 x 50<br>non revêtue        | 48 °<br>228 °      | 48°46'20.36"N 006°42'38.21"E<br>48°46'26.92"N 006°42'49.05"E | 695<br>704   |                                                              |            |                            |
| LFGI       | DIJON DAROIS                   | 2.534 °            | 47°23'07"N 004°56'49"E                                       | 1586         | NTL VFR P                                                    | 156        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 750 x 20<br>revêtue            | 19 °<br>199 °      | 47°22'55.90"N 004°56'43.20"E<br>47°23'18.97"N 004°56'54.64"E | 1556<br>1586 |                                                              |            |                            |
| 02R<br>20L | 780 x 80<br>non revêtue        | 19 °<br>199 °      | 47°22'53.90"N 004°56'44.75"E<br>47°23'17.84"N 004°56'56.60"E | 1553<br>1582 | 47°22'58.44"N 004°56'46.99"E                                 | 1556       |                            |
| LFSD       | DIJON-LONGVIC                  | 2.5718 °           | 47°15'57"N 005°05'42"E                                       | 728          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 156        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 1200 x 23<br>béton bitumineux  | 15 °<br>195 °      | 47°15'58.66"N 005°04'58.39"E<br>47°16'36.18"N 005°05'13.23"E | 727<br>727   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 17<br>35   | 2400 x 45<br>béton bitumineux  | 175 °<br>355 °     | 47°16'35.66"N 005°05'36.94"E<br>47°15'18.25"N 005°05'46.92"E | 726<br>710   |                                                              |            |                            |
| LFEB       | DINAN TRELVAN                  | 0.4814 °           | 48°26'36"N 002°06'12"W                                       | 393          | NTL VFR P                                                    | 159        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 830 x 30<br>revêtue            | 70 °<br>250 °      | 48°26'31.63"N 002°06'29.63"W<br>48°26'40.64"N 002°05'51.63"W | 354<br>393   |                                                              |            |                            |
| LFRD       | DINARD PLEURTUIT SAINT<br>MALO | 0.4784 °           | 48°35'16"N 002°04'48"W                                       | 219          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 159        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 1290 x 45<br>béton bitumineux  | 115 °<br>295 °     | 48°35'25.80"N 002°05'20.21"W<br>48°35'07.97"N 002°04'22.85"W | 209<br>213   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 17<br>35   | 2200 x 45<br>béton bitumineux  | 170 °<br>350 °     | 48°35'53.02"N 002°04'57.66"W<br>48°34'43.06"N 002°04'39.20"W | 193<br>198   |                                                              |            |                            |
| 17R<br>35L | 200 x 20<br>non revêtue        | 170 °<br>350 °     | 48°35'28.69"N 002°05'01.60"W<br>48°35'22.38"N 002°04'59.92"W | 210<br>211   |                                                              |            |                            |
| LFGJ       | DOLE TAVAUZ                    | 2.657 °            | 47°02'34"N 005°26'06"E                                       | 645          | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 2230 x 45<br>macadam           | 54 °<br>234 °      | 47°01'59.12"N 005°24'55.22"E<br>47°02'41.21"N 005°26'21.08"E | 639<br>645   |                                                              |            | voir aussi AD2             |

| Code       | Nom / Name               | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage               |
|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)           | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |              |                            |
|            | surface                  |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                            |
| LFGR       | DONCOURT LES CONFLANS    | 2.7946 °           | 49°09'07"N 005°55'53"E                                       | 809          | NTL VFR P                                                    | 153          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 1000 x 60<br>non revêtue | 79 °<br>259 °      | 49°09'05.30"N 005°55'36.60"E<br>49°09'11.30"N 005°56'25.10"E | 780<br>809   |                                                              |              |                            |
| LFON       | DREUX VERNOUILLET        | 1.5204 °           | 48°42'21"N 001°21'41"E                                       | 445          | NTL VFR P                                                    | 146          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 720 x 80<br>non revêtue  | 36 °<br>216 °      | 48°42'11.57"N 001°21'30.27"E<br>48°42'30.59"N 001°21'50.84"E | 444<br>439   | 48°42'28.66"N 001°21'48.76"E                                 | 439          |                            |
| LFAK       | DUNKERQUE LES MOERES     | 1.7844 °           | 51°02'22"N 002°32'56"E                                       | -3           | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 638 x 50<br>non revêtue  | 68 °<br>248 °      | 51°02'18.07"N 002°32'40.58"E<br>51°02'25.92"N 002°33'10.92"E | -4<br>-4     |                                                              |              |                            |
| LFDE       | EGLETONS                 | 1.8113 °           | 45°25'14"N 002°04'04"E                                       | 1859         | NTL VFR P                                                    | 164          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 814 x 20<br>revêtue      | 70 °<br>250 °      | 45°25'09.86"N 002°03'46.01"E<br>45°25'18.78"N 002°04'21.26"E | 1857<br>1855 | 45°25'11.28"N 002°03'51.61"E<br>45°25'17.37"N 002°04'15.64"E | 1857<br>1856 |                            |
| 07R<br>25L | 625 x 50<br>non revêtue  | 70 °<br>250 °      | 45°25'10.43"N 002°03'53.04"E<br>45°25'17.28"N 002°04'20.11"E | 1859<br>1857 | 45°25'16.66"N 002°04'17.63"E                                 | 1857         |                            |
| LFEE       | ENGHIEN MOISSELLES       | 1.797 °            | 49°02'44"N 002°21'07"E                                       | 337          | NTL VFR P                                                    | 143          | Civil /<br>Restreint       |
| 07<br>25   | 730 x 80<br>non revêtue  | 66 °<br>246 °      | 49°02'41.28"N 002°20'59.15"E<br>49°02'50.71"N 002°21'32.06"E | 318<br>337   |                                                              |              |                            |
| LFSW       | EPERNAY PLIVOT           | 2.2908 °           | 49°00'16"N 004°05'07"E                                       | 291          | NTL VFR P                                                    | 147          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 1200 x 50<br>non revêtue | 36 °<br>216 °      | 49°00'04.13"N 004°04'53.49"E<br>49°00'35.43"N 004°05'28.62"E | 276<br>289   |                                                              |              |                            |
| 10<br>28   | 960 x 50<br>non revêtue  | 104 °<br>284 °     | 49°00'20.30"N 004°04'41.55"E<br>49°00'12.26"N 004°05'29.41"E | 291<br>272   |                                                              |              |                            |
| LFSE       | EPINAL DOGNEVILLE        | 2.9225 °           | 48°12'41"N 006°26'54"E                                       | 1041         | NTL VFR P                                                    | 158          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 710 x 90<br>non revêtue  | 20 °<br>200 °      | 48°12'29.78"N 006°26'48.13"E<br>48°12'51.37"N 006°27'00.08"E | 1041<br>1034 | 48°12'33.58"N 006°26'50.23"E<br>48°12'48.64"N 006°26'58.57"E | 1040<br>1034 |                            |
| LFSG       | EPINAL MIRECOURT         | 2.8255 °           | 48°19'30"N 006°04'00"E                                       | 1084         | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 156          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 2700 x 45<br>revêtue     | 85 °<br>265 °      | 48°19'26.93"N 006°03'06.55"E<br>48°19'34.43"N 006°05'17.15"E | 1084<br>1024 | 48°19'33.72"N 006°05'04.68"E                                 | 1034         | voir aussi AD2             |
| LFQE       | ETAIN ROUVRES            | 2.7259 °           | 49°13'45"N 005°40'34"E                                       | 760          | NTL IFR/VFR P                                                | 153          | Militaire /<br>Restreint   |
| 01<br>19   | 1721 x 45<br>revêtue     | 14 °<br>194 °      | 49°12'59.13"N 005°40'06.08"E<br>49°13'53.29"N 005°40'26.02"E | 737<br>760   |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| LFOX       | ETAMPES MONDESIR         | 1.7387 °           | 48°22'52"N 002°04'26"E                                       | 494          | NTL VFR P                                                    | 145          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 700 x 22<br>revêtue      | 57 °<br>237 °      | 48°22'44.43"N 002°04'21.35"E<br>48°22'56.91"N 002°04'49.83"E | 487<br>489   |                                                              |              |                            |
| 06L<br>24R | 1230 x 50<br>non revêtue | 57 °<br>237 °      | 48°22'40.66"N 002°04'00.66"E<br>48°23'02.55"N 002°04'50.59"E | 487<br>490   | 48°22'43.70"N 002°04'07.57"E<br>48°22'59.16"N 002°04'42.85"E | 488<br>491   |                            |
| FFY        | ETREPAGNY                | 1.5774 °           | 49°18'19"N 001°38'16"E                                       | 313          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Restreint       |
| 11<br>29   | 675 x 50<br>non revêtue  | 115 °<br>295 °     | 49°18'23.73"N 001°38'01.07"E<br>49°18'14.44"N 001°38'31.26"E | 306<br>310   | 49°18'22.24"N 001°38'05.96"E<br>49°18'16.40"N 001°38'24.92"E | 309<br>312   |                            |
| LFAE       | EU MERS LE TREPORT       | 1.4798 °           | 50°04'09"N 001°25'36"E                                       | 328          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 900 x 18<br>revêtue      | 51 °<br>231 °      | 50°03'56.43"N 001°25'11.48"E<br>50°04'14.56"N 001°25'46.79"E | 295<br>328   |                                                              |              |                            |
| LFOE       | EVREUX FAUVILLE          | 1.4649 °           | 49°01'43"N 001°13'12"E                                       | 465          | NTL IFR/VFR NS/P                                             | 146          | Militaire /<br>Restreint   |
| 04<br>22   | 3001 x 45<br>revêtue     | 40 °<br>220 °      | 49°01'05.93"N 001°12'24.16"E<br>49°02'20.49"N 001°13'58.87"E | 448<br>454   |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| LFAS       | FALAISE MONTS D'ERAINES  | 1.0582 °           | 48°55'37"N 000°08'41"W                                       | 513          | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil /<br>Restreint       |
| 06<br>24   | 850 x 100<br>non revêtue | 62 °<br>242 °      | 48°55'30.87"N 000°08'59.13"W<br>48°55'43.83"N 000°08'22.33"W | 509<br>476   |                                                              |              |                            |
| LFMF       | FAYENCE                  | 2.8937 °           | 43°36'29"N 006°42'06"E                                       | 738          | NTL VFR P                                                    | 164          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10L<br>28R | 785 x 160<br>non revêtue | 101 °<br>281 °     | 43°36'37.69"N 006°41'32.72"E<br>43°36'32.96"N 006°42'07.07"E | 737<br>712   | 43°36'37.05"N 006°41'37.37"E<br>43°36'33.68"N 006°42'01.81"E | 731<br>715   |                            |
| 10R<br>28L | 830 x 60<br>non revêtue  | 101 °<br>281 °     | 43°36'34.20"N 006°41'31.80"E<br>43°36'29.18"N 006°42'08.21"E | 738<br>708   | 43°36'33.56"N 006°41'36.46"E<br>43°36'30.02"N 006°42'02.08"E | 733<br>715   |                            |
| 32         | 650 x 80<br>non revêtue  | 320 °              | 43°36'28.50"N 006°42'07.50"E                                 | 710          | 43°36'31.71"N 006°42'03.86"E                                 | 712          |                            |

| Code       | Nom / Name                    | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |            |                            |
|            | surface                       |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                            |
| LFLZ       | FEURS CHAMBEON                | 2.3472 °           | 45°42'24"N 004°11'49"E                                       | 1095         | NTL VFR P                                                    | 165        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 15<br>33   | 940 x 60<br>non revêtue       | 153 °<br>333 °     | 45°42'37.12"N 004°11'39.30"E<br>45°42'10.02"N 004°11'59.07"E | 1092<br>1095 | 45°42'33.40"N 004°11'42.01"E                                 | 1093       |                            |
| LFKF       | FIGARI SUD CORSE              | 3.2852 °           | 41°30'08"N 009°05'48"E                                       | 85           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 2480 x 45<br>béton bitumineux | 48 °<br>228 °      | 41°29'41.00"N 009°05'09.64"E<br>41°30'35.29"N 009°06'28.55"E | 40<br>85     | 41°29'42.32"N 009°05'11.55"E                                 | 41         | voir aussi AD2             |
| LFCF       | FIGEAC LIVERNON               | 1.7515 °           | 44°40'21"N 001°47'17"E                                       | 1085         | NTL VFR P                                                    | 163        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 900 x 30<br>revêtue           | 110 °<br>290 °     | 44°40'25.57"N 001°46'57.39"E<br>44°40'15.77"N 001°47'35.85"E | 1078<br>1085 | 44°40'17.50"N 001°47'29.06"E                                 | 1081       |                            |
| LFOG       | FLERS SAINT PAUL              | 0.9306 °           | 48°44'59"N 000°35'41"W                                       | 663          | NTL VFR P                                                    | 155        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 742 x 25<br>revêtue           | 54 °<br>234 °      | 48°44'51.84"N 000°35'55.66"W<br>48°45'05.96"N 000°35'26.28"W | 662<br>643   | 48°44'54.55"N 000°35'50.08"W                                 | 662        |                            |
| LFNO       | FLORAC SAINTE ENIMIE          | 2.1705 °           | 44°17'08"N 003°27'56"E                                       | 3055         | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Restreint       |
| 03<br>21   | 650 x 100<br>non revêtue      | 27 °<br>207 °      | 44°16'54.01"N 003°27'46.43"E<br>44°17'12.78"N 003°27'59.64"E | 3035<br>3058 | 44°17'09.23"N 003°27'57.13"E                                 | 3054       |                            |
| 08<br>26   | 762 x 100<br>non revêtue      | 87 °<br>267 °      | 44°17'06.00"N 003°27'23.93"E                                 | 3029         | 44°17'07.50"N 003°27'52.47"E                                 | 3049       |                            |
| 14<br>32   | 750 x 100<br>non revêtue      | 140 °<br>320 °     | 44°17'13.48"N 003°27'26.83"E                                 | 3035         | 44°16'57.32"N 003°27'45.60"E                                 | 3035       |                            |
| LFFK       | FONTENAY LE COMTE             | 0.9942 °           | 46°26'27"N 000°47'38"W                                       | 80           | NTL IFR/VFR P                                                | 155        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 970 x 23<br>revêtue           | 84 °<br>264 °      | 46°26'25.90"N 000°48'00.43"W<br>46°26'28.92"N 000°47'15.20"W | 73<br>78     |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 08R<br>26L | 960 x 80<br>non revêtue       | 85 °<br>265 °      | 46°26'24.22"N 000°48'00.26"W<br>46°26'27.18"N 000°47'15.56"W | 75<br>80     |                                                              |            |                            |
| LFPQ       | FONTENAY TRESIGNY             | 1.9649 °           | 48°42'22"N 002°54'10"E                                       | 371          | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 12<br>30   | 700 x 18<br>revêtue           | 120 °<br>300 °     | 48°42'28.70"N 002°53'57.30"E<br>48°42'17.40"N 002°54'26.80"E | 364<br>372   | 48°42'20.10"N 002°54'19.80"E                                 | 370        |                            |
| 12R<br>30L | 720 x 50<br>non revêtue       | 120 °<br>300 °     | 48°42'27.80"N 002°53'56.40"E<br>48°42'16.10"N 002°54'26.70"E | 364<br>370   | 48°42'18.60"N 002°54'20.20"E                                 | 370        |                            |
| LFDX       | FUMEL MONTAYRAL               | 1.5539 °           | 44°27'33"N 001°00'26"E                                       | 692          | NTL VFR P                                                    | 158        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 17<br>35   | 710 x 18<br>revêtue           | 171 °<br>351 °     | 44°27'44.64"N 001°00'23.21"E<br>44°27'21.91"N 001°00'28.46"E | 680<br>692   |                                                              |            |                            |
| LFDG       | GAILLAC LISLE SUR TARN        | 1.7833 °           | 43°52'59"N 001°52'27"E                                       | 441          | NTL VFR P                                                    | 162        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 1124 x 60<br>non revêtue      | 72 °<br>252 °      | 43°52'52.89"N 001°52'03.14"E<br>43°53'04.45"N 001°52'51.75"E | 434<br>441   | 43°52'54.00"N 001°52'07.82"E<br>43°53'03.24"N 001°52'46.65"E | 435<br>441 |                            |
| LFNA       | GAP TALLARD                   | 2.7682 °           | 44°27'14"N 006°02'12"E                                       | 1966         | INTL/NTL VFR P                                               | 177        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 945 x 30<br>revêtue           | 26 °<br>206 °      | 44°26'59.00"N 006°02'02.08"E<br>44°27'26.50"N 006°02'20.90"E | 1943<br>1965 | 44°27'19.86"N 006°02'16.33"E                                 | 1960       |                            |
| 02L<br>20R | 700 x 80<br>non revêtue       | 26 °<br>206 °      | 44°27'04.75"N 006°02'08.77"E<br>44°27'25.13"N 006°02'22.69"E | 1947<br>1964 | 44°27'19.08"N 006°02'18.56"E                                 | 1958       |                            |
| 02R<br>20L | 400 x 60<br>non revêtue       | 26 °<br>206 °      | 44°27'12.19"N 006°02'18.13"E<br>44°27'23.81"N 006°02'26.05"E | 1954<br>1965 |                                                              |            |                            |
| LFKG       | GHISONACCIA ALZITONE          | 3.369 °            | 42°03'16"N 009°24'01"E                                       | 177          | NTL VFR P                                                    | 157        | Civil /<br>Restreint       |
| 18<br>36   | 800 x 18<br>revêtue           | 184 °<br>4 °       | 42°03'21.66"N 009°24'01.75"E<br>42°02'55.76"N 009°23'59.31"E | 177<br>154   |                                                              |            |                            |
| LFRF       | GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL   | 0.6204 °           | 48°52'58"N 001°33'50"W                                       | 45           | NTL VFR NS/P                                                 | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 960 x 30<br>revêtue           | 65 °<br>245 °      | 48°52'49.77"N 001°34'17.37"W<br>48°53'03.03"N 001°33'34.76"W | 45<br>28     | 48°53'01.23"N 001°33'40.55"W                                 | 29         |                            |
| LFCQ       | GRAULHET MONTDRAGON           | 1.8175 °           | 43°46'07"N 002°00'28"E                                       | 583          | NTL VFR P                                                    | 162        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 960 x 20<br>revêtue           | 96 °<br>276 °      | 43°46'08.25"N 002°00'17.03"E<br>43°46'05.04"N 002°00'59.82"E | 573<br>582   | 43°46'07.78"N 002°00'23.29"E<br>43°46'05.71"N 002°00'50.94"E | 575<br>582 |                            |
| 09L<br>27R | 790 x 50<br>non revêtue       | 96 °<br>276 °      | 43°46'10.22"N 002°00'19.17"E<br>43°46'07.59"N 002°00'54.28"E | 568<br>577   | 43°46'09.73"N 002°00'25.81"E<br>43°46'08.12"N 002°00'47.69"E |            |                            |



| Code    | Nom / Name                 | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft        | Trafic / Traffic                                             | GUND    | Type / Usage            |
|---------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| RWY     | dimensions (m)             | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft        | DTHR                                                         |         |                         |
|         | surface                    |                 | Position GEO                                                 |               | Position GEO                                                 |         |                         |
| LFEV    | GRAY SAINT ADRIEN          | 2.7059 °        | 47°25'56"N 005°37'17"E                                       | 689           | NTL IFR/VFR P                                                | 156     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 07 25   | 1265 x 30 revêtue          | 75 ° 255 °      | 47°25'48.91"N 005°36'35.89"E<br>47°25'59.44"N 005°37'34.23"E | 666 695       | 47°25'49.41"N 005°36'38.66"E<br>47°25'58.77"N 005°37'30.54"E | 668 690 | voir aussi AD2          |
| 07L 25R | 860 x 50 non revêtue       | 75 ° 255 °      | 47°25'51.37"N 005°36'39.37"E<br>47°25'58.53"N 005°37'19.03"E | 663 673       |                                                              |         |                         |
| 07R 25L | 350 x 20 non revêtue       | 75 ° 255 °      | 47°25'51.85"N 005°36'57.76"E<br>47°25'54.76"N 005°37'13.91"E | 671 675       |                                                              |         |                         |
| LFLS    | GRENOBLE ALPES ISERE       | 2.6197 °        | 45°21'47"N 005°19'58"E                                       | 1302          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 162     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 09 27   | 3050 x 45 béton bitumineux | 90 ° 270 °      | 45°21'46.79"N 005°18'35.68"E<br>45°21'46.40"N 005°20'55.82"E | 1224.2 1301.8 |                                                              |         | voir aussi AD2          |
| 09R 27L | 900 x 50 gazon             | 90 ° 270 °      | 45°21'43.79"N 005°19'06.13"E<br>45°21'43.69"N 005°19'47.49"E | 1240.4 1262.3 |                                                              |         |                         |
| LFLG    | GRENOBLE LE VERSOUD        | 2.7384 °        | 45°13'05"N 005°50'55"E                                       | 724           | NTL VFR P                                                    | 168     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04 22   | 900 x 30 revêtue           | 44 ° 224 °      | 45°12'54.92"N 005°50'40.27"E<br>45°13'16.10"N 005°51'08.87"E | 720 723       | 45°13'14.08"N 005°51'06.14"E                                 | 723     | voir aussi AD2          |
| 04L 22R | 893 x 80 non revêtue       | 44 ° 224 °      | 45°12'55.77"N 005°50'33.50"E<br>45°13'16.72"N 005°51'01.78"E | 718 721       |                                                              |         |                         |
| LFCE    | GUERET SAINT LAURENT       | 1.7662 °        | 46°10'32"N 001°57'11"E                                       | 1208          | NTL VFR P                                                    | 159     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04 22   | 675 x 20 revêtue           | 45 ° 225 °      | 46°10'24.17"N 001°56'59.67"E<br>46°10'39.60"N 001°57'22.13"E | 1208 1190     | 46°10'27.57"N 001°57'04.63"E                                 | 1201    |                         |
| LFES    | GUISCRUFF SCAER            | 0.0139 °        | 48°03'13"N 003°39'51"W                                       | 574           | NTL VFR P                                                    | 163     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 02 20   | 1500 x 30 revêtue          | 23 ° 203 °      | 48°02'46.68"N 003°40'07.14"W<br>48°03'31.56"N 003°39'39.29"W | 521 574       |                                                              |         |                         |
| 02R 20L | 368 x 20 non revêtue       | 23 ° 203 °      | 48°02'54.65"N 003°40'00.24"W<br>48°03'05.63"N 003°39'53.34"W | 536 551       |                                                              |         |                         |
| LFSH    | HAGUENAU                   | 3.2817 °        | 48°47'49"N 007°49'09"E                                       | 491           | INTL/NTL VFR P                                               | 156     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 03 21   | 1000 x 18 revêtue          | 29 ° 209 °      | 48°47'26.16"N 007°48'49.82"E<br>48°47'54.32"N 007°49'13.22"E | 489 486       | 48°47'31.68"N 007°48'54.42"E<br>48°47'51.29"N 007°49'10.70"E | 489 486 |                         |
| 03L 21R | 880 x 80 non revêtue       | 29 ° 209 °      | 48°47'28.11"N 007°48'45.34"E<br>48°47'53.02"N 007°49'06.03"E | 488 486       | 48°47'32.84"N 007°48'49.28"E                                 | 491     |                         |
| LFTH    | HYERES LE PALYVESTRE       | 2.7622 °        | 43°05'50"N 006°08'46"E                                       | 13            | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 159     | Militaire / Restreint   |
| 05 23   | 2121 x 45 béton bitumineux | 51 ° 231 °      | 43°05'40.25"N 006°08'28.35"E<br>43°06'21.98"N 006°09'39.43"E | 5 6           | 43°05'44.52"N 006°08'35.62"E                                 | 6       | voir aussi AD2          |
| 13 31   | 1809 x 45 béton bitumineux | 135 ° 315 °     | 43°06'04.37"N 006°08'26.74"E<br>43°05'22.90"N 006°09'23.17"E | 11 5          | 43°06'00.09"N 006°08'32.57"E<br>43°05'25.40"N 006°09'19.78"E | 8 5     |                         |
| LFEY    | ILE D'YEU                  | 0.5063 °        | 46°43'03"N 002°23'33"W                                       | 79            | NTL IFR/VFR P                                                | 157     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04 22   | 575 x 50 non revêtue       | 35 ° 215 °      | 46°42'54.83"N 002°23'41.75"W<br>46°43'10.19"N 002°23'26.30"W | 44 65         |                                                              |         | voir aussi AD2          |
| 14 32   | 1220 x 25 revêtue          | 142 ° 322 °     | 46°43'16.76"N 002°23'48.53"W<br>46°42'45.67"N 002°23'12.85"W | 42 79         |                                                              |         |                         |
| LFHA    | ISSOIRE LE BROCC           | 2.1163 °        | 45°30'50"N 003°15'58"E                                       | 1240          | NTL VFR P                                                    | 167     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 18L 36R | 855 x 70 non revêtue       | 176 ° 356 °     | 45°31'04.33"N 003°16'01.74"E<br>45°30'36.70"N 003°16'04.32"E | 1231 1239     |                                                              |         |                         |
| 18R 36L | 855 x 70 non revêtue       | 176 ° 356 °     | 45°31'04.18"N 003°15'58.52"E<br>45°30'36.55"N 003°16'01.10"E | 1232 1240     |                                                              |         |                         |
| LF EK   | ISSOUDUN LE FAY            | 1.773 °         | 46°53'19"N 002°02'29"E                                       | 531           | NTL VFR P                                                    | NIL     | Civil / Ouvert à la CAP |
| 06 24   | 700 x 100 non revêtue      | 59 ° 239 °      | 46°53'08.48"N 002°02'10.61"E<br>46°53'20.04"N 002°02'38.58"E |               | 46°53'10.36"N 002°02'15.07"E<br>46°53'18.82"N 002°02'34.94"E |         |                         |
| 11 29   | 920 x 100 non revêtue      | 112 ° 292 °     | 46°53'25.44"N 002°02'01.39"E<br>46°53'14.10"N 002°02'41.49"E |               | 46°53'23.46"N 002°02'08.05"E<br>46°53'15.25"N 002°02'37.46"E |         |                         |
| 17 35   | 950 x 100 non revêtue      | 175 ° 355 °     | 46°53'37.03"N 002°02'18.17"E<br>46°53'06.36"N 002°02'21.77"E |               | 46°53'33.76"N 002°02'18.49"E<br>46°53'17.30"N 002°02'20.47"E |         |                         |
| LFMI    | ISTRES LE TUBE             | 2.5037 °        | 43°31'21"N 004°55'27"E                                       | 82            | NTL IFR/VFR P                                                | 162     | Militaire / Restreint   |
| 15 33   | 3750 x 53 béton            | 153 ° 333 °     | 43°32'15.97"N 004°54'47.87"E<br>43°30'28.03"N 004°56'04.63"E | 77 62         |                                                              |         | voir aussi AD2          |
| LFIX    | ITXASSOU                   | 0.9362 °        | 43°20'11"N 001°25'24"W                                       | 607           | NTL VFR P                                                    | NIL     | Civil / Restreint       |
| 08 26   | 600 x 50 non revêtue       | 82 ° 262 °      | 43°20'09.77"N 001°25'37.33"W<br>43°20'12.60"N 001°25'10.98"W | 600 574       |                                                              |         |                         |

| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage               |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |              |                            |
|            | surface                        |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                            |
| LFGK       | JOIGNY                         | 2.1162 °           | 47°59'40"N 003°23'27"E                                       | 732          | NTL VFR P                                                    | 149          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 1052 x 30<br>revêtue           | 80 °<br>260 °      | 47°59'38.30"N 003°23'15.17"E<br>47°59'44.21"N 003°24'05.17"E | 677<br>732   | 47°59'38.73"N 003°23'18.66"E<br>47°59'42.96"N 003°23'54.54"E | 682<br>725   |                            |
| 08R<br>26L | 700 x 80<br>non revêtue        | 80 °<br>260 °      | 47°59'38.25"N 003°23'30.05"E<br>47°59'42.17"N 003°24'03.29"E | 696<br>728   | 47°59'40.97"N 003°23'53.10"E                                 | 722          |                            |
| LFFJ       | JOINVILLE MUSSEY               | 2.5837 °           | 48°23'07"N 005°08'36"E                                       | 1030         | NTL VFR P                                                    | 154          | Civil /<br>Restreint       |
| 09<br>27   | 660 x 60<br>non revêtue        | 95 °<br>275 °      | 48°23'07.35"N 005°08'20.17"E<br>48°23'05.67"N 005°08'52.09"E | 1030<br>1002 | 48°23'07.12"N 005°08'24.82"E<br>48°23'05.79"N 005°08'49.67"E | 1027<br>1005 |                            |
| LFCJ       | JONZAC NEULLES                 | 1.1395 °           | 45°28'59"N 000°25'23"W                                       | 118          | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 14<br>32   | 1376 x 23<br>revêtue           | 137 °<br>317 °     | 45°29'32.82"N 000°26'06.00"W<br>45°28'59.98"N 000°25'23.12"W | 104<br>114   | 45°29'01.13"N 000°25'24.62"W                                 | 115          |                            |
| LFQX       | JUVANCOURT                     | 2.4988 °           | 48°06'50"N 004°49'10"E                                       | 1147         | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil /<br>Restreint       |
| 07<br>25   | 900 x 50<br>non revêtue        | 70 °<br>250 °      | 48°06'45.51"N 004°48'50.10"E<br>48°06'55.49"N 004°49'30.83"E | 1080<br>1128 |                                                              |              |                            |
| LFOL       | L'AIGLE SAINT MICHEL           | 1.3097 °           | 48°45'32"N 000°39'28"E                                       | 787          | NTL VFR P                                                    | 149          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 763 x 20<br>revêtue            | 66 °<br>246 °      | 48°45'25.85"N 000°39'07.67"E<br>48°45'35.99"N 000°39'41.75"E | 787<br>771   | 48°45'26.73"N 000°39'10.64"E<br>48°45'34.33"N 000°39'36.18"E | 785<br>771   |                            |
| LFHU       | L'ALPE D'HUEZ                  | 2.7903 °           | 45°05'15"N 006°05'01"E                                       | 6103         | NTL VFR P                                                    | 175          | Civil /<br>Restreint       |
| 06<br>24   | 448 x 30<br>revêtue            | 60 °<br>240 °      | 45°05'11.00"N 006°04'52.16"E<br>45°05'18.22"N 006°05'09.72"E | 5945<br>6103 |                                                              |              |                            |
| LFRE       | LA BAULE ESCOUBLAC             | 0.4843 °           | 47°17'18"N 002°20'49"W                                       | 106          | NTL VFR P                                                    | 157          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 950 x 25<br>revêtue            | 107 °<br>287 °     | 47°17'22.37"N 002°21'10.43"W<br>47°17'13.56"N 002°20'27.11"W | 106<br>98    |                                                              |              |                            |
| LFFQ       | LA FERTE ALAIS                 | 1.808 °            | 48°29'58"N 002°19'48"E                                       | 454          | NTL VFR P                                                    | 145          | Civil /<br>Restreint       |
| 10<br>28   | 1033 x 90<br>non revêtue       | 101 °<br>281 °     | 48°29'58.30"N 002°19'47.87"E<br>48°29'52.03"N 002°20'37.31"E | 454<br>438   |                                                              |              |                            |
| LFFG       | LA FERTE GAUCHER               | 2.0698 °           | 48°45'27"N 003°16'44"E                                       | 536          | NTL VFR P                                                    | 146          | Civil /<br>Restreint       |
| 04<br>22   | 909 x 50<br>non revêtue        | 44 °<br>224 °      | 48°45'15.25"N 003°16'26.14"E<br>48°45'36.34"N 003°16'57.19"E | 535<br>527   | 48°45'16.41"N 003°16'27.85"E                                 | 536          |                            |
| LFAL       | LA FLECHE THOREE LES PINS      | 1.1656 °           | 47°41'34"N 000°00'07"W                                       | 120          | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil /<br>Restreint       |
| 08<br>26   | 800 x 50<br>non revêtue        | 83 °<br>263 °      | 47°41'32.73"N 000°00'17.68"W<br>47°41'35.71"N 000°00'20.43"E | 118<br>119   |                                                              |              |                            |
| LFTN       | LA GRAND'COMBE                 | 2.3003 °           | 44°14'35"N 004°00'40"E                                       | 1623         | NTL VFR P                                                    | 167          | Civil /<br>Restreint       |
| 17<br>35   | 780 x 60<br>non revêtue        | 168 °<br>348 °     | 44°14'47.16"N 004°00'36.66"E<br>44°14'22.41"N 004°00'43.79"E | 1623<br>1616 |                                                              |              |                            |
| LFNQ       | LA LLAGONNE LA QUILLANE        | 1.8503 °           | 42°32'36"N 002°07'12"E                                       | 5612         | NTL VFR P                                                    | 173          | Civil /<br>Restreint       |
| 14<br>32   | 1026 x 60<br>non revêtue       | 142 °<br>322 °     | 42°32'49.53"N 002°06'58.21"E<br>42°32'23.38"N 002°07'25.95"E | 5612<br>5577 | 42°32'46.09"N 002°07'01.86"E                                 | 5605         |                            |
| LFTZ       | LA MOLE                        | 2.8362 °           | 43°12'19"N 006°28'55"E                                       | 63           | INTL/NTL IFR/VFR P                                           | 159          | Civil /<br>Restreint       |
| 06<br>24   | 1071 x 30<br>revêtue           | 62 °<br>242 °      | 43°12'11.33"N 006°28'33.73"E<br>43°12'27.63"N 006°29'15.63"E | 63<br>54     | 43°12'13.46"N 006°28'39.21"E                                 | 62           | voir aussi AD2             |
| LFJE       | LA MOTTE CHALANCON             | 2.6257 °           | 44°29'48"N 005°24'12"E                                       | 2883         | NTL VFR P                                                    | 169          | Civil /<br>Restreint       |
| 03<br>21   | 534 x 35<br>non revêtue        | 34 °<br>214 °      | 44°29'34.99"N 005°24'01.20"E<br>44°29'49.32"N 005°24'14.47"E | 2694<br>2883 |                                                              |              |                            |
| LFDR       | LA REOLE FLOUDES               | 1.2697 °           | 44°34'01"N 000°03'26"W                                       | 44           | NTL VFR P                                                    | 153          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 962 x 60<br>non revêtue        | 78 °<br>258 °      | 44°33'57.70"N 000°03'47.42"W<br>44°34'04.33"N 000°03'04.79"W | 41<br>42     | 44°34'03.06"N 000°03'12.95"W                                 | 42           |                            |
| LFRI       | LA ROCHE SUR YON LES<br>AJONCS | 0.8095 °           | 46°42'09"N 001°22'54"W                                       | 299          | NTL IFR/VFR P                                                | 155          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1550 x 30<br>revêtue           | 101 °<br>281 °     | 46°42'11.95"N 001°23'18.82"W<br>46°42'02.05"N 001°22'07.28"W | 289<br>288   |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| 10L<br>28R | 990 x 80<br>non revêtue        | 101 °<br>281 °     | 46°42'16.38"N 001°23'14.98"W<br>46°42'10.05"N 001°22'29.21"W | 286<br>290   | 46°42'10.77"N 001°22'34.42"W                                 | 296          |                            |

| Code       | Nom / Name                    | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage                    |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft       |                                 |
|            | surface                       |                 | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                                 |
| LFBH       | LA ROCHELLE ILE DE RE         | 0.8905 °        | 46°10'45"N 001°11'43"W                                       | 74           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 154          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 09<br>27   | 2213 x 45<br>revêtue          | 92 °<br>272 °   | 46°10'46.78"N 001°12'37.67"W<br>46°10'43.73"N 001°10'54.55"W | 59<br>71     | 46°10'46.40"N 001°12'24.91"W<br>46°10'44.38"N 001°11'16.31"W | 59<br>74     | voir aussi AD2                  |
| LFKP       | LA TOUR DU PIN CESSIEU        | 2.6337 °        | 45°33'32"N 005°23'02"E                                       | 1055         | NTL VFR P                                                    | 161          | Civil /<br>Restreint            |
| 11<br>29   | 586 x 60<br>non revêtue       | 115 °<br>295 °  | 45°33'30.05"N 005°22'58.72"E<br>45°33'22.05"N 005°23'23.23"E | 1051<br>1051 | 45°33'28.75"N 005°23'02.82"E<br>45°33'24.69"N 005°23'15.11"E | 1053<br>1053 |                                 |
| LFTA       | LA-TRANCHE-SUR-MER            | 0.8135 °        | 46°21'56"N 001°25'39"W                                       | 9            | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Restreint            |
| 17<br>35   | 800 x 24<br>non revêtue       | 173 °<br>353 °  | 46°22'02.38"N 001°25'40.66"W<br>46°21'36.69"N 001°25'35.80"W | 8<br>8       |                                                              |              |                                 |
|            | LACAVE LE FRAU                | 1.698 °         | 44°50'27"N 001°35'27"E                                       | 980          | VFR P                                                        | NIL          | Privé                           |
| 13<br>31   | 700 x 8.5<br>revêtue          | 126 °<br>306 °  | 44°50'37.33"N 001°35'06.51"E<br>44°50'24.04"N 001°35'32.37"E |              |                                                              |              |                                 |
| LFRJ       | LANDIVISIAU                   | -0.1857 °       | 48°31'49"N 004°09'06"W                                       | 348          | NTL IFR/VFR                                                  | 165          | Militaire /<br>Réservé à l'Etat |
| 07<br>25   | 2700 x 45<br>béton            | 73 °<br>253 °   | 48°31'36.28"N 004°10'09.42"W<br>48°32'01.40"N 004°08'33.35"W | 329<br>336   |                                                              |              | voir aussi AD2                  |
| LFHL       | LANGOGNE LESPERON             | 2.2719 °        | 44°42'20"N 003°53'14"E                                       | 3339         | NTL VFR P                                                    | 172          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 04<br>22   | 883 x 50<br>non revêtue       | 37 °<br>217 °   | 44°42'02.03"N 003°52'53.41"E<br>44°42'24.81"N 003°53'17.64"E | 3307<br>3339 | 44°42'16.34"N 003°53'08.73"E                                 |              |                                 |
| LFSU       | LANGRES ROLAMPONT             | 2.6235 °        | 47°57'51"N 005°17'37"E                                       | 1375         | NTL VFR P                                                    | 154          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 18<br>36   | 920 x 60<br>non revêtue       | 183 °<br>3 °    | 47°58'07.55"N 005°17'38.56"E<br>47°57'37.87"N 005°17'36.16"E | 1375<br>1341 | 47°57'59.54"N 005°17'37.91"E<br>47°57'39.76"N 005°17'36.31"E | 1362<br>1346 |                                 |
| LFRO       | LANNION                       | 0.0178 °        | 48°45'16"N 003°28'19"W                                       | 290          | NTL IFR/VFR P                                                | 164          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 11<br>29   | 1602 x 45<br>revêtue          | 108 °<br>288 °  | 48°45'23.79"N 003°28'57.65"W<br>48°45'08.14"N 003°27'42.87"W | 276<br>285   | 48°45'21.59"N 003°28'47.11"W<br>48°45'09.49"N 003°27'49.32"W | 278<br>287   | voir aussi AD2                  |
| LFRL       | LANVEOC POULMIC               | -0.2598 °       | 48°16'57"N 004°26'37"W                                       | 287          | NTL IFR/VFR                                                  | 166          | Militaire /<br>Réservé à l'Etat |
| 05<br>23   | 1119 x 40<br>revêtue          | 51 °<br>231 °   | 48°16'43.05"N 004°27'03.43"W<br>48°17'05.78"N 004°26'21.18"W | 271<br>269   |                                                              |              | voir aussi AD2                  |
| 13<br>31   | 751 x 54<br>gazon             | 128 °<br>308 °  | 48°17'03.78"N 004°26'50.14"W<br>48°16'48.81"N 004°26'21.47"W |              |                                                              |              |                                 |
| LFAF       | LAON CHAMBRY                  | 2.1511 °        | 49°35'41"N 003°37'49"E                                       | 258          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 05<br>23   | 692 x 100<br>non revêtue      | 52 °<br>232 °   | 49°35'38.98"N 003°37'44.45"E<br>49°35'52.76"N 003°38'11.64"E | 255<br>251   |                                                              |              |                                 |
| 17<br>35   | 1036 x 100<br>non revêtue     | 173 °<br>353 °  | 49°35'59.12"N 003°37'45.07"E<br>49°35'25.87"N 003°37'51.68"E | 250<br>249   | 49°35'29.14"N 003°37'51.11"E                                 | 251          |                                 |
| LFHX       | LAPALISSE PERIGNY             | 2.1916 °        | 46°15'11"N 003°35'15"E                                       | 1045         | NTL VFR P                                                    | 159          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 05<br>23   | 1200 x 23<br>revêtue          | 51 °<br>231 °   | 46°14'58.78"N 003°34'54.02"E<br>46°15'23.05"N 003°35'37.79"E | 1045<br>1000 | 46°15'04.33"N 003°35'04.02"E                                 | 1036         |                                 |
| LFJV       | LASCLAVERIES                  | 1.2376 °        | 43°25'31"N 000°17'13"W                                       | 843          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Restreint            |
| 07<br>25   | 611 x 50<br>non revêtue       | 69 °<br>249 °   | 43°25'28.76"N 000°17'21.36"W<br>43°25'35.93"N 000°16'56.01"W | 840<br>846   | 43°25'28.85"N 000°17'20.93"W<br>43°25'34.49"N 000°17'01.27"W | 841<br>842   |                                 |
| LFOV       | LAVAL ENTRAMMES               | 0.9272 °        | 48°01'56"N 000°44'34"W                                       | 330          | NTL IFR/VFR P                                                | 155          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 14<br>32   | 1662 x 30<br>revêtue          | 142 °<br>322 °  | 48°02'18.62"N 000°45'03.99"W<br>48°01'36.04"N 000°44'14.94"W | 325<br>320   | 48°02'18.08"N 000°45'03.38"W<br>48°01'37.73"N 000°44'16.88"W | 325<br>321   | voir aussi AD2                  |
| 14L<br>32R | 1440 x 75<br>non revêtue      | 142 °<br>322 °  | 48°02'18.71"N 000°44'59.86"W<br>48°01'41.81"N 000°44'17.35"W | 324<br>319   |                                                              |              |                                 |
| LFEL       | LE BLANC                      | 1.5186 °        | 46°37'12"N 001°05'09"E                                       | 382          | NTL VFR P                                                    | 155          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 04<br>22   | 800 x 20<br>revêtue           | 42 °<br>222 °   | 46°37'02.77"N 001°04'56.65"E<br>46°37'22.05"N 001°05'21.80"E | 374<br>363   |                                                              |              |                                 |
| 04R<br>22L | 1050 x 80<br>non revêtue      | 42 °<br>222 °   | 46°36'57.69"N 001°04'54.73"E<br>46°37'23.06"N 001°05'27.83"E | 374<br>358   | 46°37'00.35"N 001°04'58.19"E<br>46°37'20.05"N 001°05'23.90"E | 378<br>364   |                                 |
| LFMQ       | LE CASTELLET                  | 2.6886 °        | 43°15'08"N 005°47'10"E                                       | 1391         | NTL IFR/VFR P                                                | 162          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 12<br>30   | 1485 x 30<br>béton bitumineux | 127 °<br>307 °  | 43°15'23.31"N 005°46'41.20"E<br>43°14'54.48"N 005°47'33.91"E | 1372<br>1388 |                                                              |              | voir aussi AD2                  |

| Code       | Nom / Name                      | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                  | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |            |                            |
|            | surface                         |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                            |
| LFOH       | LE HAVRE OCTEVILLE              | 1.0951 °           | 49°32'02"N 000°05'17"E                                       | 313          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 148        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 2300 x 40<br>béton bitumineux   | 43 °<br>223 °      | 49°31'35.51"N 000°04'39.31"E<br>49°32'29.82"N 000°05'57.51"E | 310<br>301   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| LFOY       | LE HAVRE SAINT ROMAIN           | 1.1786 °           | 49°32'38"N 000°21'35"E                                       | 423          | NTL VFR P                                                    | 147        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 890 x 100<br>non revêtue        | 12 °<br>192 °      | 49°32'26.96"N 000°21'31.45"E<br>49°32'55.30"N 000°21'40.35"E | 408<br>413   | 49°32'48.89"N 000°21'38.39"E                                 | 421        |                            |
| 05<br>23   | 840 x 100<br>non revêtue        | 53 °<br>233 °      | 49°32'30.73"N 000°21'19.34"E<br>49°32'47.15"N 000°21'52.72"E | 413<br>420   | 49°32'34.66"N 000°21'27.26"E<br>49°32'45.20"N 000°21'48.67"E | 418<br>417 |                            |
| LFMC       | LE LUC LE CANNET                | 2.8207 °           | 43°23'05"N 006°23'13"E                                       | 265          | NTL IFR/VFR P                                                | 162        | Militaire /<br>Restreint   |
| 09<br>27   | 799 x 30<br>macadam             | 88 °<br>268 °      | 43°23'04.40"N 006°22'43.31"E<br>43°23'04.94"N 006°23'18.49"E | 260<br>255   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 13<br>31   | 1399 x 30<br>macadam            | 130 °<br>310 °     | 43°23'19.10"N 006°22'49.68"E<br>43°22'49.89"N 006°23'37.21"E | 265<br>250   | 43°23'13.49"N 006°22'58.07"E<br>43°22'51.29"N 006°23'35.04"E | 264<br>251 |                            |
| LFRM       | LE MANS ARNAGE                  | 1.2132 °           | 47°56'55"N 000°12'06"E                                       | 194          | NTL IFR/VFR P                                                | 152        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 1420 x 30<br>revêtue            | 20 °<br>200 °      | 47°56'30.67"N 000°11'52.76"E<br>47°57'13.77"N 000°12'16.54"E | 160<br>194   | 47°57'05.48"N 000°12'11.96"E                                 | 182        | voir aussi AD2             |
| 02R<br>20L | 974 x 80<br>non revêtue         | 20 °<br>200 °      | 47°56'40.12"N 000°12'01.62"E<br>47°57'09.66"N 000°12'17.94"E | 166<br>184   |                                                              |            |                            |
| LFNZ       | LE MAZET DE ROMANIN             | 2.5004 °           | 43°46'15"N 004°53'40"E                                       | 395          | NTL VFR P                                                    | 162        | Civil /<br>Restreint       |
| 18<br>36   | 1000<br>non revêtue             | 179 °<br>359 °     | 43°46'30.71"N 004°53'40.02"E<br>43°45'58.32"N 004°53'40.94"E | 269<br>395   |                                                              |            |                            |
| LFPP       | LE PLESSIS BELLEVILLE           | 1.9063 °           | 49°06'33"N 002°44'13"E                                       | 387          | NTL VFR P                                                    | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 698 x 19<br>revêtue             | 66 °<br>246 °      | 49°06'27.27"N 002°43'54.07"E<br>49°06'36.30"N 002°44'25.66"E | 387<br>387   |                                                              |            |                            |
| 07R<br>25L | 830 x 50<br>non revêtue         | 66 °<br>246 °      | 49°06'21.86"N 002°43'55.24"E<br>49°06'32.95"N 002°44'32.64"E | 384<br>385   |                                                              |            |                            |
| LFHP       | LE PUY LOUDES                   | 2.2417 °           | 45°04'47"N 003°45'48"E                                       | 2731         | NTL IFR/VFR P                                                | 171        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 15<br>33   | 1393 x 30<br>revêtue            | 151 °<br>331 °     | 45°05'09.85"N 003°45'30.32"E<br>45°04'30.37"N 003°46'01.22"E | 2708<br>2728 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 15R<br>33L | 940 x 80<br>non revêtue         | 151 °<br>331 °     | 45°05'01.23"N 003°45'32.15"E<br>45°04'34.63"N 003°45'52.97"E | 2719<br>2728 | 45°04'38.99"N 003°45'49.56"E                                 | 2727       |                            |
| LFAT       | LE TOUQUET ELIZABETH II         | 1.5208 °           | 50°30'53"N 001°37'39"E                                       | 21           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 143        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 1850 x 40<br>revêtue            | 133 °<br>313 °     | 50°31'26.32"N 001°36'44.90"E<br>50°30'45.15"N 001°37'53.02"E | 19<br>17     | 50°30'48.43"N 001°37'47.58"E                                 | 16         | voir aussi AD2             |
| LFQL       | LENS BENIFONTAINE               | 1.8878 °           | 50°27'59"N 002°49'11"E                                       | 170          | NTL VFR P                                                    | 143        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 1070 x 60<br>non revêtue        | 31 °<br>211 °      | 50°27'43.36"N 002°48'55.45"E<br>50°28'12.99"N 002°49'23.81"E | 170<br>134   | 50°27'49.65"N 002°49'01.46"E<br>50°28'08.72"N 002°49'19.71"E | 166<br>141 |                            |
| 09<br>27   | 760 x 60<br>non revêtue         | 90 °<br>270 °      | 50°27'59.10"N 002°48'57.86"E<br>50°27'59.08"N 002°49'36.32"E | 152<br>151   | 50°27'59.10"N 002°49'03.33"E                                 | 156        |                            |
| LFXU       | LES MUREAUX                     | 1.6791 °           | 48°59'55"N 001°56'30"E                                       | 91           | NTL VFR P                                                    | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10L<br>28R | 1950 x 50<br>non revêtue        | 99 °<br>279 °      | 48°59'59.60"N 001°55'46.58"E<br>48°59'49.21"N 001°57'21.22"E | 77<br>89     | 48°59'57.03"N 001°56'10.88"E<br>48°59'51.90"N 001°56'56.93"E |            |                            |
| 10R<br>28L | 1950 x 50<br>non revêtue        | 99 °<br>279 °      | 48°59'57.95"N 001°55'46.19"E<br>48°59'47.57"N 001°57'20.78"E |              | 48°59'55.40"N 001°56'10.49"E<br>48°59'50.25"N 001°56'56.48"E |            |                            |
| LFOO       | LES SABLES D'OLONNE<br>TALMONT  | 0.7201 °           | 46°28'32"N 001°43'30"W                                       | 104          | NTL VFR P                                                    | 155        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 700 x 20<br>revêtue             | 62 °<br>242 °      | 46°28'27.10"N 001°43'44.51"W<br>46°28'37.66"N 001°43'15.57"W | 86<br>104    | 46°28'28.31"N 001°43'41.21"W<br>46°28'36.61"N 001°43'18.45"W | 86<br>102  |                            |
| 06L<br>24R | 725 x 60<br>non revêtue         | 62 °<br>242 °      | 46°28'28.32"N 001°43'45.30"W<br>46°28'39.34"N 001°43'15.15"W | 86<br>104    | 46°28'29.50"N 001°43'42.00"W<br>46°28'37.00"N 001°43'20.80"W | 86<br>100  |                            |
| LFDU       | LESPARRE SAINT LAURENT<br>MEDOC | 1.0214 °           | 45°11'47"N 000°53'05"W                                       | 105          | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 900 x 60<br>non revêtue         | 63 °<br>243 °      | 45°11'42.78"N 000°53'17.26"W<br>45°11'55.77"N 000°52'40.35"W | 106<br>104   |                                                              |            |                            |
| LFOM       | LESSAY                          | 0.6165 °           | 49°12'12"N 001°30'17"W                                       | 96           | NTL VFR P                                                    | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 1250 x 80<br>non revêtue        | 64 °<br>244 °      | 49°12'04.05"N 001°30'42.07"W<br>49°12'21.99"N 001°29'46.71"W | 89<br>88     |                                                              |            |                            |

| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |            |                            |
|            | surface                        |                 | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                            |
| LFMZ       | LEZIGNAN CORBIERES             | 1.9957 °        | 43°10'30"N 002°43'58"E                                       | 204          | NTL VFR P                                                    | 162        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 1000 x 18<br>revêtue           | 79 °<br>259 °   | 43°10'26.46"N 002°43'35.96"E<br>43°10'32.92"N 002°44'19.36"E | 204<br>196   |                                                              |            |                            |
| 08L<br>26R | 800 x 80<br>non revêtue        | 79 °<br>259 °   | 43°10'37.46"N 002°44'19.05"E<br>43°10'32.30"N 002°43'44.27"E | 194<br>200   |                                                              |            |                            |
| LFDI       | LIBOURNE ARTIGUES DE<br>LUSSAC | 1.2355 °        | 44°59'03"N 000°08'14"W                                       | 157          | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 1100 x 20<br>revêtue           | 35 °<br>215 °   | 44°58'48.68"N 000°08'28.33"W<br>44°59'17.75"N 000°07'59.26"W | 152<br>159   | 44°58'52.64"N 000°08'24.35"W<br>44°59'11.17"N 000°08'05.83"W | 153<br>158 |                            |
| 04R<br>22L | 798 x 50<br>non revêtue        | 35 °<br>215 °   | 44°58'48.76"N 000°08'25.46"W<br>44°59'09.85"N 000°08'04.38"W | 154<br>159   |                                                              |            |                            |
| LFQQ       | LILLE LESQUIN                  | 1.9653 °        | 50°33'48"N 003°05'13"E                                       | 157          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 1580 x 30<br>macadam           | 15 °<br>195 °   | 50°33'36.39"N 003°05'07.60"E<br>50°34'25.81"N 003°05'28.19"E | 148<br>153   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 08<br>26   | 2825 x 45<br>macadam           | 77 °<br>257 °   | 50°33'46.37"N 003°04'58.86"E<br>50°34'06.45"N 003°07'20.03"E | 156<br>135   | 50°34'04.34"N 003°07'05.16"E                                 | 132        |                            |
| LFQO       | LILLE MARCQ EN BAROEUL         | 1.958 °         | 50°41'14"N 003°04'32"E                                       | 70           | NTL VFR P                                                    | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07L<br>25R | 838 x 80<br>non revêtue        | 75 °<br>255 °   | 50°41'10.14"N 003°04'07.23"E<br>50°41'17.36"N 003°04'48.43"E | 65<br>70     | 50°41'11.26"N 003°04'13.60"E                                 | 65         |                            |
| 07R<br>25L | 838 x 50<br>non revêtue        | 75 °<br>255 °   | 50°41'08.12"N 003°04'08.11"E<br>50°41'15.33"N 003°04'49.31"E | 65<br>70     | 50°41'09.23"N 003°04'14.47"E                                 | 65         |                            |
| 17L<br>35R | 852 x 80<br>non revêtue        | 171 °<br>351 °  | 50°41'37.01"N 003°04'29.08"E<br>50°41'09.76"N 003°04'35.83"E | 67<br>62     |                                                              |            |                            |
| 17R<br>35L | 850 x 50<br>non revêtue        | 172 °<br>352 °  | 50°41'36.71"N 003°04'25.80"E<br>50°41'09.47"N 003°04'31.81"E | 67<br>62     |                                                              |            |                            |
| LFBL       | LIMOGES BELLEGARDE             | 1.5668 °        | 45°51'39"N 001°10'49"E                                       | 1300         | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 158        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 2350 x 45<br>béton bitumineux  | 33 °<br>213 °   | 45°51'08.96"N 001°10'21.14"E<br>45°52'12.63"N 001°11'20.90"E | 1273<br>1278 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 03R<br>21L | 800 x 80<br>gazon              | 33 °<br>213 °   | 45°51'10.64"N 001°10'31.02"E<br>45°51'32.29"N 001°10'51.35"E | 1255<br>1277 |                                                              |            |                            |
| LFPL       | LOGNES EMERAINVILLE            | 1.882 °         | 48°49'19"N 002°37'22"E                                       | 359          | INTL/NTL VFR S/NS/P                                          | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 700 x 20<br>revêtue            | 82 °<br>262 °   | 48°49'14.12"N 002°37'16.77"E<br>48°49'17.41"N 002°37'50.67"E | 354<br>355   |                                                              |            |                            |
| 08R<br>26L | 1100 x 100<br>non revêtue      | 82 °<br>262 °   | 48°49'08.51"N 002°37'04.90"E<br>48°49'13.24"N 002°37'58.22"E | 356<br>354   | 48°49'08.70"N 002°37'11.60"E<br>48°49'12.40"N 002°37'49.56"E | 355<br>357 |                            |
| LFGS       | LONGUYON VILLETTE              | 2.6976 °        | 49°29'01"N 005°34'19"E                                       | 1153         | NTL VFR P                                                    | 153        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 908 x 50<br>non revêtue        | 95 °<br>275 °   | 49°29'02.17"N 005°33'56.39"E<br>49°28'59.65"N 005°34'41.33"E | 1144<br>1153 |                                                              |            |                            |
| LFGL       | LONS LE SAUNIER<br>COURLAUX    | 2.6634 °        | 46°40'30"N 005°28'09"E                                       | 762          | NTL VFR P                                                    | 160        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 1100 x 60<br>non revêtue       | 81 °<br>261 °   | 46°40'27.68"N 005°27'43.28"E<br>46°40'33.23"N 005°28'34.40"E | 744<br>762   | 46°40'28.49"N 005°27'50.72"E<br>46°40'32.88"N 005°28'31.21"E | 746<br>761 |                            |
| LFRH       | LORIENT LANN BIHOUE            | 0.1089 °        | 47°45'38"N 003°26'24"W                                       | 159          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 161        | Militaire /<br>Restreint   |
| 02<br>20   | 1670 x 45<br>béton             | 16 °<br>196 °   | 47°45'22.37"N 003°26'30.51"W<br>47°46'14.32"N 003°26'08.20"W | 144<br>159   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 07<br>25   | 2403 x 45<br>béton             | 72 °<br>252 °   | 47°45'22.54"N 003°27'33.00"W<br>47°45'46.90"N 003°25'43.41"W | 134<br>137   | 47°45'45.15"N 003°25'51.28"W                                 | 140        |                            |
| LFDL       | LOUDUN                         | 1.2253 °        | 47°02'10"N 000°06'03"E                                       | 313          | NTL VFR P                                                    | 153        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 790 x 60<br>non revêtue        | 83 °<br>263 °   | 47°02'07.95"N 000°05'44.60"E<br>47°02'11.13"N 000°06'21.68"E | 313<br>297   | 47°02'08.59"N 000°05'52.08"E                                 | 311        |                            |
|            | LUCON CHASNAIS                 | 0.8641 °        | 46°27'45"N 001°14'17"W                                       |              | VFR P                                                        | NIL        | Privé                      |
| 08<br>26   | 760 x 12<br>revêtue            | 80 °<br>260 °   |                                                              |              |                                                              |            |                            |
| LFQC       | LUNEVILLE CROISMARE            | 2.9511 °        | 48°35'37"N 006°32'32"E                                       | 790          | NTL VFR P                                                    | 156        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1040 x 20<br>revêtue           | 93 °<br>273 °   | 48°35'37.45"N 006°32'11.83"E<br>48°35'36.29"N 006°33'02.53"E | 784<br>788   |                                                              |            |                            |
| 09R<br>27L | 750 x 75<br>non revêtue        | 93 °<br>273 °   | 48°35'35.06"N 006°32'13.32"E<br>48°35'34.22"N 006°32'49.91"E | 786<br>790   | 48°35'34.98"N 006°32'17.30"E<br>48°35'34.32"N 006°32'45.81"E | 785<br>788 |                            |



| Code       | Nom / Name                    | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft         | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage               |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft         | DTHR                                                         | ALT ft       |                            |
|            | surface                       |                    | Position GEO                                                 |                | Position GEO                                                 |              |                            |
| LFJU       | LURCY LEVIS                   | 2.0188 °           | 46°42'44"N 002°56'41"E                                       | 747            | NTL VFR P                                                    | 156          | Civil /<br>Restreint       |
| 06<br>24   | 1500 x 18<br>revêtue          | 59 °<br>239 °      | 46°42'40.60"N 002°56'21.75"E                                 |                |                                                              |              |                            |
| 06R<br>24L | 670 x 30<br>non revêtue       | 57 °<br>237 °      | 46°42'38.30"N 002°56'27.88"E<br>46°42'50.26"N 002°56'54.20"E | 740<br>741     |                                                              |              |                            |
| LFSX       | LUXEUIL SAINT SAUVEUR         | 2.8964 °           | 47°47'14"N 006°21'54"E                                       | 885            | NTL IFR/VFR P                                                | 158          | Militaire /<br>Restreint   |
| 11<br>29   | 2433 x 45<br>béton            | 113 °<br>293 °     | 47°47'29.73"N 006°20'04.32"E<br>47°46'58.84"N 006°21'51.87"E | 858<br>884     |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| LFKL       | LYON BRINDAS                  | 2.4696 °           | 45°42'38"N 004°41'48"E                                       | 1040           | NTL VFR P                                                    | 163          | Civil /<br>Restreint       |
| 01<br>19   | 438 x 50<br>non revêtue       | 7 °<br>187 °       | 45°42'31.30"N 004°41'46.63"E<br>45°42'45.38"N 004°41'49.24"E | 1030<br>1032   | 45°42'32.69"N 004°41'46.89"E<br>45°42'43.02"N 004°41'48.80"E | 1036<br>1037 |                            |
| LFLY       | LYON BRON                     | 2.5284 °           | 45°43'46"N 004°56'20"E                                       | 659            | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 162          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 16<br>34   | 1820 x 45<br>revêtue          | 163 °<br>343 °     | 45°44'06.00"N 004°56'27.38"E<br>45°43'09.58"N 004°56'51.41"E | 645<br>659     | 45°43'56.72"N 004°56'31.34"E<br>45°43'18.85"N 004°56'47.46"E | 648<br>658   | voir aussi AD2             |
| LFHJ       | LYON CORBAS                   | 2.5216 °           | 45°39'10"N 004°54'44"E                                       | 652            | NTL VFR P                                                    | 162          | Civil /<br>Restreint       |
| 18L<br>36R | 900 x 85<br>non revêtue       | 180 °<br>0 °       | 45°39'24.89"N 004°54'46.36"E<br>45°38'55.74"N 004°54'46.20"E | 652<br>650     | 45°39'19.54"N 004°54'46.33"E<br>45°38'56.80"N 004°54'46.21"E | 651<br>650   |                            |
| 18R<br>36L | 900 x 100<br>non revêtue      | 180 °<br>0 °       | 45°39'24.90"N 004°54'42.09"E<br>45°38'55.75"N 004°54'41.93"E | 648<br>648     | 45°39'21.18"N 004°54'42.05"E<br>45°38'56.82"N 004°54'41.92"E | 648<br>648   |                            |
| LFLI       | LYON SAINT EXUPERY            | 2.5627 °           | 45°43'32"N 005°04'52"E                                       | 821            | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 161          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 17L<br>35R | 2670 x 45<br>béton bitumineux | 175 °<br>355 °     | 45°44'05.79"N 005°05'30.73"E<br>45°42'39.62"N 005°05'41.21"E | 779.9<br>820.6 |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| 17R<br>35L | 4000 x 45<br>béton bitumineux | 175 °<br>355 °     | 45°44'47.72"N 005°05'09.38"E<br>45°42'38.69"N 005°05'25.08"E | 757.8<br>813.6 |                                                              |              |                            |
| LFLM       | MACON CHARNAY                 | 2.4954 °           | 46°17'45"N 004°47'45"E                                       | 729            | NTL VFR P                                                    | 160          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 17<br>35   | 1230 x 24<br>revêtue          | 174 °<br>354 °     | 46°18'02.53"N 004°47'42.45"E<br>46°17'22.83"N 004°47'48.53"E | 729<br>701     | 46°17'58.98"N 004°47'42.99"E<br>46°17'24.00"N 004°47'48.00"E | 728<br>701   |                            |
| LFFC       | MANTES CHERENCE               | 1.6016 °           | 49°04'41"N 001°41'18"E                                       | 485            | NTL VFR P                                                    | 145          | Civil /<br>Restreint       |
| 04<br>22   | 900 x 100<br>non revêtue      | 35 °<br>215 °      | 49°04'39.00"N 001°41'16.00"E<br>49°05'03.00"N 001°41'42.00"E | 485<br>512     | 49°04'43.00"N 001°41'20.00"E<br>49°04'53.00"N 001°41'32.00"E | 479<br>495   |                            |
| 12<br>30   | 900 x 100<br>non revêtue      | 121 °<br>301 °     | 49°04'53.00"N 001°40'48.00"E<br>49°04'38.00"N 001°41'26.00"E | 479<br>479     |                                                              |              |                            |
| LFJI       | MARENNES                      | 0.9408 °           | 45°49'26"N 001°04'38"W                                       | 29             | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Restreint       |
| 04<br>22   | 770 x 50<br>non revêtue       | 42 °<br>222 °      | 45°49'16.66"N 001°04'50.11"W<br>45°49'35.09"N 001°04'26.13"W | 26<br>22       | 45°49'20.60"N 001°04'44.98"W<br>45°49'33.67"N 001°04'27.98"W | 29<br>24     |                            |
| LFTB       | MARIGNANE BERRE               | 2.5678 °           | 43°27'00"N 005°13'00"E                                       | 0              | INTL/NTL VFR P                                               | 161          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 1000 x 50                     |                    |                                                              |                |                                                              |              |                            |
| LFDM       | MARMANDE VIRAZEIL             | 1.3405 °           | 44°29'57"N 000°12'01"E                                       | 110            | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 1193 x 30<br>revêtue          | 108 °<br>288 °     | 44°30'02.68"N 000°11'35.34"E<br>44°29'51.03"N 000°12'26.82"E | 106<br>110     | 44°30'00.73"N 000°11'43.95"E<br>44°29'52.90"N 000°12'18.55"E | 108<br>109   |                            |
| 11L<br>29R | 779 x 80<br>non revêtue       | 108 °<br>288 °     | 44°30'03.21"N 000°11'41.54"E<br>44°29'55.60"N 000°12'15.18"E | 105<br>106     | 44°30'02.65"N 000°11'44.01"E                                 | 105          |                            |
| LFML       | MARSEILLE PROVENCE            | 2.5672 °           | 43°26'12"N 005°12'54"E                                       | 70             | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 160          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13L<br>31R | 3500 x 45<br>béton bitumineux | 134 °<br>314 °     | 43°26'56.90"N 005°11'50.34"E<br>43°25'38.14"N 005°13'42.44"E | 9<br>70        | 43°26'49.25"N 005°12'01.22"E<br>43°25'52.98"N 005°13'21.32"E | 8<br>52      | voir aussi AD2             |
| 13R<br>31L | 2370 x 45<br>béton bitumineux | 135 °<br>315 °     | 43°26'27.32"N 005°12'12.77"E<br>43°25'33.11"N 005°13'27.67"E | 8<br>64        | 43°25'35.51"N 005°13'24.36"E                                 | 61           |                            |
| LFQJ       | MAUBEUGE ELESME               | 2.2521 °           | 50°18'30"N 004°01'48"E                                       | 452            | NTL VFR P                                                    | 147          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 1300 x 30<br>revêtue          | 48 °<br>228 °      | 50°18'23.20"N 004°01'35.70"E<br>50°18'51.22"N 004°02'24.60"E | 447<br>440     |                                                              |              |                            |
| 05L<br>23R | 800 x 80<br>non revêtue       | 48 °<br>228 °      | 50°18'32.90"N 004°01'46.56"E<br>50°18'49.78"N 004°02'16.06"E | 448<br>440     |                                                              |              |                            |
| LFJB       | MAULEON                       | 1.0002 °           | 46°54'11"N 000°41'51"W                                       | 568            | NTL VFR P                                                    | 154          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 1300 x 20<br>revêtue          | 35 °<br>215 °      | 46°53'53.59"N 000°42'08.65"W<br>46°54'27.97"N 000°41'33.23"W | 568<br>517     |                                                              |              |                            |

| Code       | Nom / Name                            | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage                    |
|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                        | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |              |                                 |
|            | surface                               |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                                 |
| LFPE       | MEAUX ESBLY                           | 1.9394 °           | 48°55'37"N 002°50'02"E                                       | 220          | NTL VFR NS/P                                                 | 144          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 07L<br>25R | 1145 x 100<br>non revêtue             | 67 °<br>247 °      | 48°55'35.01"N 002°49'37.84"E<br>48°55'49.72"N 002°50'29.46"E | 186<br>209   | 48°55'48.82"N 002°50'26.31"E                                 | 211          |                                 |
| 07R<br>25L | 1075 x 100<br>non revêtue             | 67 °<br>247 °      | 48°55'31.46"N 002°49'43.92"E<br>48°55'45.27"N 002°50'32.39"E | 188<br>211   | 48°55'44.11"N 002°50'28.34"E                                 | 210          |                                 |
| 16L<br>34R | 1020 x 100<br>non revêtue             | 157 °<br>337 °     | 48°55'48.83"N 002°49'58.20"E<br>48°55'18.53"N 002°50'18.09"E | 219<br>192   | 48°55'21.50"N 002°50'16.14"E                                 | 194          |                                 |
| 16R<br>34L | 1020 x 100<br>non revêtue             | 157 °<br>337 °     | 48°55'44.28"N 002°49'53.16"E<br>48°55'13.98"N 002°50'13.04"E | 209<br>188   | 48°55'42.35"N 002°49'54.44"E<br>48°55'16.80"N 002°50'11.20"E | 208<br>190   |                                 |
| LFHM       | MEGEVE                                | 2.9338 °           | 45°49'28"N 006°38'54"E                                       | 4830         | INTL/NTL VFR NS/P                                            | 171          | Civil /<br>Restreint            |
| 15<br>33   | 520 x 18<br>revêtue                   | 155 °<br>335 °     | 45°49'28.10"N 006°38'54.32"E<br>45°49'12.06"N 006°39'05.09"E | 4697<br>4830 |                                                              |              |                                 |
| LFPM       | MELUN VILLAROCHE                      | 1.9018 °           | 48°36'19"N 002°40'15"E                                       | 304          | NTL IFR/VFR NS/P                                             | 144          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 01<br>19   | 1300 x 30<br>revêtue                  | 13 °<br>193 °      | 48°36'22.19"N 002°40'15.88"E<br>48°37'03.30"N 002°40'29.91"E | 298<br>304   |                                                              |              | voir aussi AD2                  |
| 10<br>28   | 1972 x 45<br>revêtue                  | 104 °<br>284 °     | 48°36'23.32"N 002°39'47.83"E<br>48°36'08.41"N 002°41'21.46"E | 296<br>301   | 48°36'09.03"N 002°41'17.54"E                                 | 300          |                                 |
| LFNB       | MENDE BRENOUX                         | 2.1853 °           | 44°30'15"N 003°31'39"E                                       | 3362         | NTL IFR/VFR P                                                | 172          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 12<br>30   | 1285 x 30<br>revêtue                  | 126 °<br>306 °     | 44°30'16.81"N 003°31'35.33"E<br>44°29'52.61"N 003°32'22.73"E | 3325<br>3362 | 44°30'12.93"N 003°31'42.92"E<br>44°29'57.01"N 003°32'14.09"E | 3320<br>3355 | voir aussi AD2                  |
| LFKX       | MERIBEL ROBERT MERLOZ                 | 2.9091 °           | 45°24'27"N 006°34'39"E                                       | 5639         | NTL VFR P                                                    | 173          | Civil /<br>Restreint            |
| 15<br>33   | 406 x 15<br>revêtue                   | 155 °<br>335 °     | 45°24'33.08"N 006°34'35.36"E<br>45°24'21.16"N 006°34'43.31"E | 5548<br>5639 |                                                              |              |                                 |
| LFQT       | MERVILLE CALONNE                      | 1.828 °            | 50°37'00"N 002°38'24"E                                       | 61           | NTL IFR/VFR P                                                | 144          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 04<br>22   | 1840 x 30<br>revêtue                  | 37 °<br>217 °      | 50°36'42.60"N 002°38'03.66"E<br>50°37'29.83"N 002°39'00.56"E | 60<br>60     | 50°36'44.11"N 002°38'05.48"E                                 | 60           | voir aussi AD2                  |
| 04R<br>22L | 1000 x 80<br>non revêtue              | 37 °<br>217 °      | 50°37'15.26"N 002°38'52.66"E<br>50°37'40.77"N 002°39'23.40"E | 58<br>58     |                                                              |              |                                 |
| LFJL       | METZ NANCY LORRAINE                   | 2.8775 °           | 48°58'42"N 006°14'48"E                                       | 870          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 154          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 04<br>22   | 3050 x 45<br>béton bitumineux         | 39 °<br>219 °      | 48°58'10.49"N 006°14'08.72"E<br>48°59'27.03"N 006°15'43.57"E | 858<br>861   | 48°58'15.60"N 006°14'15.04"E                                 | 860          | voir aussi AD2                  |
| LFCM       | MILLAU LARZAC                         | 2.1029 °           | 43°59'21"N 003°11'00"E                                       | 2606         | NTL VFR P                                                    | 169          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 14<br>32   | 1700 x 30<br>revêtue                  | 142 °<br>322 °     | 43°59'43.42"N 003°10'35.52"E<br>43°58'59.84"N 003°11'22.07"E | 2606<br>2597 | 43°59'33.69"N 003°10'45.92"E<br>43°59'12.68"N 003°11'08.37"E | 2595<br>2587 |                                 |
| LFCZ       | MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE<br>ET LOTTI | 0.9816 °           | 44°08'45"N 001°09'53"W                                       | 165          | NTL VFR P                                                    | 157          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 08<br>26   | 1042 x 20<br>revêtue                  | 82 °<br>262 °      | 44°08'42.71"N 001°10'16.47"W<br>44°08'47.68"N 001°09'30.10"W | 159<br>165   | 44°08'46.97"N 001°09'36.69"W                                 | 164          |                                 |
| LFNC       | MONT DAUPHIN SAINT CREPIN             | 2.8987 °           | 44°42'02"N 006°35'57"E                                       | 2963         | NTL VFR P                                                    | 176          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 16<br>34   | 845 x 30<br>revêtue                   | 161 °<br>341 °     | 44°42'15.02"N 006°35'50.79"E<br>44°41'49.17"N 006°36'03.40"E | 2961<br>2945 |                                                              |              |                                 |
| 16L<br>34R | 628 x 80<br>non revêtue               | 161 °<br>341 °     | 44°42'14.60"N 006°35'53.70"E<br>44°41'55.40"N 006°36'03.10"E | 2960<br>2949 |                                                              |              |                                 |
| LFBM       | MONT DE MARSAN                        | 1.1664 °           | 43°54'41"N 000°30'36"W                                       | 203          | NTL IFR/VFR                                                  | 157          | Militaire /<br>Réservé à l'Etat |
| 09<br>27   | 3605 x 45<br>béton bitumineux         | 87 °<br>267 °      | 43°54'38.58"N 000°31'54.40"W<br>43°54'44.25"N 000°29'13.07"W | 164<br>194   | 43°54'44.07"N 000°29'18.50"W                                 | 197          | voir aussi AD2                  |
| LFMG       | MONTAGNE NOIRE                        | 1.8156 °           | 43°24'23"N 001°59'21"E                                       | 1468         | NTL VFR P                                                    | 161          | Civil /<br>Restreint            |
| 03<br>21   | 380 x 20<br>revêtue                   | 33 °<br>213 °      | 43°24'23.60"N 001°59'21.28"E<br>43°24'33.94"N 001°59'30.45"E | 1463<br>1467 |                                                              |              |                                 |
| 12<br>30   | 500 x 20<br>revêtue                   | 120 °<br>300 °     | 43°24'30.02"N 001°59'04.28"E<br>43°24'22.06"N 001°59'23.42"E | 1403<br>1456 |                                                              |              |                                 |
| 18<br>36   | 275 x 20<br>revêtue                   | 183 °<br>3 °       | 43°24'35.33"N 001°59'27.71"E<br>43°24'26.41"N 001°59'27.13"E | 1462<br>1468 |                                                              |              |                                 |
| LFFW       | MONTAIGU SAINT GEORGES                | 0.8133 °           | 46°55'56"N 001°19'38"W                                       | 186          | NTL VFR P                                                    | 155          | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 07L<br>25R | 900 x 80<br>non revêtue               | 66 °<br>246 °      | 46°55'50.58"N 001°20'00.21"W<br>46°56'02.24"N 001°19'21.21"W | 175<br>185   | 46°55'51.46"N 001°19'56.91"W                                 | 177          |                                 |
| 07R<br>25L | 900 x 60<br>non revêtue               | 66 °<br>246 °      | 46°55'48.65"N 001°19'58.96"W<br>46°56'00.32"N 001°19'19.97"W | 174<br>185   | 46°55'49.64"N 001°19'55.74"W<br>46°55'59.35"N 001°19'23.20"W | 175<br>185   |                                 |

| Code       | Nom / Name                      | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage               |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                  | orientation<br>GEO | THR                                                          |              | DTHR                                                         |              |                            |
|            | surface                         |                    | Position GEO                                                 | ALT ft       | Position GEO                                                 | ALT ft       |                            |
| LFEM       | MONTARGIS VIMORY                | 1.923 °            | 47°57'38"N 002°41'09"E                                       | 308          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 440 x 40<br>non revêtue         | 47 °<br>227 °      | 47°57'49.78"N 002°40'52.67"E<br>47°57'59.58"N 002°41'08.20"E | 299<br>299   |                                                              |              |                            |
| 04L<br>22R | 900 x 80<br>non revêtue         | 47 °<br>227 °      | 47°57'33.41"N 002°40'46.00"E<br>47°57'53.42"N 002°41'17.58"E | 302<br>299   |                                                              |              |                            |
| 04R<br>22L | 1048 x 23<br>revêtue            | 47 °<br>227 °      | 47°57'26.68"N 002°40'52.99"E<br>47°57'50.05"N 002°41'29.68"E | 308<br>303   |                                                              |              |                            |
| LFDB       | MONTAUBAN                       | 1.6564 °           | 44°01'36"N 001°22'37"E                                       | 353          | NTL VFR P                                                    | 160          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 970 x 20<br>revêtue             | 134 °<br>314 °     | 44°01'44.17"N 001°22'25.02"E<br>44°01'21.99"N 001°22'56.31"E | 346<br>351   | 44°01'39.83"N 001°22'31.14"E<br>44°01'22.80"N 001°22'55.17"E | 346<br>351   |                            |
| LFSM       | MONTBELIARD COURCELLES          | 2.9982 °           | 47°29'12"N 006°47'29"E                                       | 1041         | NTL IFR/VFR P                                                | 160          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 1700 x 23<br>revêtue            | 79 °<br>259 °      | 47°29'06.93"N 006°46'49.12"E<br>47°29'17.01"N 006°48'09.14"E | 1030<br>1041 | 47°29'09.33"N 006°47'08.23"E<br>47°29'14.58"N 006°47'49.96"E | 1030<br>1037 | voir aussi AD2             |
| 08L<br>26R | 855 x 50<br>non revêtue         | 79 °<br>259 °      | 47°29'10.86"N 006°47'07.94"E<br>47°29'15.92"N 006°47'48.21"E | 1028<br>1037 |                                                              |              |                            |
| LFGM       | MONTCEAU LES MINES<br>POUILLOUX | 2.3791 °           | 46°36'12"N 004°19'58"E                                       | 1032         | NTL VFR P                                                    | 159          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 900 x 20<br>revêtue             | 91 °<br>271 °      | 46°36'11.75"N 004°19'56.22"E<br>46°36'11.20"N 004°20'38.53"E | 996<br>1032  |                                                              |              |                            |
| LFAR       | MONTDIDIER                      | 1.8397 °           | 49°40'23"N 002°34'09"E                                       | 358          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Restreint       |
| 09<br>27   | 750 x 100<br>non revêtue        | 86 °<br>266 °      | 49°40'18.93"N 002°33'45.29"E<br>49°40'20.63"N 002°34'22.51"E | 358<br>354   |                                                              |              |                            |
| LFLQ       | MONTELMAR ANCONE                | 2.4733 °           | 44°34'49"N 004°44'21"E                                       | 241          | NTL VFR P                                                    | 165          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 1200 x 80<br>non revêtue        | 21 °<br>201 °      | 44°34'31.05"N 004°44'11.18"E<br>44°35'07.40"N 004°44'30.75"E | 239<br>241   |                                                              |              |                            |
| LFDC       | MONTENDRE MARCILLAC             | 1.1388 °           | 45°16'25"N 000°27'12"W                                       | 145          | NTL VFR P                                                    | 151          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 15<br>33   | 790 x 60<br>non revêtue         | 153 °<br>333 °     | 45°16'36.08"N 000°27'20.11"W<br>45°16'13.20"N 000°27'03.76"W | 139<br>145   |                                                              |              |                            |
| LFLT       | MONTLUCON DOMERAT               | 1.9263 °           | 46°21'10"N 002°34'14"E                                       | 771          | NTL VFR P                                                    | 158          | Civil /<br>Restreint       |
| 11<br>29   | 1000 x 30<br>revêtue            | 110 °<br>290 °     | 46°21'15.58"N 002°33'51.59"E<br>46°21'04.40"N 002°34'35.51"E | 771<br>753   |                                                              |              |                            |
| LFBK       | MONTLUCON GUERET                | 1.8738 °           | 46°13'34"N 002°21'46"E                                       | 1367         | NTL IFR/VFR S/NS/P                                           | 160          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 17<br>35   | 1900 x 45<br>revêtue            | 167 °<br>347 °     | 46°13'51.61"N 002°21'40.40"E<br>46°12'51.58"N 002°21'59.94"E | 1346<br>1367 |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| 17R<br>35L | 1000 x 80<br>non revêtue        | 167 °<br>347 °     | 46°13'32.11"N 002°21'41.95"E<br>46°13'00.41"N 002°21'52.25"E | 1317<br>1364 | 46°13'28.48"N 002°21'43.13"E                                 | 1317         |                            |
| LFFK       | MONTMEILLEUR                    | 2.7119 °           | 44°47'37"N 005°45'42"E                                       | 2992         | VFR P                                                        | NIL          | Privé                      |
| 09<br>27   | 560 x 15<br>non revêtue         | 90 °<br>270 °      |                                                              |              |                                                              |              |                            |
| LFNG       | MONTPELLIER<br>CANDILLARGUES    | 2.3105 °           | 43°36'37"N 004°04'13"E                                       | 5            | NTL VFR P                                                    | 162          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 14<br>32   | 900 x 30<br>revêtue             | 144 °<br>324 °     | 43°36'48.38"N 004°04'00.63"E<br>43°36'24.86"N 004°04'24.53"E | 5<br>4       | 43°36'46.04"N 004°04'03.00"E                                 | 5            |                            |
| LFMT       | MONTPELLIER<br>MEDITERRANEE     | 2.2851 °           | 43°35'00"N 003°57'41"E                                       | 17           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 163          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 12L<br>30R | 2600 x 45<br>macadam            | 125 °<br>305 °     | 43°35'10.00"N 003°57'20.57"E<br>43°34'21.97"N 003°58'55.98"E | 17<br>6      |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| 12R<br>30L | 1100 x 30<br>macadam            | 125 °<br>305 °     | 43°34'32.99"N 003°57'06.80"E<br>43°34'12.68"N 003°57'47.14"E | 7<br>7       | 43°34'31.17"N 003°57'10.43"E                                 | 10           |                            |
| LFHI       | MORESTEL                        | 2.6513 °           | 45°41'13"N 005°27'09"E                                       | 803          | NTL VFR P                                                    | 160          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 787 x 80<br>non revêtue         | 131 °<br>311 °     | 45°41'21.42"N 005°26'54.83"E<br>45°41'04.59"N 005°27'22.18"E | 795<br>803   | 45°41'18.02"N 005°27'00.36"E<br>45°41'05.84"N 005°27'19.95"E | 796<br>802   |                            |
| LFPU       | MORET EPISY                     | 1.9447 °           | 48°20'27"N 002°47'52"E                                       | 253          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 822 x 100<br>non revêtue        | 57 °<br>237 °      | 48°20'20.29"N 002°47'35.57"E<br>48°20'34.74"N 002°48'09.14"E |              | 48°20'23.07"N 002°47'42.01"E                                 |              |                            |

| Code       | Nom / Name               | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage                    |
|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| RWY        | dimensions (m)           | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |            |                                 |
|            | surface                  |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                                 |
| LFRU       | MORLAIX PLOUJEAN         | -0.0818 °          | 48°36'03"N 003°49'00"W                                       | 278          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 164        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 04<br>22   | 1617 x 36<br>revêtue     | 40 °<br>220 °      | 48°35'51.74"N 003°49'22.59"W<br>48°36'31.78"N 003°48'31.77"W | 249<br>262   | 48°35'55.20"N 003°49'18.19"W                                 | 250        | voir aussi AD2                  |
| 09<br>27   | 472 x 80<br>non revêtue  | 89 °<br>269 °      | 48°36'08.03"N 003°48'58.18"W<br>48°36'08.23"N 003°48'35.78"W | 278<br>272   |                                                              |            |                                 |
| 15<br>33   | 845 x 80<br>non revêtue  | 152 °<br>332 °     | 48°36'24.12"N 003°48'58.18"W<br>48°35'59.92"N 003°48'38.86"W | 257<br>274   |                                                              |            |                                 |
| LFAX       | MORTAGNE AU PERCHE       | 1.2834 °           | 48°32'23"N 000°32'03"E                                       | 886          | NTL VFR P                                                    | 150        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 07<br>25   | 720 x 18<br>revêtue      | 67 °<br>247 °      | 48°32'16.94"N 000°31'40.18"E<br>48°32'25.90"N 000°32'12.57"E | 885<br>883   | 48°32'17.34"N 000°31'41.92"E<br>48°32'24.94"N 000°32'09.42"E | 885<br>881 |                                 |
| LFHY       | MOULINS MONTBEUGNY       | 2.1461 °           | 46°32'04"N 003°25'18"E                                       | 915          | NTL IFR/VFR P                                                | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 08<br>26   | 1300 x 30<br>revêtue     | 82 °<br>262 °      | 46°32'01.65"N 003°24'55.19"E<br>46°32'07.35"N 003°25'55.63"E | 890<br>910   |                                                              |            | voir aussi AD2                  |
| 08R<br>26L | 843 x 80<br>non revêtue  | 82 °<br>262 °      | 46°32'00.20"N 003°25'07.23"E<br>46°32'03.92"N 003°25'46.44"E | 902<br>911   |                                                              |            |                                 |
| LFGB       | MULHOUSE HABSHEIM        | 3.1596 °           | 47°44'14"N 007°25'47"E                                       | 789          | NTL VFR P                                                    | 160        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 02<br>20   | 1000 x 20<br>revêtue     | 22 °<br>202 °      | 47°44'13.83"N 007°25'46.90"E<br>47°44'43.82"N 007°26'05.03"E | 788<br>785   | 47°44'41.58"N 007°26'03.68"E                                 | 785        |                                 |
| 02R<br>20L | 965 x 80<br>non revêtue  | 22 °<br>202 °      | 47°44'12.52"N 007°25'50.27"E<br>47°44'41.54"N 007°26'07.81"E | 788<br>786   |                                                              |            |                                 |
| 16<br>34   | 500 x 50<br>non revêtue  | 162 °<br>342 °     | 47°44'38.12"N 007°25'39.41"E<br>47°44'22.73"N 007°25'46.83"E |              |                                                              |            |                                 |
| LFBR       | MURET LHERM              | 1.6354 °           | 43°26'57"N 001°15'49"E                                       | 623          | NTL IFR/VFR P                                                | 161        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 12<br>30   | 1100 x 30<br>revêtue     | 117 °<br>297 °     | 43°27'04.98"N 001°15'27.43"E<br>43°26'48.95"N 001°16'11.13"E | 619<br>621   |                                                              |            | voir aussi AD2                  |
| 12L<br>30R | 300 x 40<br>non revêtue  | 117 °<br>297 °     | 43°27'08.86"N 001°15'45.20"E<br>43°27'04.40"N 001°15'57.49"E | 617<br>617   |                                                              |            |                                 |
| 12R<br>30L | 825 x 50<br>non revêtue  | 117 °<br>297 °     | 43°27'02.06"N 001°15'31.25"E<br>43°26'50.04"N 001°16'04.02"E | 620<br>620   |                                                              |            |                                 |
| LFEX       | NANCY AZELOT             | 2.8726 °           | 48°35'31"N 006°14'23"E                                       | 958          | NTL VFR P                                                    | 155        | Civil /<br>Restreint            |
| 06<br>24   | 628 x 60<br>non revêtue  | 58 °<br>238 °      | 48°35'28.20"N 006°14'17.40"E<br>48°35'38.93"N 006°14'43.47"E | 940<br>956   |                                                              |            |                                 |
| 18<br>36   | 990 x 60<br>non revêtue  | 180 °<br>0 °       | 48°35'55.50"N 006°14'23.14"E<br>48°35'23.43"N 006°14'23.03"E | 905<br>958   | 48°35'34.89"N 006°14'23.07"E                                 | 937        |                                 |
| LFSN       | NANCY ESSEY              | 2.8699 °           | 48°41'32"N 006°13'34"E                                       | 757          | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 154        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 03<br>21   | 1600 x 40<br>revêtue     | 28 °<br>208 °      | 48°41'10.84"N 006°13'35.99"E<br>48°41'56.50"N 006°14'13.12"E | 700<br>757   |                                                              |            | voir aussi AD2                  |
| 03R<br>21L | 550 x 50<br>non revêtue  | 28 °<br>208 °      | 48°41'15.58"N 006°13'44.56"E<br>48°41'31.03"N 006°13'57.24"E | 708<br>728   |                                                              |            |                                 |
| LFEZ       | NANCY MALZEVILLE         | 2.865 °            | 48°43'25"N 006°12'23"E                                       | 1247         | NTL VFR P                                                    | 154        | Civil /<br>Restreint            |
| 04<br>22   | 940 x 100<br>non revêtue | 38 °<br>218 °      | 48°43'14.59"N 006°12'04.42"E<br>48°43'38.43"N 006°12'32.88"E | 1213<br>1238 | 48°43'34.49"N 006°12'28.17"E                                 | 1243       |                                 |
| 08<br>26   | 930 x 100<br>non revêtue | 84 °<br>264 °      | 48°43'19.15"N 006°12'04.26"E<br>48°43'22.27"N 006°12'49.61"E | 1219<br>1221 | 48°43'21.78"N 006°12'42.42"E                                 | 1217       |                                 |
| 14<br>32   | 990 x 100<br>non revêtue | 140 °<br>320 °     | 48°43'33.37"N 006°12'20.38"E<br>48°43'08.70"N 006°12'51.47"E | 1231<br>1185 | 48°43'13.72"N 006°12'45.20"E                                 | 1202       |                                 |
| LF50       | NANCY OCHEY              | 2.798 °            | 48°34'59"N 005°57'16"E                                       | 1106         | NTL IFR/VFR                                                  | 155        | Militaire /<br>Réservé à l'Etat |
| 02<br>20   | 2400 x 45<br>béton       | 20 °<br>200 °      | 48°34'22.86"N 005°56'56.76"E<br>48°35'36.11"N 005°57'35.86"E | 1105<br>1066 |                                                              |            | voir aussi AD2                  |
| LFAI       | NANGIS LES LOGES         | 1.9974 °           | 48°35'49"N 003°00'29"E                                       | 428          | NTL VFR P                                                    | 145        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 05<br>23   | 955 x 20<br>revêtue      | 53 °<br>233 °      | 48°35'37.95"N 003°00'06.92"E<br>48°35'56.47"N 003°00'44.20"E | 418<br>425   |                                                              |            |                                 |
| 05L<br>23R | 1030 x 60<br>non revêtue | 53 °<br>233 °      | 48°35'38.49"N 003°00'03.92"E<br>48°35'58.53"N 003°00'44.28"E | 417<br>424   |                                                              |            |                                 |
| LFRS       | NANTES ATLANTIQUE        | 0.7169 °           | 47°09'25"N 001°36'28"W                                       | 90           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 155        | Civil /<br>Ouvert à la CAP      |
| 03<br>21   | 2853 x 45<br>macadam     | 27 °<br>207 °      | 47°08'29.77"N 001°37'10.36"W<br>47°09'51.73"N 001°36'07.95"W | 73<br>87     | 47°09'44.24"N 001°36'13.66"W                                 | 83         | voir aussi AD2                  |

| Code       | Nom / Name                    | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Traffic / Traffic                                            | GUND        | Type / Usage                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                | orientation GEO | THR                                                          |              | DTHR                                                         |             |                              |
|            | surface                       |                 | Position GEO                                                 | ALT ft       | Position GEO                                                 | ALT ft      |                              |
| LFNN       | NARBONNE                      | 2.0711 °        | 43°11'39"N 003°03'06"E                                       | 10           | NTL VFR P                                                    | 162         | Civil / Restreint            |
| 10<br>28   | 710 x 60<br>non revêtue       | 104 °<br>284 °  | 43°11'41.40"N 003°02'50.70"E<br>43°11'35.70"N 003°03'21.20"E | 10<br>10     | 43°11'40.60"N 003°02'55.10"E<br>43°11'36.60"N 003°03'17.00"E | 10<br>10    |                              |
| LFFT       | NEUFCHATEAU                   | 2.7356 °        | 48°21'42"N 005°43'13"E                                       | 1228         | NTL VFR P                                                    | 155         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 01<br>19   | 705 x 100<br>non revêtue      | 11 °<br>191 °   | 48°21'23.43"N 005°43'07.78"E<br>48°21'45.81"N 005°43'14.26"E | 1224<br>1211 |                                                              |             |                              |
| LFQG       | NEVERS FOURCHAMBAULT          | 2.058 °         | 47°00'13"N 003°06'39"E                                       | 602          | NTL IFR/VFR P                                                | 155         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 12<br>30   | 1630 x 30<br>revêtue          | 122 °<br>302 °  | 47°00'23.41"N 003°06'15.30"E<br>46°59'55.50"N 003°07'20.70"E | 568<br>602   | 47°00'20.85"N 003°06'21.30"E<br>47°00'02.14"N 003°07'05.12"E | 568<br>581  | voir aussi AD2               |
| 12L<br>30R | 930 x 60<br>non revêtue       | 122 °<br>302 °  | 47°00'19.54"N 003°06'30.19"E<br>47°00'03.44"N 003°07'07.82"E | 568<br>582   | 47°00'18.17"N 003°06'33.40"E<br>47°00'04.82"N 003°07'04.61"E | 571<br>577  |                              |
| LFMN       | NICE COTE D'AZUR              | 3.0038 °        | 43°39'55"N 007°12'54"E                                       | 12           | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 160         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 04L<br>22R | 2628 x 45<br>béton bitumineux | 45 °<br>225 °   | 43°39'06.51"N 007°12'14.55"E<br>43°40'06.76"N 007°13'37.42"E | 9.7<br>9.7   | 43°39'08.57"N 007°12'17.38"E<br>43°40'05.44"N 007°13'35.60"E | 10.8<br>9.8 | voir aussi AD2               |
| 04R<br>22L | 2963 x 45<br>béton bitumineux | 45 °<br>225 °   | 43°38'48.26"N 007°12'08.97"E<br>43°39'56.19"N 007°13'42.40"E | 9.8<br>11.4  |                                                              |             |                              |
| LFME       | NIMES COURBESSAC              | 2.3918 °        | 43°51'11"N 004°24'52"E                                       | 197          | NTL VFR P                                                    | 163         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 18L<br>36R | 910 x 60<br>non revêtue       | 178 °<br>358 °  | 43°51'30.25"N 004°24'59.01"E<br>43°51'00.83"N 004°25'00.69"E | 197<br>160   | 43°51'21.37"N 004°24'59.52"E<br>43°51'04.66"N 004°25'00.47"E | 183<br>162  |                              |
| 18R<br>36L | 940 x 60<br>non revêtue       | 178 °<br>358 °  | 43°51'30.14"N 004°24'55.67"E<br>43°50'59.56"N 004°24'57.42"E | 196<br>160   | 43°51'21.26"N 004°24'56.17"E<br>43°51'04.61"N 004°24'57.13"E | 183<br>162  |                              |
| LFTW       | NIMES GARONS                  | 2.3913 °        | 43°45'27"N 004°24'59"E                                       | 309          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 162         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 18<br>36   | 2443 x 45<br>béton            | 177 °<br>357 °  | 43°46'06.27"N 004°24'56.00"E<br>43°44'47.21"N 004°25'01.69"E | 301<br>309   |                                                              |             | voir aussi AD2               |
| LFBN       | NIORT MARAIS POITEVIN         | 1.1145 °        | 46°18'48"N 000°23'40"W                                       | 201          | NTL IFR/VFR NS/P                                             | 155         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 07<br>25   | 1783 x 30<br>revêtue          | 67 °<br>247 °   | 46°18'30.01"N 000°24'43.55"W<br>46°18'52.17"N 000°23'26.62"W | 144<br>201   | 46°18'50.30"N 000°23'33.12"W                                 | 200         | voir aussi AD2               |
| 07L<br>25R | 682 x 80<br>non revêtue       | 67 °<br>247 °   | 46°18'43.88"N 000°24'13.58"W<br>46°18'52.44"N 000°23'44.15"W | 186<br>195   | 46°18'50.99"N 000°23'49.61"W                                 | 196         |                              |
| LFCN       | NOGARO                        | 1.2962 °        | 43°46'08"N 000°02'05"W                                       | 304          | NTL VFR P                                                    | 159         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 14<br>32   | 999 x 23<br>revêtue           | 135 °<br>315 °  | 43°46'26.83"N 000°02'30.58"W<br>43°46'03.92"N 000°01'59.05"W | 300<br>303   | 43°46'05.88"N 000°02'01.87"W                                 | 303         |                              |
| 14R<br>32L | 950 x 65<br>non revêtue       | 135 °<br>315 °  | 43°46'23.97"N 000°02'29.13"W<br>43°46'02.13"N 000°01'59.20"W | 300<br>305   | 43°46'03.88"N 000°02'01.84"W                                 | 304         |                              |
| LFGZ       | NUITS SAINT GEORGES           | 2.5395 °        | 47°08'32"N 004°58'06"E                                       | 794          | NTL VFR P                                                    | 156         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 11<br>29   | 894 x 60<br>non revêtue       | 114 °<br>294 °  | 47°08'37.05"N 004°57'48.33"E<br>47°08'25.21"N 004°58'27.05"E | 794<br>774   |                                                              |             |                              |
| LFCO       | OLORON HERRERE                | 1.1715 °        | 43°09'53"N 000°33'37"W                                       | 984          | NTL VFR P                                                    | NIL         | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 07L<br>25R | 1080 x 50<br>non revêtue      | 71 °<br>251 °   | 43°09'43.60"N 000°34'04.67"W<br>43°09'55.26"N 000°33'19.66"W | 948<br>984   | 43°09'51.02"N 000°33'35.89"W                                 | 964         |                              |
| 07R<br>25L | 1030 x 70<br>non revêtue      | 71 °<br>251 °   | 43°09'42.32"N 000°34'01.73"W<br>43°09'53.44"N 000°33'18.77"W | 948<br>984   | 43°09'45.24"N 000°33'50.51"W<br>43°09'50.31"N 000°33'30.86"W | 958<br>964  |                              |
| LFMO       | ORANGE CARITAT                | 2.499 °         | 44°08'24"N 004°52'07"E                                       | 195          | NTL IFR/VFR                                                  | 163         | Militaire / Réserve à l'Etat |
| 14<br>32   | 2407 x 45<br>macadam          | 143 °<br>323 °  | 44°08'56.03"N 004°51'35.09"E<br>44°07'52.81"N 004°52'38.48"E | 194<br>186   |                                                              |             | voir aussi AD2               |
| LFPR       | ORANGE PLAN DE DIEU           | 2.5109 °        | 44°10'46"N 004°55'08"E                                       | 312          | NTL VFR P                                                    | NIL         | Militaire / Restreint        |
| 16<br>34   | 825 x 30<br>revêtue           | 161 °<br>341 °  | 44°10'57.84"N 004°55'02.68"E<br>44°10'32.68"N 004°55'14.81"E | 299<br>302   |                                                              |             |                              |
| 17<br>35   | 600 x 30<br>non revêtue       | 169 °<br>349 °  | 44°11'03.89"N 004°55'28.10"E<br>44°10'44.74"N 004°55'33.41"E | 312<br>312   |                                                              |             |                              |
| LFOJ       | ORLEANS BRICY                 | 1.6625 °        | 47°59'16"N 001°45'38"E                                       | 412          | NTL IFR/VFR                                                  | 147         | Militaire / Réserve à l'Etat |
| 07<br>25   | 2404 x 45<br>béton            | 69 °<br>249 °   | 47°59'02.08"N 001°44'44.02"E<br>47°59'29.56"N 001°46'32.48"E | 412<br>399   |                                                              |             | voir aussi AD2               |



| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |            |                            |
|            | surface                        |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                            |
| LFOZ       | ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL | 1.7792 °           | 47°53'51"N 002°09'51"E                                       | 397          | INTL/NTL IFR/VFR P                                           | 148        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 1600 x 30<br>revêtue           | 53 °<br>233 °      | 47°53'38.91"N 002°09'26.35"E<br>47°54'10.00"N 002°10'28.01"E | 390<br>397   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 05R<br>23L | 1252 x 70<br>non revêtue       | 53 °<br>233 °      | 47°53'39.42"N 002°09'32.63"E<br>47°54'03.72"N 002°10'20.92"E | 389<br>394   |                                                              |            |                            |
| LFEC       | OUESSANT                       | -0.4824 °          | 48°27'48"N 005°03'49"W                                       | 142          | NTL IFR/VFR P                                                | 167        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 833 x 24<br>revêtue            | 51 °<br>231 °      | 48°27'38.05"N 005°04'06.71"W<br>48°27'54.94"N 005°03'35.11"W | 119<br>142   | 48°27'39.77"N 005°04'03.50"W<br>48°27'52.87"N 005°03'38.99"W | 120<br>139 | voir aussi AD2             |
| LFDJ       | PAMIER LES PUJOLS              | 1.7459 °           | 43°05'26"N 001°41'45"E                                       | 1114         | NTL IFR/VFR P                                                | 163        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1300 x 30<br>revêtue           | 92 °<br>272 °      | 43°05'27.04"N 001°41'23.88"E<br>43°05'25.46"N 001°42'21.31"E | 1111<br>1099 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| LFGN       | PARAY LE MONIAL                | 2.3291 °           | 46°28'00"N 004°07'59"E                                       | 1003         | NTL VFR P                                                    | 159        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 600 x 100<br>non revêtue       | 130 °<br>310 °     | 46°28'03.97"N 004°07'52.79"E<br>46°27'51.64"N 004°08'14.40"E | 1000<br>993  | 46°28'02.26"N 004°07'55.79"E                                 | 1002       |                            |
| LFPG       | PARIS CHARLES DE GAULLE        | 1.8548 °           | 49°00'35"N 002°32'52"E                                       | 392          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS                                        | 143        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08L<br>26R | 4142 x 45<br>béton bitumineux  | 85 °<br>265 °      | 48°59'44.47"N 002°33'09.88"E<br>48°59'55.32"N 002°36'32.99"E | 338<br>316   | 48°59'53.95"N 002°36'07.24"E                                 | 318        | voir aussi AD2             |
| 08R<br>26L | 2700 x 60<br>béton bitumineux  | 85 °<br>265 °      | 48°59'34.49"N 002°33'56.38"E<br>48°59'41.56"N 002°36'08.77"E | 337<br>317   |                                                              |            |                            |
| 09L<br>27R | 2700 x 60<br>béton bitumineux  | 85 °<br>265 °      | 49°01'28.99"N 002°31'29.62"E<br>49°01'36.10"N 002°33'42.09"E | 378<br>391   |                                                              |            |                            |
| 09R<br>27L | 4200 x 45<br>béton bitumineux  | 85 °<br>265 °      | 49°01'14.22"N 002°30'47.01"E<br>49°01'25.29"N 002°34'13.06"E | 371<br>386   | 49°01'23.71"N 002°33'43.62"E                                 | 388        |                            |
| LFPB       | PARIS LE BOURGET               | 1.8254 °           | 48°58'10"N 002°26'29"E                                       | 220          | INTL/NTL IFR/VFR NS/P                                        | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 2395 x 45<br>béton bitumineux  | 25 °<br>205 °      | 48°56'55.39"N 002°25'36.71"E<br>48°58'05.75"N 002°26'26.18"E | 147<br>173   | 48°57'03.16"N 002°25'42.18"E                                 | 144        | voir aussi AD2             |
| 07<br>25   | 2991 x 45<br>béton bitumineux  | 68 °<br>248 °      | 48°57'49.81"N 002°25'13.04"E<br>48°58'26.46"N 002°27'29.71"E | 148<br>218   | 48°57'53.46"N 002°25'26.63"E<br>48°58'15.49"N 002°26'48.77"E | 155<br>186 |                            |
| 09<br>27   | 1847 x 45<br>béton bitumineux  | 85 °<br>265 °      | 48°57'49.25"N 002°25'13.45"E<br>48°57'54.19"N 002°26'43.97"E | 148<br>166   |                                                              |            |                            |
| LFPO       | PARIS ORLY                     | 1.8153 °           | 48°43'24"N 002°22'46"E                                       | 291          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS                                        | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 2400 x 45<br>béton bitumineux  | 18 °<br>198 °      | 48°43'03.15"N 002°22'36.11"E<br>48°44'16.88"N 002°23'13.09"E | 287<br>288   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 06<br>24   | 3650 x 45<br>béton bitumineux  | 62 °<br>242 °      | 48°43'11.91"N 002°19'00.91"E<br>48°44'07.64"N 002°21'38.44"E | 288<br>285   | 48°43'16.49"N 002°19'13.85"E                                 | 283        |                            |
| 07<br>25   | 3320 x 45<br>béton bitumineux  | 74 °<br>254 °      | 48°43'09.87"N 002°21'30.93"E<br>48°43'38.75"N 002°24'07.45"E | 277<br>285   | 48°43'34.98"N 002°23'47.01"E                                 | 288        |                            |
| LFPN       | PARIS SACLAY VERSAILLES        | 1.7372 °           | 48°44'59"N 002°06'40"E                                       | 538          | NTL IFR/VFR NS/P                                             | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07L<br>25R | 1100 x 30<br>revêtue           | 71 °<br>251 °      | 48°45'04.34"N 002°05'55.41"E<br>48°45'15.81"N 002°06'46.44"E | 538<br>503   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 07R<br>25L | 1050 x 30<br>revêtue           | 71 °<br>251 °      | 48°44'58.33"N 002°05'59.07"E<br>48°45'09.27"N 002°06'47.74"E | 536<br>499   | 48°44'59.99"N 002°06'06.49"E                                 | 528        |                            |
| LFBP       | PAU PYRENEES                   | 1.204 °            | 43°22'48"N 000°25'07"W                                       | 616          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 162        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 2500 x 45<br>asphalte          | 126 °<br>306 °     | 43°23'15.57"N 000°25'59.74"W<br>43°22'28.19"N 000°24'29.67"W | 581<br>616   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| LFBX       | PERIGUEUX BASSILLAC            | 1.4864 °           | 45°11'51"N 000°48'55"E                                       | 328          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 156        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 1750 x 30<br>revêtue           | 114 °<br>294 °     | 45°12'01.48"N 000°48'20.77"E<br>45°11'38.75"N 000°49'34.27"E | 300<br>324   | 45°11'57.60"N 000°48'33.33"E<br>45°11'40.45"N 000°49'28.75"E | 303<br>324 | voir aussi AD2             |
| 11L<br>29R | 845 x 80<br>non revêtue        | 114 °<br>294 °     | 45°11'59.18"N 000°48'34.63"E<br>45°11'48.18"N 000°49'10.10"E | 303<br>325   | 45°11'55.77"N 000°48'45.53"E<br>45°11'50.76"N 000°49'01.69"E | 310<br>319 |                            |
| LFAG       | PERONNE SAINT QUENTIN          | 1.9693 °           | 49°52'08"N 003°01'47"E                                       | 295          | NTL VFR P                                                    | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1355 x 30<br>revêtue           | 91 °<br>271 °      | 49°52'09.00"N 003°01'12.00"E<br>49°52'08.00"N 003°02'20.00"E | 279<br>287   |                                                              |            |                            |
| LFHC       | PEROUGES MEXIMIEUX             | 2.589 °            | 45°52'07"N 005°11'10"E                                       | 703          | NTL VFR P                                                    | 160        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 16<br>34   | 690 x 60<br>non revêtue        | 165 °<br>345 °     | 45°52'28.74"N 005°11'02.41"E<br>45°52'07.11"N 005°11'10.45"E | 699<br>701   | 45°52'10.87"N 005°11'09.05"E                                 | 700        |                            |

| Code       | Nom / Name                | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)            | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft     |                            |
|            | surface                   |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                            |
| LFMP       | PERPIGNAN RIVESALTES      | 2.0272 °           | 42°44'27"N 002°52'11"E                                       | 144          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 163        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 1085 x 20<br>macadam      | 127 °<br>307 °     | 42°44'20.72"N 002°51'59.55"E<br>42°43'59.33"N 002°52'37.42"E | 144<br>134   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 15<br>33   | 2500 x 45<br>macadam      | 148 °<br>328 °     | 42°45'14.84"N 002°51'42.16"E<br>42°44'05.98"N 002°52'39.89"E | 130<br>131   | 42°44'10.53"N 002°52'36.08"E                                 | 135        |                            |
| LFP A      | PERSAN BEAUMONT           | 1.7813 °           | 49°09'54"N 002°18'42"E                                       | 149          | NTL VFR P                                                    | 143        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 972 x 100<br>non revêtue  | 51 °<br>231 °      | 49°09'38.12"N 002°18'46.01"E<br>49°09'57.90"N 002°19'23.32"E | 109<br>133   | 49°09'40.13"N 002°18'49.80"E                                 | 112        |                            |
| 10L<br>28R | 830 x 20<br>revêtue       | 100 °<br>280 °     | 49°10'06.38"N 002°18'41.28"E<br>49°10'01.87"N 002°19'21.70"E | 149<br>140   |                                                              |            |                            |
| 10R<br>28L | 882 x 100<br>non revêtue  | 100 °<br>280 °     | 49°10'00.92"N 002°18'41.54"E<br>49°09'56.16"N 002°19'24.47"E | 146<br>131   | 49°10'00.31"N 002°18'47.08"E                                 | 142        |                            |
|            | PEYRELEVADE               | 1.7974 °           | 45°42'30"N 002°02'04"E                                       |              | VFR P                                                        | NIL        | Privé                      |
| 16<br>34   | 750 x 20<br>revêtue       | 160 °<br>340 °     |                                                              |              |                                                              |            |                            |
| LFIP       | PEYRESOURDE BALESTAS      | 1.4347 °           | 42°47'49"N 000°26'02"E                                       | 5193         | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Restreint       |
| 09<br>27   | 470 x 20<br>revêtue       | 94 °<br>274 °      | 42°47'48.79"N 000°26'02.11"E<br>42°47'47.74"N 000°26'22.18"E | 4994<br>5193 |                                                              |            |                            |
| LFQP       | PHALSBOURG BOURSCHIED     | 3.1245 °           | 48°46'05"N 007°12'18"E                                       | 1018         | NTL IFR/VFR P                                                | 159        | Militaire /<br>Restreint   |
| 05<br>23   | 2202 x 45<br>macadam      | 57 °<br>237 °      | 48°45'39.02"N 007°11'16.49"E<br>48°46'17.55"N 007°12'47.21"E | 995<br>1017  | 48°45'56.49"N 007°11'57.61"E                                 | 1012       | voir aussi AD2             |
| LFHD       | PIERRELATTE               | 2.4666 °           | 44°23'52"N 004°43'01"E                                       | 195          | NTL VFR P                                                    | 164        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 18L<br>36R | 1100 x 100<br>non revêtue | 183 °<br>3 °       | 44°24'11.58"N 004°43'09.11"E<br>44°23'36.03"N 004°43'06.17"E | 195<br>189   | 44°23'42.46"N 004°43'06.70"E                                 | 191        |                            |
| 18R<br>36L | 1200 x 80<br>non revêtue  | 183 °<br>3 °       | 44°24'11.90"N 004°43'02.35"E<br>44°23'33.02"N 004°42'59.16"E | 194<br>189   | 44°23'35.61"N 004°42'59.38"E                                 | 188        |                            |
| LFFP       | PITHIVIERS                | 1.7791 °           | 48°09'23"N 002°11'28"E                                       | 391          | NTL VFR P                                                    | 146        | Civil /<br>Restreint       |
| 07<br>25   | 1020 x 50<br>non revêtue  | 69 °<br>249 °      | 48°09'12.96"N 002°10'52.04"E<br>48°09'24.94"N 002°11'38.10"E | 389<br>379   | 48°09'14.95"N 002°10'59.58"E<br>48°09'24.41"N 002°11'36.18"E | 390<br>379 |                            |
| LFRP       | PLOERMEL LOYAT            | 0.4262 °           | 48°00'07"N 002°22'43"W                                       | 237          | NTL VFR P                                                    | 159        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 800 x 50<br>non revêtue   | 95 °<br>275 °      | 48°00'07.87"N 002°23'03.93"W<br>48°00'05.50"N 002°22'25.53"W | 234<br>230   | 48°00'05.55"N 002°22'26.49"W                                 | 230        |                            |
| LFBI       | POITIERS BIARD            | 1.3022 °           | 46°35'15"N 000°18'24"E                                       | 423          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 154        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 2350 x 45<br>asphalte     | 31 °<br>211 °      | 46°34'46.63"N 000°18'00.42"E<br>46°35'52.29"N 000°18'56.74"E | 417<br>421   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 03L<br>21R | 1339 x 100<br>gazon       | 31 °<br>211 °      | 46°34'55.55"N 000°17'59.89"E<br>46°35'32.88"N 000°18'31.89"E | 419<br>389   | 46°34'56.94"N 000°18'01.09"E                                 | 418        |                            |
| 03R<br>21L | 705 x 100<br>gazon        | 31 °<br>211 °      | 46°34'50.84"N 000°18'12.10"E<br>46°35'10.51"N 000°18'28.94"E | 409<br>385   | 46°34'53.63"N 000°18'14.50"E<br>46°35'06.32"N 000°18'25.37"E | 406<br>389 |                            |
| LFCP       | PONS AVY                  | 1.1111 °           | 45°33'57"N 000°30'49"W                                       | 117          | NTL VFR P                                                    | 152        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 1250 x 80<br>non revêtue  | 129 °<br>309 °     | 45°34'09.74"N 000°31'11.66"W<br>45°33'44.56"N 000°30'26.70"W | 79<br>117    |                                                              |            |                            |
| LFSV       | PONT SAINT VINCENT        | 2.8248 °           | 48°36'00"N 006°03'23"E                                       | 1339         | NTL VFR P                                                    | 154        | Civil /<br>Restreint       |
| 06<br>24   | 1152 x 100<br>non revêtue | 62 °<br>242 °      | 48°35'56.90"N 006°03'13.58"E<br>48°36'14.24"N 006°04'03.36"E | 1291<br>1282 |                                                              |            |                            |
| 18<br>36   | 693 x 80<br>non revêtue   | 182 °<br>2 °       | 48°36'12.09"N 006°03'24.10"E<br>48°35'49.65"N 006°03'22.81"E | 1299<br>1281 | 48°36'09.58"N 006°03'23.87"E                                 | 1299       |                            |
| LFGO       | PONT SUR YONNE            | 2.0715 °           | 48°17'22"N 003°14'56"E                                       | 232          | NTL VFR P                                                    | 147        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 14L<br>32R | 976 x 80<br>non revêtue   | 143 °<br>323 °     | 48°17'43.25"N 003°14'31.46"E<br>48°17'18.09"N 003°15'00.11"E | 230<br>232   |                                                              |            |                            |
| 14R<br>32L | 976 x 60<br>non revêtue   | 143 °<br>323 °     | 48°17'41.90"N 003°14'28.74"E<br>48°17'16.72"N 003°14'57.41"E | 228<br>232   |                                                              |            |                            |
| LFSP       | PONTARLIER                | 2.8763 °           | 46°54'30"N 006°19'45"E                                       | 2683         | NTL VFR P                                                    | 164        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 1000 x 30<br>revêtue      | 21 °<br>201 °      | 46°54'00.25"N 006°19'28.62"E<br>46°54'30.49"N 006°19'45.36"E | 2676<br>2683 |                                                              |            |                            |
| 02L<br>20R | 875 x 80<br>non revêtue   | 21 °<br>201 °      | 46°54'00.72"N 006°19'26.08"E<br>46°54'27.32"N 006°19'40.83"E | 2674<br>2680 |                                                              |            |                            |

| Code       | Nom / Name                      | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                  | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |            |                            |
|            | surface                         |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 | ALT ft     |                            |
| LFED       | PONTIVY                         | 0.2505 °           | 48°03'25"N 002°55'24"W                                       | 406          | NTL VFR P                                                    | 161        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1060 x 30<br>revêtue            | 94 °<br>274 °      | 48°03'25.57"N 002°55'42.02"W<br>48°03'23.29"N 002°54'50.94"W | 383<br>400   |                                                              |            |                            |
| LFPT       | PONTOISE CORMEILLES EN<br>VEXIN | 1.7045 °           | 49°05'48"N 002°02'27"E                                       | 325          | NTL IFR/VFR P                                                | 143        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 1689 x 47<br>revêtue            | 45 °<br>225 °      | 49°05'15.96"N 002°01'38.63"E<br>49°05'54.87"N 002°02'37.14"E | 274<br>308   | 49°05'50.93"N 002°02'31.20"E                                 | 312        | voir aussi AD2             |
| 12<br>30   | 1548 x 45<br>revêtue            | 118 °<br>298 °     | 49°06'06.88"N 002°01'32.44"E<br>49°05'43.26"N 002°02'39.76"E | 325<br>319   | 49°06'05.96"N 002°01'35.05"E<br>49°05'44.43"N 002°02'36.42"E | 323<br>317 |                            |
| LFEP       | POUILLY MACONGE                 | 2.4349 °           | 47°13'14"N 004°33'37"E                                       | 1413         | NTL VFR P                                                    | 156        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 850 x 50<br>non revêtue         | 27 °<br>207 °      | 47°13'01.68"N 004°33'28.24"E<br>47°13'26.15"N 004°33'46.70"E | 1413<br>1392 |                                                              |            |                            |
| LFKO       | PROPRIANO                       | 3.2555 °           | 41°39'37"N 008°53'38"E                                       | 16           | NTL VFR P                                                    | 157        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1400 x 30<br>revêtue            | 95 °<br>275 °      | 41°39'40.28"N 008°52'53.01"E<br>41°39'35.96"N 008°53'53.24"E | 9<br>16      |                                                              |            |                            |
| LFTP       | PUIMOISSON                      | 2.784 °            | 43°52'08"N 006°09'46"E                                       | 2469         | NTL VFR P                                                    | 166        | Civil /<br>Restreint       |
| 07<br>25   | 800 x 80<br>non revêtue         | 76 °<br>256 °      | 43°52'05.80"N 006°09'32.75"E<br>43°52'11.98"N 006°10'07.49"E | 2435<br>2530 | 43°52'07.00"N 006°09'39.75"E                                 | 2450       |                            |
| 16<br>34   | 530 x 80<br>non revêtue         | 160 °<br>340 °     | 43°52'11.61"N 006°09'43.94"E<br>43°51'55.42"N 006°09'52.23"E | 2465<br>2463 | 43°52'00.21"N 006°09'49.75"E                                 | 2468       |                            |
| LFNW       | PUIVERT                         | 1.8339 °           | 42°54'37"N 002°03'17"E                                       | 1610         | NTL VFR P                                                    | 165        | Civil /<br>Restreint       |
| 14<br>32   | 720 x 100<br>non revêtue        | 139 °<br>319 °     | 42°54'46.08"N 002°03'06.64"E<br>42°54'28.52"N 002°03'27.68"E | 1569<br>1610 |                                                              |            |                            |
| LFEQ       | QUIBERON                        | 0.2367 °           | 47°28'53"N 003°06'06"W                                       | 38           | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11<br>29   | 775 x 25<br>revêtue             | 111 °<br>291 °     | 47°28'54.84"N 003°06'13.63"W<br>47°28'45.55"N 003°05'37.80"W | 38<br>30     | 47°28'53.67"N 003°06'09.10"W<br>47°28'46.55"N 003°05'41.66"W | 37<br>31   |                            |
| LFRQ       | QUIMPER PLUGUFFAN               | -0.1427 °          | 47°58'30"N 004°10'04"W                                       | 297          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 164        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 2150 x 45<br>asphalte           | 94 °<br>274 °      | 47°58'32.39"N 004°11'07.22"W<br>47°58'28.14"N 004°09'23.76"W | 293<br>275   | 47°58'32.18"N 004°11'02.17"W                                 | 293        | voir aussi AD2             |
| LFER       | REDON BAINS SUR OUST            | 0.5525 °           | 47°41'55"N 002°02'17"W                                       | 225          | NTL VFR P                                                    | 156        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 840 x 20<br>revêtue             | 44 °<br>224 °      | 47°41'45.69"N 002°02'30.69"W<br>47°42'05.07"N 002°02'02.51"W | 206<br>223   |                                                              |            |                            |
| LFQA       | REIMS PRUNAY                    | 2.3076 °           | 49°12'31"N 004°09'24"E                                       | 313          | NTL IFR/VFR P                                                | 147        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 1150 x 30<br>revêtue            | 66 °<br>246 °      | 49°12'24.28"N 004°08'59.32"E<br>49°12'39.24"N 004°09'51.44"E | 308<br>313   | 49°12'26.81"N 004°09'08.16"E<br>49°12'35.03"N 004°09'36.75"E | 307<br>306 | voir aussi AD2             |
| 07R<br>25L | 1002 x 78<br>non revêtue        | 66 °<br>246 °      | 49°12'23.91"N 004°09'04.94"E<br>49°12'36.92"N 004°09'50.21"E | 306<br>310   | 49°12'24.85"N 004°09'08.18"E<br>49°12'34.69"N 004°09'42.46"E | 307<br>306 |                            |
| LFRN       | RENNES SAINT JACQUES            | 0.6225 °           | 48°04'19"N 001°43'56"W                                       | 124          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 158        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 2102 x 45<br>béton bitumineux   | 101 °<br>281 °     | 48°04'25.25"N 001°44'45.96"W<br>48°04'12.66"N 001°43'06.13"W | 77<br>121    | 48°04'24.83"N 001°44'42.57"W                                 | 81         | voir aussi AD2             |
| 14<br>32   | 850 x 30<br>béton bitumineux    | 142 °<br>322 °     | 48°04'11.73"N 001°44'25.79"W<br>48°03'50.12"N 001°44'00.69"W | 110<br>109   |                                                              |            |                            |
| 14L<br>32R | 549 x 50<br>non revêtue         | 142 °<br>322 °     | 48°04'09.36"N 001°44'18.68"W<br>48°03'55.34"N 001°44'02.38"W | 115<br>111   |                                                              |            |                            |
| LFAP       | RETHEL PERTHES                  | 2.3618 °           | 49°28'52"N 004°21'48"E                                       | 416          | NTL VFR P                                                    | 148        | Civil /<br>Restreint       |
| 06<br>24   | 760 x 60<br>non revêtue         | 55 °<br>235 °      | 49°28'44.93"N 004°21'32.34"E<br>49°28'59.00"N 004°22'03.47"E | 416<br>390   | 49°28'47.83"N 004°21'38.74"E<br>49°28'56.33"N 004°21'57.55"E | 407<br>394 |                            |
| LFIR       | REVEL MONTGEY                   | 1.8126 °           | 43°28'49"N 001°58'44"E                                       | 643          | NTL VFR P                                                    | 161        | Civil /<br>Restreint       |
| 12<br>30   | 750 x 18<br>revêtue             | 126 °<br>306 °     | 43°28'56.17"N 001°58'30.10"E<br>43°28'41.89"N 001°58'57.04"E | 631<br>643   | 43°28'54.12"N 001°58'33.95"E                                 | 633        |                            |
| LFIK       | RIBERAC-TOURETTE                | 1.3373 °           | 45°14'22"N 000°15'57"E                                       | 353          | NTL VFR P                                                    | 153        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 860 x 80<br>non revêtue         | 47 °<br>227 °      | 45°14'12.22"N 000°15'42.12"E<br>45°14'31.22"N 000°16'10.94"E | 353<br>306   | 45°14'16.30"N 000°15'48.31"E<br>45°14'27.92"N 000°16'05.94"E | 343<br>318 |                            |
| LFIL       | RION DES LANDES                 | 1.0478 °           | 43°54'57"N 000°56'57"W                                       | 256          | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 1075 x 60<br>non revêtue        | 47 °<br>227 °      | 43°54'41.49"N 000°57'18.48"W<br>43°55'05.22"N 000°56'43.29"W |              |                                                              |            |                            |

| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage               |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft     |                            |
|            | surface                        |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                            |
| LFLO       | ROANNE                         | 2.2973 °           | 46°03'10"N 003°59'59"E                                       | 1106         | NTL IFR/VFR P                                                | 162        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 1450 x 30<br>revêtue           | 16 °<br>196 °      | 46°02'58.57"N 003°59'53.92"E<br>46°03'43.68"N 004°00'12.83"E | 1093<br>1068 |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 01L<br>19R | 740 x 100<br>non revêtue       | 16 °<br>196 °      | 46°02'59.69"N 003°59'47.11"E<br>46°03'22.76"N 003°59'56.81"E | 1093<br>1100 |                                                              |            |                            |
| LFDN       | ROCHEFORT CHARENTE<br>MARITIME | 0.9651 °           | 45°53'22"N 000°58'56"W                                       | 60           | NTL IFR/VFR NS/P                                             | 153        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 12<br>30   | 2280 x 45<br>revêtue           | 123 °<br>303 °     | 45°53'46.22"N 000°59'50.14"W<br>45°53'06.41"N 000°58'21.07"W | 60<br>53     |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| LFCR       | RODEZ AVEYRON                  | 1.9299 °           | 44°24'27"N 002°29'00"E                                       | 1910         | INTL/NTL IFR/VFR P                                           | 166        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 2045 x 45<br>béton bitumineux  | 129 °<br>309 °     | 44°24'49.17"N 002°28'21.58"E<br>44°24'07.54"N 002°29'33.49"E | 1910<br>1896 | 44°24'08.60"N 002°29'31.66"E                                 | 1895       | voir aussi AD2             |
| LFHE       | ROMANS SAINT PAUL              | 2.5624 °           | 45°03'53"N 005°06'05"E                                       | 595          | NTL VFR P                                                    | 164        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 500 x 80<br>non revêtue        | 21 °<br>201 °      | 45°03'40.73"N 005°05'58.55"E<br>45°03'55.87"N 005°06'06.90"E | 586<br>591   |                                                              |            |                            |
| 06L<br>24R | 940 x 50<br>non revêtue        | 62 °<br>242 °      | 45°03'43.47"N 005°05'39.37"E<br>45°03'57.66"N 005°06'17.44"E | 581          | 45°03'45.22"N 005°05'44.20"E<br>45°03'55.51"N 005°06'11.89"E | 584        |                            |
| 06R<br>24L | 890 x 80<br>non revêtue        | 62 °<br>242 °      | 45°03'41.61"N 005°05'40.75"E<br>45°03'55.03"N 005°06'16.86"E | 581          | 45°03'43.41"N 005°05'45.72"E<br>45°03'52.84"N 005°06'11.15"E | 583        |                            |
| LFYR       | ROMORANTIN PRUNIER             | 1.6638 °           | 47°19'15"N 001°41'20"E                                       | 289          | NTL VFR P                                                    | NIL        | Militaire /<br>Restreint   |
| 04L<br>22R | 1100 x 100<br>non revêtue      | 45 °<br>225 °      | 47°18'50.38"N 001°41'05.00"E<br>47°19'15.45"N 001°41'42.25"E | 272<br>279   | 47°18'53.80"N 001°41'10.10"E<br>47°19'12.05"N 001°41'37.15"E | 275<br>279 |                            |
| 04R<br>22L | 950 x 100<br>non revêtue       | 45 °<br>225 °      | 47°18'44.65"N 001°41'13.40"E<br>47°19'06.32"N 001°41'45.62"E | 275<br>289   |                                                              |            |                            |
| LFOP       | ROUEN VALLEE DE SEINE          | 1.4377 °           | 49°23'27"N 001°11'02"E                                       | 512          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 145        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 1700 x 45<br>enrobé bitumineux | 41 °<br>221 °      | 49°22'46.09"N 001°10'06.42"E<br>49°23'27.43"N 001°11'02.17"E | 498<br>512   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| 05<br>23   | 900 x 80<br>gazon              | 44 °<br>224 °      |                                                              |              | 49°23'05.22"N 001°11'11.09"E<br>49°23'22.35"N 001°11'36.28"E | 492<br>509 |                            |
| LFCY       | ROYAN MEDIS                    | 0.9782 °           | 45°37'52"N 000°58'32"W                                       | 72           | NTL IFR/VFR P                                                | 152        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1208 x 30<br>revêtue           | 101 °<br>281 °     | 45°37'54.49"N 000°58'48.35"W<br>45°37'46.85"N 000°57'53.66"W | 33<br>73     | 45°37'53.61"N 000°58'42.03"W<br>45°37'48.10"N 000°58'02.64"W | 35<br>71   | voir aussi AD2             |
| 10R<br>28L | 1000 x 60<br>non revêtue       | 101 °<br>281 °     | 45°37'49.85"N 000°58'37.62"W<br>45°37'43.52"N 000°57'52.32"W | 41<br>71     | 45°37'45.02"N 000°58'02.84"W                                 | 68         |                            |
| LFHF       | RUOMS                          | 2.3771 °           | 44°26'41"N 004°19'58"E                                       | 353          | NTL VFR P                                                    | 166        | Civil /<br>Restreint       |
| 18<br>36   | 630 x 50<br>non revêtue        | 184 °<br>4 °       | 44°26'51.70"N 004°19'58.79"E<br>44°26'31.30"N 004°19'57.31"E | 352<br>347   | 44°26'46.97"N 004°19'59.01"E                                 | 351        |                            |
| LFIF       | SAINT AFFRIQUE BELMONT         | 1.9981 °           | 43°49'22"N 002°44'50"E                                       | 1686         | NTL VFR P                                                    | 167        | Civil /<br>Restreint       |
| 12<br>30   | 1300 x 20<br>revêtue           | 119 °<br>299 °     | 43°49'37.09"N 002°44'16.96"E<br>43°49'16.85"N 002°45'07.96"E | 1658<br>1673 | 43°49'20.74"N 002°44'58.15"E                                 | 1684       |                            |
| 12R<br>30L | 1010 x 80<br>non revêtue       | 119 °<br>299 °     | 43°49'31.01"N 002°44'27.63"E<br>43°49'15.46"N 002°45'06.87"E | 1666<br>1670 | 43°49'19.33"N 002°44'57.07"E                                 | 1682       |                            |
| LFFD       | SAINT ANDRE DE L'EURE          | 1.4798 °           | 48°53'51"N 001°15'03"E                                       | 491          | NTL VFR P                                                    | 146        | Civil /<br>Restreint       |
| 05L<br>23R | 1100 x 50<br>non revêtue       | 52 °<br>232 °      | 48°53'40.70"N 001°14'41.38"E<br>48°54'02.38"N 001°15'24.22"E | 491<br>475   |                                                              |            |                            |
| 05R<br>23L | 400 x 40<br>non revêtue        | 52 °<br>232 °      | 48°53'40.47"N 001°15'08.45"E<br>48°53'48.43"N 001°15'24.06"E | 477<br>475   |                                                              |            |                            |
| LFRT       | SAINT BRIEUC ARMOR             | 0.2349 °           | 48°32'15"N 002°51'24"W                                       | 452          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 163        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 2200 x 45<br>revêtue           | 59 °<br>239 °      | 48°31'59.31"N 002°52'02.57"W<br>48°32'36.20"N 002°50'30.64"W | 450<br>431   |                                                              |            | voir aussi AD2             |
| LFHG       | SAINT CHAMOND L'HORME          | 2.4296 °           | 45°29'31"N 004°32'04"E                                       | 1307         | NTL VFR P                                                    | 166        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 700 x 50<br>non revêtue        | 98 °<br>278 °      | 45°29'32.59"N 004°31'47.85"E<br>45°29'29.39"N 004°32'19.77"E | 1307<br>1275 | 45°29'29.61"N 004°32'17.62"E                                 | 1280       |                            |
| LFPZ       | SAINT CYR L'ECOLE              | 1.7241 °           | 48°48'37"N 002°04'24"E                                       | 372          | NTL VFR P                                                    | 144        | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 11L<br>29R | 890 x 100<br>non revêtue       | 113 °<br>293 °     | 48°48'52.91"N 002°03'43.14"E<br>48°48'41.60"N 002°04'23.39"E | 372<br>362   | 48°48'49.41"N 002°03'55.59"E<br>48°48'43.26"N 002°04'17.46"E | 361<br>367 |                            |
| 11R<br>29L | 865 x 60<br>non revêtue        | 113 °<br>293 °     | 48°48'48.36"N 002°03'44.32"E<br>48°48'37.33"N 002°04'23.54"E | 369<br>365   | 48°48'46.44"N 002°03'51.14"E<br>48°48'39.09"N 002°04'17.29"E | 365<br>368 |                            |

| Code       | Nom / Name                       | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage               |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                   | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft       |                            |
|            | surface                          |                 | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                            |
|            | SAINT CYR LA CAMPAGNE            | 1.3974 °        | 49°15'10"N 001°01'43"E                                       |              | VFR P                                                        | NIL          | Privé                      |
| 04<br>22   | 550 x 20<br>revêtue              | 40 °<br>220 °   |                                                              |              |                                                              |              |                            |
| LFGY       | SAINT DIE REMOMEIX               | 3.0653 °        | 48°15'59"N 007°00'27"E                                       | 1187         | NTL VFR P                                                    | 161          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 870 x 18<br>revêtue              | 70 °<br>250 °   | 48°15'54.53"N 007°00'07.02"E<br>48°16'04.37"N 007°00'46.53"E | 1176<br>1187 |                                                              |              |                            |
| LFSI       | SAINT DIZIER ROBINSON            | 2.5199 °        | 48°38'01"N 004°54'29"E                                       | 459          | NTL IFR/VFR P                                                | 152          | Militaire /<br>Restreint   |
| 11<br>29   | 2413 x 45<br>revêtue             | 113 °<br>293 °  | 48°38'24.90"N 004°53'03.68"E<br>48°37'54.35"N 004°54'52.15"E | 444<br>458   |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| 11L<br>29R | 1200 x 100<br>gazon              | 113 °<br>293 °  | 48°38'12.55"N 004°54'04.09"E<br>48°37'57.35"N 004°54'58.04"E | 452<br>458   |                                                              |              |                            |
| LFMH       | SAINT ETIENNE LOIRE              | 2.3719 °        | 45°32'03"N 004°17'50"E                                       | 1325         | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 166          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 17<br>35   | 2300 x 45<br>enrobé bitumineux   | 175 °<br>355 °  | 45°33'04.31"N 004°17'42.51"E<br>45°31'49.93"N 004°17'51.93"E | 1286<br>1325 | 45°32'54.62"N 004°17'43.74"E<br>45°31'55.44"N 004°17'51.23"E | 1291<br>1321 | voir aussi AD2             |
| LFGP       | SAINT FLORENTIN CHEU             | 2.2213 °        | 47°58'53"N 003°46'37"E                                       | 355          | NTL VFR P                                                    | 150          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07C<br>25C | 1050 x 80<br>non revêtue         | 72 °<br>252 °   | 47°58'43.68"N 003°46'07.67"E<br>47°58'54.10"N 003°46'55.80"E | 350<br>354   |                                                              |              |                            |
| 07L<br>25R | 1120 x 90<br>non revêtue         | 72 °<br>252 °   | 47°58'46.46"N 003°46'06.35"E<br>47°58'57.48"N 003°46'57.75"E | 350<br>351   | 47°58'46.91"N 003°46'09.10"E                                 |              |                            |
| 07R<br>25L | 1035 x 80<br>non revêtue         | 72 °<br>252 °   | 47°58'41.24"N 003°46'08.80"E<br>47°58'51.49"N 003°46'56.29"E |              |                                                              |              |                            |
| LFHQ       | SAINT FLOUR COLTINES             | 2.0513 °        | 45°04'30"N 002°59'33"E                                       | 3218         | NTL VFR P                                                    | 171          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 1310 x 30<br>revêtue             | 9 °<br>189 °    | 45°04'11.47"N 002°59'29.37"E<br>45°04'53.47"N 002°59'38.86"E | 3218<br>3190 |                                                              |              |                            |
| LFKM       | SAINT GALMIER                    | 2.3738 °        | 45°36'23"N 004°18'18"E                                       | 1269         | NTL VFR P                                                    | 166          | Civil /<br>Restreint       |
| 16<br>34   | 650 x 50<br>non revêtue          | 157 °<br>337 °  | 45°36'32.30"N 004°18'12.00"E<br>45°36'12.96"N 004°18'23.84"E | 1267<br>1269 | 45°36'28.45"N 004°18'14.37"E                                 |              |                            |
| LFIM       | SAINT GAUDENS MONTREJEAU         | 1.4774 °        | 43°06'27"N 000°37'09"E                                       | 1320         | NTL VFR P                                                    | 167          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 750 x 60<br>non revêtue          | 70 °<br>250 °   | 43°06'22.65"N 000°36'53.42"E<br>43°06'30.96"N 000°37'24.39"E | 1320<br>1312 | 43°06'29.28"N 000°37'18.14"E                                 | 1314         |                            |
| LF CG      | SAINT GIRONS ANTICHAN            | 1.6002 °        | 43°00'28"N 001°06'11"E                                       | 1376         | NTL VFR P                                                    | 167          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 15<br>33   | 1100 x 30<br>revêtue             | 153 °<br>333 °  | 43°00'43.86"N 001°06'00.44"E<br>43°00'12.06"N 001°06'22.43"E | 1334<br>1367 | 43°00'17.70"N 001°06'18.53"E                                 | 1359         |                            |
| 15R<br>33L | 997 x 50<br>non revêtue          | 153 °<br>333 °  | 43°00'37.33"N 001°06'02.73"E<br>43°00'08.52"N 001°06'22.66"E | 1335<br>1376 | 43°00'17.04"N 001°06'16.76"E                                 | 1360         |                            |
| LFIS       | SAINT INGLEVERT LES DEUX<br>CAPS | 1.5373 °        | 50°52'57"N 001°44'10"E                                       | 443          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 603 x 40<br>revêtue              | 30 °<br>210 °   | 50°52'48.84"N 001°44'01.96"E<br>50°53'05.76"N 001°44'17.30"E | 426<br>437   |                                                              |              |                            |
| LFYI       | SAINT JEAN D'ANGELY<br>ESSOUVERT | 1.0922 °        | 45°57'55"N 000°31'28"W                                       | 245          | NTL VFR P                                                    | 154          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 850 x 50<br>non revêtue          | 98 °<br>278 °   | 45°57'56.72"N 000°31'47.22"W<br>45°57'52.73"N 000°31'08.16"W | 245<br>219   | 45°57'56.46"N 000°31'44.68"W<br>45°57'53.01"N 000°31'10.88"W | 245<br>221   |                            |
| LFKH       | SAINT JEAN D'AVELANNE            | 2.703 °         | 45°30'57"N 005°40'46"E                                       | 964          | NTL VFR P                                                    | 161          | Civil /<br>Restreint       |
| 02<br>20   | 407 x 35<br>non revêtue          | 17 °<br>197 °   | 45°30'50.34"N 005°40'40.80"E<br>45°31'02.94"N 005°40'46.30"E | 964<br>912   |                                                              |              |                            |
| LFKE       | SAINT JEAN EN ROYANS             | 2.6106 °        | 45°01'35"N 005°18'33"E                                       | 872          | NTL VFR P                                                    | 166          | Civil /<br>Restreint       |
| 14<br>32   | 667 x 50<br>non revêtue          | 144 °<br>324 °  | 45°01'43.88"N 005°18'23.91"E<br>45°01'26.46"N 005°18'41.95"E | 832<br>872   | 45°01'42.31"N 005°18'25.54"E                                 | 833          |                            |
| LFBJ       | SAINT JUNIEN                     | 1.4949 °        | 45°54'09"N 000°55'08"E                                       | 903          | NTL VFR P                                                    | 157          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 585 x 20<br>revêtue              | 66 °<br>246 °   | 45°54'04.12"N 000°54'52.90"E<br>45°54'11.87"N 000°55'17.64"E | 876<br>903   |                                                              |              |                            |
| LFNL       | SAINT MARTIN DE LONDRES          | 2.2445 °        | 43°48'01"N 003°46'54"E                                       | 602          | NTL VFR P                                                    | 165          | Civil /<br>Restreint       |
| 12L<br>30R | 550 x 70<br>non revêtue          | 119 °<br>299 °  | 43°48'05.43"N 003°46'43.45"E<br>43°47'56.64"N 003°47'04.94"E | 581<br>617   | 43°48'03.27"N 003°46'48.89"E<br>43°47'57.84"N 003°47'01.99"E | 587<br>604   |                            |
| 12R<br>30L | 575 x 50<br>non revêtue          | 119 °<br>299 °  | 43°48'03.88"N 003°46'42.26"E<br>43°47'54.78"N 003°47'04.61"E | 591<br>620   | 43°48'01.83"N 003°46'47.32"E<br>43°47'56.48"N 003°47'00.38"E | 594<br>614   |                            |



| Code       | Nom / Name               | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Traffic / Traffic                                            | GUND         | Type / Usage               |
|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)           | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         |              |                            |
|            | surface                  |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                            |
| LFRZ       | SAINT NAZAIRE MONTOIR    | 0.5411 °           | 47°18'38"N 002°09'24"W                                       | 13           | NTL IFR/VFR P                                                | 157          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 07<br>25   | 2405 x 45<br>revêtue     | 73 °<br>253 °      | 47°18'32.80"N 002°09'51.94"W<br>47°18'54.95"N 002°08'02.15"W | 12<br>11     |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| LFQN       | SAINT OMER WIZERNES      | 1.6991 °           | 50°43'44"N 002°14'04"E                                       | 249          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 03<br>21   | 640 x 50<br>non revêtue  | 27 °<br>207 °      | 50°43'26.75"N 002°13'50.55"E<br>50°43'45.20"N 002°14'05.20"E | 233<br>239   | 50°43'27.58"N 002°13'51.19"E<br>50°43'42.34"N 002°14'02.93"E | 233<br>239   |                            |
| 09<br>27   | 597 x 20<br>revêtue      | 87 °<br>267 °      | 50°43'42.77"N 002°13'39.51"E<br>50°43'43.92"N 002°14'09.81"E | 249<br>239   | 50°43'43.82"N 002°14'07.25"E                                 |              |                            |
| LFDP       | SAINT PIERRE D'OLERON    | 0.8673 °           | 45°57'28"N 001°18'41"W                                       | 22           | NTL VFR P                                                    | 154          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1011 x 50<br>non revêtue | 97 °<br>277 °      | 45°57'29.76"N 001°19'03.85"W<br>45°57'25.75"N 001°18'17.25"W | 22<br>9      | 45°57'29.46"N 001°19'00.37"W<br>45°57'26.33"N 001°18'23.93"W | 21<br>11     |                            |
| LFOW       | SAINT QUENTIN ROUPY      | 2.0227 °           | 49°48'58"N 003°12'21"E                                       | 325          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 657 x 100<br>non revêtue | 40 °<br>220 °      | 49°48'51.64"N 003°12'12.16"E<br>49°49'07.76"N 003°12'33.60"E | 317<br>325   | 49°49'05.33"N 003°12'30.37"E                                 | 319          |                            |
| 14<br>32   | 598 x 100<br>non revêtue | 138 °<br>318 °     | 49°49'03.17"N 003°12'13.32"E<br>49°48'48.92"N 003°12'33.56"E | 320<br>314   |                                                              |              |                            |
| LFLR       | SAINT RAMBERT D'ALBON    | 2.4983 °           | 45°15'18"N 004°49'29"E                                       | 509          | NTL VFR P                                                    | 164          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01L<br>19R | 900 x 100<br>non revêtue | 7 °<br>187 °       | 45°14'52.51"N 004°49'29.95"E<br>45°15'21.50"N 004°49'35.19"E | 500<br>509   |                                                              |              |                            |
| 01R<br>19L | 900 x 100<br>non revêtue | 7 °<br>187 °       | 45°14'51.99"N 004°49'35.64"E<br>45°15'20.99"N 004°49'40.88"E | 502<br>508   |                                                              |              |                            |
| LFKR       | SAINT REMY DE MAURIENNE  | 2.8399 °           | 45°22'30"N 006°16'40"E                                       | 1399         | NTL VFR P                                                    | 171          | Civil /<br>Restreint       |
| 16<br>34   | 847 x 45<br>non revêtue  | 158 °<br>338 °     | 45°22'47.90"N 006°16'30.11"E<br>45°22'22.45"N 006°16'44.73"E | 1381<br>1398 | 45°22'41.33"N 006°16'33.77"E<br>45°22'25.10"N 006°16'42.99"E | 1384<br>1396 |                            |
| LFSS       | SAINT SULPICE DES LANDES | 0.6677 °           | 47°47'30"N 001°38'37"W                                       | 312          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Restreint       |
| 09<br>27   | 772 x 80<br>non revêtue  | 92 °<br>272 °      | 47°47'29.69"N 001°38'36.61"W<br>47°47'28.61"N 001°37'59.54"W | 312<br>299   | 47°47'29.50"N 001°38'30.16"W<br>47°47'28.77"N 001°38'05.08"W | 305<br>295   |                            |
| LFOS       | SAINT VALERY VITTEFLEUR  | 1.2541 °           | 49°50'07"N 000°39'20"E                                       | 269          | NTL VFR P                                                    | 145          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 06<br>24   | 900 x 50<br>non revêtue  | 64 °<br>244 °      | 49°50'00.72"N 000°39'00.10"E<br>49°50'13.49"N 000°39'40.58"E | 263<br>257   | 49°50'12.00"N 000°39'35.87"E                                 | 262          |                            |
| LFLN       | SAINT YAN                | 2.3009 °           | 46°24'24"N 004°01'16"E                                       | 797          | NTL IFR/VFR P                                                | 159          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 15<br>33   | 720 x 70<br>non revêtue  | 148 °<br>328 °     | 46°24'57.05"N 004°01'04.46"E<br>46°24'36.96"N 004°01'22.59"E | 791<br>793   |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| 15L<br>33R | 2034 x 45<br>revêtue     | 148 °<br>328 °     | 46°25'19.31"N 004°00'25.63"E<br>46°24'23.38"N 004°01'15.95"E | 783<br>797   |                                                              |              |                            |
| 15R<br>33L | 1200 x 30<br>revêtue     | 148 °<br>328 °     | 46°24'53.51"N 004°00'31.35"E<br>46°24'20.54"N 004°01'01.10"E | 786<br>794   |                                                              |              |                            |
| LFDF       | SAINTE FOY LA GRANDE     | 1.3243 °           | 44°51'09"N 000°10'32"E                                       | 282          | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1200 x 60<br>non revêtue | 96 °<br>276 °      | 44°51'10.49"N 000°10'04.85"E<br>44°51'06.64"N 000°10'59.19"E | 265<br>250   | 44°51'09.43"N 000°10'19.78"E<br>44°51'07.02"N 000°10'53.77"E | 275<br>258   |                            |
| LFYS       | SAINTE LEOCADIE          | 1.8243 °           | 42°26'50"N 002°00'39"E                                       | 4331         | NTL VFR P                                                    | 173          | Militaire /<br>Restreint   |
| 07<br>25   | 793 x 90<br>non revêtue  | 70 °<br>250 °      | 42°26'41.13"N 002°00'06.33"E<br>42°26'49.70"N 002°00'38.96"E | 4241<br>4331 | 42°26'41.29"N 002°00'06.95"E<br>42°26'49.54"N 002°00'38.33"E | 4242<br>4330 |                            |
| LFXB       | SAINTES THENAC           | 1.0713 °           | 45°42'07"N 000°38'10"W                                       | 118          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Militaire /<br>Restreint   |
| 05<br>23   | 1100 x 45<br>revêtue     | 52 °<br>232 °      | 45°41'31.53"N 000°38'29.11"W<br>45°41'53.23"N 000°37'48.77"W | 122<br>67    | 45°41'33.50"N 000°38'25.45"W<br>45°41'51.26"N 000°37'52.46"W | 118<br>69    |                            |
| 05L<br>23R | 900 x 80<br>non revêtue  | 52 °<br>232 °      | 45°41'56.88"N 000°38'30.52"W<br>45°42'14.67"N 000°37'57.53"W | 94<br>50     | 45°42'00.08"N 000°38'24.60"W<br>45°42'12.24"N 000°38'02.08"W | 81<br>53     |                            |
| 05R<br>23L | 900 x 50<br>non revêtue  | 52 °<br>232 °      | 45°41'54.45"N 000°38'27.86"W<br>45°42'12.33"N 000°37'55.01"W | 92<br>49     | 45°41'56.42"N 000°38'24.19"W<br>45°42'09.72"N 000°37'59.40"W | 87<br>53     |                            |
| 12<br>30   | 800 x 100<br>non revêtue | 120 °<br>300 °     | 45°42'12.63"N 000°38'31.24"W<br>45°41'59.59"N 000°37'59.22"W | 89<br>57     |                                                              |              |                            |

| Code       | Nom / Name                | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND       | Type / Usage            |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| RWY        | dimensions (m)            | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft     |                         |
|            | surface                   |                 | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |            |                         |
| LFMY       | SALON DE PROVENCE         | 2.5461 °        | 43°36'11"N 005°06'30"E                                       | 197          | NTL IFR/VFR P                                                | 162        | Militaire / Restreint   |
| 09<br>27   | 783 x 42<br>gazon         | 87 °<br>267 °   | 43°36'32.82"N 005°06'33.35"E<br>43°36'32.30"N 005°07'08.27"E | 197<br>206   |                                                              |            | voir aussi AD2          |
| 16<br>34   | 2001 x 45<br>revêtue      | 160 °<br>340 °  | 43°36'56.35"N 005°06'15.88"E<br>43°35'55.56"N 005°06'46.93"E | 195<br>191   |                                                              |            |                         |
| 16L<br>34R | 968 x 79<br>gazon         | 165 °<br>345 °  | 43°36'53.00"N 005°06'57.32"E<br>43°36'22.85"N 005°07'09.24"E | 206<br>206   |                                                              |            |                         |
| 16R<br>34L | 1103 x 80<br>gazon        | 165 °<br>345 °  | 43°36'46.43"N 005°06'51.90"E<br>43°36'12.03"N 005°07'05.31"E | 203<br>198   |                                                              |            |                         |
| LFNE       | SALON EYGUIERES           | 2.5255 °        | 43°39'27"N 005°00'46"E                                       | 247          | NTL VFR P                                                    | 162        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 09<br>27   | 1280 x 150<br>non revêtue | 90 °<br>270 °   | 43°39'27.35"N 005°00'07.40"E<br>43°39'27.07"N 005°01'04.48"E | 232<br>238   | 43°39'27.03"N 005°00'48.73"E                                 | 233        |                         |
| 10<br>28   | 450 x 20<br>non revêtue   | 100 °<br>280 °  | 43°39'48.23"N 005°00'46.78"E<br>43°39'46.52"N 005°01'00.86"E | 246<br>249   |                                                              |            |                         |
| 15L<br>33R | 350 x 25<br>non revêtue   | 155 °<br>335 °  | 43°39'47.24"N 005°00'42.83"E<br>43°39'42.69"N 005°00'56.24"E | 239<br>246   |                                                              |            |                         |
| 15R<br>33L | 1200 x 150<br>non revêtue | 155 °<br>335 °  | 43°39'48.29"N 005°00'32.83"E<br>43°39'12.97"N 005°00'55.53"E | 246<br>232   | 43°39'43.89"N 005°00'35.66"E                                 | 245        |                         |
| LFDS       | SARLAT DOMME              | 1.6088 °        | 44°47'32"N 001°14'37"E                                       | 979          | NTL VFR P                                                    | 159        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 745 x 20<br>revêtue       | 104 °<br>284 °  | 44°47'33.67"N 001°14'30.47"E<br>44°47'27.66"N 001°15'03.28"E | 975<br>969   |                                                              |            |                         |
| LFQU       | SARRE UNION               | 3.0946 °        | 48°57'03"N 007°04'35"E                                       | 842          | NTL VFR P                                                    | 157        | Civil / Restreint       |
| 08<br>26   | 900 x 20<br>revêtue       | 83 °<br>263 °   |                                                              |              | 48°57'02.17"N 007°04'30.53"E                                 | 798        |                         |
| 08L<br>26R | 820 x 50<br>non revêtue   | 83 °<br>263 °   | 48°57'02.30"N 007°04'19.02"E<br>48°57'05.33"N 007°04'59.20"E | 784<br>836   | 48°57'02.86"N 007°04'26.38"E                                 | 793        |                         |
| LFGT       | SARREBOURG BUHL           | 3.0915 °        | 48°43'06"N 007°04'48"E                                       | 873          | NTL VFR P                                                    | 158        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 744 x 20<br>revêtue       | 43 °<br>223 °   | 48°42'51.89"N 007°04'14.78"E<br>48°43'09.42"N 007°04'39.69"E | 872<br>855   |                                                              |            |                         |
| 04L<br>22R | 779 x 80<br>non revêtue   | 43 °<br>223 °   | 48°42'52.93"N 007°04'11.84"E<br>48°43'11.30"N 007°04'37.96"E | 869<br>852   |                                                              |            |                         |
| LFGU       | SARREGUEMINES NEUNKIRCH   | 3.1054 °        | 49°07'39"N 007°06'24"E                                       | 863          | NTL VFR P                                                    | 157        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 05L<br>23R | 714 x 150<br>non revêtue  | 54 °<br>234 °   | 49°07'38.99"N 007°06'02.80"E<br>49°07'52.45"N 007°06'31.43"E | 834<br>862   |                                                              |            |                         |
| 05R<br>23L | 714 x 80<br>non revêtue   | 54 °<br>234 °   | 49°07'35.05"N 007°06'07.10"E<br>49°07'48.50"N 007°06'35.74"E | 828<br>854   | 49°07'36.96"N 007°06'11.17"E                                 | 833        |                         |
| LF EW      | SAULIEU LIERNAIS          | 2.3583 °        | 47°14'19"N 004°15'52"E                                       | 1710         | NTL VFR P                                                    | 156        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 05<br>23   | 730 x 20<br>revêtue       | 54 °<br>234 °   | 47°14'13.95"N 004°15'41.95"E<br>47°14'27.70"N 004°16'10.13"E | 1710<br>1679 |                                                              |            |                         |
| LFOD       | SAUMUR SAINT FLORENT      | 1.1535 °        | 47°15'24"N 000°06'49"W                                       | 269          | NTL VFR P                                                    | 152        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1450 x 30<br>revêtue      | 95 °<br>275 °   | 47°15'26.61"N 000°07'28.51"W<br>47°15'22.51"N 000°06'19.85"W | 254<br>269   | 47°15'22.90"N 000°06'26.47"W                                 | 267        |                         |
| LFQY       | SAVERNE STEINBOURG        | 3.1807 °        | 48°45'12"N 007°25'33"E                                       | 623          | NTL VFR P                                                    | 158        | Civil / Restreint       |
| 15<br>33   | 665 x 50<br>non revêtue   | 154 °<br>334 °  | 48°45'22.70"N 007°25'24.84"E<br>48°45'03.31"N 007°25'38.94"E | 606<br>623   |                                                              |            |                         |
| LFSJ       | SEDAN DOUZY               | 2.5488 °        | 49°39'32"N 005°02'12"E                                       | 513          | NTL VFR P                                                    | 151        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 800 x 30<br>revêtue       | 76 °<br>256 °   | 49°39'29.44"N 005°01'59.10"E<br>49°39'35.63"N 005°02'37.78"E | 509<br>513   |                                                              |            |                         |
| 08L<br>26R | 1000 x 80<br>non revêtue  | 76 °<br>256 °   | 49°39'29.33"N 005°01'44.07"E<br>49°39'37.85"N 005°02'37.29"E | 506<br>512   | 49°39'30.04"N 005°01'48.53"E<br>49°39'36.64"N 005°02'29.75"E | 507<br>512 |                         |
| LFGQ       | SEMUR EN AUXOIS           | 2.3771 °        | 47°28'52"N 004°20'35"E                                       | 1051         | NTL VFR P                                                    | NIL        | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 732 x 25<br>revêtue       | 43 °<br>223 °   | 47°28'43.09"N 004°20'22.61"E<br>47°29'00.31"N 004°20'46.52"E | 1044<br>1038 | 47°28'45.09"N 004°20'25.41"E                                 | 1047       |                         |
| 04L<br>22R | 620 x 60<br>non revêtue   | 43 °<br>223 °   | 47°28'46.20"N 004°20'24.11"E<br>47°29'00.86"N 004°20'44.47"E | 1045<br>1038 |                                                              |            |                         |
|            | SEPTFONDS                 | 1.7101 °        | 44°10'48"N 001°35'51"E                                       |              | VFR P                                                        | NIL        | Privé                   |
| 11<br>29   | 700 x 20<br>revêtue       | 112 °<br>292 °  |                                                              |              |                                                              |            |                         |

| Code       | Nom / Name                    | MAG VAR         | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                | orientation GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft       |                              |
|            | surface                       |                 | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                              |
| LFTM       | SERRES LA BATIE MONTSALEON    | 2.6987 °        | 44°27'26"N 005°43'38"E                                       | 2328         | VFR P                                                        | 169          | Privé                        |
| 18<br>36   | 650 x 90<br>non revêtue       | 183 °<br>3 °    | 44°27'36.68"N 005°43'38.43"E<br>44°27'15.66"N 005°43'37.11"E | 2323<br>2320 | 44°27'31.83"N 005°43'38.13"E                                 | 2328         |                              |
| LFFZ       | SEZANNE SAINT REMY            | 2.2059 °        | 48°42'34"N 003°45'46"E                                       | 355          | NTL VFR P                                                    | 147          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 06L<br>24R | 950 x 50<br>non revêtue       | 58 °<br>238 °   | 48°42'27.13"N 003°45'27.64"E<br>48°42'43.38"N 003°46'07.08"E | 355<br>351   | 48°42'29.67"N 003°45'33.81"E<br>48°42'40.84"N 003°46'00.90"E | 351<br>350   |                              |
| 06R<br>24L | 950 x 80<br>non revêtue       | 58 °<br>238 °   | 48°42'25.34"N 003°45'29.32"E<br>48°42'41.60"N 003°46'08.76"E | 354<br>350   | 48°42'27.89"N 003°45'35.49"E<br>48°42'39.57"N 003°46'03.83"E | 349<br>348   |                              |
| LFNS       | SISTERON VAUMEILH             | 2.741 °         | 44°17'12"N 005°55'45"E                                       | 1778         | NTL VFR P                                                    | 168          | Civil / Restreint            |
| 17<br>35   | 950 x 80<br>non revêtue       | 175 °<br>355 °  | 44°17'26.56"N 005°55'42.88"E<br>44°16'55.94"N 005°55'46.61"E | 1776<br>1758 | 44°17'23.08"N 005°55'43.30"E<br>44°16'59.42"N 005°55'46.19"E | 1773<br>1759 |                              |
| LFJS       | SOISSONS COURMELLES           | 2.0571 °        | 49°20'42"N 003°16'59"E                                       | 518          | NTL VFR P                                                    | 145          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 07<br>25   | 870 x 60<br>non revêtue       | 70 °<br>250 °   | 49°20'37.37"N 003°16'38.26"E<br>49°20'47.49"N 003°17'19.94"E | 515<br>513   | 49°20'38.49"N 003°16'42.91"E                                 | 516          |                              |
| LFKS       | SOLENZARA                     | 3.3634 °        | 41°55'35"N 009°24'19"E                                       | 29           | NTL IFR/VFR                                                  | 157          | Militaire / Réserve à l'Etat |
| 18<br>36   | 2627 x 45<br>revêtue          | 179 °<br>359 °  | 41°56'10.48"N 009°24'18.22"E<br>41°54'45.35"N 009°24'20.31"E | 20<br>17     |                                                              |              | voir aussi AD2               |
| LFKD       | SOLLIERES SARDIERES           | 2.9565 °        | 45°15'14"N 006°48'04"E                                       | 4255         | NTL VFR P                                                    | 178          | Civil / Restreint            |
| 01<br>19   | 705 x 60<br>non revêtue       | 16 °<br>196 °   | 45°15'03.12"N 006°47'59.91"E<br>45°15'25.03"N 006°48'09.02"E | 4215<br>4255 | 45°15'21.92"N 006°48'07.72"E                                 | 4249         |                              |
| LFDK       | SOULAC SUR MER                | 0.9532 °        | 45°29'38"N 001°05'02"W                                       | 11           | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 14<br>32   | 770 x 18<br>revêtue           | 135 °<br>315 °  | 45°29'45.96"N 001°05'13.66"W<br>45°29'28.33"N 001°04'48.55"W | 9<br>10      | 45°29'44.65"N 001°05'11.80"W                                 | 9            |                              |
| LFST       | STRASBOURG ENTZHEIM           | 3.2289 °        | 48°32'31"N 007°38'04"E                                       | 505          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 157          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 05<br>23   | 2400 x 45<br>béton bitumineux | 49 °<br>229 °   | 48°31'52.30"N 007°36'57.71"E<br>48°32'43.59"N 007°38'25.59"E | 503<br>491   |                                                              |              | voir aussi AD2               |
| LFGC       | STRASBOURG NEUHOF             | 3.2651 °        | 48°33'13"N 007°46'39"E                                       | 459          | NTL VFR P                                                    | 157          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 17L<br>35R | 819 x 60<br>non revêtue       | 176 °<br>356 °  | 48°33'26.67"N 007°46'37.48"E<br>48°33'00.19"N 007°46'40.24"E | 454<br>458   | 48°33'21.11"N 007°46'38.06"E<br>48°33'03.39"N 007°46'39.91"E | 457<br>457   |                              |
| 17R<br>35L | 700 x 80<br>non revêtue       | 176 °<br>356 °  | 48°33'24.72"N 007°46'32.37"E<br>48°33'01.41"N 007°46'34.81"E | 455<br>458   |                                                              |              |                              |
|            | TALMONT VENDEE AIR PARK       | 0.7634 °        | 46°29'37"N 001°34'36"W                                       | 43           | VFR P                                                        | NIL          | Privé                        |
| 03<br>21   | 850 x 20<br>revêtue           | 32 °<br>212 °   |                                                              |              |                                                              |              |                              |
| LFDT       | TARBES LALOUBERE              | 1.3369 °        | 43°12'54"N 000°04'39"E                                       | 1075         | NTL VFR P                                                    | 165          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 08L<br>26R | 825 x 50<br>non revêtue       | 80 °<br>260 °   | 43°12'53.02"N 000°04'20.34"E<br>43°12'57.55"N 000°04'56.35"E | 1071<br>1073 | 43°12'53.81"N 000°04'26.64"E<br>43°12'56.87"N 000°04'50.94"E | 1071<br>1072 |                              |
| 08R<br>26L | 825 x 80<br>non revêtue       | 80 °<br>260 °   | 43°12'50.79"N 000°04'20.87"E<br>43°12'55.32"N 000°04'56.87"E | 1073<br>1075 | 43°12'51.57"N 000°04'27.16"E<br>43°12'54.57"N 000°04'51.05"E | 1074<br>1073 |                              |
| LFBT       | TARBES LOURDES PYRENEES       | 1.3167 °        | 43°11'08"N 000°00'10"W                                       | 1260         | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 166          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 02<br>20   | 3000 x 45<br>macadam          | 20 °<br>200 °   | 43°09'57.41"N 000°00'45.97"W<br>43°11'28.68"N 000°00'00.25"E | 1259<br>1171 | 43°10'17.81"N 000°00'35.64"W                                 | 1238         | voir aussi AD2               |
| LFCT       | THOUARS                       | 1.1555 °        | 46°57'43"N 000°09'10"W                                       | 341          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 12<br>30   | 1054 x 100<br>non revêtue     | 119 °<br>299 °  | 46°57'46.60"N 000°09'33.66"W<br>46°57'30.22"N 000°08'49.91"W | 342<br>308   | 46°57'32.71"N 000°08'56.58"W                                 | 317          |                              |
| LFET       | TIL CHATEL                    | 2.6017 °        | 47°32'47"N 005°12'39"E                                       | 939          | NTL VFR P                                                    | 155          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 01<br>19   | 1050 x 100<br>non revêtue     | 15 °<br>195 °   | 47°32'31.46"N 005°12'32.43"E<br>47°33'04.28"N 005°12'45.46"E | 922<br>939   |                                                              |              |                              |
| 11<br>29   | 1040 x 60<br>non revêtue      | 109 °<br>289 °  | 47°32'50.34"N 005°12'24.43"E<br>47°32'39.51"N 005°13'11.61"E | 931<br>925   | 47°32'41.09"N 005°13'04.71"E                                 | 922          |                              |
| LFBO       | TOULOUSE BLAGNAC              | 1.6594 °        | 43°38'06"N 001°22'04"E                                       | 499          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 160          | Civil / Ouvert à la CAP      |
| 14L<br>32R | 3025 x 45<br>béton bitumineux | 143 °<br>323 °  | 43°38'14.51"N 001°21'27.45"E<br>43°36'56.29"N 001°22'48.85"E | 489<br>497   |                                                              |              | voir aussi AD2               |
| 14R<br>32L | 3503 x 45<br>béton bitumineux | 143 °<br>323 °  | 43°38'38.81"N 001°20'45.36"E<br>43°37'08.27"N 001°22'19.62"E | 488<br>497   |                                                              |              |                              |

| Code | Nom / Name                   | MAG VAR         | Position GEO ARP             | ALT ft | Trafic / Traffic             | GUND   | Type / Usage            |
|------|------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------------|
| RWY  | dimensions (m)               | orientation GEO | THR                          | ALT ft | DTHR                         |        |                         |
|      | surface                      |                 | Position GEO                 |        | Position GEO                 | ALT ft |                         |
| LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | 1.7486 °        | 43°36'40"N 001°43'27"E       | 526    | NTL VFR P                    | 161    | Civil / Restreint       |
| 12L  | 1200 x 50                    | 120 °           | 43°36'47.60"N 001°43'14.43"E | 518    |                              |        |                         |
| 30R  | non revêtue                  | 300 °           | 43°36'28.45"N 001°44'00.10"E | 524    |                              |        |                         |
| 12R  | 700 x 60                     | 120 °           | 43°36'46.06"N 001°43'13.28"E | 522    |                              |        |                         |
| 30L  | non revêtue                  | 300 °           | 43°36'34.67"N 001°43'40.49"E | 526    |                              |        |                         |
| LFBF | TOULOUSE FRANCAZAL           | 1.6577 °        | 43°32'57"N 001°21'26"E       | 535    | NTL IFR/VFR P                | 160    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 11   | 1800 x 45                    | 115 °           | 43°32'56.70"N 001°21'25.91"E | 534    |                              |        | voir aussi AD2          |
| 29   | enrobé bitumineux            | 295 °           | 43°32'32.17"N 001°22'38.65"E | 533    |                              |        |                         |
| LFCL | TOULOUSE LASBORDES           | 1.6927 °        | 43°35'16"N 001°29'55"E       | 460    | NTL VFR P                    | 160    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 15   | 950 x 23                     | 155 °           | 43°35'28.12"N 001°29'47.22"E | 460    | 43°35'24.00"N 001°29'49.83"E | 460    |                         |
| 33   | revêtue                      | 335 °           | 43°35'00.18"N 001°30'04.89"E | 460    |                              |        |                         |
| 15R  | 350 x 20                     | 154 °           | 43°35'06.60"N 001°29'54.72"E | 457    |                              |        |                         |
| 33L  | non revêtue                  | 334 °           | 43°34'56.44"N 001°30'01.47"E | 458    |                              |        |                         |
| LFFX | TOURNUS CUISERY              | 2.5405 °        | 46°33'41"N 004°58'31"E       | 689    | NTL VFR P                    | 159    | Civil / Restreint       |
| 01   | 755 x 60                     | 11 °            | 46°33'31.93"N 004°58'28.59"E | 689    | 46°33'34.41"N 004°58'29.31"E | 687    |                         |
| 19   | non revêtue                  | 191 °           | 46°33'55.97"N 004°58'35.68"E | 667    |                              |        |                         |
| LFJT | TOURS LE LOUROUX             | 1.3954 °        | 47°09'00"N 000°42'46"E       | 413    | NTL VFR P                    | NIL    | Civil / Restreint       |
| 03   | 900 x 90                     | 31 °            | 47°08'43.73"N 000°42'29.27"E | 414    | 47°08'46.42"N 000°42'31.56"E | 414    |                         |
| 21   | non revêtue                  | 211 °           | 47°09'08.81"N 000°42'50.93"E | 399    | 47°09'05.50"N 000°42'48.00"E | 402    |                         |
| LFEN | TOURS SORIGNY                | 1.3869 °        | 47°15'59"N 000°41'57"E       | 299    | NTL VFR P                    | 151    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 04   | 700 x 18                     | 36 °            | 47°15'49.89"N 000°41'46.71"E | 297    |                              |        |                         |
| 22   | revêtue                      | 216 °           | 47°16'08.30"N 000°42'06.34"E | 288    | 47°16'06.64"N 000°42'04.58"E | 289    |                         |
| 04R  | 330 x 20                     | 36 °            | 47°15'54.20"N 000°41'53.03"E | 293    |                              |        |                         |
| 22L  | non revêtue                  | 216 °           | 47°16'03.02"N 000°42'02.41"E | 289    |                              |        |                         |
| LFOT | TOURS VAL DE LOIRE           | 1.3873 °        | 47°25'55"N 000°43'23"E       | 357    | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P      | 151    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 02   | 2404 x 45                    | 15 °            | 47°25'18.44"N 000°43'24.28"E | 351    |                              |        | voir aussi AD2          |
| 20   | béton                        | 195 °           | 47°26'33.55"N 000°43'54.48"E | 351    |                              |        |                         |
| LFQB | TROYES BARBEREY              | 2.2816 °        | 48°19'18"N 004°01'00"E       | 389    | NTL IFR/VFR S/NS/P           | 149    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 05   | 734 x 100                    | 52 °            | 48°19'01.20"N 004°00'28.25"E | 388    | 48°19'02.87"N 004°00'31.46"E | 386    | voir aussi AD2          |
| 23   | non revêtue                  | 232 °           | 48°19'15.87"N 004°00'56.23"E | 372    |                              |        |                         |
| 17   | 1649 x 30                    | 174 °           | 48°19'46.17"N 004°00'55.18"E | 365    |                              |        |                         |
| 35   | revêtue                      | 354 °           | 48°18'53.09"N 004°01'03.91"E | 388    | 48°18'56.71"N 004°01'03.31"E | 384    |                         |
| 17R  | 900 x 100                    | 174 °           | 48°19'32.09"N 004°00'44.40"E | 372    |                              |        |                         |
| 35L  | non revêtue                  | 354 °           | 48°19'03.14"N 004°00'49.15"E | 374    |                              |        |                         |
| LFCU | USSEL THALAMY                | 1.9018 °        | 45°32'09"N 002°25'29"E       | 2427   | NTL VFR P                    | 166    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 10   | 1350 x 30                    | 99 °            | 45°32'12.79"N 002°24'58.60"E | 2425   |                              |        |                         |
| 28   | revêtue                      | 279 °           | 45°32'05.74"N 002°25'59.71"E | 2396   |                              |        |                         |
| 10R  | 900 x 50                     | 99 °            | 45°32'10.46"N 002°25'07.26"E | 2423   |                              |        |                         |
| 28L  | non revêtue                  | 279 °           | 45°32'05.75"N 002°25'48.17"E | 2400   |                              |        |                         |
| LFNU | UZES                         | 2.3889 °        | 44°05'01"N 004°23'38"E       | 884    | NTL VFR P                    | 164    | Civil / Restreint       |
| 17   | 1060 x 60                    | 176 °           | 44°05'12.45"N 004°23'36.55"E | 884    |                              |        |                         |
| 35   | non revêtue                  | 356 °           | 44°04'38.26"N 004°23'40.12"E | 858    | 44°04'43.43"N 004°23'39.58"E | 858    |                         |
| LFLU | VALENCE CHABEUIL             | 2.5299 °        | 44°54'56"N 004°58'07"E       | 525    | NTL IFR/VFR P                | 164    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 01   | 2100 x 45                    | 8 °             | 44°54'44.01"N 004°58'05.17"E | 524    | 44°54'52.19"N 004°58'06.74"E | 525    | voir aussi AD2          |
| 19   | revêtue                      | 188 °           | 44°55'51.42"N 004°58'18.11"E | 517    | 44°55'47.40"N 004°58'17.34"E | 518    |                         |
| 01L  | 1190 x 50                    | 8 °             | 44°54'56.11"N 004°58'10.82"E | 524    |                              |        |                         |
| 19R  | non revêtue                  | 188 °           | 44°55'34.37"N 004°58'18.13"E | 524    |                              |        |                         |
| 01R  | 400 x 60                     | 8 °             | 44°55'09.40"N 004°58'16.95"E | 528    |                              |        |                         |
| 19L  | non revêtue                  | 188 °           | 44°55'22.27"N 004°58'19.41"E | 531    |                              |        |                         |
| LFAV | VALENCIENNES DENAIN          | 2.0853 °        | 50°19'29"N 003°27'56"E       | 172    | INTL/NTL IFR/VFR P           | 144    | Civil / Ouvert à la CAP |
| 06   | 625 x 50                     | 61 °            | 50°19'39.51"N 003°27'20.12"E | 164    |                              |        | voir aussi AD2          |
| 24   | non revêtue                  | 241 °           | 50°19'49.16"N 003°27'47.81"E | 171    |                              |        |                         |
| 11   | 1708 x 45                    | 111 °           | 50°19'42.73"N 003°27'00.18"E | 161    | 50°19'40.75"N 003°27'08.32"E | 162    |                         |
| 29   | revêtue                      | 291 °           | 50°19'23.09"N 003°28'20.90"E | 156    | 50°19'24.43"N 003°28'15.40"E | 159    |                         |
| 11L  | 620 x 50                     | 111 °           | 50°19'39.74"N 003°27'27.32"E | 161    |                              |        |                         |
| 29R  | non revêtue                  | 291 °           | 50°19'32.65"N 003°27'56.57"E | 172    |                              |        |                         |

| Code       | Nom / Name                     | MAG VAR            | Position GEO ARP                                             | ALT ft       | Trafic / Traffic                                             | GUND         | Type / Usage               |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| RWY        | dimensions (m)                 | orientation<br>GEO | THR                                                          | ALT ft       | DTHR                                                         | ALT ft       |                            |
|            | surface                        |                    | Position GEO                                                 |              | Position GEO                                                 |              |                            |
| LFNV       | VALREAS VISAN                  | 2.5099 °           | 44°20'09"N 004°54'25"E                                       | 472          | NTL VFR P                                                    | 164          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02<br>20   | 1020 x 50<br>non revêtue       | 20 °<br>200 °      | 44°19'53.01"N 004°54'16.87"E<br>44°20'24.17"N 004°54'32.63"E | 447<br>472   | 44°19'56.67"N 004°54'18.72"E<br>44°20'20.51"N 004°54'30.78"E | 449<br>469   |                            |
| LFRV       | VANNES GOLFE DU MORBIHAN       | 0.3382 °           | 47°43'09"N 002°43'24"W                                       | 440          | NTL IFR/VFR P                                                | 159          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04<br>22   | 1530 x 45<br>revêtue           | 39 °<br>219 °      | 47°43'04.59"N 002°43'29.84"W<br>47°43'42.90"N 002°42'43.50"W | 429<br>437   |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| 08<br>26   | 995 x 60<br>non revêtue        | 82 °<br>262 °      | 47°43'26.56"N 002°43'51.59"W<br>47°43'30.99"N 002°43'04.37"W | 433<br>440   | 47°43'26.91"N 002°43'48.77"W                                 | 436          |                            |
| LFAU       | VAUVILLE                       | 0.4812 °           | 49°37'22"N 001°49'48"W                                       | 458          | NTL VFR P                                                    | 156          | Civil /<br>Restreint       |
| 07<br>25   | 440 x 60<br>non revêtue        | 73 °<br>253 °      | 49°37'21.47"N 001°49'55.17"W<br>49°37'25.54"N 001°49'34.13"W | 425<br>458   | 49°37'24.50"N 001°49'39.49"W                                 | 452          |                            |
| 10<br>28   | 350 x 60<br>non revêtue        | 103 °<br>283 °     | 49°37'26.41"N 001°49'58.78"W<br>49°37'23.77"N 001°49'41.66"W | 417<br>446   | 49°37'24.51"N 001°49'46.53"W                                 | 446          |                            |
| 15<br>33   | 565 x 60<br>non revêtue        | 148 °<br>328 °     | 49°37'30.80"N 001°49'58.98"W<br>49°37'15.32"N 001°49'43.83"W | 429<br>435   |                                                              |              |                            |
| LFIV       | VENDAYS MONTALIVET             | 0.949 °            | 45°22'50"N 001°06'57"W                                       | 16           | NTL VFR P                                                    | 152          | Civil /<br>Restreint       |
| 09<br>27   | 800 x 18<br>revêtue            | 93 °<br>273 °      | 45°22'47.71"N 001°07'19.99"W<br>45°22'46.49"N 001°06'43.28"W | 22<br>12     |                                                              |              |                            |
| LFGW       | VERDUN SOMMEDIUE               | 2.6704 °           | 49°07'20"N 005°28'15"E                                       | 1236         | NTL VFR P                                                    | 153          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1110 x 20<br>revêtue           | 100 °<br>280 °     | 49°07'23.60"N 005°27'41.33"E<br>49°07'17.57"N 005°28'35.67"E | 1206<br>1235 | 49°07'17.89"N 005°28'32.75"E                                 | 1236         |                            |
| 10R<br>28L | 600 x 60<br>non revêtue        | 100 °<br>280 °     | 49°07'21.88"N 005°27'44.85"E<br>49°07'18.67"N 005°28'13.77"E | 1208<br>1225 | 49°07'21.50"N 005°27'48.70"E                                 | 1209         |                            |
| LFQW       | VESOUL FROTEY                  | 2.8544 °           | 47°38'19"N 006°12'15"E                                       | 1249         | NTL VFR NS/P                                                 | 158          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 08<br>26   | 1408 x 20<br>revêtue           | 82 °<br>262 °      | 47°38'15.92"N 006°11'42.11"E<br>47°38'24.24"N 006°12'24.24"E | 360<br>381   |                                                              |              |                            |
| 08R<br>26L | 435 x 27<br>non revêtue        | 82 °<br>262 °      | 47°38'17.85"N 006°12'13.71"E<br>47°38'19.74"N 006°12'34.38"E | 1211<br>1235 |                                                              |              |                            |
| LFLV       | VICHY CHARMEIL                 | 2.1454 °           | 46°10'18"N 003°24'15"E                                       | 817          | INTL/NTL IFR/VFR S/NS/P                                      | 160          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 2200 x 45<br>revêtue           | 8 °<br>188 °       | 46°09'35.70"N 003°24'05.79"E<br>46°10'46.21"N 003°24'20.19"E | 817<br>810   |                                                              |              | voir aussi AD2             |
| LFHH       | VIENNE REVENTIN                | 2.5003 °           | 45°27'46"N 004°49'40"E                                       | 720          | NTL VFR P                                                    | 163          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 01<br>19   | 660 x 50<br>non revêtue        | 12 °<br>192 °      | 45°27'35.05"N 004°49'36.93"E<br>45°27'55.98"N 004°49'43.00"E | 711<br>720   | 45°27'39.50"N 004°49'38.22"E                                 | 713          |                            |
| LFFV       | VIERZON MEREAU                 | 1.7719 °           | 47°11'41"N 002°04'00"E                                       | 430          | NTL VFR P                                                    | NIL          | Civil /<br>Restreint       |
| 04<br>22   | 680 x 60<br>non revêtue        | 39 °<br>219 °      | 47°11'29.70"N 002°03'44.86"E<br>47°11'46.82"N 002°04'05.21"E | 430<br>408   | 47°11'32.66"N 002°03'48.43"E<br>47°11'44.62"N 002°04'02.60"E | 429<br>412   |                            |
| LFPV       | VILLACOUBLAY VELIZY            | 1.7595 °           | 48°46'27"N 002°11'29"E                                       | 585          | NTL IFR/VFR P                                                | 144          | Militaire /<br>Restreint   |
| 09<br>27   | 1957 x 45<br>enrobé bitumineux | 88 °<br>268 °      | 48°46'26.79"N 002°11'17.91"E<br>48°46'28.65"N 002°12'53.74"E | 585<br>575   | 48°46'26.86"N 002°11'21.39"E<br>48°46'28.58"N 002°12'50.16"E | 584<br>576   | voir aussi AD2             |
| LFCV       | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE       | 1.8162 °           | 44°22'08"N 002°01'37"E                                       | 1104         | NTL VFR P                                                    | 164          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 13<br>31   | 1030 x 80<br>non revêtue       | 129 °<br>309 °     | 44°22'18.54"N 002°01'18.57"E<br>44°21'57.49"N 002°01'54.80"E | 1104<br>1062 | 44°21'58.99"N 002°01'52.21"E                                 | 1063         |                            |
| LFHV       | VILLEFRANCHE TARARE            | 2.4551 °           | 45°55'12"N 004°38'06"E                                       | 1076         | NTL IFR/VFR P                                                | 163          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 18<br>36   | 1040 x 30<br>revêtue           | 181 °<br>1 °       | 45°55'23.88"N 004°38'06.00"E<br>45°54'50.15"N 004°38'05.32"E | 1075<br>1043 | 45°55'20.56"N 004°38'05.93"E<br>45°54'51.51"N 004°38'05.35"E | 1075<br>1044 | voir aussi AD2             |
| 18L<br>36R | 880 x 60<br>non revêtue        | 181 °<br>1 °       | 45°55'20.50"N 004°38'08.87"E<br>45°54'51.99"N 004°38'08.32"E | 1070<br>1040 |                                                              |              |                            |
| LFCW       | VILLENEUVE SUR LOT             | 1.4906 °           | 44°23'57"N 000°45'34"E                                       | 193          | NTL VFR P                                                    | 157          | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 10<br>28   | 1035 x 18<br>revêtue           | 103 °<br>283 °     | 44°24'00.74"N 000°45'11.50"E<br>44°23'53.34"N 000°45'57.14"E | 189<br>192   | 44°23'54.41"N 000°45'50.53"E                                 | 193          |                            |
| LFAW       | VILLERUPT                      | 2.7841 °           | 49°24'38"N 005°53'21"E                                       | 1303         | NTL VFR P                                                    | 154          | Civil /<br>Restreint       |
| 07<br>25   | 666 x 60<br>non revêtue        | 66 °<br>246 °      | 49°24'33.25"N 005°53'05.81"E<br>49°24'41.87"N 005°53'36.10"E | 1269<br>1302 | 49°24'35.58"N 005°53'13.99"E                                 | 1284         |                            |



| Code | Nom / Name                    | MAG VAR            | Position GEO ARP             | ALT ft | Traffic / Traffic            | GUND   | Type / Usage               |
|------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------|
| RWY  | dimensions (m)                | orientation<br>GEO | THR                          | ALT ft | DTHR                         | ALT ft |                            |
|      | surface                       |                    | Position GEO                 |        | Position GEO                 |        |                            |
| LFNF | VINON                         | 2.698 °            | 43°44'11"N 005°46'59"E       | 903    | NTL VFR P                    | 164    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 02   | 1250 x 130                    | 23 °               | 43°44'03.18"N 005°46'49.55"E | 889    | 43°44'07.52"N 005°46'52.04"E | 889    |                            |
| 20   | non revêtue                   | 203 °              | 43°44'40.63"N 005°47'11.07"E | 902    | 43°44'36.48"N 005°47'08.68"E | 900    |                            |
| 10   | 1054 x 167                    | 102 °              | 43°44'10.25"N 005°46'37.33"E | 884    | 43°44'09.33"N 005°46'43.35"E | 885    |                            |
| 28   | non revêtue                   | 282 °              | 43°44'03.21"N 005°47'23.40"E | 901    | 43°44'04.44"N 005°47'15.75"E | 900    |                            |
| 16   | 780 x 146                     | 161 °              | 43°44'35.28"N 005°46'52.76"E | 897    | 43°44'31.93"N 005°46'54.38"E | 896    |                            |
| 34   | non revêtue                   | 341 °              | 43°44'11.41"N 005°47'04.27"E | 897    |                              |        |                            |
| LFSK | VITRY LE FRANCOIS<br>VAUCLERC | 2.4587 °           | 48°42'08"N 004°41'00"E       | 411    | NTL VFR P                    | 150    | Civil /<br>Ouvert à la CAP |
| 04   | 860 x 100                     | 45 °               | 48°42'03.50"N 004°40'51.61"E | 408    | 48°42'07.05"N 004°40'56.73"E | 409    |                            |
| 22   | non revêtue                   | 225 °              | 48°42'23.19"N 004°41'21.35"E | 409    |                              |        |                            |
| 11   | 870 x 100                     | 113 °              | 48°42'13.80"N 004°40'40.38"E | 408    |                              |        |                            |
| 29   | non revêtue                   | 293 °              | 48°42'02.76"N 004°41'19.77"E | 411    |                              |        |                            |
| LFYV | YVETOT-BAONS LE COMTE         | 1.2882 °           | 49°38'19"N 000°43'57"E       | 472    | NTL VFR P                    | NIL    | Civil /<br>Restreint       |
| 08   | 695 x 50                      | 81 °               | 49°38'16.00"N 000°43'25.40"E | 467    |                              |        |                            |
| 26   | non revêtue                   | 261 °              | 49°38'19.58"N 000°43'59.59"E | 472    |                              |        |                            |

## AD 1.3-2 REPERTOIRE DES HELISTATIONS

## HELIPORT DIRECTORY

| Nom - Name (Agrément - Approval) MAG VAR                                    |         |                                                                        |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                | ALT     | Dimensions                                                             |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Situation                                                                   | HGT     | Revêtement /Surface                                                    | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ABBEVILLE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.6021°   |         |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier TEL : 03 22 25 54 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50°06'06"N 001°49'53"E                                                      | 87 ft   | FATO 15 x 15                                                           | TLOF 15 x 15         | 144         | balisage : OUI : 20 feux verts encastrés + 4 feux jaunes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Structure métallique ( 6 T )<br>TLOF Structure métallique ( 6 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (2 extincteurs sur roues 100kg, 6 extincteurs 9kg, 2 CO2 20kg)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.6191°           |         |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier TEL : 04 42 33 99 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43°32'05"N 005°26'32"E                                                      | 721 ft  | FATO Diamètre 26                                                       | TLOF Diamètre 26     | 162         | balisage : 2 feux encastrés verts + 33 feux omnidirectionnels verts +12 projecteurs ambiance                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                               |                      | nuit        | SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 20 kg avec perche)<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire<br>Axes arrivée : 125°/305°<br>Axes départ : 125°/258°/305°<br>Aire de sécurité : diamètre 28 m<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                    |
| <b>AJACCIO CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 3.2462°     |         |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier d'Ajaccio - TEL : 04 95 29 95 97 (PC Sécurité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41°56'43"N 008°46'17"E                                                      | 356 ft  | FATO 20 x 20                                                           | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Béton ( 10.6 T )<br>TLOF Béton ( 10.6 T )                         |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (8 extincteurs 50 KG poudre + 2 extincteurs 9 KG CO2).<br>2 postes de stationnement (4.0 t)<br>Contacter AJACCIO TWR<br>Axes : 125°/305°<br>Aire de sécurité : 29 x 29 m<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                             |
| <b>ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.8664° |         |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier d'Albertville TEL.04 79 89 55 55 FAX 04 79 37 48 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45°40'10"N 006°22'12"E                                                      | 1143 ft | FATO Diamètre 20                                                       |                      | 166         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Béton ( 3.6 T )                                                   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui ( 5 extincteurs 50kg poudre)<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ALBERTVILLE CRS ALPES</b> Usage restreint 2.8676°                        |         |                                                                        |                      |             | Bâtiment LE ROMA. Ministère de l'Intérieur. habitation spécialement destinée au ministère de l'intérieur et au secours en montagne.                                                                                                                                                                                                                                |
| 45°39'25"N 006°22'34"E                                                      | 1084 ft | FATO 25 x 30                                                           |                      | 167         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                  |         | FATO 25x30 - Enrobé - 4t ( 4 T )                                       |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ALENCON CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.1542°     |         |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier intercommunal d'Alençon Mamers TEL : 02 33 32 30 30 FAX : 02 33 32 31 14                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48°25'27"N 000°04'57"E                                                      | 435 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                       | TLOF 11.4 x 11.4     | NIL         | balisage : OUI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                  |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4.5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4.5 T )   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre sur roues 50 kg)<br>Aire de sécurité : 28 m x 28 m.<br>Trouée courbe au Nord-Ouest.<br>Pour LDG et TKOF, PPR PN 15 mn sur FREQ SAMU 61.<br>Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                     |
| <b>ALES CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.3198°        |         |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier de Alès-Cévennes - TEL 04 66 78 30 27 (standard 04 66 78 33 33), FAX : 04 66 78 31 53.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44°08'52"N 004°05'44"E                                                      | 552 ft  | FATO 20 x 20                                                           | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (12 extincteurs poudre : 4x50 kg, 2x25 kg, 6x9 kg).<br>Aire de sécurité : 27 m x 27 m.<br>Réservé à usage sanitaire.<br>Axes d'arrivée : 233° et 358° (axe 358° préférentiel).<br>Axes de départ : 053° et 178° (axe 053° préférentiel).<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 8 %.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                          |         |                                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                        | ALT     | Dimensions                                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Situation                                                                           | HGT     | Revêtement /Surface                                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.8628°                |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier Alpes Léman - TEL : 04 50 82 22 01 - FAX : 04 50 82 22 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46°08'27"N 006°19'13"E                                                              | 1532 ft | FATO 20 x 20                                                         |                      | 155         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                         |         | FATO Béton ( 4 T )                                                   |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI (5 extincteurs poudre 50 kg et 1 extincteur CO2 10 kg)<br>Obstacle : arbre dans la trouée Nord-Est à 1,7 km de l'hélistation, hauteur 105 m (345 ft) par rapport à l'hélistation.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                 |
| AMBERT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.2349°                     |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier d'Ambert : TEL 04 73 82 73 82 / FAX : 04 73 82 73 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45°33'14"N 003°44'29"E                                                              | 1762 ft | FATO 15 x 15                                                         | TLOF 9 x 9           | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                          |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )     |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (extincteurs poudre + CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AMBOISE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.4618°                    |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier Robert Debré d'Amboise TEL : 02 47 23 33 33 FAX : 02 47 23 33 26                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47°24'29"N 000°58'52"E                                                              | 308 ft  | FATO 21.5 x 21.5                                                     | TLOF 21.5 x 21.5     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                         |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 2 extincteurs 10 kg CO2, mousse : 1 poste fixe débit 250 l/min.<br>Réservée aux vols sanitaires : O/R Urgence TEL : 02 47 23 33 92.<br>Axes ATT/DEC : 074°/254° et 094°/274°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Aire de sécurité : 27.6 x 27.6 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                       |
| AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 1 Transport public à la demande 1.7398° |         |                                                                      |                      |             | CHU Amiens SAMU (80) : TEL : 03 22 66 84 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49°52'34"N 002°15'27"E                                                              | 250 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                     | TLOF 9 x 9           | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                         |         | FATO Enrobé (4.3 T)<br>TLOF Enrobé (4.3 T)                           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2x50 kg poudre sur roues).<br>Réservé au transport sanitaire.<br>Utilisation simultanée avec hélistation en terrasse (Amiens CHU Sud 2) interdite sauf coordination entre les CDB.                                                                                                                                                                    |
| AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 2 Transport public à la demande 1.7394° |         |                                                                      |                      |             | CHU Amiens SAMU (80) - TEL : 03 22 08 80 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49°52'23"N 002°15'20"E                                                              | 309 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                     | TLOF 9 x 9           | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                         |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (3x100 kg poudre sur roues, 2 robinets d'incendie armés)<br>Réservée au transport sanitaire.<br>Utilisation de l'hélistation par un HEL à la fois.<br>Contacter SAMU 80 pour signaler l'approche.<br>Survol des habitations et localités voisines à éviter.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                       |
| AMILLY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.9467°                     |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise Tél: 02 38 95 91 11/FAX: 02 38 95 90 22                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47°59'48"N 002°46'28"E                                                              | 353 ft  | FATO 20 x 30                                                         | TLOF 14 x 14         | 148         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                          |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4.5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4.5 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2 x 50 kg de poudre)<br>Réservé aux évacuations sanitaires.<br>Trouée Est: 069°/249°.<br>Trouée Ouest: 049°/229°.<br>Aire de sécurité : 27 x 37 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                               |
| ANGERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.0131°                     |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier d'ANGERS - TEL : 02 41 35 32 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47°29'10"N 000°33'15"W                                                              | 138 ft  | FATO 15 x 15                                                         | TLOF 15 x 15         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                          |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                             |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI - 5 extincteurs (1 ABC 50 kg, 1 CO2 10 kg, 2 ABC 9 kg, 1 CO2 5 kg)<br>Réservé aux missions sanitaires, vols d'ambulance et SMUH.<br>Contact radio obligatoire pour tout mouvement, sur FREQ SAMU Opération 122.980 MHz.<br>Axes trouées : 125°/305°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.2841°                  |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de GIRAC Tél: 05 45 24 40 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45°38'03"N 000°07'04"E                                                              | 154 ft  | FATO 45 x 30                                                         | TLOF 45 x 30         | 154         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                          |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 10 T )   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (2 extincteurs 50 kg de poudre)<br>APCH trouée Ouest 149°/329°, trouée Est 119°/299°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                             |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                        |         |                                                                  |                  |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                      | ALT     | Dimensions                                                       |                  | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Situation                                                         | HGT     | Revêtement /Surface Résistance /Strength                         |                  | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.812°    |         |                                                                  |                  |             | Centre hospitalier d'ANNECY.Tél: 04 50 63 63 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45°55'58"N 006°07'07"E                                            | 1552 ft | FATO 20 x 20                                                     | TLOF 20 x 20     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                       | 48ft    | FATO Structure métallique ( 5 T )                                |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui<br>(3 PIA mousse (400 L/min). Extincteurs : 2 x 20 kg CO2, 1 x 100 kg poudre et 1 x 50 kg poudre)<br>Axes trouées : 011°/191°.<br>Accès réservé au SMUH.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                    |
| ANNONAY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.4603°  |         |                                                                  |                  |             | Centre hospitalier d'ANNONAY.Tél./FAX 04 75 67 35 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45°14'30"N 004°39'57"E                                            | 1364 ft | FATO 20 x 20                                                     | TLOF 20 x 20     | 166         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                       | 16ft    | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                         |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50kg)<br>Contacter TROPHUS 3 ou TRAVIATA 3 sur 85,575 MHz ou Tél:04 75 33 33 33 ou 04 75 33 42 87. Axes d'approche: 086° et 282°. Axes de départ : 102° et 266°. Evolutions interdites dans trouée nord entre 340° et 040°. Réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                            |
| ANTIBES PORT VAUBAN Transport public à la demande 2.9841°         |         |                                                                  |                  |             | SAS VAUBAN 21 - TEL : 04 92 91 60 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43°35'17"N 007°07'57"E                                            | 22 ft   | FATO Diamètre 16                                                 | TLOF Diamètre 16 | 159         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                       | 16ft    | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                         |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs / 50 kg poudre).<br>Réservée au transport à la demande des usagers du port. Vols privés et de travail aérien interdits. Accord préalable du gestionnaire exigé avant toute utilisation.<br>Trouées : 200°/020° et 345°/165°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                 |
| APT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.6116°      |         |                                                                  |                  |             | Hôpital d'APT.Tél: 04 90 04 33 65 / 04 90 04 34 00 (Urgences de l'hôpital).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43°52'33"N 005°22'55"E                                            | 869 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                 | TLOF 10 x 10     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                        |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T ) |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (extincteur sur roues: 50 kg poudre)<br>Trouées utilisables dans les deux sens et désaxées de 15°.<br>Atterrissage préférentiel au 343° et décollage préférentiel au 358°.<br>Atterrissage éventuel au 178° et décollage éventuel au 163°.<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Aire de sécurité : 27 m x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| ARCACHON POLE SANTE Transport public à la demande 0.9794°         |         |                                                                  |                  |             | PC Sécurité - TEL : 05 57 52 90 41 / FAX : 05 57 52 93 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44°36'45"N 001°06'50"W                                            | 46 ft   | FATO 20.6 x 20.6                                                 | TLOF 20.6 x 20.6 | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                       |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                     |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (2 extincteurs poudre 50 kg)<br>Pénétration dans les zones LF-R31 : PPR CAZAUX APP 119.600 MHz.<br>Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptère).<br>Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                               |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE Transport public à la demande 2.8166°         |         |                                                                  |                  |             | Société Skycam Hélicoptères Tél. 04.50.39.85.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46°08'20"N 006°07'31"E                                            | 1627 ft | FATO 21 x 21                                                     |                  | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                        |         | FATO 21x21 - Enrobé anti-kérozène - 5t ( 5 T )                   |                  |             | HOR : Jour uniquement<br>SSLIA : Extincteur sur roues (50 kg poudre).<br>Conditions d'utilisation et circuit d'approche : agrément obligatoire de l'équipage par l'exploitant.                                                                                                                                                                                                                            |
| ARCS 2000 Transport public à la demande 2.9705°                   |         |                                                                  |                  |             | HBG France - Tél : 06 11 74 38 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45°34'31"N 006°49'52"E                                            | 6780 ft | FATO Diamètre 16                                                 |                  | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                       |         | FATO Enrobé bitumineux                                           |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (poudre : 1 x 50 kg sur roues + 2 x 9 kg)<br>Contact radio : 130.000 MHz.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.1068° |         |                                                                  |                  |             | Centre hospitalier d'Argentan - TEL : 02 33 12 33 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48°44'48"N 000°01'05"W                                            | 596 ft  | FATO 21 x 21                                                     | TLOF 21 x 21     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                       |         | FATO Béton ( 4.5 T )<br>TLOF Béton ( 4.5 T )                     |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (poudre A-B-C:1x50kg,1x9kg, poudre B-C:1x250kg, CO2:1x5kg,1x20kg)<br>Axe décollage / atterrissage : 060°/240°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Aire de sécurité : 28 x 28 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                       |         |                                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                     | ALT     | Dimensions                                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Situation                                                                        | HGT     | Revêtement /Surface                                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ARRAS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.8755°            |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier - TEL : 03 21 21 10 10 - E-mail : direction@ch-arras.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50°17'49"N 002°45'36"E                                                           | 254 ft  | FATO 18.7 x 18.7                                                     | TLOF 18.7 x 18.7     | 143         | balisage : oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                       |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre + 2 x 9 kg poudre)<br>Axes d'APCH et TKOF : 001°/181°<br>Equipée HAPI pour le franchissement des obstacles non balisés dans les trouées (calage 10° / 17,6 %)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AUBENAS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.3932°          |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier d'AUBENAS TEL 04 75 35 65 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44°36'50"N 004°23'50"E                                                           | 785 ft  | FATO Diamètre 20.6                                                   |                      | 167         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                      |         | FATO Béton ( 4.3 T )                                                 |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre de 50 kg BC)<br>Contact préalable Tél : 04 75 35 65 01 préférentiellement (ou Samu 07 : Antares 630 ou 610).<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AUBERIVE</b> Transport public à la demande 2.3791°                            |         |                                                                      |                      |             | HELITEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49°12'14"N 004°24'44"E                                                           | 390 ft  | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 11.8 x 11.8     | 144         | balisage : non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                       |         | FATO Non revêtue ( 3.5 T )<br>TLOF Non revêtue ( 3.5 T )             |                      |             | SSLIA : 1 extincteur sur roues 50 kg poudre<br>Réservée aux hélicoptères basés ou autorisés par l'exploitant.<br>Axes préférentiels : Nord / Sud.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AUCH CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.4573°             |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier d'Auch TEL 05 62 61 32 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43°37'53"N 000°34'24"E                                                           | 597 ft  | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                       |         | FATO 20x20 - enrobé ( 4 T )<br>TLOF 20x20 - enrobé ( 4 T )           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Extincteur sur roue (50kg poudre)<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire et SMUH.<br>Aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.8488° |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier int. Robert BALLANGER.TEL: 01 49 36 72 72<br>FAX: 01 49 36 73 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48°57'16"N 002°31'16"E                                                           | 190 ft  | FATO 23 x 23                                                         | TLOF 11 x 11         | NIL         | balisage : oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                       |         | FATO 23x23 - Enrobé - 4t ( 4 T )<br>TLOF 11x11 - Enrobé - 4t ( 4 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 1 extincteur CO2 (5 kg), 1 extincteur à poudre (50 kg).<br>Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères sanitaires(ambulance).Contact radio obligatoire LE BOURGET TWR 118.925 MHZ.ARR et DEP via les points "AULNAY, BH1, RH2, ARRIVEE SUD".<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AURILLAC CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 1.9133°                       |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier d'Aurillac - TEL : 04 71 46 47 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44°55'36"N 002°26'17"E                                                           | 2146 ft | FATO 20 x 20                                                         |                      | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                      |         | FATO Béton ( 4 T )                                                   |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (2 x 100kg poudre)<br>Réservé aux vols SMUH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AUXERRE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.1648°          |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier 03 86 48 48 48 Poste 76 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47°48'16"N 003°33'28"E                                                           | 528 ft  | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 14 x 14         | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                       |         | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T )     |                      | nuit        | HOR : NIL.<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Réservée aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant.<br>Axes ATT/DEC : 035°/215°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AVIGNON CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.4806°                        |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier d'Avignon. TEL : 04 32 75 33 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43°55'13"N 004°47'56"E                                                           | 69 ft   | FATO 21 x 31                                                         | TLOF 12 x 12         | 162         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                       |         | TLOF Enrobé [ 10 T ]                                                 |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui 5 extincteurs à poudre 250 kg au total + 2 extincteurs CO2 de 2 kg<br>Les atterrissages face au nord, de nuit, imposent l'utilisation de l'indicateur visuel de pente d'approche (APAPI 8°-14%) dont la mise en service est soumise à préavis minimum de 15 min au TEL : 04 32 75 32 82 - FAX : 04 90 82 05 90 (SAMU 84).<br>Tout mouvement devra faire l'objet d'un préavis destiné à neutraliser la circulation de la voie de liaison située au nord de la plate-forme (TEL : 04 32 75 32 82 Régulation SAMU).<br>Aire de sécurité : 27 x 37 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : côté Sud 8%, côté Nord 9%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |



| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                         |        |                                                                                  |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                       | ALT    | Dimensions                                                                       |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Situation                                                                          | HGT    | Revêtement /Surface                                                              | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.4409°          |        |                                                                                  |                      |             | Centre hospitalier de Bagnols sur Cèze Tél : 04 66 79 10 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44°09'30"N 004°36'56"E                                                             | 285 ft | FATO 21 x 21                                                                     |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                        |        | FATO Béton                                                                       |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (254 kg poudre)<br>Réservée aux opérations de transport sanitaire de jour et de nuit<br>SAMU 30 (urgences) : 04 66 68 33 29<br>Conditions d'exploitation :<br>trouée d'envol : 318°/138°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                            |
| BASTIA CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 3.4058°                                  |        |                                                                                  |                      |             | Centre hospitalier. Tél: 04 95 59 11 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42°40'56"N 009°25'42"E                                                             | 443 ft | FATO Diamètre 25                                                                 |                      | NIL         | balisage : OUI (17 feux encastrés jaunes + 62 feux blancs hors sol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                                        |        | FATO Enrobé bitumineux ( 13 T )                                                  |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (50 kg poudre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BAYONNE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE Transport public à la demande 0.9165° |        |                                                                                  |                      |             | Centre Hospitalier de la Côte Basque. SAMU 64A : 05 59 58 22<br>82 / PC SECU INC : 05 59 44 40 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43°28'57"N 001°28'47"W                                                             | 150 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21                                                        |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                        |        | FATO 21x21 - Ciment - 6t ( 6 T )<br>TLOF 21x21 - Ciment - 6t ( 6 T )             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (3 extincteurs sur roues + 2 portatifs)<br>Réservée aux transports sanitaires.<br>PPR PN 10 min MNM auprès du gestionnaire.<br>Axes trouées 113°/293°.<br>Contacter BIARRITZ TWR.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                   |
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.6996°                  |        |                                                                                  |                      |             | Centre hospitalier BEAUVAIS TEL : Urgences : 03 44 11 21 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49°26'57"N 002°04'06"E                                                             | 304 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 11 x 11                                                    |                      | NIL         | balisage : OUI (FATO et TLOF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                         |        | FATO Enrobé bitumineux<br>TLOF Enrobé bitumineux                                 |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Réservée transports sanitaires.<br>Trouée TKOF et ATT 128/308° interdite de nuit.<br>Hélistation située en CTR Beauvais.<br>Panne d'un moteur en approche ou au départ : se référer à l'arrêté de création, auprès de l'exploitant ou de la Délégation Picardie.<br>TKOF : Trouée courbe orientée 117° sur les 500 premiers mètres, puis 027°. Utilisable à l' ATT.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| BELLE-ILE-EN-MER CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.2278°          |        |                                                                                  |                      |             | Directeur délégué de site. TEL : 02 97 31 48 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47°20'42"N 003°09'41"W                                                             | 102 ft | FATO Diamètre 21                                                                 |                      | NIL         | balisage : 15 feux d'approche encastrés + 4 projecteurs rasants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                         |        | FATO Béton ( 4.3 T )                                                             |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : 50 kg poudre.<br>Utilisation réservée aux vols du SMUH.<br>Orientation des trouées DEP et ARR : 036° / 216°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN Transport public à la demande 1.5058° |        |                                                                                  |                      |             | Centre hospitalier. TEL : 03 21 89 20 20. FAX: 03 21 89 20 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50°25'06"N 001°33'51"E                                                             | 42 ft  | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21                                                        |                      | 144         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                         |        | FATO Béton ( 10 T )<br>TLOF Béton ( 10 T )                                       |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre + 6 LEP + 9kg CO2).<br>Axes trouées 178°/358°.<br>Pentes des surfaces de dégagement : 12.5%.<br>Cheminement par l'Ouest (mer).<br>Aire de sécurité : 30 x 30 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                         |
| BESANCON CHU JEAN MINJOZ Transport public à la demande 2.7904°                     |        |                                                                                  |                      |             | CHU Jean Minjoz - Besançon - TEL : 03 81 66 81 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47°13'32"N 005°57'52"E                                                             | 940 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11.5 x 11.5                                                    |                      | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                         |        | FATO 20 x 20 - Enrobé - 10t ( 10 T )<br>TLOF 11.5 x 11.5 - Enrobé - 10t ( 10 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Extincteurs poudre : 2 x 50 kg<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN Transport public à la demande 2.1194°                   |        |                                                                                  |                      |             | Centre hospitalier - TEL : 04 67 35 70 35 - FAX : 04 67 35 72 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43°20'28"N 003°15'20"E                                                             | 229 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21                                                        |                      | NIL         | balisage : 28 feux omnidirectionnels verts + 8 projecteurs blancs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                        |        | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                     |                      |             | HOR : H24<br>SSLIA : extincteurs poudre : 2 x 100kg + 6 x 9kg<br>Réservé au SMUH.<br>Préavis de 15 min exigé avant tout mouvement - TEL : 04 67 35 72 68 ou 04 67 35 75 99.<br>Axes de DEP et ARR : secteur angulaire 269°/134° (privilégier le secteur 269°/074° lorsque les conditions le permettent).<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5 %.                                            |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                            |         |                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                          | ALT     | Dimensions                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Situation                                                                             | HGT     | Revêtement /Surface                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>BLAYE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.0867°                 |         |                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de la Haute Gironde - Services Techniques<br>TEL : 05 57 33 40 00                                                                                                                                                                                                                     |
| 45°08'09"N 000°39'32"W                                                                | 81 ft   | FATO 20.75 x 20.75                                   | TLOF 20.75 x 20.75   | NIL         | balisage : Oui.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )         | nuit                 |             | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (4 extincteurs 9kg, 2 RIA)<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Héliporté).<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                              |
| <b>BLOIS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.5571°                 |         |                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de Blois - TEL : 02 54 78 78 78 - FAX : 02 54 74 60 77                                                                                                                                                                                                                                |
| 47°36'17"N 001°20'33"E                                                                | 355 ft  | FATO 21.5 x 21.5                                     | TLOF 10 x 10         | 149         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en surface                                                                            |         | FATO Béton ( 10 T )<br>TLOF Béton ( 10 T )           | nuit                 |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (50kg de poudre)<br>Réservé aux évacuations sanitaires.<br>O/R SAMU TEL 02 54 78 78 78.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                    |
| <b>BONNEVAL-SUR-ARC</b> Transport public à la demande 3.0150°                         |         |                                                      |                      |             | SAF Hélicoptères - TEL : 04 79 38 48 29                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45°21'30"N 007°02'59"E                                                                | 8311 ft | FATO Diamètre 15                                     | TLOF Diamètre 15     | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en surface                                                                            |         | FATO Neige damée ( 3 T )<br>TLOF Neige damée ( 3 T ) |                      |             | HOR : 0900-1730<br>SSLIA : Oui (Extincteur 50 kg poudre)<br>Utilisable par 1 seul aéronef à la fois, sous réserve de l'accord de l'exploitant avec PPR 24 HR. Hélistation limitée à 10 mouvements par jours. Trouée unique 090°/270°. Pas d'approche par l'Est.                                          |
| <b>BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.0986° |         |                                                      |                      |             | Centre hospitalier TEL 05 57 65 68 56 FAX 05 57 65 60 65                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44°47'07"N 000°39'39"W                                                                | 275 ft  | FATO 21 x 21                                         |                      | NIL         | balisage : OUI (28 feux oranges encastrés + 2 projecteurs + phare d'hélistation)                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Structure métallique ( 4.3 T )                  | nuit                 |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (mousse: 3 postes fixes, 1 sous plateforme+rideau de brumisation)<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                         |
| <b>BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.1126°    |         |                                                      |                      |             | CHU BORDEAUX PELLEGRIN : TEL 05 56 79 56 44 / 05 56 79 55 61- FAX 05 56 79 47 97                                                                                                                                                                                                                         |
| 44°49'39"N 000°36'17"W                                                                | 257 ft  | FATO 21 x 21                                         | TLOF 21 x 21         | 151         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Structure métallique ( 4.3 T )                  | nuit                 |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (70kg poudre + 2 lances mousse + rideau brumisation + 20 kg CO2)<br>Pour LDG et TKOF PPR 3 min contacter PELLEGRIN<br>OPERATION 122.980 MHz.<br>Utilisation par un seul HEL à la fois.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                    |
| <b>BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 1.5113°                    |         |                                                      |                      |             | Centre hospitalier Tél: 03 21 99 33 33, Fax: 03 21 99 30 00                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50°43'23"N 001°37'44"E                                                                | 279 ft  | FATO 20 x 20                                         | TLOF 11.4 x 11.4     | 144         | balisage : nuit                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en surface                                                                            |         | FATO Asphalte ( 4.3 T )<br>TLOF Asphalte ( 4.3 T )   | nuit                 |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (150kg poudre)<br>Réservé au transport sanitaire.<br>Attention : pylône ALT 964 ft, RDL 110°/1 NM, balisé J/N.<br>Axes ATT/DEC : Ouest 115°-295° et Est 115°-295°/010°-190°.<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.5969°                     |         |                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse - TEL : 04 74 45 46 47                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46°13'29"N 005°12'35"E                                                                | 814 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                     | TLOF 20.6 x 20.6     | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Béton ( 3.6 T )<br>TLOF Béton ( 3.6 T )         | nuit                 |             | HOR : H24 avec utilisation de nuit uniquement pour la trouée rectiligne au Nord-Est.<br>SSLIA : Oui (5 x 50kg poudre + RIA mousse)<br>Réservé aux vols SMUH.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                        |
| <b>BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.9562°                 |         |                                                      |                      |             | Tél. 04.79.41.79.79 - FAX : 04.79.07.53.02                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45°36'58"N 006°45'51"E                                                                | 2838 ft | FATO Diamètre 20                                     |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Béton ( 4 T )                                   | nuit                 |             | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (voir ci-dessous)<br>Hélistation réservée aux vols SMUH.<br>Moyens SSLIA: 5 x 50 kg poudre ABC sur roues, 2 x 5 kg poudre ABC, 1 x 20 kg CO2, 1 x 5 kg CO2.                                                                                                                     |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                            |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Exploitant /Operator                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                          | ALT     | Dimensions                                                             |                    | GUND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observations                                                                   |
| Situation                                                                             | HGT     | Revêtement /Surface Résistance /Strength                               |                    | Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| BOURGES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.8752°                      |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centre hospitalier Jacques Coeur - TEL : 02 48 48 48 48 / FAX : 02 48 48 48 00 |
| 47°05'03"N 002°26'07"E                                                                | 445 ft  | FATO Diamètre 22.2                                                     | TLOF Diamètre 13.4 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balisage : Diurne et nocturne                                                  |
| en surface                                                                            |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                           | nuit               | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg de poudre)<br>Réservé aux évacuations sanitaires.<br>Utilisation par un seul hélicoptère à la fois.<br>Axes : 203°/023°<br>Axes préférentiels : ATT 203° - DEC 023°<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT Transport public à la demande 2.601°        |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centre hospitalier Pierre Oudot. Tél. 04 69 15 70 18 - FAX : 04 69 15 70 13    |
| 45°35'46"N 005°14'42"E                                                                | 822 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                       | TLOF 20.6 x 20.6   | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balisage : OUI                                                                 |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                           | nuit               | HOR : H24<br>SSLIA : Voir ci-dessous.<br>- Extincteurs poudre sur roues (2x50kg).<br>- Extincteur CO2 sur roues (1x10kg).<br>- Extincteur eau 6L.<br>- 2 PIA (mousse).<br>- 1 RIA (eau).<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| BREST AMIRAUTE Réservé aux administrations de l'Etat -0.2844°                         |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Préfecture maritime.                                                           |
| 48°22'50"N 004°29'30"W                                                                | 0 ft    | FATO 60 x 50                                                           |                    | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balisage : OUI                                                                 |
| en surface                                                                            |         | FATO Gazon                                                             | nuit               | HOR : O/R<br>SSLIA : Oui<br>Hélistation située à l'intérieur de la zone LF-P112. Contact LANVEOC TWR 123,200 MHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE LFWF Transport public à la demande -0.299° |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centre hospitalier La Cavale Blanche - TEL : 02 98 22 33 33                    |
| 48°24'12"N 004°31'46"W                                                                | 121 ft  | FATO 30 x 25                                                           | TLOF 15 x 15       | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balisage : OUI                                                                 |
| en surface                                                                            |         | FATO Béton ( 6.6 T )<br>TLOF Béton ( 6.6 T )                           | nuit               | HOR : NIL<br>SSLIA : 1 extincteur à poudre 50 kg. 1 extincteur CO2 2 kg.<br>Trafic : IFR/VFR.<br>Hélistation située dans la CTR BRETAGNE de classe D.<br>Le survol des bâtiments compris dans le secteur des RDL 108° et 238° centré sur l'aire de prise de contact, est interdit.<br>Décollage :<br>- face à l'Ouest : le recul s'effectue suivant la trajectoire d'arrivée, soit 283° (bâtiment à l'Est ALT 150 ft)<br>- face à l'Est : le recul s'effectue suivant la trajectoire d'arrivée, soit 116° (bâtiment à l'Ouest ALT 144 ft)<br>Aire de sécurité : 36 x 31 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |                                                                                |
| BRIANCON Usage restreint 2.9109°                                                      |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centre hospitalier TEL 04 92 25 25 25                                          |
| 44°54'23"N 006°37'58"E                                                                | 4372 ft | FATO 21 x 21                                                           | TLOF 21 x 21       | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balisage : OUI                                                                 |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Structure métallique ( 4 T )<br>TLOF Structure métallique ( 4 T ) | nuit               | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2 lances à incendie avec adjuvant + 2 extincteurs poudre (2x9kg))<br>Réservé au transport sanitaire.<br>Axes ATT/DEC : 108°-288° et 343°-293°/113°-163°.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL Transport public à la demande 2.7525°                   |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centre hospitalier. Tél: 04 94 72 66 00. FAX: 04 94 72 67 35                   |
| 43°24'11"N 006°03'59"E                                                                | 753 ft  | FATO 21 x 21                                                           | TLOF 9.6 x 9.6     | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balisage : OUI                                                                 |
| en surface                                                                            |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                               | nuit               | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Préavis au gestionnaire exigé pour tout mouvement.<br>Trouée unique Ouest 265°.<br>Transport sanitaire uniquement.<br>Obstacles : cf VAC AD3 HST BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| CAEN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.9765°                         |         |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHU CAEN NORMANDIE TEL : 02 31 06 49 33 / 02 31 06 66 67                       |
| 49°12'13"N 000°21'27"W                                                                | 283 ft  | FATO 21 x 21                                                           | TLOF 21 x 21       | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balisage : OUI                                                                 |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Béton ( 4.5 T )<br>TLOF Béton ( 4.5 T )                           | nuit               | HOR : NIL<br>SSLIA : extincteurs poudre BC : 1 x 100 kg, 3 x 50 kg, 3 x 9 kg<br>Axe TKOF et LDG : 109°/289°<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Pour LDG et TKOF, PPR 15 mn sur FREQ 122.980 MHz, indicatif SAMU 14.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                            |        |                                                                        |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                          | ALT    | Dimensions                                                             |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Situation                                                                             | HGT    | Revêtement /Surface                                                    | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CALAIS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.5826°                |        |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier de CALAIS TEL : 03 21 46 33 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50°56'29"N 001°53'22"E                                                                | 11 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                       | TLOF 11.4 x 11.4     | NIL         | balisage : OUI (diurne et nocturne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en surface                                                                            |        | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg poudre + 1 extincteur 10 kg CO2)<br>Réservé aux transports sanitaires.<br>Trouées : 016°/196°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Aire de sécurité : 26.8 x 26.8 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CALVI CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 3.2729°                 |        |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier de Calvi Balagne. Tél: 07 50 63 08 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42°32'56"N 008°45'57"E                                                                | 48 ft  | FATO 28 x 28                                                           | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI (12 feux encastrés blancs + 12 feux encastrés verts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en surface                                                                            |        | FATO Enrobé bitumineux ( 4.25 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4.25 T ) |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI (50 kg poudre)<br>Hélistation strictement réservée au transport sanitaire.<br>Trouée préférentielle : ATT 118°/ DEC 298°.<br>Trouée secondaire : DEC 015° uniquement aux hélicoptères capables de décoller sans phase de recul car présence du bâtiment de l'hôpital secteur sud.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CANNES BROUSSAILLES HOPITAL</b> Transport public à la demande 2.9567°              |        |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier TEL : 04 93 69 70 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43°33'51"N 007°00'19"E                                                                | 375 ft | FATO 20 x 20                                                           |                      | NIL         | balisage : OUI + phare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en terrasse                                                                           |        | FATO Béton ( 4.3 T )                                                   |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (Mousse : 2 postes fixes, Emulseur : 25l-débit : 200l/mn).<br>Strictement réservée aux transports sanitaires PN gestionnaire.<br>MET : VIS 5 km, Base des nuages 1500 ft.<br>Trouée : 282°/102°<br>Présence d'un paratonnerre (385 ft) et d'une cheminée (381 ft) proches de la trouée. Le feu d'obstacle du paratonnerre se situe 2 m en dessous du sommet.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CANNES QUAI DU LARGE</b> LFTL Transport public à la demande 2.9586°                |        |                                                                        |                      |             | SARL HELIPARTNER Tél : 04 93 39 25 56/06 84 47 65 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43°32'42"N 007°01'02"E                                                                | 10 ft  | FATO Diamètre 21.6                                                     | TLOF Diamètre 12     | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                            |        | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                               |                      |             | HOR : ETE : 0600 jusqu'au plus tôt de 1830 ou CS+30, HIV : 0700 - CS+30<br>SSLIA : Oui (2 extincteurs 50kg poudre)<br>Pente de la surface de protection des trouées d'envol : CP2 : 12.5 % / CP3 : + 8 % sur 245 m puis 16 %.<br>Flottabilité exigée.<br>Tout vol circulaire sans escale (ou série de vols) est soumis à l'accord préalable de l'exploitant ainsi qu' à l'accord préalable du service de la navigation aérienne Sud-Est.<br>Préavis au gestionnaire exigé : PN 15 mn lors des grandes manifestations annoncées par NOTAM ; ETE 1 HR, HIV 2 HR.<br>Trouée : secteur angulaire 140°/250° établi au-dessus de la mer.<br>Hélistation fermée hors HOR ATS CANNES MANDELIEU.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.9148° |        |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier de Carcassonne Urgences : TEL 04 68 24 27 73 - PC Sécurité : TEL 04 68 24 22 22 - FAX 04 68 24 35 49 - SAMU : TEL 04 68 11 78 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43°13'11"N 002°23'40"E                                                                | 352 ft | FATO 20.6 x 20.6                                                       | TLOF 20.6 x 20.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                            |        | FATO Enrobé ( 4 T )<br>TLOF Enrobé ( 4 T )                             |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Extincteurs poudre : 1 de 50 kg, 1 de 9 kg, 1 de 2 kg.<br>Réservé aux opérations de transport sanitaire.<br>AVT : JET A1.<br>Conditions d'exploitation :<br>Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m.<br>Trouée Est orientée 110° (direction préférentielle d'atterrissage), jour et nuit.<br>Atterrissage au QFU 029° et décollage au QFU 011°.<br>Trouée Nord-ouest orientée 302° (direction préférentielle de décollage), jour et nuit.<br>Atterrissage au QFU 012° et décollage au QFU 030°. Accès à l'AST en surface exclusivement en translation dans l'effet de sol.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                |         |                                                                        |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                              | ALT     | Dimensions                                                             |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Situation                                                                                 | HGT     | Revêtement /Surface                                                    | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.5337°                              |         |                                                                        |                      |             | Pôle Santé de Carpentras : TEL 04 32 85 88 88 FAX 04 32 85 89 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44°02'48"N 005°01'33"E                                                                    | 285 ft  | FATO 21 x 21                                                           | TLOF 21 x 21         | 163         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Structure métallique ( 4 T )<br>TLOF Structure métallique ( 4 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Extincteurs poudre : 1x100kg, 2x50kg, 6x9kg<br>Réservée aux transports sanitaires d'urgence hélicoptés<br>FREQ COM : 122.980 MHz.<br>Aire de sécurité : 27 m x 27 m.<br>Trouées : 133° / 313°.<br>Trouée préférentielle à l'atterrissage : 313°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations            |
| <b>CASTRES HAUTERIVE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.8809°         |         |                                                                        |                      |             | Hôpital du pays de l'Autan TEL : 05 63 71 63 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43°33'54"N 002°15'36"E                                                                    | 610 ft  | FATO 20 x 20                                                           | TLOF 11 x 11         | 163         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 7.5 T )<br>TLOF Béton ( 7.5 T )                           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Présence d'une ligne électrique haute tension non balisée à 1000 m au Nord-Ouest de l'hélistation.<br>Hélistation spécialement destinée aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence hospitalière (SMUH).<br>Axes APCH et TKOF : 151°/331° et 125°/305°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                          |
| <b>CERBERE</b> Usage restreint 2.0929°                                                    |         |                                                                        |                      |             | Centre médical du cap Peyrefite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42°27'32"N 003°09'36"E                                                                    | 50 ft   | FATO 12 x 12                                                           |                      | 163         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 4 T )                                                     |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>En période estivale, survol plage de Peyrefite interdit lors des LDG et TKOF.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CHALLANS</b> Transport public à la demande 0.6675°                                     |         |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO) - TEL HO : 02 51 49 60 27 - TEL HNO : 06 72 75 32 21 / 06 37 27 34 04                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46°51'15"N 001°49'50"W                                                                    | 130 ft  | FATO 27 x 27                                                           | TLOF 11 x 11         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Hélistation réservée principalement et prioritairement aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence (SMUH).<br>Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois.<br>Aire de sécurité : 33.8 m x 33.8 m<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 %<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY</b> Transport public à la demande 2.5074° |         |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier W. MOREY - TEL 03 85 44 66 88 - FAX 03 85 44 66 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46°46'39"N 004°50'31"E                                                                    | 665 ft  | FATO 20 x 20                                                           | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Béton ( 3.8 T )<br>TLOF Béton ( 3.8 T )                           |                      | nuit        | HOR : O/R gestionnaire.<br>SSLIA : OUI (250kg poudre + 20kg CO2, répartis sur 4 postes, 2 RIA mousse)<br>Aire de sécurité : 26.50 m x 26.50 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                |
| <b>CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.7581°                  |         |                                                                        |                      |             | Centre hospitalier Métropole Savoie TEL 04 79 96 61 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45°33'47"N 005°54'43"E                                                                    | 1020 ft | FATO 20 x 20                                                           |                      | 163         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Béton ( 3.6 T )                                                   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 poudre ABC de 50kg + 1 CO2 de 20 kg)<br>Aviser centre hospitalier Tél : 04 79 96 61 72 ou contacter ANTARES DIR 617.<br>Hélistation réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Aire de stationnement présente.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                             |
| <b>CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.9853°                  |         |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier de CHAMONIX TEL 04 50 53 84 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45°54'52"N 006°51'47"E                                                                    | 3399 ft | FATO Diamètre 12                                                       | TLOF Diamètre 12     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 10 T )<br>TLOF Béton ( 10 T )                             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Réservée au transport sanitaire.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CHAMONIX SECURITE</b> Transport public à la demande 2.9934°                            |         |                                                                        |                      |             | Commune de CHAMONIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45°56'20"N 006°53'45"E                                                                    | 3532 ft | FATO Diamètre 25                                                       | TLOF Diamètre 25     | 174         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                                |         | FATO Revêtu ( 4 T )<br>TLOF Revêtu ( 4 T )                             |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Réservée aux opérations d'assistance et de secours.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CHARLEVILLE MEZIERES CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.4526°      |         |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier - TEL SAMU : 03 24 56 76 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49°45'45"N 004°41'51"E                                                                    | 577 ft  | FATO 20 x 25.2                                                         | TLOF 20 x 25.2       | 150         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (2 x 150 kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                          |         |                                                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                        | ALT     | Dimensions                                                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Situation                                                                           | HGT     | Revêtement /Surface                                                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CHARTRES CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.5736°            |         |                                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de Chartres hôtel Dieu Louis Pasteur. TEL 02 37 28 28 66 FAX 02 37 30 32 75                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48°25'12"N 001°30'17"E                                                              | 488 ft  | FATO 25 x 30                                                                         | TLOF 14 x 14         | NIL         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                          |         | FATO Béton ( 4.2 T )<br>TLOF Béton ( 4.2 T )                                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Réservé aux évacuations sanitaires.<br>Axes: 118°/298°<br>A/A 119.2 obligatoire<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                 |
| <b>CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.6815°         |         |                                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de Chateauroux Le Blanc. TEL : 02 54 29 60 00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46°47'54"N 001°41'50"E                                                              | 558 ft  | FATO 20 x 20                                                                         | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                         | 43ft    | FATO Béton ( 3.5 T )<br>TLOF Béton ( 3.5 T )                                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2 lances, 2 extincteurs 100 kg, 1 extincteur 50 kg).<br>O/R SAMU TEL : 02 54 29 60 00 et 02 54 22 70 17.<br>Réservé aux EVASAN.<br>Contact radio obligatoire avec CHATEAUROUX TWR ou INFO<br>et A/A en dehors des HOR ATS.<br>Trouées : 011°/191° et 022°/202°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.3633°       |         |                                                                                      |                      |             | Hôpital Châtellerault                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46°49'58"N 000°33'24"E                                                              | 277 ft  | FATO 21 x 21                                                                         | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                         |         | FATO Béton ( 4.5 T )<br>TLOF Béton ( 4.5 T )                                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre, 30kg CO2, 20kg CO2)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CHATILLON SUR SEINE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.4313° |         |                                                                                      |                      |             | Centre hospitalier "Michel SORDEL"                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47°51'42"N 004°33'32"E                                                              | 792 ft  | FATO 20 x 30                                                                         | TLOF 14 x 14         | 152         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                          |         | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T )                     |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2 extincteurs 50kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CHAUNY CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.0368°              |         |                                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de Chauny Tél.03 23 38 55 00 FAX 03 23 39 24 33.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49°37'34"N 003°14'15"E                                                              | 180 ft  | FATO 15.6 x 15.6                                                                     | TLOF 15.6 x 15.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en surface                                                                          |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )                                                      |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur sur roues 50kg poudre)<br>Trouée 340° Départ CP1 arrivée interdite.<br>Trouée 160° Départ CP2 arrivée CP1.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                           |
| <b>CHERBOURG ARSENAL-PREMAR</b> Transport public à la demande 0.5393°               |         |                                                                                      |                      |             | Préfecture Maritime de Cherbourg.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49°39'09"N 001°38'36"W                                                              | 26 ft   | FATO 70 x 70                                                                         | TLOF 17 x 15         | NIL         | balisage : NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en surface                                                                          |         | FATO Gazon<br>TLOF Béton                                                             |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI<br>Hélistation située à l'intérieur de la zone LF-P81, utilisable de jour en VMC après autorisation du CENTOPS Manche au 02 33 92 60 40 ou sur fréquence 129.925 MHz<br>TLOF Béton - résistance non connue                                                                                            |
| <b>CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.7272°         |         |                                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43°01'31"N 001°37'03"E                                                              | 1151 ft | FATO 23 x 23                                                                         | TLOF 10.2 x 10.2     | 164         | balisage : Lumineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                          |         | FATO 23x23 - Enrobé - 8.67t ( 8.67 T )<br>TLOF 10.2x10.2 - Enrobé - 8.67t ( 8.67 T ) |                      | nuit        | SSLIA : Extincteurs poudre polyvalente classe ABC: 1x9Kg et 2X50 Kg sur roues<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CHOLET CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.9346°              |         |                                                                                      |                      |             | Centre hospitalier. TEL : 02 41 49 64 01 - 02 41 49 68 94                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47°02'29"N 000°53'51"W                                                              | 352 ft  | FATO 24.15 x 24.15                                                                   | TLOF 11.5 x 11.5     | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en surface                                                                          |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 1 extincteur poudre sur roues 50 kg.<br>Aire de sécurité : 30.25 x 30.25 m<br>Reconnaissance obligatoire. PN exploitant afin de neutraliser les voies de circulation situées sous les trouées.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                       |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                      |         |                                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                                    | ALT     | Dimensions                                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Situation                                                                                       | HGT     | Revêtement /Surface                                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY</b> Transport public à la demande 1.7762°  |         |                                                                      |                      |             | Hôpital Tél.01 41 46 64 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48°48'51"N 002°15'14"E                                                                          | 333 ft  |                                                                      |                      | 144         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                                     |         | FATO Béton ( 9 T )<br>TLOF Béton ( 9 T )                             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>QFU TKOF : 171 / 336.<br>QFU ATT : 351 / 156.<br>Utilisation de nuit réservée aux vols classés URGENTS.<br>Avant TKOF, TEL ATS LFPV 01 45 07 36 20 et LFPI 01 45 58 55 88.ALT survol 1500ft AMSL(sauf CLR ATS).Procédures:<br>TKOF 171: Carrefour anémomètre-WH3 ou NE.<br>TKOF 336: Seine-ITI HEL-IH2 ou LFPI. Antenne sous la trajectoire.<br>ATT 351: WH3 ou NE-ITI HEL-Carrefour anémomètre.<br>ATT 156: Pont Billancourt-Hélistation. |
| <b>CLERMONT FERRAND ESTAING</b> Transport public à la demande 2.0742°                           |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier Estaing (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15 / FAX 04 73 41 40 91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45°47'08"N 003°06'35"E                                                                          | 1203 ft | FATO 21 x 21                                                         | TLOF 21 x 21         | 166         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                                     | 55ft    | FATO Béton ( 4 T )                                                   |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (6 extincteurs poudre 9 kg + 2 extincteurs poudre 100 kg)<br>Réservé au SMUH.<br>Contacter SAMU/CODIS 15 MIN avant l'arrivée.<br>Contacter CLERMONT TWR : 118,625 MHz.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES</b> Transport public à la demande 2.0699°                     |         |                                                                      |                      |             | CHRU Saint Jacques (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15/ FAX 04 73 41 40 91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45°45'25"N 003°05'31"E                                                                          | 1366 ft | FATO 21 x 21                                                         |                      | 165         | balisage : OUI. Rampe d'approche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en surface                                                                                      |         | FATO 21x21 - Enrobé ( 13 T )                                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui ( 1 extincteur poudre 9 kg + 1 extincteur poudre 100 kg ).<br>Réservé uniquement au transport sanitaire. Contacter SAMU/CODIS 15 MIN avant l'arrivée. Contacter CLERMONT TWR : 118,625 MHz.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                              |
| <b>COLMAR HOPITAL PASTEUR</b> LFWM Usage restreint 3.1444°                                      |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de COLMAR PASTEUR : TEL 03 89 12 45 09, FAX 03 89 12 44 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°04'26"N 007°20'17"E                                                                          | 709 ft  | FATO Diamètre 20                                                     | TLOF Diamètre 20     | 159         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                                     |         | FATO Béton ( 3.6 T )<br>TLOF Béton ( 3.6 T )                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui ( 3 extincteurs 100 kg, 100 kg poudre, et 50kg poudre)<br>Réservé au service médical d'urgence PN 15 min.<br>Axes d'approche et de décollage : 080°/260°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>COLMAR MEYENHEIM</b> Réservé aux administrations de l'Etat 3.157°                            |         |                                                                      |                      |             | DAG Tel : 03 89 62 92 60 (H24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47°55'09"N 007°24'09"E                                                                          | 660 ft  | FATO 190 x 15                                                        | TLOF 15 x 15         | 159         | balisage : balisage lumineux TLOF + manche à air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| en surface                                                                                      |         | FATO Béton ( 12 T )<br>TLOF Béton ( 12 T )                           |                      | nuit        | HOR : H24 7/7<br>SSLIA : CO2 2x10kg<br>QFU : 01/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN</b> Transport public à la demande 1.8406° |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier TEL : 01 61 69 54 53 / 58 - FAX : 01 61 69 54 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48°37'13"N 002°27'26"E                                                                          | 338 ft  | FATO 21 x 21                                                         | TLOF 21 x 21         | 144         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                                     |         | FATO Béton ( 4.5 T )<br>TLOF Béton ( 4.5 T )                         |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI (5 extincteurs de 50 kg + 3 de 9 kg poudre)<br>Réservé au transport sanitaire.<br>Axes 141°/321°.<br>Contact obligatoire avec ORLY TWR 118.7 Mhz avant de pénétrer dans la CTR PARIS et pour le départ vers le nord.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                     |
| <b>CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC</b> Transport public à la demande 1.8212°                   |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de Creil, Tél.03 44 61 67 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49°14'50"N 002°27'29"E                                                                          | 238 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                     | TLOF 9 x 9           | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                                      |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4.3 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4.3 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre sur roue +1 CO2 sur roue 20kg +2 CO2 portatifs 5kg)<br>Réservée aux opérations de transport sanitaire.<br>2 trouées d'envol orientées 199° et 349°, utilisables également à l'ATT.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                             |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                    |        |                                              |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                  | ALT    | Dimensions                                   |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Situation                                                                     | HGT    | Revêtement /Surface                          | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR Transport public à la demande 1.8341° |        |                                              |                      |             | Centre Hospitalier Henri Mondor - TEL : 01 45 17 95 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°47'56"N 002°27'13"E                                                        | 160 ft | FATO 21 x 21                                 | TLOF 21 x 21         | 144         | balisage : OUI (Feux verts périphériques + projecteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                   |        | FATO Béton ( 6.1 T )<br>TLOF Béton ( 6.1 T ) |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI (6 extincteurs poudre de 50 kg et 1 extincteur CO2 de 5 kg)<br>Strictement réservée aux transports sanitaires.<br>Contact radio obligatoire avec MOULINEAUX Tour.<br>Contact radio conseillé 20 minutes avant le poser avec SAMU IDF (gestionnaire) : 122.980 Mhz.<br>MET : Vents dominants Sud-Ouest<br>Trouées : 134°/314°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%<br>Présence d'obstacles trouant cette pente.<br>Aire de sécurité : 28 m x 28 m.<br>Poste de stationnement réservé à l'hélicoptère basé.<br>Présence d'un parking aérien à l'Ouest, à proximité de la FATO (ALT 193 ft).<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| DAX AZUR Réservé aux administrations de l'Etat 0.9677°                        |        |                                              |                      |             | EA ALAT Base école de DAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43°48'25"N 001°15'20"W                                                        | 121 ft | FATO 600 x 24                                |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                    |        | FATO Enrobé bitumineux                       |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>QFU: 14/32.<br>Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX.<br>Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87.<br>Contact DAX TWR: 118.325 Mhz.<br>Fq coord AZUR : 357.750Mhz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DAX CAME Réservé aux administrations de l'Etat 1.0245°                        |        |                                              |                      |             | EA ALAT Base école de DAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43°30'29"N 001°04'45"W                                                        | 160 ft |                                              |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                    |        | FATO Gazon                                   |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>QFU : 09/27 et 18/36.<br>Réservées aux aéronefs défense de la base école de DAX.<br>Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL : 05 58 35 93 87.<br>Contact DAX TWR : 118.325Mhz.<br>Fq coord CAME : 398.925Mhz<br>FATO en L<br>FATO 1 308X90 orientée E-W<br>FATO 2 310X310 orientée N-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DAX CASTETS Réservé aux administrations de l'Etat 0.9912°                     |        |                                              |                      |             | EA ALAT Base école de DAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43°55'00"N 001°09'25"W                                                        | 184 ft | FATO 800 x 90                                |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                    |        | FATO Gazon                                   |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>QFU: 06/24.<br>Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX.<br>Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87.<br>Contact DAX TWR: 118.325 Mhz.<br>Fq coord CASTETS : 311.975Mhz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DAX CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.0291°                  |        |                                              |                      |             | Centre hospitalier DAX - TEL (PC Sécurité) : 05 58 91 48 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43°42'44"N 001°02'26"W                                                        | 78 ft  | FATO 20 x 20                                 | TLOF 20 x 20         | 161         | balisage : oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                   |        | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )     |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (2 PIA mousse, 3 extincteurs : 2 poudre 6kg + 1 CO2 20 kg)<br>HEL de référence : LHT 15 m.<br>Classe de performance : CP 1.<br>Strictement réservée aux missions sanitaires d'urgence effectuées par les hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires (ambulances).<br>Prévenir le PC Sécurité 20 min avant toute intervention (H24).<br>FREQ COM : 122.975 Mhz.<br>Axes 068°/248°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5 %.<br>Aire de sécurité : 30 x 30 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                      |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                |         |                                                                            |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                              | ALT     | Dimensions                                                                 |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Situation                                                                                 | HGT     | Revêtement /Surface                                                        | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DAX HERM Réservé aux administrations de l'Etat 1.0066°                                    |         |                                                                            |                      |             | EA ALAT Base école de DAX                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43°49'20"N 001°06'40"W                                                                    | 253 ft  | FATO 600 x 24                                                              |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Enrobé bitumineux                                                     |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>QFU: 06/24.<br>Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX.<br>Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87.<br>Contact DAX TWR: 118.325 Mhz.<br>Fq coord HERM : 387.875Mhz    |
| DAX PONTONX Réservé aux administrations de l'Etat 1.0599°                                 |         |                                                                            |                      |             | EA ALAT Base école de DAX                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43°46'40"N 000°55'10"W                                                                    | 53 ft   | FATO 300 x 250                                                             |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Gazon                                                                 |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>QFU: 10/28.<br>Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX.<br>Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87.<br>Contact DAX TWR: 118.325 Mhz.<br>Fq coord PONTONX : 315.625Mhz |
| DAX TINON Réservé aux administrations de l'Etat 0.9912°                                   |         |                                                                            |                      |             | EA ALAT Base école de DAX                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43°44'00"N 001°10'40"W                                                                    | 151 ft  | FATO 300 x 200                                                             |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Gazon                                                                 |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>QFU: 08/26.<br>Réservée aux aéronefs défense de la base école de DAX.<br>Aéronefs extérieurs: contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87.<br>Contact DAX TWR: 118.325 Mhz.<br>Fq coord TINON : 291.975Mhz   |
| DIEPPE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.3809°                           |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier de Dieppe TEL : 02 32 14 72 17                                                                                                                                                                                                                         |
| 49°55'04"N 001°04'50"E                                                                    | 69 ft   | FATO 20.6 x 20.6                                                           | TLOF 20.6 x 20.6     | NIL         | balisage : oui                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4.5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4.5 T )       |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui 5x50kg (poudre) + 1 extincteur CO2<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                          |
| DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.7896°                             |         |                                                                            |                      |             | Détachement aérien de la gendarmerie: TEL 04 92 32 32 70.<br>FAX 04 92 32 32 74.                                                                                                                                                                                          |
| 44°04'14"N 006°10'06"E                                                                    | 1975 ft | FATO 21 x 21                                                               | TLOF 10.6 x 10.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton et gazon ( 4 T )<br>TLOF Béton et gazon ( 4 T )                 |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (3 extincteurs à poudre 100kg, 85kg et 18kg)<br>Axes 033°/213° et 003°/183°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                |
| DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.7904°                             |         |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier Digne les Bains: TEL 04 92 30 15 15. FAX<br>04 92 30 14 00.                                                                                                                                                                                            |
| 44°04'16"N 006°10'19"E                                                                    | 1867 ft | FATO 21 x 21                                                               | TLOF 10.6 x 10.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton et gazon ( 4 T )<br>TLOF Béton et gazon ( 4 T )                 |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 extincteur à poudre 50kg)<br>Réservé à usage sanitaire.<br>Axes 088°/268°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                               |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Transport public à la demande 2.5653° |         |                                                                            |                      |             | CHU DIJON BOURGOGNE TEL : 03 80 29 30 31                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47°19'17"N 005°04'09"E                                                                    | 972 ft  | FATO 20 x 20                                                               | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                                   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 PIA mousse, 2 extincteurs CO2 de 9 kg)                                                                                                                                                                                                        |
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Transport public à la demande 2.5652° |         |                                                                            |                      |             | CHU DIJON BOURGOGNE TEL : 03 80 29 30 31                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47°19'17"N 005°04'08"E                                                                    | 975 ft  | FATO 16 x 16                                                               | TLOF 16 x 16         | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Structure métallique ( 6.5 T )<br>TLOF Structure métallique ( 6.5 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (3 PIA mousse, 2 extincteurs CO2 de 9 kg)                                                                                                                                                                                                        |
| DINAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.4987°                            |         |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier de Dinan - TEL (chef d'équipe SSIAPS) : 06<br>75 60 00 39.                                                                                                                                                                                             |
| 48°26'40"N 002°02'52"W                                                                    | 174 ft  | FATO 20 x 20                                                               | TLOF 11.3 x 11.3     | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 10 T )         |                      | nuit        | SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 10 kg)<br>Strictement réservé SMUH.<br>Axes LDG/TKOF : 050°/230°.<br>Aire de sécurité : 27.3 x 27.3 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations        |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                  |         |                                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                | ALT     | Dimensions                                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Situation                                                                   | HGT     | Revêtement /Surface                                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DOLE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.6666°        |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de DOLE TEL : 03 84 79 80 80 FAX : 03 84 79 80 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47°05'00"N 005°28'22"E                                                      | 868 ft  | FATO 20.7 x 20.7                                                     | TLOF 20.7 x 20.7     | NIL         | balisage : OUI (diurne et lumineux secouru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Enrobé bitumineux ( 3.6 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 3.6 T ) |                      | NUIT        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (250kg de poudre répartie en trois postes)<br>Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CP1 CAT A) sur autorisation du Centre Hospitalier.<br>Trouée Nord-Est : 060°/240°.<br>Trouée Sud-Ouest : 031°/211°.<br>Présence d'une structure métallique en limite Nord-Ouest de l'aire de sécurité, ce qui impose de réaliser la phase de recul sur l'axe 211° pour un départ au cap 060°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>DOUAI CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.9765°       |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de DOUAI - TEL : 03 27 94 70 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50°20'14"N 003°06'05"E                                                      | 144 ft  | FATO 21 x 21                                                         | TLOF 11.4 x 11.4     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                  |         | ( 4.3 T )                                                            |                      | NUIT        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre, 5 kg de CO2)<br>Réservé au transport sanitaire.<br>Axes trouée Ouest : 275° / 095°<br>Axes trouée Est : 100° / 280°<br>Pentes des surfaces de protection des trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DREUX CENTRE HOSPITALIER</b> LFWD Transport public à la demande 1.5264°  |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de DREUX - TEL 02 37 51 52 53 / FAX 02 37 46 44 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 48°43'39"N 001°23'05"E                                                      | 451 ft  | FATO Diamètre 21.2                                                   | TLOF Diamètre 21.2   | 146         | balisage : Diurne et lumineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Béton ( 3.8 T )<br>TLOF Béton ( 3.8 T )                         |                      | NUIT        | HOR : NIL<br>SSLIA : 2X300kg poudre+réservoir eau+AFF+rampe périphérique 350l émulseur HF.<br>O/R SAMU TEL : 02 37 51 52 53<br>Axe ATT/DEC : 111°/291°.<br>Cause dimensions FATO, utilisation hélistation par HEL de référence sur PPR accordé par la DSAC.<br>Réservée aux évacuations sanitaires et aux exploitants HEL autorisés.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                         |
| <b>DUNKERQUE CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 1.7368°                 |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de DUNKERQUE - TEL: 03 28 28 59 11 / FAX: 03 28 28 57 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51°02'15"N 002°23'48"E                                                      | 55 ft   | FATO 25 x 25                                                         | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Béton ( 3.6 T )<br>TLOF Béton ( 3.6 T )                         |                      | NUIT        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2 x 150 kg poudre)<br>Axes d'APCH et DEC : Est/Ouest (061°/241°).<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES</b> Transport public à la demande 2.7084° |         |                                                                      |                      |             | Clinique des Cèdres. Tél: 04 56 58 10 65. Fax: 04 56 58 10 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45°08'52"N 005°43'24"E                                                      | 799 ft  | FATO 21 x 21                                                         |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                 | 54ft    | FATO Béton ( 4 T )                                                   |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (200 kg de poudre : 1 x 100 kg, 2 x 50 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.9237°     |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier Emile Durkheim : TEL 03 29 68 70 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48°10'52"N 006°27'16"E                                                      | 1295 ft | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                 |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                             |                      | NUIT        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (2 extincteurs à poudre 150kg)<br>Réservé au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptère)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EVREUX CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.4333°      |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier d'EVREUX. TEL 02 32 33 86 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49°01'52"N 001°06'51"E                                                      | 390 ft  | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 11.4 x 11.4     | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                  |         | FATO Enrobé ( 10 T )<br>TLOF Enrobé ( 10 T )                         |                      | NUIT        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg de poudre)<br>Hélistation implantée dans la CTR de classe D d'EVREUX.<br>Pour LDG et TKF, PPR 5 mn sur FREQ SAMU.<br>Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois.<br>Dimensions aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                       |



| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                    |         |                                                                |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                  | ALT     | Dimensions                                                     |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Situation                                                                     | HGT     | Revêtement /Surface                                            | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECAMP CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.1755°        |         |                                                                |                      |             | Centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises.<br>TEL Service Sécurité : 02 35 10 91 85 TEL Standard : 02 35 10 90 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49°44'35"N 000°23'08"E                                                        | 318 ft  | FATO 23 x 23                                                   | TLOF 12.7 x 12.7     | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en surface                                                                    |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                       |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre sur roues)<br>Présence d'une ligne très haute tension à l'est de la trouée d'envol nord/sud.<br>Axes APCH et TKOF : 168°/348° et 008°/188°.<br>Axe TKOF : 278°.<br>Aire de sécurité : 31 x 31 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FLERS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.9477°         |         |                                                                |                      |             | Centre Hospitalier Jacques Monod; TEL : 02 33 62 62 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48°44'58"N 000°32'20"W                                                        | 712 ft  | FATO 20 x 20                                                   | TLOF 10 x 10         | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en surface                                                                    |         | FATO 20 x 20 - Enrobé (10t) -<br>TLOF 10 x 10 - Enrobé (10t) - |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (50 kg poudre + 50 kg CO2)<br>Utilisation un seul hélico à la fois.<br>Réservé SMUH (exceptionnelle pour gendarmerie - Dragon 50).<br>Dimensions aire de sécurité 30 x 30.<br>Présence bâtiments (balisés) et antenne GSM (balisée) à proximité.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.9142° |         |                                                                |                      |             | Centre Hospitalier : 01 60 74 14 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48°24'39"N 002°41'45"E                                                        | 348 ft  | FATO 21 x 21                                                   | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en terrasse                                                                   |         | TLOF Béton ( 4.3 T )                                           |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui ( 5 extincteurs à poudre sur roues type BC).<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Hélistation strictement réservée au transport de malades et de blessés, de médecins ou de personnel médical par les hélicoptères sanitaires du Service Médical d'Urgence Hélicopté (SMUH).<br>Aire de sécurité : 27.4 x 27.4 m.<br>MET : vents dominants Sud-Ouest et Nord-Est.<br>Trouées : 180° / 360°.<br>Manche à air éclairée.<br>Présence d'installations de stockage d'oxygène médical dans la trouée Nord.<br>Préavis MNM 30 MIN exigé avant ATT auprès du Centre Hospitalier.<br>Présence d'obstacles dans les trouées.<br>Voir carte atlas VAC hélistations. |
| <b>FOURMIES CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.2668°      |         |                                                                |                      |             | Centre hospitalier de Fourmies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50°00'36"N 004°03'38"E                                                        | 670 ft  | FATO 15 x 15                                                   | TLOF 11 x 11         | NIL         | balisage : diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                    |         | FATO Béton<br>TLOF Béton                                       |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (50 kg de poudre et 25L émulseur)<br>Trouées : 147°(T) / 327°(T)<br>Réservé aux transports sanitaires.<br>Aire de sécurité : 21.5 x 21.5 m<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FREJUS HOPITAL BONNET</b> Transport public à la demande 2.8996°            |         |                                                                |                      |             | Centre hospitalier. TEL : 04 94 40 22 30 / 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43°26'23"N 006°45'06"E                                                        | 69 ft   | FATO 21 x 21                                                   | TLOF 11 x 11         | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en surface                                                                    |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                       |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>PPR PN 20 min auprès exploitant exigé pour tout mouvement :<br>TEL (PC Sécurité) : 04 94 40 22 30 - FAX : 04 94 40 25 53.<br>Trouées Est/Ouest : 085°/265°.<br>Trouées préférentielles par l'Ouest (face à l'Est).<br>Aire de sécurité : 37 x 27 m.<br>Les bâtiments percent la pente à 4,5%.<br>HAPI au QFU 085°, obligatoire pour s'affranchir des obstacles.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GAP HOPITAL</b> Transport public à la demande 2.7784°                      |         |                                                                |                      |             | Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. TEL 04 92 40 28 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44°33'26"N 006°04'24"E                                                        | 2503 ft | FATO 21 x 21                                                   | TLOF 21 x 21         | 171         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en terrasse                                                                   | 59ft    | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                       |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui O/R, 2 lances mousse + 1 extincteur 9 kg<br>Réservée aux opérations de SMUH.<br>Contact radio avec SAMU 05 FREQ 122.980 MHz.<br>Axes d'arrivée : 013° et 212° (axe 013° préférentiel).<br>Axes de départ : 193° et 032° (axe 032° préférentiel).<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%.<br>Aire de sécurité : 27 m x 27 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                           |         |                                                                            |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                         | ALT     | Dimensions                                                                 |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Situation                                                                            | HGT     | Revêtement /Surface                                                        | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GER</b> Transport public à la demande 1.3092°                                     |         |                                                                            |                      |             | SAF Hélicoptères. TEL : 05 62 91 12 45/06 11 12 61 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43°03'03"N 000°02'29"W                                                               | 1310 ft | FATO Diamètre 13                                                           | TLOF Diamètre 13     | NIL         | balisage : Diurne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en surface                                                                           |         | FATO Enrobé bitumineux<br>TLOF Enrobé bitumineux                           |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 extincteur 50kg poudre, 1 extincteur 9kg poudre)<br>Travail aérien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIEN CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.9154°                 |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier Pierre Dezarnaulds. TEL : 02 38 29 38 29 -<br>FAX : 02 38 29 38 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47°41'25"N 002°38'05"E                                                               | 556 ft  | FATO 21 x 21                                                               | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                          |         | FATO Béton ( 4.5 T )<br>TLOF Béton ( 4.5 T )                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250 kg poudre)<br>Réservé aux transports sanitaires<br>Aire de sécurité : 29 x 29 m<br>Trouées : 140°/320°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GRASSE HOPITAL CLAVARY</b> Usage restreint 2.9422°                                |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier. Tél: 04 93 09 54 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43°37'11"N 006°55'44"E                                                               | 552 ft  | FATO 20 x 20                                                               | TLOF 10.85 x 10.85   | 162         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                           |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                   |                      |             | HOR : O/R<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Pente de la surface de protection des trouées d'envol : 4,5%.<br>Préavis à l'exploitant exigé pour tout mouvement.<br>Trouées Sud, Sud-Sud-Ouest, Nord.<br>Transport sanitaire.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GRENOBLE HOPITAL NORD</b> Transport public à la demande 2.714°                    |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier régional de Grenoble. Tél.04 76 76 75 75 FAX<br>04 76 44 77 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45°12'01"N 005°44'40"E                                                               | 787 ft  | FATO Diamètre 20                                                           | TLOF Diamètre 20     | 166         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                          | 92ft    | FATO Structure métallique ( 3.9 T )<br>TLOF Structure métallique ( 3.9 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (lanceurs poudre 250 kg x4, extincteurs : poudre 25 kg x1, CO2 x1)<br>Transport sanitaire exclusivement.<br>Aviser SAMU avant toute utilisation : TEL 04 76 42 42 42 ou<br>contacter VITAMINE 2 sur 122.975 MHz.<br>Trouée Nord : portion rectiligne de 1200m orientée au cap 031,<br>radial 211, puis s'orientant au cap 073, radial 253.<br>Trouée Sud : portion de droite orientée au cap 211, radial 031<br>s'orientant progressivement au cap 184, radial 004.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>GRIMAUD</b> Circulation aérienne publique 2.8526°                                 |         |                                                                            |                      |             | SARL RCE TEL : 04 94 55 59 99 - FAX : 04 94 55 59 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43°16'04"N 006°33'07"E                                                               | 17 ft   | FATO 22.5 x 22.5                                                           |                      | 159         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                           |         | FATO Non revêtue<br>TLOF Non revêtue                                       |                      |             | HOR : O/R TEL : 04 94 555 999<br>SSLIA : oui (2 extincteurs de 25 kg poudre)<br>Pente de la surface de protection des trouées d'envol: CP3 8%<br>sur 245 m puis 16%.<br>PPR exigé pour tout vol.<br>TLOF : 4 aires de stationnement : voir limitations sur VAC H.<br>Trouée EST : 285°.<br>Trouée Ouest : courbe.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                            |
| <b>GUERET CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.744°                |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier de Guéret. TEL : 05 55 51 70 00 - FAX : 05<br>55 51 70 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46°09'42"N 001°52'07"E                                                               | 1752 ft | FATO 27 x 27                                                               | TLOF 10 x 10         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                           |         | FATO Béton ( 3.5 T )<br>TLOF Béton ( 3.5 T )                               |                      | nuit        | SSLIA : Oui (extincteur 50kg poudre + CO2)<br>Trouées décalées orientées 359° et 174°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>HELISTATION HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL</b> LFTX Usage restreint 1.7096° |         |                                                                            |                      |             | Servei Andorra d'Atencio Sanitaria TEL : 00376 871 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42°30'41"N 001°32'01"E                                                               | 3503 ft | FATO Diamètre 13                                                           | TLOF Diamètre 13     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                          | 66ft    | FATO Surface en bois ( 3.7 T )<br>TLOF Surface en bois ( 3.7 T )           |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI ( 50 kg poudre + extincteurs)<br>APCH trouée Ouest 230°/050°<br>APCH trouée Est 068°/248°<br>Informations publiées avec l'autorisation de la principauté<br>d'Andorre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HELISTATION TERRA GUINDALDES</b> LFTG Transport public à la demande 1.7058°       |         |                                                                            |                      |             | Heliand TEL : 00376 737271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42°32'48"N 001°31'07"E                                                               | 4100 ft | FATO Diamètre 13.11                                                        | TLOF Diamètre 10.9   | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                           |         | FATO Béton ( 15 T )<br>TLOF Béton ( 15 T )                                 |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui ( 50 kg poudre + extincteurs)<br>sous CAT.POL.H 305/420)<br>APCH trouée Ouest 292°/112°<br>Informations publiées avec l'autorisation de la principauté<br>d'Andorre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                      |         |                                                                                        |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                    | ALT     | Dimensions                                                                             |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Situation                                                                       | HGT     | Revêtement /Surface                                                                    | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>HOPITAL NORD FRANCHE COMTE</b> Usage restreint 3.0198°                       |         |                                                                                        |                      |             | Hôpital Nord Franche Comté TEL : 03 84 98 31 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47°34'34"N 006°52'23"E                                                          | 1263 ft | FATO Diamètre 20                                                                       | TLOF Diamètre 20     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                                     |         | FATO Enrobé - ( 3.6 T )<br>TLOF Enrobé - ( 3.6 T )                                     |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui(2 postes fixes mousse 200 L/mn, 3 extincteurs CO2 : 1x20kg, 2x2kg)<br>Réservée au service médical d'urgence.<br>PN 10 min.<br>Axes d'APCH et TKOF : 025°/205°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ILE D'YEU PORT JOINVILLE</b> Usage restreint 0.5182°                         |         |                                                                                        |                      |             | Mairie de l'Ile d'Yeu. Tél : 02 51 59 45 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46°43'42"N 002°21'04"W                                                          | 10 ft   | FATO 20 x 20                                                                           | TLOF 11 x 11         | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                      |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )                       |                      |             | HOR : OYA Hélicoptères<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Axes préférentiels : 110°/290°<br>Contact AFIS ILE D'YEU 118,900 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ISOLA 2000</b> Transport public à la demande 3.01°                           |         |                                                                                        |                      |             | HELIPARTNER - TEL : 04 93 90 86 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44°11'14"N 007°09'20"E                                                          | 6494 ft | FATO 20 x 20                                                                           | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                      |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 10 T )                     |                      |             | HOR : 0900 à 1800 locales (ETE : -1 HR)<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre sur roues)<br>Trouée unique : 110°/290°.<br>Aire de sécurité : 26,6 x 26,6 m.<br>Pente des surfaces de protection : 12,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.7584°        |         |                                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier de la Tour Blanche. TEL 02 54 03 54 03, FAX 02 54 03 54 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46°57'38"N 001°59'41"E                                                          | 465 ft  | FATO 20.5 x 20.5                                                                       | TLOF 20.5 x 20.5     | NIL         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                     |         | FATO Béton ( 3.5 T )<br>TLOF Béton ( 3.5 T )                                           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250kg poudre)<br>O/R URGENCE TEL 02 54 03 64 00 ou 02 54 03 54 00.<br>Réservé aux évacuations sanitaires.<br>Axes ATT/DEC: 289°/109° - 119°/299°.<br>Sens d'atterrissage préférentiel 119°.<br>Aire de sécurité : 26.5 x 26.5 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ISTRES S.E.P.</b> Transport public à la demande 2.5102°                      |         |                                                                                        |                      |             | Société Européenne de Propulsion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43°32'38"N 004°57'07"E                                                          | 72 ft   | FATO 30 x 30                                                                           |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                      |         | FATO Béton ( 4 T )                                                                     |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>Réservée aux opérations de SMUH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JIVA HILL PARK HOTEL</b> Transport public à la demande 2.7939°               |         |                                                                                        |                      |             | Jiva Hill Hôtel - 04 50 28 48 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46°16'18"N 006°01'21"E                                                          | 1645 ft | FATO 20 x 20                                                                           |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                      |         | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )                                                         |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (2 extincteurs ABC et 1 extincteur CO2)<br>Accès O/R à l'exploitant PN 24 HR<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.8059° |         |                                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier TEL : 01 45 21 70 21 - FAX : 01 45 21 28 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48°48'34"N 002°21'23"E                                                          | 272 ft  | FATO 15 x 15                                                                           | TLOF 10 x 10         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                      |         | FATO Béton<br>TLOF Béton                                                               |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre de type BC sur roues).<br><b>Axe des trouées : 085°/265°</b><br>Aire de sécurité : 24.4 m x 24.4 m.<br>Strictement réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence par Hélicoptère).<br>Préavis obligatoire 15 minutes par téléphone : 01 45 21 70 21 (PC Sécurité).<br><b>Contact obligatoire 5 minutes avant de poser sur FREQ COM (SAMU 94 : 122.980 MHz)</b><br><b>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5 %.</b><br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.2954°         |         |                                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier TEL 02 33 24 95 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48°46'05"N 000°36'42"E                                                          | 764 ft  | FATO 21 x 25                                                                           | TLOF 9 x 9           | NIL         | balisage : OUI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                      |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur 50kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LA PLAGNE</b> Transport public à la demande 2.9329°                          |         |                                                                                        |                      |             | SAGS - Tél : 07 78 33 55 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45°31'13"N 006°40'17"E                                                          | 5761 ft | FATO 15 x 15                                                                           | TLOF 15 x 15         | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                      |         | FATO 15 x 15 m - Enrobé - 4,3 t ( 4.3 T )<br>TLOF 15 x 15 m - Enrobé - 4,3 t ( 4.3 T ) |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (1 extincteur de 50 kg de poudre BC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                     |         |                                                                            |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                   | ALT     | Dimensions                                                                 |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Situation                                                                      | HGT     | Revêtement /Surface                                                        | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LA ROCHE SUR YON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.8023°      |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier départemental Vendée TEL: 02 51 44 61 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46°40'05"N 001°24'44"W                                                         | 343 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                           |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                    |         | FATO Béton ( 4.3 T )                                                       |                      |             | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (voir précisions plus bas)<br>Moyens SSLIA : 2 extincteurs poudre BC (respectivement 100 et 150 kg) + 1 extincteur CO2 avec perche (20 kg).<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                       |
| LA ROCHELLE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.9065°           |         |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier de LA ROCHELLE - TEL : 05 46 45 50 50 - FAX 05 46 45 50 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46°09'32"N 001°08'35"W                                                         | 49 ft   | FATO 20 x 21                                                               |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en terrasse                                                                    | 49ft    | FATO Béton ( 7 T )                                                         |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Extincteurs poudre : 1x50 kg, 3x9 kg. Extincteur CO2 : 1x20 kg.<br>Réservée aux transports sanitaires. Trouée Est. A l'intérieur de la CTR LA ROCHELLE, contact radio obligatoire avec LA ROCHELLE TWR 118,0 Mhz en conditions MET inférieures aux conditions de vol à vue en espace aérien contrôlé.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| LACANAU LE HUGA Réservé aux administrations de l'Etat 0.9503°                  |         |                                                                            |                      |             | Communauté des Communes Médoc-Atlantique. TEL: 05 57 70 11 97 - FAX: 05 57 70 09 24                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45°00'25"N 001°09'53"W                                                         | 52 ft   | FATO 25 x 30                                                               | TLOF Diamètre 17     | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                     |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                   |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 extincteur 50 kg de poudre)<br>Réservée aux transports sanitaires, aux opérations de recherche et de sauvetage liées à la surveillance des plages.<br>Axes ATT/DEC 140°/320° et 100°/280°.<br>Aire de sécurité : 31 x 36 m.<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations      |
| LANGON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.2201°                |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier intercommunal sud Gironde site de Langon. TEL 05 56 76 57 57 FAX 05 56 63 40 28                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44°32'41"N 000°14'37"W                                                         | 121 ft  | FATO 21 x 21                                                               | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : 28 feux encastrés verts, 8 projecteurs rasants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en terrasse                                                                    |         | FATO Structure métallique ( 4.3 T )<br>TLOF Structure métallique ( 4.3 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui. Mousse 2 postes fixes, rideau périphérique de brumisation.<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                    |
| LANNION CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 0.0227°                             |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier Pierre LE DAMANY TEL : 02 96 05 71 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48°43'22"N 003°27'55"W                                                         | 92 ft   | FATO 15 x 15                                                               | TLOF Diamètre 11     | NIL         | balisage : OUI de toits / de la FATO / de la TLOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                     |         | FATO Béton ( 10 T )<br>TLOF Béton ( 10 T )                                 |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre + 2 x 20kg CO2)<br>Aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Réservée aux opérations de transport sanitaire.<br>2 trouées orientées : 220°/050°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                              |
| LAON SEMILLY CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.1426°                        |         |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier de LAON - TEL : 03 23 24 33 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49°33'00"N 003°35'50"E                                                         | 233 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                           | TLOF 11.4 x 11.4     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                     |         | FATO Béton<br>TLOF Béton                                                   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg de poudre)<br>Réservé transport sanitaire d'urgence.<br>Axe d'approche : 126°/306°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                        |
| LE BLANC CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.5106°              |         |                                                                            |                      |             | Centre hôpitalier du Blanc. TEL 02 54 28 28 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46°38'02"N 001°03'31"E                                                         | 302 ft  | FATO 20 x 20                                                               | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : Sur demande H24. TEL 02 54 28 28 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                    |         | FATO Béton<br>TLOF Béton                                                   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 250 kg de poudre<br>Réservé uniquement au transport sanitaire.<br>Axes : 140°/320°. A/A: 123.350 Mhz uniquement.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                      |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU Transport public à la demande 2.4079° |         |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier Hôtel Dieu. TEL: 03 85 77 20 00 FAX: 03 85 77 24 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46°48'18"N 004°26'56"E                                                         | 1180 ft | FATO 15 x 15                                                               | TLOF 10.8 x 10.8     | 158         | balisage : OUI (diurne et lumineux secouru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                     |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre sur roues)<br>Réservé aux évacuations sanitaires.<br>ARR/DEP 300 m/sol par le Nord.<br>Trouées 095°/275°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                               |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                    |         |                                                                                        |                    |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                                  | ALT     | Dimensions                                                                             |                    | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Situation                                                                                     | HGT     | Revêtement /Surface Résistance /Strength                                               |                    | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.1256°                             |         |                                                                                        |                    |             | Hôpital Jacques MONOD. TEL : 02 32 73 32 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49°31'29"N 000°11'05"E                                                                        | 58 ft   | FATO 20.6 x 20.6                                                                       | TLOF 11.3 x 11.3   | NIL         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                                    |         | FATO Béton ( 11.6 T )<br>TLOF Béton ( 11.6 T )                                         |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (1 extincteur à poudre 50kg)<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LE MANS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.2016°                              |         |                                                                                        |                    |             | Centre hospitalier du Mans - TEL : 02 43 43 29 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48°01'00"N 000°10'24"E                                                                        | 225 ft  | FATO 21 x 21                                                                           | TLOF 11.4 x 11.4   | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en surface                                                                                    |         | FATO 21 x 21 - Enrobé ( 4 T )<br>TLOF 11.4 x 11.4 - Enrobé ( 4 T )                     |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre sur roues 50kg)<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 %<br>Aire de sécurité : 28 x 28 m<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE Transport public à la demande 1.783° |         |                                                                                        |                    |             | TEL : 01 40 94 88 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48°46'43"N 002°14'42"E                                                                        | 633 ft  | FATO Diamètre 19.4                                                                     | TLOF Diamètre 19.4 | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en terrasse                                                                                   |         | FATO Aluminium ( 6.5 T )<br>TLOF Aluminium ( 6.5 T )                                   |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (2 x 100 L émulseur, 2 x 25 kg sur roues poudre BC, 4 x 9 kg CO2)<br>Réservée au transport sanitaire de passagers, de jour et de nuit.<br>Equipe de sécurité qualifiée et équipée H24.<br>Accès à l'hélistation : contrôle par badge au personnel autorisé.<br>PPR obligatoire avant poser sur l'hélistation : 20 minutes par TEL exploitant.<br>Aire de sécurité : 27.3 x 27.3 m.<br>Axe des trouées : 003°/183°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| LE PUY EN VELAY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.2698°                      |         |                                                                                        |                    |             | Centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay TEL : 04 71 02 02 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45°03'02"N 003°52'41"E                                                                        | 2108 ft | FATO 21 x 21                                                                           | TLOF 21 x 21       | NIL         | balisage : Sur demande H24, TEL : 04 71 02 02 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                                                   | 62ft    | FATO 21 x 21 - Résine époxy - 4 t ( 4 T )<br>TLOF 21 x 21 - Résine époxy - 4 t ( 4 T ) |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (1 x 100 kg poudre, 2 x 50 kg poudre et 2 x 9 kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Usage restreint 1.9483°                                     |         |                                                                                        |                    |             | Centre hospitalier de LILLE - TEL : 03 20 17 40 00 / FAX : 03 20 44 45 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50°36'15"N 003°02'06"E                                                                        | 110 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                                       | TLOF 12.5 x 12.5   | NIL         | balisage : Oui HAPI : 8° - 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en surface                                                                                    |         | FATO Enrobé bitumineux ( 5.7 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5.7 T )                   |                    | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (3 x 50 kg poudre, 1 x 9 kg CO2)<br>Axes d'APCH et TKOF : 090°/270°.<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIMOGES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.5836°                              |         |                                                                                        |                    |             | Centre hospitalier de Limoges - TEL 05 55 05 55 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45°48'50"N 001°14'16"E                                                                        | 899 ft  | FATO 19.5 x 19.5                                                                       | TLOF 11 x 11       | 159         | balisage : Oui (PCL sur FREQ COM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en surface                                                                                    |         | FATO Béton ( 10 T )<br>TLOF Béton ( 10 T )                                             |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (bac à sable, couverture AF et 6 extincteurs dont 2x50 kg poudre)<br>Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoporté).<br>Axes d'APCH et TKOF :<br>- 314°/134° (trouées droites)<br>- 111°/291°/314° (trouée courbe)<br>Contacter LIMOGES Tour.<br>FREQ COM : 122.980 MHz (SAMU).<br>Aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                           |
| LOCHES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.4782°                               |         |                                                                                        |                    |             | Centre Hospitalier de Loches TEL : 02 47 91 33 33 FAX : 02 47 91 92 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47°07'50"N 001°00'11"E                                                                        | 231 ft  | FATO 21 x 21                                                                           | TLOF Diamètre 16   | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en surface                                                                                    |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                           |                    | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 50 kg poudre<br>Atterrissage préférentiel : 264°.<br>Décollage préférentiel : 084°.<br>Réservée aux transports sanitaires.<br>O/R SAMU TEL exploitant<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                           |         |                                                                                |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                         | ALT     | Dimensions                                                                     |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Situation                                                                            | HGT     | Revêtement /Surface                                                            | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.6833°      |         |                                                                                |                      |             | Services techniques : TEL : 03 84 35 60 02. FAX : 03 84 35 60 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46°40'34"N 005°33'00"E                                                               | 896 ft  | FATO 22 x 22                                                                   | TLOF 22 x 22         | NIL         | balisage : OUI (diurne et lumineux secouru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en terrasse                                                                          |         | FATO Enrobé bitumineux ( 3.6 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 3.6 T )           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (300kg de poudre en deux postes)<br>Cheminements ARR/DEP de la trouée Sud: au moins 300 m sol par le Sud pour tenir compte de l'urbanisation environnante et de la présence de la LF-R45C.<br>Cheminements ARR/DEP de la trouée Nord: au moins 300 m sol en tenant compte du relief, de la végétation et des obstacles en limites latérales de la trouée.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>LORIENT BRETAGNE SUD CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.1361° |         |                                                                                |                      |             | Hôpital de LORIENT. TEL 02 97 06 90 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47°45'13"N 003°21'22"W                                                               | 100 ft  | FATO 21.2 x 22                                                                 | TLOF 21.2 x 22       | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                          |         | FATO Béton ( 4.5 T )<br>TLOF Béton ( 4.5 T )                                   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 extincteur 5 kg CO2 + 1 extincteur 2 x 10 kg sur roues)<br>Contact obligatoire avec LORIENT TWR.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LYON CENTRE HOSPITALIER SUD</b> Transport public à la demande 2.4965°             |         |                                                                                |                      |             | Hospices civils de Lyon. Tél. 04 72 11 63 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45°42'09"N 004°48'27"E                                                               | 753 ft  | FATO 21 x 21                                                                   |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                          |         | FATO Béton ( 4 T )                                                             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (Extincteurs : 50kg poudre, 100kg poudre, 2x50kg)<br>Pour LDG, PPR 30 min. Contacter TEL : 04 72 11 63 06<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST</b> Transport public à la demande 2.5197°         |         |                                                                                |                      |             | Hospices civils de Lyon - TEL : 04 72 63 48 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45°44'52"N 004°54'09"E                                                               | 818 ft  | FATO 21 x 21                                                                   | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                          |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                       |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs 50 kg poudre et 1 extincteur 22 kg CO2)<br>Pour LDG, PPR 30 min auprès de l'exploitant.<br>Trouées : 008/188°.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                |
| <b>LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT</b> Transport public à la demande 2.515°             |         |                                                                                |                      |             | Hospice civil de Lyon - TEL : 04 72 11 63 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45°44'38"N 004°52'59"E                                                               | 658 ft  | FATO 20 x 20                                                                   | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                          | 63ft    | FATO Béton ( 6 T )<br>TLOF Béton ( 6 T )                                       |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg BC)<br>Pour LDG : PPR PN 30 MIN exploitant.<br>ALT cheminements : 2000 ft QNH de jour, 2500 ft QNH de nuit (contact radio avec LYON INFO).<br>Classe de performance : 1.<br>Aire de sécurité : 26,50 x 26,50 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                               |
| <b>LYON LA SAUVEGARDE</b> Transport public à la demande 2.4918°                      |         |                                                                                |                      |             | Clinique de la Sauvegarde - TEL : 04 72 17 17 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45°47'20"N 004°47'13"E                                                               | 906 ft  | FATO 21 x 21                                                                   |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                          | 56ft    | FATO 21x21 - Résine - 4.3 t ( 4.3 T )                                          |                      | nuit        | HOR : 0700-1800 (SUM -1 HR)<br>SSLIA : Oui (3 extincteurs sur roues 50L poudre + 1 extincteur haute pression)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MACON CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.4995°                              |         |                                                                                |                      |             | Centre Hospitalier de Macon - TEL : 03 85 27 52 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46°18'52"N 004°48'44"E                                                               | 727 ft  | FATO 20 x 20                                                                   | TLOF 11 x 11         | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en surface                                                                           |         | FATO 20 x 20 m - Enrobé - 5 t ( 5 T )<br>TLOF 11 x 11 m - Enrobé - 5 t ( 5 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 50 kg poudre (extincteur sur roulette).<br>Orientation des trouées : Nord Ouest : 149°/329°, Sud Est : 145°/325°.<br>Cheminements d'arrivées et de départs NNO et SSE : au moins 300 mètres pour tenir compte de l'urbanisme environnant.<br>Réservé aux vols SMUH.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                           |
| <b>MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.7049°                           |         |                                                                                |                      |             | Centre hospitalier de Manosque TEL 04 92 73 42 00 - FAX 04 92 77 78 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43°49'41"N 005°48'22"E                                                               | 1081 ft | FATO 22 x 22                                                                   | TLOF 22 x 22         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                          |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                       |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg)<br>Hélistation réservée aux transports sanitaires d'urgence héliportés.<br>COM : SAMU Opérations 122.980<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                     |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                       |        |                                                                        |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                     | ALT    | Dimensions                                                             |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Situation                                                                        | HGT    | Revêtement /Surface                                                    | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MARGAUX RELAIS DE MARGAUX</b> Transport public à la demande 1.09°             |        |                                                                        |                      |             | Direction du Relais de MARGAUX. Tél.05 57 88 38 30 FAX 05 57 88 31 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45°03'24"N 000°39'27"W                                                           | 10 ft  | FATO 20 x 20                                                           | TLOF 12 x 12         | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en surface                                                                       |        | FATO Non revêtue ( 2.5 T )<br>TLOF Non revêtue ( 2.5 T )               |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteurs portatifs)<br>Trouée unique au Nord-Ouest: axe 310°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.9232°  |        |                                                                        |                      |             | Grand Hôpital de l'Est Francilien - TEL : 01 61 10 61 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48°50'55"N 002°46'11"E                                                           | 412 ft | FATO 20 x 20                                                           | TLOF 12.6 x 12.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en surface                                                                       |        | FATO Béton ( 3.5 T )<br>TLOF Béton ( 3.5 T )                           |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI (2 poudre à roue 50 kg + 2 CO2 5 kg)<br>Exclusivement réservé aux hélicoptères sanitaires.<br>Axes : 130°/310°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE</b> Transport public à la demande 2.6059°      |        |                                                                        |                      |             | Hôpital de la Timone - TEL : 04 91 38 69 15 / 80 01 - FAX : 04 91 38 50 33 ou SAMU - TEL : 04 91 49 93 09 - FAX : 04 91 38 58 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43°17'23"N 005°24'09"E                                                           | 205 ft | FATO 20.8 x 20.8                                                       | TLOF 20.8 x 20.8     | NIL         | balisage : OUI (activable à distance par GSM : 06 21 82 29 57).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                                      |        | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                           |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (254 kg poudre : 4 extincteurs 50kg + 6 extincteurs 9kg).<br>Trouée d'envol Ouest : 298°/118°.<br>Trouée d'envol Est : 118°/298°.<br>FREQ COM (SAMU 13) 122.980 MHz<br>Aire de sécurité : 26.8 x 26.8 m.<br>Réservée aux opérations de transport sanitaire.<br>Accès à l'AST en terrasse (diamètre 16,5 m, ALT 205 ft)<br>exclusivement par effet de sol (roulage interdit).<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>MARSEILLE HOPITAL NORD</b> Transport public à la demande 2.5989°              |        |                                                                        |                      |             | Hôpital Nord TEL 04 91 96 86 00 - E-mail : nsi@ap-hm.fr ou SAMU TEL 04 91 49 91 91 - FAX 04 91 38 58 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43°22'48"N 005°21'47"E                                                           | 643 ft | FATO 20.6 x 20.6                                                       | TLOF 20.6 x 20.6     | 161         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en terrasse                                                                      |        | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                               |                      |             | HOR : H24<br>SSLIA : Oui O/R (extincteurs poudre : 4x50kg + 6x9kg ; extincteur CO2 : 1x5kg)<br>Aire de sécurité : 27 m x 27 m.<br>Axes : 300°/120°.<br>Réservée aux opérations services médicaux.<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                             |
| <b>MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE</b> Transport public à la demande 2.6095° |        |                                                                        |                      |             | Hôpital d'instruction des armées MARSEILLE LAVERAN TEL: 04 91 61 76 62 - FAX : 04 91 61 74 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43°19'40"N 005°24'56"E                                                           | 353 ft | FATO 21 x 21                                                           | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : 28 feux verts omnidirectionnels + 8 projecteurs blancs + 1 manche à air éclairée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                                      | 29ft   | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                           |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (Extincteurs ABC : 2x100 kg sur roues + 6x9 kg et CO2 : 2x10 kg)<br>Hélistation réservée aux EVASAN.<br>PPR PN 15 min MNM obligatoire avant tout mouvement auprès de l'exploitant.<br>Axes d'arrivée : 331°(préférentiel) et 151°, jour et nuit<br>Axes de départ : 151° (préférentiel) et 331°, jour et nuit<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations    |
| <b>MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.5277°                      |        |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier de Martigues TEL: 06 86 55 92 77 / 06 86 55 73 55, FAX: 04 42 43 20 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43°24'47"N 005°02'20"E                                                           | 178 ft | FATO 21 x 21                                                           | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en terrasse                                                                      |        | FATO Structure métallique ( 4 T )<br>TLOF Structure métallique ( 4 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (12 extincteurs poudre (4x50kg + 8x9kg), 1 extincteur CO2 (2x9kg))<br>Utilisation de nuit pour trouée sud seulement.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAUBEUGE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.2405°         |        |                                                                        |                      |             | Centre Hospitalier de Maubeuge - TEL : 03 27 69 43 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50°16'49"N 003°59'19"E                                                           | 538 ft | FATO 20 x 20                                                           | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en terrasse                                                                      |        | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                               |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (poudre 2x25 kg sur roues et CO2 1x10 kg sur roues + 4x5kg)<br>Aire de sécurité : 26 X 26 m.<br>Hélistation réservée au transport sanitaire.<br>Axes : 026°/206°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                 |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                |         |                                                                                                                                                                        |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                              | ALT     | Dimensions                                                                                                                                                             |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Situation                                                                 | HGT     | Revêtement /Surface                                                                                                                                                    | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MEAUX CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.9533°     |         |                                                                                                                                                                        |                      |             | Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF) - TEL : 01 64 77 64 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°57'57"N 002°53'11"E                                                    | 232 ft  | FATO 16 x 16                                                                                                                                                           | TLOF 16 x 16         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en terrasse                                                               |         | FATO Béton ( 6 T )<br>TLOF Béton ( 6 T )                                                                                                                               |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui ( 3 x 25 L émulseur, 1 x 45 L sur roues eau+additif, 2 x 5 kg CO2)<br>Réservée au transport public sanitaire de passagers de jour et de nuit.<br>Equipe de sécurité qualifiée et équipée 24h/24.<br>Accès à l'hélistation sous contrôle d'accès par badge.<br>Délai de prévenance avant poser sur l'hélistation (PPR) : 15 minutes au 01 64 35 10 42.<br>Fréquence radio : SAMU94 122.975<br>Axe des trouées : 018°/198°<br>Pentes de surfaces de protection (trouées de décollage et d'atterrissage) : 4,5%<br>Présence de tubes de Quench RDL 018° à 36m<br>Aire de sécurité : 32 x 32 m<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>MELUN SANTEPOLE</b> Transport public à la demande 1.8949°              |         |                                                                                                                                                                        |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°33'27"N 002°38'30"E                                                    | 338 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                                                                                                                       | TLOF 20.6 x 20.6     | NIL         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                               |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                                                                                                           |                      | nuit        | SSLIA : Oui (poudre : 2x100 kg et 2x50 kg)<br>QFU ATT/TKOF : 065°/245°<br>Réservée au transport sanitaire.<br>Préavis minimum de 15 min exigé avant tout mouvement : TEL 01 64 89 39 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MENDE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.176°      |         |                                                                                                                                                                        |                      |             | Centre hospitalier de Mende TEL : 04 66 49 49 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44°31'20"N 003°29'21"E                                                    | 2540 ft | FATO 21 x 21                                                                                                                                                           | TLOF 21 x 21         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en terrasse                                                               |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                                                                                                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (260 kg poudre)<br>Réservée aux EVASAN.<br>Axes de trouées : 013°/193° et 138°/318°<br>Privilegier trouée 138°/318°<br>Aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : manque d'information, naviguer à vue.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>METZ FRESCATY</b> Réserve aux administrations de l'Etat 2.8462°        |         |                                                                                                                                                                        |                      |             | SAG Tel : 03 87 56 04 58 (H24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49°04'14"N 006°07'34"E                                                    | 630 ft  | FATO 300 x 25                                                                                                                                                          | TLOF 15 x 15         | 153         | balisage : balisage lumineux TLOF + manche à air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                |         | FATO Béton ( 12 T )<br>TLOF Béton ( 12 T )                                                                                                                             |                      | nuit        | HOR : H24 7/7<br>SSLIA : CO2 2x10kg et ABC 100kg<br>QFU : 01/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.877° |         |                                                                                                                                                                        |                      |             | CHR Metz Hôpital de Mercy - TEL : 03 87 17 98 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49°05'01"N 006°14'29"E                                                    | 868 ft  | FATO 20 x 20                                                                                                                                                           | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en terrasse                                                               |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                                                                                                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (300kg poudre répartis en 2 postes)<br>Obtention d'une clairance obligatoire auprès de LORRAINE TWR.<br>Se référer aux conditions publiées sur la carte VAC de LFJL.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MONACO CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE</b> Usage restreint 3.0468°  |         |                                                                                                                                                                        |                      |             | Directeur CHPG - TEL et FAX : (+377) 97 98 84 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43°43'46"N 007°24'37"E                                                    | 259 ft  | FATO 30 x 30                                                                                                                                                           | TLOF 12 x 12         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en terrasse                                                               |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                                                                                                               |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (voir moyens ci-dessous).<br>Sur autorisation exclusive du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace.<br>Réserve uniquement aux sociétés autorisées.<br>Axes ATT et APP : 335°.<br>Moyens SSLIA : RIA avec émulseur + 1 extincteur poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 10 kg avec perche.<br>Information publiée sous mandat de la principauté de Monaco.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MONACO HELISTATION</b> LNMC Circulation aérienne publique 3.0485°      |         |                                                                                                                                                                        |                      |             | Service de l'Aviation Civile TEL : (+377) 98 98 87 11 FAX : (+377) 98 98 87 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43°43'32"N 007°25'09"E                                                    | 19 ft   |                                                                                                                                                                        | TLOF 15 x 15         | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en surface                                                                |         | TLOF : 8 au total, dont 6 TLOF Piste - Enrobé - ( 10 T ) et 2 TLOF Plateforme rétractable A en bois exotique ( 6 T ) / Plateforme rétractable B en aluminium ( 7.5 T ) |                      | nuit        | HOR : 0700-2130 locales TEL : (+377) 93 15 88 11.<br>SSLIA : Oui CAT H1 (2 RIA, poudre : 4x50kg + 4x9kg, CO2 : 5x10kg)<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 3,5%.<br>Information publiée sous mandat de la Principauté de Monaco.<br>Pas de procédure de CP1, mais procédure de substitution.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                            |         |                                                                                          |                    |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                          | ALT     | Dimensions                                                                               |                    | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Situation                                                                             | HGT     | Revêtement /Surface Résistance /Strength                                                 |                    | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MONT DE LANS LES DEUX ALPES Transport public à la demande 2.8028°                     |         |                                                                                          |                    |             | SAF Hélicoptères - TEL 04 79 38 48 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45°00'37"N 006°08'39"E                                                                | 7152 ft | FATO Diamètre 11                                                                         | TLOF Diamètre 11   | 175         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                            |         | FATO Neige damée ( 3 T )<br>TLOF Neige damée ( 3 T )                                     |                    |             | HOR : O/R exploitant<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Trouée unique Nord : 020°/200°.<br>Utilisation sur sol enneigé et damé : balisage par marques contrastant avec le sol enneigé.<br>Utilisable par un seul HEL à la fois, sous réserve d'un préavis d'au-moins 2H auprès de l'exploitant.                                                                                      |
| MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.1733°               |         |                                                                                          |                    |             | Centre hospitalier de MONT DE MARSAN. TEL: 05 58 05 17 05 / 05 58 05 11 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43°53'36"N 000°29'10"W                                                                | 197 ft  | FATO 21 x 21                                                                             | TLOF 21 x 21       | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                             |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (1x50 kg poudre ABC, 1 extincteur CO2, 1 rideau de brumisation)<br>Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicopté).<br>Contacter MONT DE MARSAN APP 119.700 MHz.<br>FREQ COM : SAMU MARSAN 122.980 MHz.<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%.<br>Aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.3792°           |         |                                                                                          |                    |             | Centre hospitalier J. BOUVERI TEL: 03 85 67 60 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46°39'00"N 004°20'02"E                                                                | 958 ft  | FATO 20 x 20                                                                             | TLOF 11 x 11       | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                            |         | FATO 20x20 m - Enrobé - 5t ( 5 T )<br>TLOF 11x11 m - Enrobé - 5t ( 5 T )                 |                    | nuit        | HOR : PPR Exploitant<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Utilisable sur PPR exploitant.<br>Axes APP: 169°/333°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                  |
| MONTLUCON CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.9367°                    |         |                                                                                          |                    |             | Centre hospitalier de Montluçon - TEL : 04 70 02 72 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46°20'30"N 002°36'34"E                                                                | 802 ft  | FATO 20 x 20                                                                             | TLOF 20 x 20       | 159         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                           | 76ft    | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                                 |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (2x100 kg poudre BC, 1x50 kg poudre BC)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR Transport public à la demande 2.2595°                      |         |                                                                                          |                    |             | SAMU 34.Tél.15 ou 04 67 33 49 95 FAX 04 67 33 79 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43°37'48"N 003°50'59"E                                                                | 150 ft  | FATO 30 x 25                                                                             | TLOF 10.76 x 10.76 | 163         | balisage : OUI (PCL : 122.980 MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                            |         | FATO 30 x 25 m - Ciment - 10 t ( 10 T )<br>TLOF 10.76 x 10.76 m - Ciment - 10 t ( 10 T ) |                    | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (200 kg poudre, 2 RIA, 1 poteau incendie)<br>Pour ARR, DEP et ATT, contacter MONTPELLIER Tour.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                      |
| MOUTIERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.9011°                     |         |                                                                                          |                    |             | Centre hospitalier de Moutiers Tél.04 79 09 60 60 FAX 04 79 09 60 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45°29'01"N 006°32'08"E                                                                | 1621 ft | FATO 19 x 21                                                                             | TLOF 19 x 21       | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                           | 49ft    | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                                 |                    | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur poudre 250kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG LFWO Transport public à la demande 3.1386° |         |                                                                                          |                    |             | Centre hospitalier de Mulhouse Moenchsberg. TEL : 03 89 64 62 72 / FAX : 03 89 64 62 74                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47°43'31"N 007°20'42"E                                                                | 1081 ft | FATO 45 x 30                                                                             | TLOF 13 x 13       | 160         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                            |         | FATO Béton ( 10 T )<br>TLOF Béton ( 10 T )                                               |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (extincteurs poudre + CO2)<br>Hélistation située sous la TMA 1 de BALE.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                             |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.85°                  |         |                                                                                          |                    |             | Centre hospitalier universitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48°38'41"N 006°09'05"E                                                                | 1335 ft | FATO 15 x 15                                                                             | TLOF 15 x 15       | NIL         | balisage : OUI (PCL sur FREQ COM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                           | 25ft    | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                                 |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI (2x150 kg de poudre)<br>Réserve au SMUH.<br>FREQ COM : 122.975 MHz<br>Trouées 083°/263°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Aire de sécurité : 28 x 28 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                |
| NANCY HOPITAL CENTRAL Transport public à la demande 2.861°                            |         |                                                                                          |                    |             | SAMU TEL 03 83 85 13 71 FAX 03 83 85 26 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48°41'07"N 006°11'33"E                                                                | 749 ft  | FATO 20 x 25                                                                             | TLOF 20 x 25       | 154         | balisage : Oui avec télécommande 122.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en terrasse                                                                           |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )                         |                    | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (250kg de poudre)<br>ATT et TKOF uniquement si l'ascenseur est en position descendue.Le rotor anti-couple doit être le plus éloigné possible de la trappe de l'ascenseur.Utilisable par un seul HEL à la fois<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                       |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                              |        |                                                                  |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                            | ALT    | Dimensions                                                       |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Situation                                                                               | HGT    | Revêtement /Surface                                              | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NANTES QUAI MONCOUSU CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.73°      |        |                                                                  |                      |             | Centre Hospitalier. Tél: 02 40 08 22 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47°12'32"N 001°33'16"W                                                                  | 77 ft  | FATO Diamètre 29.2                                               | TLOF Diamètre 29.2   | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                             |        | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                     |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250 kg poudre)<br>Hélistation strictement réservée au transport sanitaire et vols de service médical d'urgence.<br>Contact radio obligatoire avec Nantes TWR.<br>Pour LDG et TKOF PPR SAMU Opérations 122.980 MHz.<br>Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois.<br>Axes 089°/269° et 106°/286°.<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                   |
| <b>NARBONNE SAINT CRESCENT CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.0577° |        |                                                                  |                      |             | Centre Hospitalier de Narbonne TEL : 04 68 42 60 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43°10'22"N 002°59'40"E                                                                  | 30 ft  | FATO 20 x 20                                                     |                      | NIL         | balisage : NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en surface                                                                              |        | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )                                   |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Hélistation réservée exclusivement au transport sanitaire urgent régulé par le SAMU 11.<br>Axes ATT/DEC : 115°/295°<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NEVERS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.0614°                  |        |                                                                  |                      |             | Centre Hospitalier P. BEREGOVY - TEL : 03 86 93 71 36 / 03 86 93 70 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46°58'53"N 003°07'20"E                                                                  | 737 ft | FATO 20 x 20                                                     | TLOF 14 x 14         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en surface                                                                              |        | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL.<br>SSLIA : Oui (2 x 50kg poudre)<br>Réservée aux évacuations sanitaires.<br>Utilisable par un seul HEL à la fois.<br>Trouées ATT/DEC décalées cause cheminées hôpital :<br>- OUEST : orientée 096°/276° ,<br>- EST : orientée 266°/086°.<br>Trouée OUEST préférentielle cause environnement urbain.<br>PCL 122.975 MHz couplé avec des feux de circulation routière.<br>Utilisation obligatoire de jour comme de nuit : 3 appuis pour allumage / 5 appuis pour extinction. Eteindre le balisage après utilisation pour permettre le rétablissement de la circulation routière.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>NICE HOPITAL L'ARCHET 2</b> Transport public à la demande 3.0072°                    |        |                                                                  |                      |             | Centre Hospitalier. TEL : 04 92 03 65 85/65 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43°41'51"N 007°13'34"E                                                                  | 608 ft | FATO 22 x 19                                                     | TLOF 22 x 19         | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                             | 66ft   | FATO Béton ( 6 T )<br>TLOF Béton ( 6 T )                         |                      | nuit        | HOR : 0700-1900 (SUM - 1HR)<br>SSLIA : Oui (2 lances à mousse)<br>Hélistation strictement réservée au transport sanitaire.<br>Vols privés et de travail aérien interdits.<br><b>Accord préalable de l'exploitant exigé avant toute utilisation : PPR 15 min par TEL 04 92 03 65 85 ou FAX 04 92 03 34 24 (SAMU).</b><br><b>Axes atterrissage/décollage : 117°/297° (120°/300° vrais).</b><br><b>Aire de sécurité : 28 x 28 m.</b><br><b>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%</b><br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                      |
| <b>NICE HOPITAL LENVAL</b> Transport public à la demande 3.0102°                        |        |                                                                  |                      |             | <b>Centre Hospitalier. TEL : 04 92 03 03 92 - PPS : 04 92 03 08 00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43°41'22"N 007°14'30"E                                                                  | 115 ft | FATO 20 x 20                                                     | TLOF 20 x 20         | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                             |        | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                         |                      | nuit        | <b>HOR : H24</b><br>SSLIA : Oui (250 kg poudre).<br><b>Aire de sécurité : 26 x 26 m.</b><br><b>Préavis exploitant exigé pour tout mouvement. PPR 10 min.</b><br><b>Trouées non rectilignes axe 033°/213° ou axe 063°/243°.</b><br><b>transport sanitaire uniquement.</b><br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                               |             |                                          |                                                                  |                  | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Position GEO                                                                             | ALT         | Dimensions                               |                                                                  | GUND             | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Situation                                                                                | HGT         | Revêtement /Surface Résistance /Strength |                                                                  | Utilisation      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| NICE HOPITAL PASTEUR 2 Transport public à la demande 3.0199°                             |             |                                          |                                                                  |                  | Centre Hospitalier. TEL : 04 92 03 84 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 43°43'28"N                                                                               | 007°16'57"E | 258 ft                                   | FATO 20.6 x 20.6                                                 | TLOF 20.6 x 20.6 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | balisage : OUI |
| en terrasse                                                                              |             |                                          | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                         | nuit             | HOR : H24<br>SSLIA : oui (2 lances à mousse + 250 kg poudre).<br>Aire de sécurité : 28.60 x 28.60 m.<br>Hélistation uniquement réservée aux transports sanitaires et opérations de secours.<br>Préavis exploitant exigé pour tout mouvement PPR 15 min.<br>3 trouées CP1.<br>Trouée Sud (préférentielle) : ATT et DEC 357°/177°.<br>Trouée Est : trouée courbe.<br>Départ : route 087° sur 500 m, puis virage droite avec rayon de virage 350 m, puis route au 183°/003°. ATTENTION : Exploitable uniquement par les hélicoptères de dernière génération permettant d'augmenter le point de décision à l'atterrissage LDP à plus de 300 ft - présence d'obstacles contraignants dans la phase de remise de gaz (Ouest).<br>Arrivée : route inverse.<br>- Trouée Nord : trouée courbe. Départ : Cap 010° sur 600m puis virage à droite jusqu'au cap 065° au niveau du cours d'eau "Le Paillon". Procédure de décollage (tout type) : augmenter le point de décision au décollage (TDP) à 200 ft.<br>Arrivée : route inverse.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 %.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |                |
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.3705°                  |             |                                          |                                                                  |                  | Centre Hospitalier Universitaire Carémeau. Tél. 04 66 68 33 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 43°49'26"N                                                                               | 004°19'23"E | 310 ft                                   | FATO 20 x 20                                                     | TLOF 10 x 10     | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | balisage : OUI |
| en surface                                                                               |             |                                          | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T ) | nuit             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1x50kg et 2 x 25kg poudre)<br>Axes ATT/DEC : 159°/339°<br>Hélistation réservée aux évacuations sanitaires dans le cadre des missions d'aide médicale d'urgence et du secours à victime dans le cadre des missions de sécurité civile.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| NIORT CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.0962°                           |             |                                          |                                                                  |                  | Centre hospitalier de NIORT. Tél.05 49 32 79 79.FAX.05 49 78 20 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 46°18'58"N                                                                               | 000°27'30"W | 108 ft                                   | FATO 20 x 20                                                     |                  | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | balisage : OUI |
| en terrasse                                                                              |             |                                          | FATO Béton ( 4 T )                                               | nuit             | HOR : O/R SAMU Tél: 05 49 73 95 15<br>SSLIA : Oui 2 extincteurs (50kg poudre), 25 l d'émulseurs + 1 lance à incendie<br>Accès réservé au transport sanitaire.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| NORD DEUX-SEVRES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.0941°                |             |                                          |                                                                  |                  | CH Nord Deux-Sèvres - TEL : 05 49 68 49 68 / 29 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 46°49'53"N                                                                               | 000°23'10"W | 567 ft                                   | FATO 20 x 20                                                     | TLOF 20 x 20     | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | balisage : Oui |
| en terrasse                                                                              |             |                                          | FATO Béton ( 3.6 T )<br>TLOF Béton ( 3.6 T )                     | nuit             | HOR : H24<br>SSLIA : 5 x 50 kg poudre<br>Accès réservé au transport sanitaire.<br>Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS SAINT-GATIEN ALLIANCE Transport public à la demande 1.3714° |             |                                          |                                                                  |                  | Nouvelle Clinique Tours Plus Saint-Gatien Alliance (NCT+) - TEL : 02 47 88 37 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 47°26'00"N                                                                               | 000°40'05"E | 371 ft                                   | FATO Diamètre 20                                                 | TLOF Diamètre 20 | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | balisage : Oui |
| en terrasse                                                                              |             |                                          | FATO Béton ( 3.6 T )<br>TLOF Béton ( 3.6 T )                     | nuit             | HOR : NIL<br>SSLIA : Extincteurs : 5 x 50 kg de poudre + colonne sèche<br>Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois.<br>Réservée aux vols sanitaires (SMUH, Sécurité Civile).<br>Aire de sécurité : diamètre 26,52 m.<br>Pente d'approche : 4,5%.<br>Axes TKOF et LDG : 026°/206°.<br>Présence d'une réserve à oxygène sur la clinique.<br>Présence de lignes à Haute Tension aux abords de la clinique.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.1556°             |             |                                          |                                                                  |                  | Centre hospitalier. Tél : 05 59 88 30 30. FAX : 05 59 88 30 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 43°11'44"N                                                                               | 000°37'05"W | 758 ft                                   | FATO 20.6 x 20.6                                                 | TLOF 13 x 13     | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | balisage : OUI |
| en surface                                                                               |             |                                          | FATO Béton + herbe ( 4.5 T )<br>TLOF Béton ( 4.5 T )             | nuit             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui 1 extincteur 50kg + 2 x 10 kg CO2 à perche<br>Hélistation réservée à l'activité SMUH.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                 |        |                                                                            |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                               | ALT    | Dimensions                                                                 |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Situation                                                                                  | HGT    | Revêtement /Surface                                                        | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ORANGE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.4883°                     |        |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier d'Orange TEL : 04 90 11 22 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44°08'53"N 004°49'19"E                                                                     | 155 ft | FATO 20.5 x 20.5                                                           | TLOF 11.6 x 11.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                                 |        | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre)<br>COM : SAMU FREQ 122.980 Mhz.<br>Conditions d'exploitation :<br>- APP face au Nord : exploitation en CP1 radial 178°, cap 358°,<br>- APP face au Sud : exploitation en CP1 radial 348°, cap 168°,<br>PCA majoré à 200 ft,<br>- DEC face au Nord : exploitation en CP2 cap 348°,<br>- DEC face au Sud : exploitation en CP1 cap 178°, PCD majoré à 160 ft.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels<br>surfaces slope : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>ORLEANS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.7124°                    |        |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier Régional d'Orléans TEL : 02 38 51 44 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47°50'07"N 001°55'10"E                                                                     | 424 ft | FATO 20.6 x 20.6                                                           | TLOF 20.6 x 20.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                                |        | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 6 lances mousse orientables. 2 RIA, 2 extincteurs<br>2 extincteurs : poudre 50 kg sur roue + CO2 6 kg.<br>Réservée aux opérations de transport sanitaire.<br>Axes ATT/DEC : 161°/341°.<br>Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m.<br>Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                               |
| <b>PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.3231°                          |        |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier de Paray-le-Monial - TEL : 03 85 81 80 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46°27'54"N 004°06'35"E                                                                     | 824 ft | FATO 19.5 x 19.5                                                           | TLOF 19.5 x 19.5     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                                 |        | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T )           |                      | nuit        | HOR : NIL.<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre)<br>Réservé aux services médicaux d'urgence.<br>Trouée OUEST : 115°/295°.<br>Trouée EST : 297°/117°.<br>Hélistation située dans la CTR SAINT-YAN.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE</b> Transport public à la demande 1.8064° |        |                                                                            |                      |             | Centre Hospitalier La Salpêtrière. TEL : 01 42 17 63 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48°50'14"N 002°21'41"E                                                                     | 262 ft | FATO 20 x 20                                                               | TLOF 20 x 20         | 144         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                                |        | TLOF Structure métallique ( 6 T )                                          |                      | nuit        | HOR : H24<br>Aire de sécurité : 32 m x 32 m.<br>SSLIA : 250 kg de poudre type ABC et réservoir de 250 litres<br>d'eau + émulseur.<br>PPR PN 20 min MNM avant tout poser.<br>Axe des trouées : 334° et 154°.<br>Pente de la surface d'identification et de surveillance des<br>obstacles par l'exploitant de l'hélistation : 4,5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                            |
| <b>PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE</b> Transport public à la demande 1.803°          |        |                                                                            |                      |             | Groupe hospitalier LARIBOISIERE/FERNAND WIDAL Tél.01 49 95 61 13 - FAX 01 49 95 91 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48°52'58"N 002°21'16"E                                                                     | 262 ft | FATO 20 x 20                                                               | TLOF 20 x 20         | 144         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en terrasse                                                                                |        | FATO Structure métallique ( 3.6 T )<br>TLOF Structure métallique ( 3.6 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 5 extincteurs à poudre de 50kg<br>Axe 280° / 100°<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE</b> LFPI Circulation aérienne publique 1.781°   |        |                                                                            |                      |             | ADP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48°50'00"N 002°16'22"E                                                                     | 109 ft | FATO 350 x 50                                                              | TLOF 20 x 35         | 144         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                                 |        | FATO Gazon<br>TLOF Gazon                                                   |                      | nuit        | HOR : TWR : LUN-VEN : 0600 à MAX (2000 ou SS+30) limité à 2100. SAM-DIM et JF : 0700 à MAX (2000 ou SS+30) limité à 2100. (ETE : - 1HR).<br>SSLIA : Niveau 1<br>Contact radio obligatoire.<br>Vols école et entraînement interdits.<br>Axes 062°/242°.<br>2 TLOF sur FATO : TLOF 06 et TLOF 24.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                              |
| <b>PAU CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.223°                         |        |                                                                            |                      |             | Centre hospitalier de PAU. TEL : 05 59 92 48 48 - FAX : 05 59 92 47 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43°19'41"N 000°21'03"W                                                                     | 709 ft | FATO 20.4 x 20.4                                                           | TLOF 20.4 x 20.4     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en surface                                                                                 |        | FATO Enrobé ( 10 T )<br>TLOF Enrobé ( 10 T )                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteurs)<br>Réservé au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptère).<br>Contacter PAU TWR<br>Attention aux problématiques de souffle en finale sur la FATO (parking, routes, habitations).<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                   |         |                                                                  |                  |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                 | ALT     | Dimensions                                                       |                  | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Situation                                                                    | HGT     | Revêtement /Surface Résistance /Strength                         |                  | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PERIGUEUX CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.464°            |         |                                                                  |                  |             | C.H. TEL 05 53 07 88 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45°11'30"N 000°43'51"E                                                       | 502 ft  | FATO 21 x 21                                                     | TLOF 21 x 21     | NIL         | balisage : Sur FATO avec télécommande.<br>Allumage, 3 coups d'alternat consécutifs sur FREQ régulation SAMU 122.980 MHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en terrasse                                                                  |         | ( 10 T )                                                         |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui 2 extincteurs (50kg de poudre)<br>Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptéré).<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PERPIGNAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.0316°           |         |                                                                  |                  |             | Centre hospitalier de Perpignan Tél.04 68 61 67 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42°43'34"N 002°53'19"E                                                       | 190 ft  | FATO 21 x 21                                                     |                  | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                  |         | FATO Béton ( 4 T )                                               |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (260kg poudre, 10 kg de CO2)<br>Irouée 327°/147°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Aire de sécurité: 30 x 30<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                               |
| POISSY CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.7058°              |         |                                                                  |                  |             | Centre hospitalier intercommunal de Poissy/St Germain en Laye.<br>TEL : 01 39 27 55 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48°55'01"N 002°01'24"E                                                       | 233 ft  | FATO 15 x 15                                                     | TLOF 10 x 10     | NIL         | balisage : oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                   |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                         |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (Poudre : 50 kg et CO2 : 20 kg)<br>Utilisation VFR de jour uniquement.<br>Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires(ambulance).<br>Axe 061°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                    |
| POITIERS CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.3246°            |         |                                                                  |                  |             | Centre hospitalier de POITIERS. TEL 05 49 44 38 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46°33'38"N 000°22'58"E                                                       | 400 ft  | FATO 26 x 26                                                     | TLOF 26 x 26     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                   |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T ) |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteurs : poudre 50 kg, CO2 30 kg, eau + additif 45 litres)<br>Réservée aux transports sanitaires. Contact radio obligatoire avec POITIERS Tour 118,5 MHz. Axes orientés 024°/204°.<br>Aire de sécurité : 32 x 32 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                |
| PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.8836°          |         |                                                                  |                  |             | Centre hospitalier de Haute-Comté. TEL : 03 81 38 65 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46°54'02"N 006°21'35"E                                                       | 2779 ft | FATO Diamètre 20                                                 | TLOF Diamètre 20 | 158         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                  |         | FATO Béton ( 6 T )<br>TLOF Béton ( 6 T )                         |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250kg de poudre)<br>Aire de sécurité : 26.6 m x 26.6 m.<br>Réservé au SMUH.<br>Quantité de carburant résiduel à l'atterrissage limitée à 750 litres.<br>PPR Centre hospitalier.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                         |
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS Transport public à la demande 1.7218° |         |                                                                  |                  |             | Centre Hospitalier René DUBOS. TEL PC Sécurité : 01 30 75 45 26. FAX : 01 30 75 45 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49°04'01"N 002°05'47"E                                                       | 278 ft  | FATO 22 x 22                                                     | TLOF 11 x 11     | 143         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                   |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                         |                  | nuit        | SSLIA : Oui (1 extincteur poudre de 50 kg + 1 CO2 20 kg).<br>Strictement réservée aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires (ambulances).<br>Prévenir le PC Sécurité par TEL 20 minutes avant toute intervention (H24).<br>Pentes des surfaces de protection (trouées de décollage et d'atterrissage) : 4,5%.<br>Aire de sécurité : 28 x 28 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| PORTO-VECCHIO Transport public à la demande 3.3221°                          |         |                                                                  |                  |             | Héli Sud Corse. Tél: 04 95 72 18 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41°34'48"N 009°16'37"E                                                       | 24 ft   | FATO Diamètre 18                                                 | TLOF Diamètre 18 | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                   |         | FATO Gazon ( 4 T )<br>TLOF Gazon ( 4 T )                         |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (50 kg poudre)<br>Utilisation VFR de jour uniquement.<br>Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant.<br>Trouée axe d'atterrissage : 339°.<br>Trouée axe de décollage : 159°.<br>Aire de sécurité : cercle diamètre 24 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                       |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                |         |                                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                              | ALT     | Dimensions                                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Situation                                                                                 | HGT     | Revêtement /Surface                                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRECHAC</b> Usage restreint 1.3003°                                                    |         |                                                                      |                      |             | HBG/Hélicoptères de France - TEL : 05 62 97 50 12 - FAX : 05 62 97 11 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43°00'00"N 000°04'45"W                                                                    | 2087 ft | FATO 13 x 13                                                         | TLOF 13 x 13         | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 6 T )<br>TLOF Béton ( 6 T )                             |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur à poudre : 1 x 50 kg)<br>Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant.<br>Utilisation en VFR de jour uniquement.<br>Aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QUIMPER CORNOUAILLE</b> Transport public à la demande -0.1202°                         |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de Quimper Cornouaille - TEL SMUR Quimper : 02 90 26 45 00 - TEL SAMU 29 - CHU Brest : 02 98 34 79 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47°59'07"N 004°05'45"W                                                                    | 182 ft  | FATO 21 x 21                                                         | TLOF 15 x 15         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 10 T )   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (poudre 50kg)<br>Contacter QUIMPER TWR.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RANG DU FLIERS CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 1.5365°                          |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier Tél : 03 21 89 45 43. FAX : 03 21 89 46 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50°24'52"N 001°39'47"E                                                                    | 152 ft  | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 11 x 11         | 144         | balisage : OUI + rampe d'APCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (3x50kg poudre et couverture AF)<br>Pente de protection : 4.5 %.<br>LDG 350° / TKOF 170°. Eviter survol de l' hôpital.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>REIMS CENTRE HOSPITALIER REGIONAL</b> Transport public à la demande 2.2686°            |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier Régional. Tél: 03 26 06 07 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49°13'33"N 004°01'07"E                                                                    | 339 ft  | FATO Diamètre 28                                                     | TLOF Diamètre 13     | 147         | balisage : OUI.<br>IBN "Z".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 10 T )<br>TLOF Béton ( 10 T )                           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC Hélistations.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RENNES PONTCHAILLOU ALPHA CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.6303° |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier Universitaire Rennes Pontchaillou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48°07'23"N 001°41'46"W                                                                    | 148 ft  | FATO 15 x 15                                                         | TLOF 11 x 11         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Enrobé bitumineux ( 5.7 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5.7 T ) |                      | nuit        | SSLIA : Oui (2 x 50 kg poudre et 2 x 10 kg CO2).<br>SAMU : 122.975 MHz (FREQ COM).<br>Axes LDG/TKOF : 130°/310°.<br>Aire de sécurité : 28 x 28 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et la FATO BRAVO.<br>Utilisation simultanée par un seul hélicoptère à la fois.<br>Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et les aires de stationnement.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>RENNES PONTCHAILLOU BRAVO CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.6311° |         |                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier Universitaire Rennes Pontchaillou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48°07'11"N 001°41'39"W                                                                    | 250 ft  | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                             |                      | nuit        | SSLIA : Oui (1 PIA / FFAS, 5 x 50 kg poudre et 1 x 5 kg CO2).<br>SAMU : 122.975 MHz (FREQ COM).<br>Axes LDG/TKOF : 068°/248°.<br>Aire de sécurité : 30 x 30 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et la FATO BRAVO.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                    |
| <b>ROANNE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.3174°                    |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de Roanne Tél : 04 77 44 37 97 FAX : 04 77 23 72 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46°02'34"N 004°04'47"E                                                                    | 963 ft  | FATO 22 x 22                                                         |                      | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en terrasse                                                                               |         | FATO Béton ( 3.6 T )                                                 |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (poudre) + CO2<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RODEZ BOURRAN CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.9473°             |         |                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de Rodez. TEL : 05 65 55 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44°21'32"N 002°33'07"E                                                                    | 1951 ft | FATO 20 x 20                                                         | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en surface                                                                                |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre)<br>COM : SAMU 122.980 MHz<br>Trouées 097°/277°.<br>Axe préférentiel APP et DEC : 277°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                            |         |                                                                                 |                  |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                          | ALT     | Dimensions                                                                      |                  | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Situation                                                             | HGT     | Revêtement /Surface Résistance /Strength                                        |                  | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.5435°                     |         |                                                                                 |                  |             | Centre hospitalier de ROMANS - 04 75 05 78 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45°02'31"N 005°01'19"E                                                | 526 ft  | FATO 25 x 30                                                                    |                  | 164         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                            |         | TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )                                                  |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Trouées 002/182°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ROMORANTIN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.6746°   |         |                                                                                 |                  |             | Centre Hospitalier de ROMORANTIN LANTHENAY Tel : 02 54 88 33 00 - FAX : 02 54 88 33 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47°21'38"N 001°43'55"E                                                | 293 ft  | FATO Diamètre 29                                                                | TLOF Diamètre 14 | 151         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                            |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                    |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 extincteur poudre polyvalente 50kg BC)<br>Aire de sécurité : diamètre 35 m<br>Réservé aux évacuations sanitaires<br>Trouée Nord : préférentielle 146°/326°<br>Trouée Sud : 176°/356°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 %<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                            |
| ROUEN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.4134°        |         |                                                                                 |                  |             | Hôpital Charles NICOLLE - TEL : 02 32 88 82 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49°26'26"N 001°06'40"E                                                | 144 ft  | FATO 21 x 21                                                                    | TLOF 21 x 21     | 146         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                           | 16ft    | FATO Béton ( 5 T )<br>TLOF Béton ( 5 T )                                        |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs et 2 lances)<br>Aire de sécurité : diamètre 25 x 25 m<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 %<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ROYAN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.9539°        |         |                                                                                 |                  |             | Hôpital de Royan Tél :05 46 39 52 52 FAX :05 46 38 69 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45°38'00"N 001°03'39"W                                                | 81 ft   | FATO 21 x 21                                                                    | TLOF 21 x 21     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                           |         | FATO Enrobé ( 4.2 T )<br>TLOF Enrobé ( 4.2 T )                                  |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteurs 50kg et 9kg poudre, extincteur 5kg CO2)<br>Hélistation destinée aux transports sanitaires d'urgence héliportés et vols de Service Médical d'Urgence Héliportés (SMUH).<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Dans la mesure du possible, cause nuisances, éviter la phase de recul au-dessus des habitations au sud-est.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| SAINT AVOLD CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 3.0043°  |         |                                                                                 |                  |             | Centre Hospitalier de SAINT AVOLD - TEL : 03 87 91 14 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49°06'44"N 006°43'18"E                                                | 853 ft  | FATO 19 x 19                                                                    | TLOF 10 x 10     | 155         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                            |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                        |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Utilisable par un seul HEL à la fois.<br>Trouées :<br>- Ouest : préférentielle - 248°/068° ,<br>- Est : courbe.<br>Aire de sécurité : 25 x 25 m<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                |
| SAINT BRIEUC CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 0.2723° |         |                                                                                 |                  |             | Hôpital de ST BRIEUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°29'27"N 002°45'04"W                                                | 354 ft  | FATO 21 x 21                                                                    | TLOF 11 x 11     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                            |         | FATO 21x21 - Enrobé - 20t ( 20 T )<br>TLOF 11x11 - Enrobé - 20t ( 20 T )        |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SAINT CHAMOND CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.425° |         |                                                                                 |                  |             | Centre hospitalier de SAINT CHAMOND. Tél.04 77 31 19 19<br>FAX 04 77 31 17 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45°28'34"N 004°30'56"E                                                | 1249 ft | FATO 20 x 20                                                                    | TLOF 20 x 20     | 166         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                           | 69ft    | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                        |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250kg poudre)<br>Réservée au transport sanitaire de 1ère catégorie. Eviter le survol de l'école à proximité nord.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAINT CYR L'ECOLE Circulation aérienne publique 1.7216°               |         |                                                                                 |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48°48'54"N 002°03'55"E                                                | 362 ft  | FATO 150 x 13                                                                   | TLOF 11 x 11     | 144         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                            |         | FATO 150x13 - Enrobé - 3.5 t ( 3.5 T )<br>TLOF 11x11 - Enrobé - 3.5 t ( 3.5 T ) |                  |             | Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SAINT DIZIER CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.5351°               |         |                                                                                 |                  |             | Centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthoinz. Tél: 03 25 56 88 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°39'18"N 004°57'54"E                                                | 528 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                                | TLOF 20.6 x 20.6 | 152         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                           | 16ft    | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                        |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250 kg poudre, 25 kg CO2 à perche)<br>Axe d'approche : 068°/248°<br>Réservée au service Médical d'Urgence par Hélicoptère(SMUH).<br>Hélistation située en CTR SAINT DIZIER et zone interdite P 72 (clairance obligatoire), et tout près de la R69 (RTBA).<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                      |



| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                              |         |                                                                                                |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                            | ALT     | Dimensions                                                                                     |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Situation                                                                               | HGT     | Revêtement /Surface                                                                            | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SAINT ETIENNE HOPITAL NORD</b> Transport public à la demande 2.388°                  |         |                                                                                                |                      |             | Hôpital Nord. Tél. 04 77 12 78 70 - FAX : 04 77 12 05 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45°28'56"N 004°21'48"E                                                                  | 1507 ft | FATO 20 x 20                                                                                   | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                             |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )                                                       |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : 5 extincteurs 50 kg poudre, 2 extincteurs CO2 (5 kg et 10 kg).<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SAINT FLOUR CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.075°              |         |                                                                                                |                      |             | Centre hospitalier Saint Flour Joël Chadelat, Tél: 04 71 60 64 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45°02'01"N 003°05'12"E                                                                  | 2963 ft | FATO 21 x 21                                                                                   |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                             |         | FATO Béton ( 4 T )                                                                             |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Extincteurs poudre (2 x 250 kg).<br>Conditions d'utilisation : Appel obligatoire du standard de l'hôpital avant toute utilisation (PPR 30min), afin d'assurer l'allumage du balisage et l'installation des moyens RFFS. TEL : 04 71 60 64 64<br>Aire de sécurité : 28 x 28 m<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.8528° |         |                                                                                                |                      |             | Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne - TEL: 04 79 20 60 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45°16'40"N 006°20'30"E                                                                  | 1983 ft |                                                                                                |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                             |         | TLOF Béton                                                                                     |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5 extincteurs 50 kg poudre BC)<br>Portions finales de trouées :<br>- ATT : 008°<br>- DEC : 058°<br>Aire de sécurité : 26.5 x 26.5 m<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                          |
| <b>SAINT MALO CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.4973°              |         |                                                                                                |                      |             | Centre hospitalier de ST MALO. TEL : 02 99 21 21 21 - TEL PC SECURITE : 02 99 21 29 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48°38'20"N 002°00'30"W                                                                  | 26 ft   | FATO Diamètre 23                                                                               | TLOF Diamètre 10.8   | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                              |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 10 T )                             |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur à poudre 50 kg)<br>Problématique obstacles importante.<br>Trouée nord uniquement utilisable.<br>Contacter DINARD TWR.<br>Aire de sécurité : diamètre 33 m<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                |
| <b>SAINT NAZAIRE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 0.5134°           |         |                                                                                                |                      |             | Groupeement de coopération sanitaire de la cité sanitaire nazairienne Tél 02 54 55 66 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47°16'02"N 002°15'23"W                                                                  | 169 ft  | FATO 20.7 x 20.7                                                                               |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en terrasse                                                                             |         | FATO Béton ( 4.5 T )                                                                           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (25 l d'émulseur de niveau B de performance)<br>Contacter SAINT NAZAIRE TWR 118,950 MHz.<br>Axes DEC/ATT : 068°/248°<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                    |
| <b>SAINT OMER CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.7065°              |         |                                                                                                |                      |             | Centre hospitalier de la région de Saint Omer tél: 03 21 88 70 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50°42'13"N 002°15'17"E                                                                  | 294 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                                               | TLOF 11.4 x 11.4     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en surface                                                                              |         | FATO 20.6x20.6 - Enrobé - 6450 kg ( 6450 KG )<br>TLOF 11.4x11.4 - Enrobé - 6450 kg ( 6450 KG ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre + 20 kg CO2) + 9 L eau pulvérisée.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%<br>Trouées : 138°/318°.<br>Attention : antenne alt 440 ft, RDL 007°/190 m, balisée jour.<br>Réservé au transport sanitaire.<br>Pour utilisation, tél urgences : 03 21 88 71 90.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                         |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                |         |                                                                    |                  |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                              | ALT     | Dimensions                                                         |                  | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Situation                                                                 | HGT     | Revêtement /Surface Résistance /Strength                           |                  | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) Usage restreint 1.7363°    |         |                                                                    |                  |             | TEL : 01 34 64 30 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49°03'28"N 002°08'41"E                                                    | 135 ft  | FATO 15 x 15                                                       | TLOF 15 x 15     | 143         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en surface                                                                |         | TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )                                     |                  |             | HOR : NIL<br>SSLIA : 50 kg poudre<br>Pente de surface de protection : 12,5%.<br>Axe d'approche préférentiel : 185°/ Décollage : 005°.<br>Axe d'approche secondaire : 325°/ Décollage : 145°.<br>Obstacles proches :<br>Trouée Nord :<br>- Zone boisée située à une distance comprise entre 246 m et 360 m du centre de la FATO. Altitude max 205 ft.<br>Trouée Sud-Est :<br>- Groupe d'arbres situés à une distance comprise entre 80 m et 95 m du centre de la FATO. Altitude max 144 ft.<br>- Zone boisée située à une distance comprise entre 145 m et 170 m du centre de la FATO. Altitude max 167 ft. |
| SAINT QUENTIN CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 2.0406°    |         |                                                                    |                  |             | Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN TEL: Standard 03 23 06 71 71 / P.C. Sécurité 03 23 06 76 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49°51'38"N 003°16'18"E                                                    | 380 ft  | FATO 20 x 20                                                       | TLOF 20 x 20     | NIL         | balisage : OUI (FATO et TLOF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| en terrasse                                                               |         | FATO Béton ( 3 T )<br>TLOF Béton ( 3 T )                           |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (2 postes distincts de 250kg de poudre)<br>Réservé aux opérations de transport sanitaires.<br>2 trouées d'envol orientées 062 et 213°, utilisables également à l'atterrissage.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAINTES CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.0641°          |         |                                                                    |                  |             | Groupe hospitalier de Saintes-Saint Jean d'Angély - TEL : 05 46 95 12 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45°44'52"N 000°39'18"W                                                    | 135 ft  | FATO 20 x 20                                                       | TLOF 12 x 12     | NIL         | balisage : oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en surface                                                                |         | FATO Enrobé bitumineux ( 7 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 7 T )   |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 1 extincteur 50 kg poudre<br>Aire de sécurité : 26 x 26 m.<br>Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicopté).<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5 %.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 2.9345°                     |         |                                                                    |                  |             | Centre hospitalier de Sallanches - TEL : 04 50 47 30 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45°56'08"N 006°38'31"E                                                    | 1812 ft | FATO 21.3 x 21.3                                                   |                  | 169         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en terrasse                                                               |         | FATO Béton ( 4 T )                                                 |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 2 extincteurs 100 kg + 3 extincteurs 50 kg de poudre<br>Trouées 152/332° et 133/313°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SARAN POLE SANTE ORELIANCE Transport public à la demande 1.6976°          |         |                                                                    |                  |             | Pôle Santé ORELIANCE : TEL : 02 38 79 82 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47°56'18"N 001°52'43"E                                                    | 394 ft  | FATO 21 x 21                                                       | TLOF 11.4 x 11.4 | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en surface                                                                |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                       |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 extincteur sur roues : 50 kg poudre).<br>Axes ARR : 044°/224°.<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Utilisation par un seul hélicoptère à la fois.<br>Dimensionnée pour Dauphin AS 365 N3.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SARLAT LA CANEDA CENTRE HOSPITALIER Transport public à la demande 1.6012° |         |                                                                    |                  |             | Centre hospitalier de Sarlat - TEL : 05 53 31 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44°54'00"N 001°13'23"E                                                    | 662 ft  | FATO 19.5 x 19.5                                                   | TLOF 11 x 11     | 158         | balisage : OUI (PCL sur FREQ COM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en surface                                                                |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 10 T ) |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 200 kg poudre + 5 kg CO2<br>FREQ COM : 122.980 MHz.<br>Aire de sécurité : 26 m x 26 m.<br>Hélistation à trouée unique, présence d'obstacles dans la phase de recul.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SAUMUR CENTRE HOSPITALIER Usage restreint 1.1697°                         |         |                                                                    |                  |             | Centre hospitalier Tél.02 41 53 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47°14'44"N 000°03'34"W                                                    | 272 ft  | FATO 20.4 x 20.4                                                   | TLOF 11.4 x 11.4 | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| en surface                                                                |         | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T )   |                  | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur 50kg)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                   |         |                                                                              |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                                 | ALT     | Dimensions                                                                   |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Situation                                                                                    | HGT     | Revêtement /Surface                                                          | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SAVOIE HELICOPTERES</b> Transport public à la demande 2.9081°                             |         |                                                                              |                      |             | Savoie Hélicoptères - TEL : 04 50 47 25 30 / 06 73 24 10 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46°04'17"N 006°31'03"E                                                                       | 1535 ft | FATO Diamètre 12.2                                                           | TLOF Diamètre 12.2   | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                                   |         | FATO Diamètre 12.2 - enrobé -<br>TLOF Diamètre 12.2 - enrobé -               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur sur roues 50 kg poudre)<br>Pour tout mouvement sur l'hélistation, contacter préalablement Savoie Hélicoptères.<br>Axes trouées : 007°/187°<br>Aire de sécurité : diamètre 26 m.<br>FATO utilisable en TLOF de jour uniquement.<br>Nuit : les postes de stationnement ont le rôle de TLOF ; le pose des patins et la mise en stationnaire avant le décollage sont effectués depuis un poste de stationnement.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>SELESTAT CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 3.1719°                                   |         |                                                                              |                      |             | Centre Hospitalier de SELESTAT - TEL : 03 88 57 71 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48°15'42"N 007°25'56"E                                                                       | 587 ft  | FATO 22 x 27                                                                 | TLOF 15 x 15         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                                   |         | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T )             |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50 kg poudre)<br>Réservé au transport sanitaire.<br>Axe d'approche préférentiel : 061°<br>Axe d'approche secondaire : 241°<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.3774°              |         |                                                                              |                      |             | Centre hospitalier . Tél: 03 80 89 64 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47°29'44"N 004°20'40"E                                                                       | 957 ft  | FATO 20 x 20                                                                 | TLOF 12 x 12         | 154         | balisage : OUI + phare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en surface                                                                                   |         | FATO 20x20 - Enrobé - 7.5t ( 7.5 T )<br>TLOF 12x12 - Enrobé - 7.5t ( 7.5 T ) |                      | nuit        | SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 50kg)<br>Axes 023° / 203°<br>Aire de sécurité 27 x 27 m<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL</b> Transport public à la demande 2.0893°                |         |                                                                              |                      |             | Centre Hospitalier 03 86 86 11 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48°11'31"N 003°18'23"E                                                                       | 266 ft  | FATO 20 x 20                                                                 | TLOF 14 x 14         | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                                   |         | FATO Enrobé bitumineux ( 4 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 4 T )             |                      | nuit        | HOR : NIL.<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Réservée aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant.<br>Axes APP : 165°/315°.<br>Le décollage au 315° est interdit à cause de la proximité et de la hauteur du bâtiment situé en arrière de la plate forme rendant le recul jusqu'au PDD impossible.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                |
| <b>SENS CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.0868°                         |         |                                                                              |                      |             | Centre Hospitalier de SENS : 03 86 86 11 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48°11'31"N 003°17'50"E                                                                       | 297 ft  | FATO Diamètre 20                                                             | TLOF Diamètre 20     | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                                  |         | FATO Structure métallique ( 5 T )<br>TLOF Structure métallique ( 5 T )       |                      | nuit        | HOR : NIL.<br>SSLIA : Oui (1 extincteur CO2 20 kg)<br>Axes APP : 169°/349°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU</b> Transport public à la demande 2.2164° |         |                                                                              |                      |             | Hôpitaux du Bassin de Thau à SETE - TEL : 04 67 46 57 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43°24'28"N 003°40'11"E                                                                       | 132 ft  | FATO 21 x 21                                                                 |                      | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                                  |         | FATO Béton ( 4 T )                                                           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250 kg poudre)<br>Conditions d'exploitation : trouée 071°/251°.<br>Aire de sécurité : 24.5 x 24.5 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STRASBOURG HAUTEPIERRE</b> LFWH Usage restreint 3.2479°                                   |         |                                                                              |                      |             | Centre hospitalier : 03 88 12 77 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48°35'36"N 007°42'18"E                                                                       | 487 ft  | FATO 20 x 20                                                                 | TLOF 11 x 11         | 157         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en surface                                                                                   |         | FATO 20 x 20 - Enrobé ( 5 T )<br>TLOF 11 x 11 - Enrobé ( 5 T )               |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STRASBOURG N.H.C.</b> LFWN Usage restreint 3.2564°                                        |         |                                                                              |                      |             | Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48°34'33"N 007°44'26"E                                                                       | 540 ft  | FATO 20 x 21                                                                 | TLOF 20 x 21         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en terrasse                                                                                  | 76ft    | FATO Structure métallique ( 3.6 T )<br>TLOF Structure métallique ( 3.6 T )   |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (2x150 kg poudre)<br>Contact radio obligatoire avec Strasbourg Entzheim sur 119.250 MHz (supplétive 120.7 MHz).Limitations: hélicoptères de classe de performance 1 destinés au transport de malades, de blessés, d'organes, de médecins et de personnel d'assistance. Axes d'APCH : 169°/349° et 182°/002°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                             |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                       |         |                                              |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                     | ALT     | Dimensions                                   |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Situation                                                                        | HGT     | Revêtement /Surface                          | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>THIONVILLE BEL-AIR CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 2.8543°             |         |                                              |                      |             | Centre hospitalier Régional Metz-Thionville - TEL : 03 82 55 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49°22'22"N 006°08'58"E                                                           | 672 ft  | FATO Diamètre 20                             | TLOF Diamètre 20     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en terrasse                                                                      |         | FATO Béton ( 3.7 T )<br>TLOF Béton ( 3.7 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250 kg poudre)<br>Réservée exclusivement au service médical d'urgence.<br>Trouée Est 097° / 277°.<br>Trouée Ouest courbe : 097° / 277° sur 305 m puis 058° / 238°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIGNES HELISTATION LES BOISSES</b> Transport public à la demande 2.9911°      |         |                                              |                      |             | SAF Helico. Tél. 04 79 38 48 29 - FAX : 04 79 38 48 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45°29'39"N 006°55'47"E                                                           | 5961 ft | FATO 21 x 21                                 |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en surface                                                                       |         | FATO Neige damée                             |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (poudre)<br>Axe de trouée Nord-Ouest/Sud-Est.<br>Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Demande auprès du SAF Hélicoptère (ops@saf-helico.com) PPR 24 HR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TONNERRE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.2774°         |         |                                              |                      |             | Centre hospitalier. TEL : 03 86 54 33 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47°51'20"N 003°58'46"E                                                           | 456 ft  | FATO 15 x 15                                 | TLOF 10.8 x 10.8     | NIL         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| en surface                                                                       |         | FATO Béton ( 4 T )<br>TLOF Béton ( 4 T )     |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Réservée exclusivement au service médical d'urgence.<br>Trouée EST principale : 082° / 262°.<br>Trouée OUEST secondaire courbe : DEC 262° virage droit immédiat rayon 575 m pour suivre cap 335°, ARR 155° virage gauche rayon 575 m pour ATT au 082°.<br>Trouée Ouest non-utilisable la nuit en raison de la présence d'obstacles.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE</b> Transport public à la demande 2.717° |         |                                              |                      |             | Hôpital d'instruction des armées TOULON SAINTE ANNE. TEL : 04 83 16 21 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43°08'00"N 005°55'49"E                                                           | 226 ft  | FATO 30 x 30                                 | TLOF 30 x 30         | 159         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en terrasse                                                                      |         | FATO Béton ( 13 T )<br>TLOF Béton ( 13 T )   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI(Poudre 2x125kg + mousse 2 postes fixes de 200 à 600 l/mn)<br>Réservé au transport sanitaire sur PPR.<br>Pénétration P62 : demande COM TOULON (LFTSZPWN), INFO AERO HYERES (LFTHZPX).<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL</b> Transport public à la demande 2.7263°         |         |                                              |                      |             | Centre Hospitalier. TEL : 04 94 14 50 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43°07'28"N 005°58'30"E                                                           | 165 ft  | FATO 20.6 x 20.6                             | TLOF 20.6 x 20.6     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en terrasse                                                                      |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T ) |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI (voir moyens RFFS ci-dessous)<br>Moyens RFFS : 1 extincteur poudre 50 kg, mousse : 4 postes fixes 200l/min, 1 extinction semi-automatique poste de stationnement de 300 L.<br>Pente de la surface de protection des trouées d'envol : 4.50%.<br>Strictement réservée aux transports sanitaires.<br>PN gestionnaire.<br>Trouées: axe 121°/301°.<br>Présence de 3 paratonnerres proches de la trouée. Les feux d'obstacles de ces paratonnerres se situent 0.50 m en-dessous du sommet.<br>Voie de circulation et poste de stationnement utilisables uniquement en translation dans l'effet de sol et par des HEL dont le rotor principal a un diamètre < ou = 11 m.<br>Sauf accord préalable, poste de stationnement réservé HEL basé.<br>Voir carte atlas VAC hélistations |
| <b>TOULOUSE PURPAN</b> Transport public à la demande 1.6677°                     |         |                                              |                      |             | Centre Hospitalier Régional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43°36'47"N 001°24'00"E                                                           | 531 ft  | FATO 20.6 x 20.6                             | TLOF 20.6 x 20.6     | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| en terrasse                                                                      |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T ) |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui(Poudre 3x100kg sur roues + mousse 2 postes fixes et lance 250l/mn)<br>Indicatif SAMU OPERATION (122.980MHz). Réservée aux transports sanitaires. Le site comporte une aire de décollage et d'atterrissage et deux postes de stationnement.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                                   |         |                                                                                            |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                                 | ALT     | Dimensions                                                                                 |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Situation                                                                                    | HGT     | Revêtement /Surface                                                                        | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID</b> Transport public à la demande 1.6805°                    |         |                                                                                            |                      |             | Hôpitaux de Toulouse. TEL:05 61 77 84 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43°33'41"N 001°26'55"E                                                                       | 793 ft  | FATO 22.5 x 22.5                                                                           | TLOF 9 x 9           | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en surface                                                                                   |         | FATO 22.5x22.5 - Enrobé - 15t ( 15 T )<br>TLOF 9x9 - Enrobé - 15t ( 15 T )                 |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (ext. CO2 30kg, poudre 100 kg+2 ext. poudre en réserve 50,100 kg)<br>Indicatif: SAMU OPERATION (122.980 MHz).<br>L'attention des pilotes est attirée sur la présence du téléphérique.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TOURS TROUSSEAU 2</b> Transport public à la demande 1.3871°                               |         |                                                                                            |                      |             | CHU TOURS Trousseau. TEL 02 47 25 70 00 - FAX : 02 47 25 70 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47°21'04"N 000°42'41"E                                                                       | 269 ft  | FATO 20 x 20                                                                               | TLOF 11 x 11         | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en surface                                                                                   |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 2x50kg poudre, 1x32kg CO2 sur chariots.<br>Aire de sécurité : 28 x 28 m.<br>Axes ATT/DEC : 040°/220°, 080°/260° et 052°/232°<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%.<br>O/R SAMU TEL 02 47 25 70 00.<br>Réservée aux évacuations sanitaires.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VAL D'ISERE LA DAILLE</b> Transport public à la demande 2.9989°                           |         |                                                                                            |                      |             | Régie des pistes de Val d'Isère. TEL : 04 79 06 02 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45°27'26"N 006°58'04"E                                                                       | 5910 ft | FATO 15 x 15                                                                               | TLOF 10.8 x 10.8     | 179         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en surface                                                                                   |         | FATO 15 x 15 m - Enrobé - 4 t ( 4 T )<br>TLOF 10.8 x 10.8 m - Enrobé - 4 t ( 4 T )         |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (extincteur 50 kg poudre)<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VAL D'ISERE TETE DE SOLAISE</b> Transport public à la demande 3.0037°                     |         |                                                                                            |                      |             | Commune de VAL D'ISERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45°25'58"N 006°59'30"E                                                                       | 8366 ft | FATO Diamètre 30                                                                           |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en surface                                                                                   |         | FATO Neige damée ( 4 T )                                                                   |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (50kg poudre)<br>Utilisation en période hivernale uniquement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VAL THORENS</b> Transport public à la demande 2.9041°                                     |         |                                                                                            |                      |             | VALTHOPARC - TEL : 04 79 00 02 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45°17'47"N 006°33'56"E                                                                       | 6907 ft | FATO 27.5 x 27.5                                                                           | TLOF 11.4 x 11.4     | 172         | balisage : NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en surface                                                                                   |         | FATO 27.5 x 27.5 - Enrobé - 4.3 t ( 4.3 T )<br>TLOF 11.4 X 11.4 - Enrobé - 4.3 t ( 4.3 T ) |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg poudre)<br>Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant par tél ou E-mail : helistation@valthorens.com<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALENCE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.5148°                      |         |                                                                                            |                      |             | Centre hospitalier de VALENCE TEL 04 75 75 75 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44°54'50"N 004°54'16"E                                                                       | 535 ft  | FATO 20 x 20                                                                               | TLOF 20 x 20         | 164         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en terrasse                                                                                  | 46ft    | FATO Aluminium ( 5 T )<br>TLOF Aluminium ( 5 T )                                           |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (4 PIA avec agent émulseur, 5 extincteurs : 2 CO2, 2 ABC, 1 AB)<br>Double FATO/TLOF.<br>Transport sanitaire exclusivement.<br>Contacter VALENCE Information.<br>Hors HOR ATS, A/A sur FREQ VALENCE.<br>PPR SAMU sur 122.980 MHz ou TEL : 04 75 82 31 00<br>Utilisation FATO CHV 1 réservée aux HEL basés.<br>Décollages et atterrissages simultanés sur les 2 FATO interdits.<br>Deux FATO circonscrites par une aire de sécurité commune de 54.60 m x 27.30 m.<br>Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. |
| <b>VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.0944°                 |         |                                                                                            |                      |             | Centre hospitalier de VALENCIENNES - TEL : 03 27 14 33 02<br>- Fax : 03 27 14 36 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50°21'40"N 003°29'57"E                                                                       | 259 ft  | FATO 20.6 x 20.6                                                                           | TLOF 20.6 x 20.6     | NIL         | balisage : Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en terrasse                                                                                  |         | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                               |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (5x50kg poudre + 1x45kg CO2)<br>Axes : 028°/208°<br>Aire de sécurité : 27.6x27.6m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VANNES - CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE</b> Transport public à la demande 0.3347° |         |                                                                                            |                      |             | Centre Hôpitalier Bretagne Atlantique CHBA. TEL : 02 97 01 41 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47°39'50"N 002°44'50"W                                                                       | 33 ft   | FATO 21 x 21                                                                               |                      | NIL         | balisage : OUI : diurne et nocturne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en surface                                                                                   |         | FATO Enrobé bitumineux ( 10 T )                                                            |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (1 extincteur 50kg poudre)<br>2 FATO imbriquées et décalées.<br>Axes : 015°/225°<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VARCES QUARTIER REYNIES</b> Réservé aux administrations de l'Etat 2.6985°                 |         |                                                                                            |                      |             | RMDM Lyon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45°06'00"N 005°41'00"E                                                                       | 722 ft  |                                                                                            |                      | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en surface                                                                                   |         | FATO Bitume PSP ( 4 T )                                                                    |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : NIL<br>Réservée aux besoins du Ministère de la Défense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Nom - Name (Agrément - Approval) ) MAG VAR                                        |        |                                                                                      |                      |             | Exploitant /Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position GEO                                                                      | ALT    | Dimensions                                                                           |                      | GUND        | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Situation                                                                         | HGT    | Revêtement /Surface                                                                  | Résistance /Strength | Utilisation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VENDOME CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.4703°           |        |                                                                                      |                      |             | Centre hospitalier de Vendôme, Tél : 02 54 23 33 33 FAX 02 54 23 33 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47°47'39"N 001°03'46"E                                                            | 304 ft | FATO 21 x 22                                                                         | TLOF 21 x 22         | NIL         | balisage : Diurne et nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| en terrasse                                                                       |        | FATO Béton ( 4.3 T )<br>TLOF Béton ( 4.3 T )                                         |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (250kg poudre)<br>Axes : 070°/276°<br>Réservée aux évacuations sanitaires.<br>Site situé hors agglomération.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.3801° |        |                                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de VERNEUIL, TEL : 02 32 23 60 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°44'40"N 000°53'30"E                                                            | 597 ft | FATO 20 x 20                                                                         | TLOF 20 x 20         | NIL         | balisage : NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                        |        | FATO Enrobé bitumineux ( 5 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 5 T )                     |                      |             | HOR : NIL<br>SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg)<br>Réservée au SMUH, au transport sanitaire et aux pilotes autorisés par la direction de l'école des Roches.<br>Utilisation simultanée de la piste avion et de l'hélistation interdite.<br>Axes préférentiels ATT/DEC: ATT 090°/ DEC 270°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                 |
| <b>VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 1.7392°        |        |                                                                                      |                      |             | Centre hospitalier André Mignot TEL : 01 39 63 91 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48°49'51"N 002°07'40"E                                                            | 492 ft | FATO Diamètre 20                                                                     | TLOF Diamètre 20     | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en terrasse                                                                       |        | FATO Béton ( 3.2 T )<br>TLOF Béton ( 3.2 T )                                         |                      | nuit        | HOR : H24<br>SSLIA : OUI<br>Axes : 140°/320°.<br>Contact radio obligatoire avec Issy les Moulineaux TWR (118.500) ou Orly TWR (118.700) si Issy les Moulineaux non actif.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                                |
| <b>VESOUL CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.8375°            |        |                                                                                      |                      |             | Groupe hospitalier de la Haute-Saône - TEL : 03 84 96 60 60 - FAX : 03 84 75 39 52                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47°38'13"N 006°08'14"E                                                            | 741 ft | FATO 21.5 x 21.5                                                                     | TLOF 9.6 x 9.6       | NIL         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                        |        | FATO Asphalte ( 3.6 T )<br>TLOF Asphalte ( 3.6 T )                                   |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : 50 kg poudre<br>Utilisable par un seul hélicoptère à la fois.<br>Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CP1 CAT A) sur autorisation de centre hospitalier.<br>Orientation des trouées : 052°/232°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                 |
| <b>VICHY CENTRE HOSPITALIER</b> Transport public à la demande 2.1544°             |        |                                                                                      |                      |             | Centre Hospitalier de VICHY - TEL : 04 70 97 33 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46°07'25"N 003°26'14"E                                                            | 956 ft | FATO 20.6 x 20.6                                                                     | TLOF 20.6 x 20.6     | 160         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                        | 33ft   | FATO 20.6 x 20.6 - Résine époxy ( 4 T )<br>TLOF 20.6 x 20.6 - Résine époxy ( 4 T )   |                      |             | HOR : H24<br>SSLIA : Oui (poudre : 5 x 50 kg + 1 x 9 kg / CO2 : 3 x 5 kg)<br>Axes trouées : 003°/183°.<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%.<br>Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                          |
| <b>VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST</b> Transport public à la demande 2.4696°      |        |                                                                                      |                      |             | Hôpital Nord-Ouest VILLEFRANCHE/SAONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46°00'20"N 004°41'35"E                                                            | 765 ft | FATO 20.6 x 20.6                                                                     | TLOF 11.4 x 11.4     | 162         | balisage : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en surface                                                                        |        | FATO 20.6x20.6 - Enrobé - 6.5t ( 6.5 T )<br>TLOF 11.4x11.4 - Enrobé - 6.5t ( 6.5 T ) |                      | nuit        | HOR : NIL<br>SSLIA : Oui (9 kg dioxyde de carbone, 50 kg poudre)<br>Contact préalable sur le poste central de sécurité (TEL : 04 74 09 26 45) ou sur 85.5 MHz (indicatif : RHESUS 9).<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Axes trouées : 001°/181°<br>Obstacle : un arbre (HGT 12 m) situé dans la trouée Nord à 100 m RDL 007° par rapport à l'hélistation. |
| <b>VILLENEUVE SUR LOT CENTRE HOSPITALIER</b> Usage restreint 1.4874°              |        |                                                                                      |                      |             | Pole de Santé du Villeneuvois PCS TEL : 05 53 72 22 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44°24'25"N 000°44'52"E                                                            | 238 ft | FATO 17.4 x 17.4                                                                     | TLOF 13.5 x 13.5     | NIL         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en surface                                                                        |        | FATO Enrobé bitumineux ( 6.1 T )<br>TLOF Enrobé bitumineux ( 6.1 T )                 |                      | nuit        | SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre 50 kg, 1 extincteur portatif)<br>Axes trouées : 125°/305°.<br>Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%.<br>Aire de sécurité : 32 x 32 m.<br>Voir carte atlas VAC hélistations                                                                                                                                                    |

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

## AD 1.3-3 INDEX DES ALTIPORTS

## INDEX TO ALTIPORTS

| Nom - Name (Situation - Location)<br>Commune de rattachement et département<br>Attached parish and department | Coordonnées<br>Coordinates<br>ALT               | Informations sur l'état de<br>l'aire d'atterrissage (Tel)<br>Information about landing<br>area state (Phone) | Conditions MET (Tel)<br>MET conditions (Phone) | Observations<br>Remarks                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Installations proches<br>Near equipment                                                                       | Périodes d'utilisation<br>Seasonal availability | Dangers particuliers<br>Particular hazards                                                                   | Balisage<br>Marking                            | SSLIA                                                                            |
| Aire d'atterrissage<br>Landing area                                                                           | Dimensions (pente)<br>Dimensions (slope)        | Nature<br>Surface                                                                                            | Allure générale<br>General Aspect              | Observations<br>Remarks                                                          |
| CORLIER<br>(1.1 Km NNW Corlier)<br>CORLIER-01                                                                 | 46°02'23"N 005°29'46"E<br>2770 ft               |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| 12/30                                                                                                         | 350 m x 40 m                                    |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| COURCHEVEL<br>(2 Km S Courchevel)<br>ST BON-73                                                                | 45°23'45"N 006°37'57"E<br>6583 ft               |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| 04/22                                                                                                         | 536 m x 40 m                                    |                                                                                                              |                                                | Pente QFU 22 :<br>sur 134 m : 12.5 %,<br>sur 280 m : 18.7%,<br>sur 122 m : 0.45% |
| L'ALPE D'HUEZ<br>(1.5 Km ESE l'Alpe d'Huez)<br>HUEZ EN OISANS-38                                              | 45°05'15"N 006°05'01"E<br>6103 ft               |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| 06/24                                                                                                         | 448 m x 30 m                                    |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| LA MOTTE CHALANCON                                                                                            | 44°29'48"N 005°24'12"E<br>2883 ft               |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| 03/21                                                                                                         | 534 m x 35 m                                    |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| MEGEVE<br>(5 Km SE Mégève)<br>MEGEVE-74                                                                       | 45°49'28"N 006°38'54"E<br>4830 ft               |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| 15/33                                                                                                         | 520 m x 18 m                                    |                                                                                                              |                                                | PA QFU 155 : 203 m<br>(enrobé dense)                                             |
| MERIBEL ROBERT MERLOZ<br>(9.5 Km SSE de Moutiers)<br>LES ALLUES-73                                            | 45°24'27"N 006°34'39"E<br>5639 ft               |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| 15/33                                                                                                         | 406 m x 15 m                                    |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| PEYRESOURDE BALESTAS<br>(13.5 Km W Bagnères de Luchon)<br>PEYRESOURDE BALESTAS-65                             | 42°47'49"N 000°26'02"E<br>5193 ft               |                                                                                                              |                                                |                                                                                  |
| 09/27                                                                                                         | 470 m x 20 m                                    |                                                                                                              |                                                | PD QFU 274 : 200 m<br>(compacté)                                                 |

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank