ENR 5.5 ACTIVITES AERIENNES SPORTIVES ET RECREATIVES

SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
200	parachutage LILLE MARCQ EN BAROEUL AERODROME (LFQO)	FL 140	0800-1930 (SUM : -1HR) Daytime only
50°41'17"N , 003°04'36"E		SFC	Information des usagers sur A/A MARCQ et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. User information on A/A MARCQ and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
202	parachutage CHALON CHAMPFORGEUIL AERODROME (LFLH)	FL 195	SR-SS
46°49'42"N , 004°49'01"E		SFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome. ABV FL115, PPR BALE CTL ou PPR RAKI ou CDC de remplacement en cas d'activité de la LF-R 124. Activity reserved for pilots authorized by AD operator. ABV FL115, PPR BASEL CTL or PPR RAKI or CDC substitution if LF-R 124 active.
203	parachutage LA FLECHE THOREE LES PINS AERODROME (LFAL)	FL 115	SR-SS.
47°41'28"N , 000°00'13"W		SFC	Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays-de-la-Loire. Activité réelle connue de LA FLECHE A/A et NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by Pays-de-la-Loire delegation according to protocol. Actual activity known on LA FLECHE A/A and NANTES INFO.
204	parachutage MONTARGIS VIMORY AERODROME (LFEM)	FL 115	SR - SS+30
47°57'28"N , 002°41'13"E		SFC	Information des usagers sur MONTARGIS A/A et SEINE INFO Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Users' information on A/A MONTARGIS and SEINE INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest.
206	parachutage CERCOTTES (45)	FL 195	H24.
47°58'00"N , 001°55'00"E		SFC	Possible jusqu'au FL300 annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de ORLEANS APP ou PARIS ACC/FIC. Hors activation RMZ-TMZ BRICY. Possible up to FL300 announced by NOTAM. Activity known on ORLEANS APP or PARIS ACC/FIC. Except when RMZ-TMZ BRICY is active.
207	parachutage ORLEANS BRICY AERODROME (LFOJ)	FL 195	H24.
47°59'16"N , 001°45'38"E		SFC	Possible jusqu'au FL300 annoncée par NOTAM. De jour, contacter ORLEANS APP ou PARIS ACC. De nuit, activité réelle connue de ORLEANS APP. Hors activation LF-R 295 BRICY ou RMZ-TMZ BRICY. Possible up to FL300 announced by NOTAM. Daytime, contact ORLEANS APP or PARIS ACC. Night time, activity known on ORLEANS APP. Except when LF-R 295 BRICY or RMZ-TMZ BRICY is active.
208	parachutage FRETOY LE CHATEAU (60)	FL 135	SR-SS+30.
49°40'00"N , 002°58'00"E		SFC	Selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur BEAUVAIS APP/INFO. According to conditions set in protocol. Users'information on BEAUVAIS APP/INFO.
209	parachutage DIJON-LONGVIC AERODROME (LFSD)	FL 185	SR-SS+30
47°15'57"N , 005°05'42"E		SFC	Selon protocole. Information des usagers sur BALE INFO. According to protocol. Users' information on BALE INFO.
211	parachutage ROUEN VALLEE DE SEINE AERODROME (LFOP)	FL 065	SAT, SUN and HOL: SR-30 to SS+30 and throughout ROUEN ATS SKED.
49°23'20"N , 001°10'52"E		SFC	Utilisation PPR ROUEN TWR. PPR ROUEN TWR.
214	parachutage BEAUVOIR FROMENTINE AERODROME (LFFO)	FL 135	15 APR-15 OCT : SAT, SUN, HOL : SR-SS
46°53'26"N , 002°05'19"W		SFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC-O/Délégation Pays de Loire et selon protocole. Information des usagers sur : NANTES INFO/APP. Activity reserved for users authorized by DSAC-O/Pays de Loire delegation and according to protocol. Users information on : NANTES INFO/APP.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
215	parachutage BESANCON LA VEZE AERODROME (LFQM)	FL 145	SUM : MON-FRI : 0700-SS WIN : MON-FRI : 0800-SS SAT, SUN and HOL: SR-SS
47°12'19"N , 006°04'50"E		SFC	Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Au-dessus de 5000 ft ASFC, lorsque la R158A est active, contact radio obligatoire avec RAKI RADAR ou CDC de remplacement: 119.700, SSR obligatoire. Une attente éventuelle de 6 à 10 minutes MAX pourra être demandée par RAKI RADAR ou CDC de remplacement. Au-dessus du FL 115, largages possibles hors activité militaire : PPR BALE INFO . Activity reserved for users authorized by AD operator. ABV 5000ft ASFC, when R158A is active, radio contact with RAKI RADAR or CDC substitution: 119.700, SSR mandatory. A possible MAX 6 to 10 minutes wait could be required by RAKI RADAR or CDC substitution. ABV FL 115, possible drops outside MIL activity: PPR BASEL INFO.
216	parachutage NANCY AZELOT AERODROME (LFEX)	FL 145	MON-SAT : 0700-SS (SUM -1HR) SUN and HOL : SR-SS
48°35'34"N , 006°14'28"E		SFC	Au-dessus de 2500 ft AMSL PPR OCHEY APP ou STRASBOURG APP. Au-dessus du FL 075 PPR STRASBOURG INFO et OCHEY APP ou STRASBOURG APP. Au-dessus du FL 115, largages réservés aux ACFT basés conformément au protocole. DIM et JF entre 1600 (SUM -1 HR) et SS, largages limités au FL 065. Activité connue de STRASBOURG INFO. ABV 2500ft AMSL PPR OCHEY APP or STRASBOURG APP. ABV FL 075 PPR STRASBOURG INFO and OCHEY APP or STRASBOURG APP. ABV FL 115, drops only for based ACFT according to protocol. SUN and public HOL between 1600 (SUM -1HR) and SS, drops limited to FL 065. Activity known on STRASBOURG INFO.
217	parachutage NEUVY LE ROI (37)	FL 105	SR-SS
47°34'50"N , 000°36'17"E		SFC	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur PARIS INFO et SEINE APP/INFO. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest according to protocol. Users information on PARIS INFO and SEINE APP/INFO.
220	parachutage LE MANS ARNAGE AERODROME (LFRM)	FL 115	SR-SS.
47°56'55"N , 000°12'06"E		SFC	Information des usagers : LE MANS INFO, NANTES INFO User's information: LE MANS INFO, NANTES INFO
221	parachutage COLMAR HOUSSEN AERODROME (LFGA)	FL 140	SUM: MON-FRI: 0530-1900, SAT: 0630-1700, SUN and HOL: 0630-1015, 1200-1700 WIN: MON-FRI: 0630-SS, SAT: 0730-SS, SUN and HOL: 0730-1115, 1300-SS.
48°06'37"N , 007°21'33"E		SFC	En dehors HOR ATS HOUSSEN TWR, activité annoncée par ACFT largueurs sur 119.0. Au-dessus du FL 115, sur instruction de BALE APP. Information des usagers : BALE INFO. Outside HOUSSEN TWR ATS SKED, activity announced by para dropping ACFT on 119.0. ABV FL 115, on instruction of BASEL APP. Users' information : BASEL INFO.
222	parachutage STRASBOURG NEUHOF AERODROME (LFGC)	FL 195	MON-FRI : 0730-1100 and 1300-SS (SUM : -1HR). SAT, SUN and HOL : 0730-SS (SUM : -1HR).
48°33'16"N , 007°46'41"E		SFC	Activité connue de STRASBOURG APP. Activité annoncée par ACFT largueurs sur A/A NEUHOF. Activité selon protocole. Activity known on STRASBOURG APP. Activity announced by dropping ACFT on A/A NEUHOF. Activity according to protocol.
226	parachutage PERONNE SAINT QUENTIN AERODROME (LFAG)	FL 135	SR-SS+30.
49°52'08"N , 003°01'47"E		SFC	Selon protocole. Information des usagers sur PERONNE A/A, LILLE INFO ou PARIS ACC FIC. According to protocol. Users' information on PERONNE A/A, LILLE INFO or PARIS ACC FIC.
227	parachutage CALAIS MARCK AERODROME (LFAC)	FL 140	SR-SS+30
50°57'39"N , 001°57'05"E		SFC	Information des usagers sur CALAIS INFO ou A/A et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Users' information on CALAIS INFO or A/A and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
228	parachutage CHARLEVILLE MEZIERES AERODROME (LFQV)	FL 150	SR-SS.
49°47'06"N , 004°38'34"E		SFC	Information des usagers sur CHARLEVILLE Info. Une fois par semaine, activité SR à SS+30 annoncée par NOTAM. ABV FL055 PPR PARIS CTL. Users' information on CHARLEVILLE Info.Once a week, activity SR to SS+30 announced by NOTAM.ABV FL 055 PPR PARIS CTL.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
232	parachutage VESOUL FROTEY AERODROME (LFQW)	FL 135	SR-SS
47°38'22"N , 006°12'19"E		SFC	Réservé aux aéronefs autorisés et selon protocole. LUN-VEN : largages limités au FL 115. SAM,DIM et JF : FL 135. Au-dessus de 3500 ft AMSL, PPR LUXEUIL APP. Au-dessus FL075 PPR BALE INFO. Transpondeur mode A et C obligatoire. INFO usagers Vesoul A/A. Reserved for authorised ACFT following protocol. MON-FRI: drops limited to FL 115. SAT, SUN and HOL: FL 135. ABV 3500ft AMSL, PPR LUXEUIL APP. ABV FL075 PPR BASEL INFO. Transponder mode A and C required. Users' INFO Vesoul A/A.
234	parachutage NEVERS FOURCHAMBAULT AERODROME (LFQG)	FL 145	SR-SS +30
47°00'13"N , 003°06'39"E		SFC	Selon conditions fixées par protocole. Activité réservée aus usagers désignés par protocole. Activité réelle connue de : NEVERS INFO. PARIS INFO. PARIS ACC. AVORD APP. Conditions according to protocol. Activity reserved for users designated in the protocol. Actual activity on: NEVERS INFO. PARIS INFO. PARIS ACC. AVORD APP.
236	parachutage DIEPPE SAINT AUBIN AERODROME (LFAB)	FL 145	SR-SS+30
49°52'57"N , 001°05'07"E		SFC	Information des usagers sur DIEPPE A/A et LILLE INFO. Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Users' information on DIEPPE A/A and LILLE INFO. Activity according to protocol, reserved for users authorized by DSAC Ouest.
237	parachutage circuit de MAGNY COURS (58)	FL 135	SR-SS
46°51'35"N , 003°09'32"E		SFC	Activité selon protocole. Activité réservée aux clubs signataires du protocole. Activité réelle connue de : NEVERS INFO, PARIS INFO, PARIS ACC, AVORD APP Activity as per protocol. Activity reserved for clubs that are signatories to protocol. Activity known on : NEVERS INFO, PARIS INFO, PARIS ACC, AVORD APP
238	parachutage LE HAVRE OCTEVILLE AERODROME (LFOH)	FL 140	SR-SS and overnight during LE HAVRE ATS SKED.
49°32'02"N , 000°05'17"E		SFC	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité de voltige interdite. Activité réelle connue de : LE HAVRE INFO et RENNES INFO. Activity according to protocol. Simultaneous activity with aerobatics activity prohibited. Activity known on : LE HAVRE INFO and RENNES INFO.
241	parachutage MERVILLE CALONNE AERODROME (LFQT)	FL 140	0800-1900 (SUM : -1HR)
50°37'00"N , 002°38'24"E		SFC	Information des usagers : MERVILLE TWR ou A/A, LILLE INFO. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. User information: MERVILLE TWR or A/A, LILLE INFO. Activity reserved for signatory users to the protocol.
242	parachutage DONCOURT LES CONFLANS AERODROME (LFGR)	FL 145	SUM: MON-FRI : SR-2200. WIN : MON-FRI : SR-2300. SAT, SUN and HOL: SR-SS.
49°09'07"N , 005°55'53"E		SFC	PPR STRASBOURG APP ou STRASBOURG INFO. Au-dessus du FL 115, PPR OCHEY APP et hors activité LF-R 321. PPR STRASBOURG APP or STRASBOURG INFO. ABV FL 115, PPR OCHEY APP and outside LF-R 321 activity.
246	parachutage PIACE	FL 045	SAT, SUN and HOL: SR-SS
48°16'00"N , 000°06'40"E Plate-forme ULM		SFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Largages effectués à partir d ULM. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE delegation. Drops from micro light ACFT.
248	parachutage MONTBELIARD COURCELLES AERODROME (LFSM)	FL 145	SUM: 0600-SS. WIN: 0700-SS.
47°29'12"N , 006°47'29"E		SFC	PPR BALE INFO au dessus de 6500ft AMSL. PPR BASEL INFO ABV 6500ft AMSL.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
252	parachutage EVREUX FAUVILLE AERODROME (LFOE)	FL 085	H24.
49°01'43"N , 001°13'12"E		SFC	Au-dessous FL 065, PPR EVREUX APP. Au-dessus FL 065, PPR PARIS ACC activable par NOTAM, selon protocole. BLW FL 065, PPR EVREUX APP. ABV FL 065, PPR PARIS ACC announced by NOTAM according to protocol.
253	parachutage BIEVRES (91)	FL 090	SR-SS
48°45'36"N , 002°12'32"E		SFC	Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY). Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Plafond 5000 ft si la LF-R 3111 A est active. Plafond FL 090 si les LF-R 3111 A et B sont actives. Parachute jumping activity according to protocol, announced by NOTAM (request by ESCA VILLACOUBLAY). Users' information on DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP and VILLA TWR. Activity reserved for signatory users to the protocol. Upper limit 5000 ft when LF-R 3111 A active. Upper limit FL 090 when LF-R 3111 A and B active.
254	parachutage ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL AERODROME (LFOZ)	FL 145	SR-2300
47°54'12"N , 002°10'09"E		SFC	LUN-VEN sauf JF : largages de jour SR-SS+30 limités au FL 135. Largages de nuit SS+30-2300 uniquement LUN-VEN sauf JF et limités au FL 120. Activité selon protocole. Information des usagers St DENIS INFO ou A/A, SEINE INFO, BRICY APP, PARIS INFO. MON-FRI except HOL : daytime drops SR-SS+30 limited to FL 135. Night drops SS+30-2300 only MON-FRI except HOL and limited to FL 120. Activity according to protocol. Users' information St DENIS INFO or A/A, SEINE INFO, BRICY APP , PARIS INFO.
255	parachutage TOURS SORIGNY AERODROME (LFEN)	FL 130	15 MAR - 15 NOV : SR-SS
47°15'59"N , 000°41'57"E		SFC	Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Information des usagers sur SEINE APP/INFO ou TOURS TWR/INFO. Activity according to protocol reserved for users authorized by AD operator. Users information on SEINE APP/INFO or TOURS TWR/INFO.
256	parachutage VOVES VIABON AERODROME (PRIVATE)	FL 060	MON - FRI : SR-SS
48°12'36"N , 001°40'24"E		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de BRICY APP et SEINE INFO, pendant HOR ATS. Activity according to protocol. Actual activity on BRICY APP and SEINE INFO, during ATS SKED.
257	parachutage LA ROCHE SUR YON LES AJONCS AERODROME (LFRI)	FL 135	SR-SS.
46°42'09"N , 001°22'54"W		SFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur : - LA ROCHE SUR YON AFIS (HOR ATS), - NANTES INFO/APP. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE delegation. Conditions according to protocol. Users information on : - LA ROCHE SUR YON AFIS (ATS SKED), - NANTES INFO/APP.
258	parachutage SAUMUR SAINT FLORENT AERODROME (LFOD)	FL 135	SR-SS.
47°15'24"N , 000°06'49"W		SFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur : - SAUMUR A/A, - NANTES INFO/APP. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE delegation. Conditions according to protocol. Users information on : - SAUMUR A/A, - NANTES INFO/APP.
259	parachutage BLOIS LE BREUIL AERODROME (LFOQ)	FL 105	SR-SS
47°40'47"N , 001°12'21"E		SFC	Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Information des usagers sur SEINE INFO et BLOIS INFO, pendant HOR ATS. Activity according to protocol reserved for users authorized by AD operator. Users information on SEINE INFO and BLOIS INFO, during ATS SKED.
264	parachutage LENS BENIFONTAINE AERODROME (LFQL)	FL 140	SR - SS+30.
50°28'02"N , 002°49'19"E		SFC	Information des usagers sur A/A LENS et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. User information on LENS A/A and LILLE APP/FIS.Activity reserved for signatory users to the protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
268	parachutage SAINT FLORENTIN CHEU AERODROME (LFGP)	FL 145	SUM: 0600-SS. WIN: 0700-SS.
47°58'56"N , 003°46'42"E		SFC	Largages possibles selon protocole. Activité réservée aux signataires du protocole. Information des usagers SEINE APP, ou à défaut PARIS INFO ou PARIS ACC. Possible drops according to protocol. Activity reserved for the signatory users of the protocol. Users' information on SEINE APP, or if not possible PARIS INFO or PARIS ACC.
269	parachutage VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC AERODROME (LFSK)	FL 120	THU: SR-1100. SAT, SUN and HOL : SR-SS.
48°42'12"N , 004°41'04"E		SFC	
270	parachutage LA-TRANCHE-SUR-MER AERODROME (LFTA)	FL 100	15 APR - 15 NOV : FRI - MON and HOL : 0800-1100 and 1300-1830 (SUM : -1 HR) Daytime only.
46°21'37"N , 001°25'39"W		SFC	Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome et selon protocole. Information des usagers sur LA ROCHELLE INFO et NANTES INFO/APP. Activity reserved for users authorized by AD operator and according to protocol. Users' information on LA ROCHELLE INFO and NANTES INFO/APP.
271	parachutage MAUBEUGE ELESMES AERODROME (LFQJ)	FL 140	SR-SS+30
50°18'33"N , 004°01'53"E		SFC	Information des usagers sur A/A MAUBEUGE et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Users' information on MAUBEUGE A/A and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
272	parachutage LE BLANC AERODROME (LFEL)	FL 140	SR-SS
46°37'15"N , 001°05'15"E		SFC	PPR POITIERS APP Activité réelle connue de POITIERS INFO/APP Hors Horaire ATS de POITIERS APP : BORDEAUX ACC. PPR POITIERS APP Actual activity on POITIERS INFO/APP Outside POITIERS APP ATS SKED : BORDEAUX ACC.
273	parachutage SAINT NAZAIRE MONTOIR AERODROME (LFRZ)	FL 115	APR - DEC : THU-MON and public HOL. SR-1100 and 1230-SS +30 (SUM : -1HR)
47°18'55"N , 002°09'14"W		SFC	Activité selon protocole. Information des usagers sur : - SAINT NAZAIRE TWR, - NANTES INFO Activity according to protocol. User information on : - SAINT NAZAIRE TWR, - NANTES INFO
274	parachutage VANNES GOLFE DU MORBIHAN AERODROME (LFRV)	FL 145	H24.
47°43'09"N , 002°43'24"W		SFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. 2000-0800 (ETE - 1 HR) : plafond FL 115. Information des usagers sur : - VANNES INFO (HOR ATS), - NANTES INFO/APP. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. 2000-0800 (SUM - 1HR) : Upper limit FL 115. Users information on : - VANNES INFO (ATS SKED), - NANTES INFO/APP.
275	parachutage DINAN TRELIVAN AERODROME (LFEB)	FL 110	APR-OCT: SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
48°26'36"N , 002°06'12"W		SFC	Information des usagers sur : - DINARD TWR, - RENNES INFO. Users' Information on : - DINARD TWR, - RENNES INFO.
276	parachutage LAVAL ENTRAMMES AERODROME (LFOV)	FL 135	SR-SS.
48°01'49"N , 000°44'39"W		SFC	Activité selon protocole. Information des usagers sur : - LAVAL INFO ou LAVAL A/A - RENNES INFO/APP - NANTES APP. Activity according to protocol. User information on : - LAVAL INFO or LAVAL A/A - RENNES INFO/APP - NANTES APP.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
277	parachutage LA BAULE ESCOUBLAC AERODROME (LFRE)	FL 115	MAY-SEP : 0700-SS
47°17'18"N , 002°20'49"W		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de : - LA BAULE INFO, - NANTES INFO/APP. Activity according to protocol. Actual activity on : - LA BAULE INFO, - NANTES INFO/APP.
280	parachutage LANNION AERODROME (LFRO)	FL 145	0730-SS (SUM -1HR)
48°45'10"N , 003°28'15"W		SFC	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers pendant HOR ATS sur : - LANNION INFO - LANDIVISIAU APP - IROISE INFO/APP. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest according to protocol. Users information during ATS SKED on : - LANNION INFO - LANDIVISIAU APP - IROISE INFO/APP.
301	parachutage LASCLAVERIES	FL 140	SR-SS+30.
43°25'40"N , 000°17'00"W		SFC	PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO
302	parachutage HANDIA	FL 115	SUM: SR-2100. WIN : SR-2200.
43°24'15"N , 001°23'24"W		SFC	PPR BIARRITZ APP. PPR BIARRITZ APP.
303	parachutage AUCUN (65)	FL 120	SR-SS Except SAT, SUN and HOL
42°58'19"N , 000°11'10"W		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. Activity according to protocol. Activity known on PYRENEES INFO.
304	parachutage BOULOC (82)	FL 140	SR-SS.
44°18'28"N , 001°04'54"E		SFC	Activité réelle connue de TOULOUSE INFO et CLERMONT APP. Largages annoncés sur BOULOC A/A 123.350. L'attention des pilotes des ACFT largueurs est attirée sur la proximité de la LF-R46 B (à éviter impérativement). Actual activity on TOULOUSE INFO and CLERMONT APP. Drops announced on BOULOC A/A 123.350. Para dropping pilots must be aware of the proximity of LF-R46 B (to be avoided without fail).
306	parachutage ARCACHON LA TESTE DE BUCH AERODROME (LFCH)	FL 140	Hors activité Cazaux.
44°35'48"N , 001°07'00"W		SFC	Activité réservée aux signataires du protocole avec l'exploitant de l'aérodrome. Activité réelle connue par : AQUITAINE INFO AQUITAINE APP ARCACHON INFO CAZAUX APP : 119.6 MHz. Activity reserved for users authorized according to protocol with AD manager. Actual activity on : AQUITAINE INFO AQUITAINE APP ARCACHON INFO CAZAUX APP : 119.6 MHz.
307	parachutage WRIGHT	FL 195	H24.
43°22'03"N , 000°26'00"W		SFC	PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO
308	parachutage OLORON HERRERE AERODROME (LFCO)	FL 115	Possible activation H24
43°09'50"N , 000°33'37"W		SFC	PPR PYRENEES APP Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP Actual activity on PYRENEES INFO
309	parachutage TOUR DU CRIEU	FL 120	H24.
43°06'43"N , 001°40'00"E		SFC	Activité réelle connue de TOULOUSE INFO. LF-R 600 COUSSA N active : PPR du gestionnaire de la LF-R 600 N (activable par NOTAM). Actual activity on TOULOUSE INFO. LF-R 600 COUSSA N active : PPR of the LF-R 600 N managing authority (activation is possible from NOTAM).

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
311	parachutage BEAUCENS - station du HAUTACAM (65)	FL 120	SR-SS Except SAT, SUN and HOL.
	42°59'12"N , 000°00'17"W	SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. Activity according to protocol. Activity known on PYRENEES INFO.
312	parachutage SOUGE	FL 115	MON : 0700 to FRI: 1600 (except public HOL). SUM :-1HR.
	44°52'45"N , 000°50'00"W	SFC	PPR MERIGNAC TWR. PPR MERIGNAC TWR.
313	parachutage ARRENS-MARSOUS - COL DU SOULOR (65)	FL 120	SR-SS Except SAT, SUN and HOL.
	42°57'29"N , 000°15'54"W	SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. Activity according to protocol. Activity known on PYRENEES INFO.
315	parachutage MONTAUBAN AERODROME (LFDB)	FL 085	MON-FRI : SR-SS.
	44°01'39"N , 001°22'42"E	SFC	Activité réelle connue de TOULOUSE INFO. Actual activity on TOULOUSE INFO.
316	parachutage GER	FL 195	H24.
	43°12'20"N , 000°03'54"W	SFC	PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO et LOURDES TWR. PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO and LOURDES TWR.
317	parachutage LA ROCHELLE ILE DE RE AERODROME (LFBH)	FL 110	0800 - SS+30 (SUM: -1HR)
	46°10'45"N , 001°11'43"W	SFC	Activité selon protocole Activité connue de LA ROCHELLE APP Activity according to protocol Activity known on LA ROCHELLE APP
318	parachutage FONSORBES	FL 140	SR-2300.
	43°32'23"N , 001°15'08"E	SFC	Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250. Activité particulière d'aérolargage. Activity on TOULOUSE INFO 121.250. Particular air drop activity.
319	parachutage LA LLAGONNE LA QUILLANE AERODROME (LFNQ)	1300ft ASFC	SR-SS.
	42°32'37"N , 002°07'12"E	SFC	Activité annoncée par NOTAM au-dessus de 1300 ft. Activity announced by NOTAM ABV 1300ft.
321	parachutage MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI AERODROME (LFCZ)	FL 140	SR-2359 (SUM -1HR).
	44°08'49"N , 001°09'48"W	SFC	Pendant activité R31 PPR CAZAUX APP. - Hors activité R31, PPR BIARRITZ APP. Activité réelle connue de CAZAUX APP 119.6 Mhz et BIARRITZ INFO 119.175. During R31 activity, PPR CAZAUX APP. - outside R31 activity, PPR BIARRITZ APP. Actual activity on CAZAUX APP 119.6 MHz and BIARRITZ INFO 119.175.
322	parachutage PROJAN (32)	FL 115	MON 0900 to FRI 1200. SUM -1HR.
	43°35'40"N , 000°14'35"W	SFC	- Pendant HOR activité LF-R 34 A1 et/ou LF-R 41: activité relle connue de MONT DE MARSAN APP 119.700 et/ou MADIRAN 129.900 - Hors HOR activité LF-R 34 A1 et LF-R 41: activité réelle connue de PYRENEES APP - During LF-R 34 A1 and/or LF-R 41 scheduled activity : activity known on MONT DE MARSAN APP 119.700 and/or MADIRAN 129.900 - Outside LF-R 34 A1 and LF-R 41 scheduled activity : activity known on PYRENEES APP
326	parachutage CAZERES PALAMINY AERODROME (LFJH)	FL 110	SAT, SUN and HOL from 01st APR to 31st OCT : SR-SS
	43°12'00"N , 001°03'00"E	SFC	Activité selon protocole. Activity according to protocol.
328	parachutage Col des PALOMBIERES (64)	FL 190	SR-SS.
	43°14'23"N , 001°10'27"W	SFC	Activité réservée à l'ETAP et au RPIMa. PPR BIARRITZ APP. Activité réelle connue de BIARRITZ APP. Activity reserved for ETAP and RPIMa. PPR BIARRITZ APP Actual activity on BIARRITZ APP.
329	parachutage LA CITADELLE DE BAYONNE	FL 085	SUM: SR-2100. WIN : SR-2200.
	43°30'10"N , 001°28'30"W	SFC	PPR BIARRITZ APP. PPR BIARRITZ APP.
330	parachutage TARBES LALOUBERE AERODROME (LFDT)	FL 140	0800-SS.SUM -1HR.
	43°12'58"N , 000°04'43"E	SFC	PPR PYRENEES APP. PPR PYRENEES APP.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
331	parachutage SARLAT DOMME AERODROME (LFDS)	FL 135	SR-SS+30
44°47'31"N , 001°14'34"E		SFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de : - LIMOGES INFO 124.050, - AQUITAINE INFO 120.575, - CLERMONT APP 133.725, - SARLAT A/A 118.15. Activity reserved for signatory users to the protocol. Simultaneous aerobatics and parachuting activities prohibited. Actual activity on : - LIMOGES INFO 124.050, - AQUITAINE INFO 120.575, - CLERMONT APP 133.725, - SARLAT A/A 118.150.
332	parachutage CASTELNAU MAGNOAC AERODROME (LFDQ)	FL 140	0700-SS (SUM : -1HR)
43°16'36"N , 000°31'01"E		SFC	Activité réelle connue de PYRENEES INFO and PYRENEES APP. Activity known on PYRENEES INFO and PYRENEES APP.
333 -1	parachutage SITE 1 TOULOUSE FRANCAZAL AERODROME (LFBF)	5000ft AMSL	MON-FRI except HOL : SR-SS
43°32'41"N , 001°22'01"E Cible n°1 : aire entre RWY et TWY parallèle		SFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Sud Information des usagers sur : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL Activity reserved for users who signed the protocol with SNA Sud Users information on : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL
333 -2	parachutage SITE 2 TOULOUSE FRANCAZAL AERODROME (LFBF)	5000ft AMSL	MON-FRI except HOL : SR-SS
43°32'48"N , 001°22'18"E Cible n°2 : aire entre RWY et caserne 1er RTP		SFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Sud Information des usagers sur : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL Activity reserved for users who signed the protocol with SNA Sud Users information on : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL
333 -3	parachutage SITE 3 TOULOUSE FRANCAZAL AERODROME (LFBF)	5000ft AMSL	MON-FRI except HOL : SR-SS
43°32'56"N , 001°22'21"E Cible n°3 : Caserne du 1er RTP		SFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Sud Information des usagers sur : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL Activity reserved for users who signed the protocol with SNA Sud Users information on : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL
333 -4	parachutage SITE 4 TOULOUSE FRANCAZAL AERODROME (LFBF)	5000ft AMSL	MON-FRI except HOL : SR-SS
43°33'01"N , 001°22'24"E Cible n°4 : stade hippodrome du 1er RTP		SFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Sud Information des usagers sur : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL Activity reserved for users who signed the protocol with SNA Sud Users information on : - TOULOUSE INFO - AFIS FRANCAZAL
334-1	parachutage TARBES - QUARTIER LARREY (65)	FL 120	SR-SS Except SAT, SUN and HOL.
43°13'40"N , 000°04'22"E		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. Activity according to protocol. Activity known on PYRENEES INFO.
334-2	parachutage TARBES - QUARTIER SOULT (65)	FL 120	SR-SS Except SAT, SUN and HOL.
43°13'18"N , 000°04'06"E		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. Activity according to protocol. Activity known on PYRENEES INFO.
351	parachutage MONT DE MARSAN	1300ft ASFC	SR-SS.
43°54'00"N , 000°29'05"W		SFC	PPR MONT DE MARSAN APP. PPR MONT DE MARSAN APP.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
352	parachutage ESTAING (65) - LAC D'ESTAING	FL 120	SR-SS Except SAT, SUN and HOL.
	42°54'13"N , 000°12'54"W	SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. Activity according to protocol. Activity known on PYRENEES INFO.
354	parachutage ROCHEFORT CHARENTE MARITIME AERODROME (LFDN)	FL 135	SR-SS.
	45°53'22"N , 000°58'56"W	SFC	Largages autorisés par LA ROCHELLE APP. Activité réelle connue de LA ROCHELLE INFO ou ROCHEFORT INFO. Activité réservée aux signataires du protocole. Drops authorized by LA ROCHELLE APP. Actual activity on LA ROCHELLE INFO or ROCHEFORT INFO. Activity reserved for signatory users to the protocol.
355	parachutage PAU (64) - ETAP	FL 195	H24
	43°20'49"N , 000°23'35"W	SFC	PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO
357	parachutage ALBI LE SEQUESTRE AERODROME (LFCI)	FL 135	0600-SS (SUM : -1HR). Daytime only.
	43°54'52"N , 002°07'07"E	SFC	PPR exploitant AD. Activité connue de : - ALBI INFO ou A/A - TOULOUSE INFO PPR AD operator. Activity announced on : - ALBI INFO or A/A - TOULOUSE INFO
358	parachutage LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC AERODROME (LFDU)	FL 100	SR-SS.
	45°11'50"N , 000°53'10"W	SFC	Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO 120.575 MHz ou AQUITAINE APP 129.875 MHz. Actual activity on : AQUITAINE INFO 120.575 MHz or AQUITAINE APP 129.875 MHz.
360	parachutage SATORY NEXTER Ouest (78)	FL 100	SR-SS
	48°47'14"N , 002°05'21"E	SFC	Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY). Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Parachute jumping activity according to protocol, announced by NOTAM (request by ESCA VILLACOUBLAY). User information on DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP and VILLA TWR. Activity reserved for signatory users to the protocol.
364	parachutage SAINT PALAIS	FL 190	SR-SS.
	43°17'00"N , 001°03'00"W	SFC	PPR BIARRITZ APP Activité réelle connue de BIARRITZ Info. PPR BIARRITZ APP Actual activity on BIARRITZ Info.
366	parachutage ITXASSOU	FL 115	SUM: SR-2100 WIN: SR-2200.
	43°20'15"N , 001°25'25"W	SFC	PPR BIARRITZ APP. PPR BIARRITZ APP.
367	parachutage SAINTES THENAC AERODROME (LFXB)	FL 125	MON, WED and FRI : SR-30 - SS+30 TUE, THU : SR-30 - 2359
	45°42'07"N , 000°38'10"W	SFC	Activité annoncée sur SAINTES A/A. Activité réelle connue de LA ROCHELLE INFO et AQUITAINE INFO. Pendant activité LF-R49 : PJE au dessus de 3000 ft AMSL, PPR COGNAC APP. Activity announced on SAINTES A/A. Actual activity on LA ROCHELLE INFO and AQUITAINE INFO. During LF-R49 activity : PJE ABV 3000ft AMSL, PPR COGNAC APP.
369	parachutage SATORY NEXTER Est (78)	FL 100	SR-SS
	48°47'10"N , 002°05'43"E	SFC	Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY). Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Parachute jumping activity according to protocol, announced by NOTAM (request by ESCA VILLACOUBLAY). User information on DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP and VILLA TWR. Activity reserved for signatory users to the protocol.
370	parachutage BENOU	FL 195	SR-SS.
	43°04'00"N , 000°28'00"W	SFC	PPR PYRENEES APP Activité réelle connue de PYRENEES Info. PPR PYRENEES APP Actual activity on PYRENEES Info.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
371	parachutage SOULAC SUR MER AERODROME (LFDK)	FL 135	SR-SS.
45°29'42"N , 001°04'56"W		SFC	Activité annoncée sur SOULAC A/A. Activité réelle connue d'AQUITAINE Info. PJE>2500 ft AMSL: PPR AQUITAINE APP. Activity announced on SOULAC A/A. Actual activity on AQUITAINE Info. PJE ABV 2500ft AMSL: PPR AQUITAINE APP.
372	parachutage STADE DE SATORY (78)	FL 100	SR-SS
48°47'00"N , 002°06'40"E		SFC	Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY). Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Parachute jumping activity according to protocol, announced by NOTAM (request by ESCA VILLACOUBLAY). User information on DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP and VILLA TWR. Activity reserved for signatory users to the protocol.
373	parachutage LESCAR (64)	FL 120	SR-SS
43°21'00"N , 000°24'40"W		SFC	PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP. Actual activity known on PYRENEES INFO
374	parachutage CHATEAU D'OLONNE (85)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	From 1st April to 30th September. MON-FRI : 0630-1900 daylight hours only.
46°30'14"N , 001°41'04"W		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle sur NANTES INFO. Activity according to protocol. Actual activity on NANTES INFO.
376	parachutage BASSILOUR (64)	FL 115	0830-SS+30 SUM - 1 HR.
43°26'09"N , 001°33'33"W		SFC	Activité réservée aux signataires du protocole. Activité réelle connue de : Biarritz TWR : 118.7 Mhz. Biarritz INFO : 119.175 Mhz. Activity reserved to signatory users of protocol. Activity announced on Biarritz TWR : 118.7 Mhz. Biarritz INFO : 119.175 Mhz.
378	parachutage LA REOLE FLOUDES AERODROME (LFDR)	FL 135	SR-2300 SUM -1 HR
44°33'59"N , 000°03'21"W		SFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de: AQUITAINE APP AQUITAINE INFO LA REOLE A/A Activity reserved to signatory users of protocol. AQUITAINE APP AQUITAINE INFO LA REOLE A/A
379	parachutage NIORT MARAIS POITEVIN AERODROME (LFBN)	FL 140	SR-SS
46°18'57"N , 000°24'04"W		SFC	Activité selon protocole PPR COGNAC APP au-dessus de 3000 ft AMSL pendant les activités des LF-R 49. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de : - NIORT INFO ou A/A 119.100 - POITIERS INFO 124.000 - COGNAC APP 132.450 (HOR ATS) Activity as per protocol PPR COGNAC APP ABV 3000 ft AMSL during activity of LF-R 49 areas. Simultaneous aerobatics and parachuting activities prohibited. Actual activity on : - NIORT INFO or A/A 119.100 - POITIERS INFO 124.000 - COGNAC APP 132.450 (ATS SKED)
380	parachutage AGEN LA GARENNE AERODROME (LFBA)	FL 140	SR-SS.
44°10'29"N , 000°35'26"E		SFC	Activité réelle connue d'AGEN TWR et de TOULOUSE INFO. Actual activity on AGEN TWR and TOULOUSE INFO.
381	parachutage MONTPEZAT D'AGENAIS (47)	FL 065	SUM : MON-FRI : SR-30 to 0800, 1000-1200 and 1400 to SS+30. SAT, SUN and public HOL : SR-30 to SS+ 30. WIN : MON-FRI : SR-30 to 0900, 1100-1300 and 1500 to SS+30. SAT, SUN and public HOL : SR- 30 to SS+30.
44°21'53"N , 000°29'32"E		SFC	En dehors HOR activité LF-R46 A ou B et sur accord TOULOUSE APP si PJE>3500 ft AMSL. Outside LF-R46 A or B activity hours and with TOULOUSE APP permission if PJE ABV 3500ft AMSL.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
382	parachutage CASTRES MAZAMET AERODROME (LFCK)	FL 195	H24.
43°33'47"N , 002°17'30"E		SFC	Activité réelle connue de TOULOUSE INFO, CASTRES INFO et BORDEAUX CTL. Actual activity on TOULOUSE INFO, CASTRES INFO and BORDEAUX CTL.
383	parachutage PAMIERS Quartier Beaumont (09)	FL 115	0700-1100, 1300-1600 (SUM -1HR), except SAT, SUN and HOL.
43°08'00"N , 001°39'00"E		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de : - TOULOUSE INFO (SIV) - PAMIERS INFO (AFIS) Hors activation LF-R46 N1 et F2. LF-R 600 COUSSA N active : PPR du gestionnaire de la LF-R 600 N (activable par NOTAM). Activity according to protocol. Actual activity on : - TOULOUSE INFO (SIV) - PAMIERS INFO (AFIS) Except when LF-R46 N1 and F2 is active. LF-R 600 COUSSA N active : PPR of the LF-R 600 N managing authority (activation is possible from NOTAM).
384	parachutage CASTELSARRASIN MOISSAC AERODROME (LFCX)	FL 115	Week-end and public HOL : SR-SS
44°05'14"N , 001°07'43"E		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de : - TOULOUSE INFO - CASTELSARRASIN A/A Activity according to protocol. Actual activity on : - TOULOUSE INFO - CASTELSARRASIN A/A
388	parachutage ROYAN MEDIS AERODROME (LFCY)	FL 165	SR-SS.
45°37'52"N , 000°58'32"W		SFC	PPR AQUITAINE APP. Activité annoncée sur ROYAN Info ou A/A Activité réelle connue d AQUITAINE Info. PPR AQUITAINE APP. Activity announced on ROYAN Info or A/A Actual activity on AQUITAINE Info.
391	parachutage CAHORS LALBENQUE AERODROME (LFCC)	FL 140	SR-SS+30.
44°20'56"N , 001°28'45"E		SFC	En-dessous du FL115 : activité réelle connue de CLERMONT APP et CAHORS A/A. Au-dessus du FL115 : activité réelle connue de TOULOUSE APP. BLW FL 115: Actual activity on CLERMONT APP and CAHORS A/A. ABV FL 115: Actual activity on TOULOUSE APP.
394	parachutage LES ESPIEMONTS CAYLUS	FL 065	H24.
44°16'22"N , 001°43'23"E		SFC	Activité réelle connue de TOULOUSE INFO. Actual activity on TOULOUSE INFO.
399	parachutage PAMIERS LES PUJOLS AERODROME (LFDJ)	FL 140	H24.
43°05'26"N , 001°41'45"E		SFC	Utilisable après accord du gestionnaire de l'AD. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. LF-R 600 COUSSA N active : PPR du gestionnaire de la LF-R 600 N (activable par NOTAM). Priorité aux ACFT IFR et à l'activité de la CTA TOULOUSE ESSAIS 3. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO et PAMIERS INFO. AVBL after permission from AD Manager. Simultaneous aerobatics and parachuting activity prohibited. LF-R 600 COUSSA N active : PPR of the LF-R 600 N managing authority (activation is possible from NOTAM). Priority will be given to IFR ACFT and TOULOUSE ESSAIS 3 CTA activity. Actual activity known on TOULOUSE INFO and PAMIERS INFO.
400	parachutage SALON DE PROVENCE	FL 085	MON-FRI : 0600-0800, 1045-1145 and 1630-1800 (SUM :-1HR). SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
43°36'10"N , 005°06'33"E		SFC	Autre plafond utilisable : 1400m AMSL. Activité réelle connue de SALON APP et au-dessus de 4500 ft AMSL de PROVENCE APP/FIS. Autres HOR et niveaux d'activité annoncés par NOTAM. Other upper level AVBL: 1400m AMSL. Actual activity on SALON APP and ABV 4500ft AMSL : PROVENCE APP/FIS. Other times and level announced by NOTAM.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
401	parachutage AIX LES MILLES AERODROME (LFMA)	FL 135	THU, FRI: 1000-1500 (SUM : -1HR) SUN and public HOL : - WIN : 0800-SS - SUM : 0700-1000, 1200-1700.
43°30'30"N , 005°22'03"E		SFC	Uniquement pendant les horaires où AIX TWR rend le service du contrôle. Activité réservée selon protocole. Activité réelle connue de AIX TWR et de PROVENCE INFO. Autres HOR annoncés par NOTAM. Only during times when AIX TWR provides air traffic control service. Activity reserved according to protocol. Actual activity on AIX TWR and PROVENCE INFO. Other times announced by NOTAM.
402	parachutage AVIGNON PUJAUT AERODROME (LFNT)	FL 135	SR-SS.
43°59'49"N , 004°45'20"E		SFC	Activité réelle connue de ORANGE APP, PROVENCE INFO sur 132.300 MHz et AVIGNON TWR. Autres HOR et FL>135 annoncés par NOTAM. Actual activity on ORANGE APP, PROVENCE INFO on 132.300 MHz and AVIGNON TWR. Other times and ABV FL135 announced by NOTAM.
403	parachutage LE LUC LE CANNET AERODROME (LFMC)	FL 130	SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
43°23'16"N , 006°23'05"E		SFC	Activité réelle connue de MARSEILLE ACC au-dessus du FL055. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL130 sont annoncés par NOTAM. Actual activity ABV FL055 on MARSEILLE ACC. Other times and ABV FL 130 announced by NOTAM.
404	parachutage BRIOUDE BEAUMONT AERODROME (LFHR)	FL 115	SR-SS
45°19'09"N , 003°21'45"E		SFC	Activité selon protocole Information des usagers sur CLERMONT INFO ou A/A Activity according to protocol Users information on CLERMONT INFO or A/A
405	parachutage BASTIA BORGO	FL 195	H24.
42°34'28"N , 009°27'03"E à 1.62 NM NNW de AD BASTIA PORETTA.		SFC	Activité réelle connue de BASTIA APP et au-dessus du FL145, de MARSEILLE ACC. Actual activity on BASTIA APP and ABV FL 145, on MARSEILLE ACC.
406	parachutage GHISONACCIA ALZITONE AERODROME (LFKG)	FL 120	MON-FRI : SR-SS.
42°02'55"N , 009°24'10"E		SFC	Autres HOR et niveaux au-dessus du FL 120 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de SOLENZARA TWR. Other SKED and levels ABV FL 120 announced by NOTAM. Actual activity known on SOLENZARA TWR.
408	parachutage PERPIGNAN LA SALANQUE AERODROME (CLOSED)	FL 135	H24.
42°48'00"N , 003°00'00"E		SFC	Autres niveaux au-dessus du FL135 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de MARSEILLE CTL au-dessus du FL 115, de MONTPELLIER INFO en dessous du FL 115 et de PERPIGNAN TWR dans la CTR (HOR ATS). Other levels ABV FL 135 announced by NOTAM. Actual activity on MARSEILLE CTL ABV FL 115, MONTPELLIER INFO BLW FL 115 and PERPIGNAN TWR within CTR (ATS SKED).
409	parachutage DOMANCY (74)	FL 195	SR-SS
45°54'33"N , 006°41'22"E		SFC	Autres niveaux annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de ALPES RADAR. TEL 06 08 33 13 39 Other level announced by NOTAM. Acitivity known on ALPES RADAR. Phone 06 08 33 13 39
410	parachutage MILLAU LARZAC AERODROME (LFCM)	FL 115	SR-SS.
43°59'21"N , 003°11'00"E		SFC	Activable par NOTAM de FL 115 à FL 155. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de MONTPELLIER INFO. Possible activation by NOTAM from FL 115 to FL 155. Simultaneous aerobatics and parachuting activities prohibited. Actual activity on MONTPELLIER INFO.
411	parachutage ROANNE AERODROME (LFLO)	FL 110	FRI, SAT, SUN and public HOL : 0600-2300. SUM : -1 HR.
46°03'10"N , 003°59'59"E		SFC	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - SAINT YAN APP. - ROANNE INFO. - CLERMONT INFO. - LYON INFO. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on : - SAINT YAN APP. - ROANNE INFO. - CLERMONT INFO. - LYON INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
412	parachutage AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE AERODROME (LFHO)	FL 135	SAT, SUN and public HOL: HJ except if LF-R55 C or D active.
	44°32'22"N , 004°22'18"E	SFC	Activité réelle connue de PROVENCE INFO. Actual activity known on PROVENCE INFO.
413	parachutage PROPRIANO AERODROME (LFKO)	FL 140	SR-SS+30
	41°39'31"N , 008°53'30"E	SFC	Du 1er Juin au 30 Septembre : -SAM et DIM : activité limitée au FL 070. Activité réelle connue de AJACCIO APP et AJACCIO INFO. From the 01st JUN to the 30th SEP : -SAT and SUN : activity limited to FL 070. Actual activity on AJACCIO APP and AJACCIO INFO.
414	parachutage NIMES COURBESSAC AERODROME (LFME)	FL 115	FRI:1200-SS SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
	43°51'14"N , 004°24'49"E	SFC	Activité réelle connue de CAMARGUE CONTROLE En cas d'inactivité des CTA RHONE 3 et 4 : - MONTPELLIER APP, - MONTPELLIER INFO, - MARSEILLE INFO, - MARSEILLE CONTROLE, - GARONS TWR. Actual activity on CAMARGUE CONTROLE. In case of RHONE CTA 3 and 4 inactive: - MONTPELLIER APP, - MONTPELLIER INFO, - MARSEILLE INFO, - MARSEILLE ATC, - GARONS TWR.
415	parachutage TIGNES (SAVOIE)	FL 130	SR-SS.
	45°25'00"N , 006°53'00"E Glacier de la Grande Motte.	SFC	Activité annoncée par NOTAM. Activity announced by NOTAM.
417	parachutage CHAMBERY AIX LES BAINS (73)	FL 140	SR - SS+30
	45°38'01"N , 005°52'39"E	SFC	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : CHAMBERY INFO, LYON INFO pour FL>095. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL140 sont annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on CHAMBERY INFO, LYON INFO ABV FL 095. Other times and levels ABV FL 140 announced by NOTAM.
419	parachutage SAINT GALMIER AERODROME (LFKM)	FL 150	SAT, SUN and public HOL : SR-SS + 30.
	45°36'26"N , 004°18'21"E	SFC	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - SAINT ETIENNE TWR, - CLERMONT INFO, - LYON INFO, - MARSEILLE ACC. Autres HOR annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on : - SAINT ETIENNE TWR, - CLERMONT INFO, - LYON INFO, - MARSEILLE ACC. Other times announced by NOTAM.
420	parachutage GRENOBLE ALPES ISERE AERODROME (LFLS)	FL 140	From 1st APR to 30th NOV : SR - SS+30
	45°21'47"N , 005°19'58"E	SFC	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - GRENOBLE TWR, - LYON INFO. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL140 annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on : - GRENOBLE TWR, - LYON INFO. Other times and levels ABV FL 140 announced by NOTAM.
421	parachutage LYON CORBAS AERODROME (LFHJ)	FL 140	SR-SS
	45°39'15"N , 004°54'49"E	SFC	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de LYON INFO. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL140 annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on LYON INFO. Other times and levels ABV FL 140 announced by NOTAM.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
422	parachutage AMBERIEU AERODROME (LFXA)	FL 085	SR-SS.
45°58'58"N , 005°19'59"E		SFC	Autres HOR et niveaux au-dessus du FL085 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de LYON INFO. Other times and levels ABV FL 085 announced by NOTAM. Actual activity on LYON INFO.
424	parachutage CUERS PIERREFEU AERODROME (LFTF)	FL 130	SKED announced by NOTAM
43°14'51"N , 006°07'38"E		SFC	Activité réservée entraînement Défense. Activité réelle connue de: MARSEILLE Contrôle 126.150 MARSEILLE Info 120.550 TOULON APP 118.825 LE LUC APP 122.2 ATIS LE LUC 128.650 CUERS Tour 118.275 (RAIZ) Activity reserved for MIL training. Actual activity on MARSEILLE ATC126.150 MARSEILLE Info 120.550 TOULON APP 118.825 LE LUC APP 122.2 ATIS LE LUC 128.650 CUERS Tour 118.275 (RAIZ)
426	parachutage LEZIGNAN CORBIERES AERODROME (LFMZ)	FL 140	SR-SS
43°10'29"N , 002°44'14"E		SFC	Activité réelle connue de MONTPELLIER INFO. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Actual activity on MONTPELLIER INFO. Activity reserved for based ACFT and those authorized by AD manager.
427	parachutage ANCELLE (HAUTES ALPES)	FL 120	SR-SS.
cercle de 4 km de rayon centré sur 44°38'00"N , 006°12'00"E		SFC	Parachutage sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM. Parachute dropping on snow field. Activity announced by NOTAM.
431	parachutage AIME LA PLAGNE (SAVOIE)	FL 130	SR-SS.
cercle de 2 km de rayon centré sur 45°30'00"N , 006°41'00"E		SFC	Parachutage sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM. Parachute dropping on snow field. Activity announced by NOTAM.
432	parachutage MONTELIMAR ANCONE AERODROME (LFLQ)	FL 115	From 01 APR to 31 OCT : SR-SS
44°34'49"N , 004°44'21"E		SFC	Activité réelle connue de PROVENCE APP. Largages possibles uniquement si activité de voltige n°6800 non active. Activity known on PROVENCE APP. Activity possible only if aerobatics activity NR 6800 is not active.
433	parachutage LAPALISSE PERIGNY AERODROME (LFHX)	FL 155	SR-SS.
46°15'14"N , 003°35'19"E		SFC	Autres HOR et niveaux au-dessus du FL155 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de CLERMONT INFO et de MARSEILLE ACC pour FL>145. Other times and levels ABV FL 155 announced by NOTAM. Actual activity on CLERMONT INFO and MARSEILLE ACC ABV FL 145.
434	parachutage CALVI STE CATHERINE	FL 145	SR-2 to SS+2.
42°33'21"N , 008°47'55"E		SFC	Autres HOR et niveaux au-dessus du FL145 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de CALVI TWR et de BASTIA APP. Other times and levels ABV FL 145 announced by NOTAM. Actual activity on CALVI TWR and BASTIA APP.
435	parachutage ST CHRISTOL	FL 120	(1)
44°03'12"N , 005°29'42"E		SFC	(1) : Du 01.10 au 15.04: LUN-VEN : 0800-1600. Du 16.04 au 30.09 : MAR et JEU : 0700-1200. SUM : -1HR. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL120 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de SALON APP. (1) : From the 01st OCT to the15th APR: MON-FRI : 0800-1600. From the16th APR to the 30th SEP : TUE and THU : 0700-1200. SUM :-1HR. Other times and levels ABV FL 120 announced by NOTAM. Actual activity on SALON APP.
436	parachutage GAP TALLARD AERODROME (LFNA)	FL 155	SR-SS.
44°27'18"N , 006°02'16"E		SFC	Autres HOR et niveaux au-dessus du FL155 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GAP Info. Other times and levels ABV FL 155 announced by NOTAM. Actual activity on GAP INFO.
437	parachutage LE PUY LOUDES AERODROME (LFHP)	FL 160	SAM, DIM et JF : SR-SS.
45°04'42"N , 003°45'38"E		SFC	Autres HOR et niveaux au-dessus du FL160 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de LE PUY INFO et de MARSEILLE ACC pour FL>145, et CLERMONT INFO. Other times and levels ABV FL 160 announced by NOTAM. Actual activity on LE PUY INFO and MARSEILLE ACC ABV FL 145, and CLERMONT INFO.
439	parachutage COURCHEVEL LE PRAZ (73)	FL 190	Hours announced by NOTAM.
45°25'59"N , 006°36'58"E		SFC	Activité réelle connue de MARSEILLE INFO, COURCHEVEL INFO ou A/A. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. Actual activity on MARSEILLE INFO, COURCHEVEL INFO or A/A. Activity reserved for users authorized by DSAC Centre-Est.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
440	parachutage COURCHEVEL 1850	FL 170	Hours announced by NOTAM.
	45°24'52"N , 006°37'36"E	SFC	Activité annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de COURCHEVEL INFO ou A/A 120.075 MHz. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. Activity announced by NOTAM. Actual activity on COURCHEVEL INFO or A/A 120.075 MHz. Activity reserved for users authorized by DSAC Centre-Est.
442-1	parachutage LA TOUR (74)	FL 195	WED to SAT : SR-SS.
	46°07'45"N , 006°25'23"E	SFC	PPR Geneva. Activité réelle connue de : - GENEVE TRANSIT 136.450 MHz. - Savoie Hélicoptère 06 08 33 13 39 Actual activity on : - GENEVA TRANSIT 136.450 MHz. - Savoie Hélicoptère +33(0)6 08 33 13 39
442-2	parachutage VIUZ-EN-SALLAZ (74)	FL 195	SR-SS
	46°08'43"N , 006°24'07"E	SFC	PPR Geneva Activité possible si zone parachutage 442-1 non active. Activité réelle connue de : - GENEVE TRANSIT 136.450 MHz. - Savoie Hélicoptère 06 08 33 13 39 Activity possible if para drop zone 442-1 is not active. Activity known on : - GENEVA TRANSIT 136.450 MHz. - Savoie Hélicoptère +33(0)6 08 33 13 39
443	parachutage CHAMONIX	FL 140	Hours announced by NOTAM.
	45°55'50"N , 006°52'40"E	SFC	Activable du 01/09 au 30/06 par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE DELTA 119.175 Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. Possible activation from the 01st SEP to the 30th JUN by NOTAM. Actual activity on GENEVA DELTA 119.175 Activity reserved for users authorized by DSAC Centre-Est.
444	parachutage LANGOGNE LESPERON AERODROME (LFHL)	FL 160	Activation possible HJ par NOTAM les SAM, DIM et JF , en dehors des horaires d'activation de la LF-R55 C. Possible activation HJ by NOTAM on SAT, SUN and public HOL, outside LF-R 55 C activation.
	44°42'20"N , 003°53'14"E	SFC	Activité connue de CLERMONT INFO et MARSEILLE ACC pour FL > 145. Activity on CLERMONT INFO and MARSEILLE ACC ABV FL 145.
445	parachutage PUYRICARD (13)	FL 140	SAT : - WIN : 0800-SS - SUM : 0700-1230 SUN and public HOL : - WIN : 0800-SS - SUM : 0700-1000, 1200-1700 Other days : possible activation SR-SS by NOTAM after ESCA/BA701 agreement.
	43°36'03"N , 005°22'37"E	SFC	Activité réelle connue de: - MARSEILLE INFO - PROVENCE APP/INFO - SALON APP (LF-R 71 actives). Actual activity on: - MARSEILLE INFO - PROVENCE APP/INFO - SALON APP (LF-R 71 active).
448	parachutage LE LAVANCHER (74)	FL 160	SR-SS
	45°57'20"N , 006°54'15"E	SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de GENEVE DELTA 119.175. Activité annoncée par ACFT largueurs sur fréquence montagne 130.000. Activity according to protocol. Actual activity known on GENEVE DELTA 119.175. Activity announced by para dropping ACFT on mountain frequency 130.000.
449	parachutage SAINT CHAMOND L'HORME AERODROME (LFHG)	FL 140	APR - NOV : SR-SS Other SKED announced by NOTAM
	45°29'31"N , 004°32'04"E	SFC	Activité selon protocole, réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'AD. Activité réelle connue de LYON INFO. Information des usagers sur SAINT-CHAMOND A/A. Activity according to protocol, reserved for pilots authorized by the AD operator. Activity known on LYON INFO. Users information on SAINT-CHAMOND A/A.
450	parachutage CAVANAC (11)	FL 115	MON-FRI (except public HOL) : 0700-1630 (SUM -1HR)
	43°10'46"N , 002°19'49"E	SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de CARCASSONNE TWR et TOULOUSE INFO. Activity according to protocol. Activity known on CARCASSONNE TWR and TOULOUSE INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
505	parachutage LESSAY AERODROME (LFOM)	FL 115	SR-SS.
	49°12'12"N , 001°30'17"W	SFC	Selon conditions fixées par protocole. Activité réelle connue de : - LESSAY A/A - RENNES INFO. Conditions according to protocol. Actual activity on : - LESSAY A/A - RENNES INFO.
515	parachutage MORLAIX PLOUJEAN AERODROME (LFRU)	FL 125	FRI and day before public HOL : 1600-SS (SUM : - 1HR) SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
	48°36'03"N , 003°49'00"W	SFC	Information des usagers : MORLAIX INFO, LANDI APP, IROISE INFO/APP. Users information : MORLAIX INFO, LANDI APP, IROISE INFO/APP.
520	parachutage LES SABLES D'OLONNE TALMONT AERODROME (LFOO)	FL 145	APR-OCT : 0800-1130 and 1300-SS MAX 2000 (SUM : -1 HR) NOV-MAR : 0800-1200 and 1300-SS
	46°28'37"N , 001°43'22"W	SFC	Activité selon protocole. Information des usagers sur NANTES INFO/APP. Activity according to protocol. Users information on NANTES INFO/APP.
530	parachutage GROIX MER	FL 145	MON-FRI : 0600 - 1700 (SUM -1HR). Uniquement durant les HOR ATS LORIENT Only during LORIENT ATS SKED.
	47°39'00"N , 003°24'00"W	SFC	Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Information des usagers: - LORIENT APP - LORIENT TWR. Activity reserved for ALFUSCO. Possible activity up to FL 195 announced by NOTAM. Users' information on: - LORIENT APP - LORIENT TWR.
535	parachutage LORIENT ESPERANCE (56)	FL 145	MON-FRI : 0600 - 1700 (SUM -1HR). Uniquement durant HOR ATS LORIENT Only during LORIENT ATS SKED.
	47°44'54"N , 003°20'08"W	SFC	Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Pas d'activité simultanée avec la LF-R 1 A LANESTER et la LF-R 1 D BLAVET. Information des usagers : - LORIENT APP - LORIENT TWR. Activity reserved for ALFUSCO. Possible activity up to FL 195 announced by NOTAM. No simultaneous activity with LF-R 1 A LANESTER and LF-R 1 D BLAVET. Users information on : - LORIENT APP - LORIENT TWR.
540	parachutage GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL AERODROME (LFRF)	FL 155	SR-SS.
	48°52'58"N , 001°33'50"W	SFC	Activité selon protocole. Information des usagers sur RENNES INFO/APP. Activity according to protocol. Users information on RENNES INFO/APP.
550	parachutage QUIBERON AERODROME (LFEQ)	FL 115	SR-SS.
	47°28'53"N , 003°06'06"W	SFC	Activité selon protocole. Information des usagers sur: - QUIBERON INFO ou QUIBERON A/A, - NANTES INFO. Activity according to protocol. User information on: - QUIBERON INFO or QUIBERON A/A, - NANTES INFO.
560	parachutage GUISCRIFF SCAER AERODROME (LFES)	FL 115	SUM : 0630 - SS+30 WIN : SR - SS+30
	48°03'13"N , 003°39'51"W	SFC	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité voltige interdite. Information des usagers sur IROISE INFO. Activity according to protocol. Simultaneous activity with aerobatics activity prohibited. Users information on IROISE INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
570	parachutage SAINT DIE REMOMEIX AERODROME (LFGY)	FL 130	SR-SS
48°15'59"N , 007°00'27"E		SFC	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome. Selon protocole. Information des usagers sur STRASBOURG INFO. Activity reserved for ACFT authorized by AD administrator. According to protocol. Users' information on STRASBOURG INFO.
601	parachutage TOURNUS CUISERY AERODROME (LFFX)	FL 140	SR-SS.
46°33'32"N , 004°58'34"E		SFC	Activité réservée aux aéronefs autorisés par l'exploitant de l'aérodrome, selon protocole. Information des usagers : Bâle Info. Tournus A/A. Activity reserved for ACFT authorised by manager following protocol. Users information : Bâle Info. Tournus A/A.
602	parachutage REIMS PRUNAY AERODROME (LFQA)	FL 105	SR-1130 and 1300-SS (SUM : -1 HR)
49°12'35"N , 004°09'16"E		SFC	Activité selon protocole. Activité réelle connue de : PARIS INFO, SEINE INFO et PRUNAY INFO. Activity according to protocol. Activity known on : PARIS INFO, SEINE INFO and PRUNAY INFO.
603	parachutage SAINT GIRONS ANTICHAN AERODROME (LFCG)	FL 115	SR-SS
43°00'21"N , 001°06'23"E		SFC	Activité connue sur TOULOUSE INFO ou ST GIRONS A/A. Activité selon protocole avec le SNA Sud. Activités simultanées PARACHUTAGE et VOLTIGE interdites. Activity known on TOULOUSE INFO or ST GIRONS A/A. Activity according to protocol with SNA Sud. Simultaneous PARACHUTING and AEROBATICS activities prohibited.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6000	voltige LILLE MARCQ EN BAROEUL AERODROME (LFQO)	FL 055	MON-FRI, except public HOL : 0800-1930 (SUM : -1HR) SAT, except public HOL : 0800-1100, 1300-1930 (SUM : -1HR) Daytime only
50°41'14"N , 003°04'32"E Axe RWY 07/25, longueur 1000m		1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur A/A MARCQ ou LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Users' information on MARCQ A/A or LILLE INFO.
6001	voltige CALAIS MARCK AERODROME (LFAC)	4000ft AMSL	SR-SS
50°57'50"N , 001°57'37"E Axe RWY 06/24 revêtue, longueur 3000m.		1500ft AMSL	Activité reservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : CALAIS INFO /AA, LILLE INFO. Activity reserved for the signatory users of the protocole. Real activity known on : CALAIS INFO /AA, LILLE INFO.
6002	voltige PRAT BONREPAUX (09)	5500ft AMSL	SR-SS
43°02'01"N , 001°02'02"E Axe de 1000 m parallèle à RD117 et orienté 080°/260°		3500ft AMSL 2400ft ASFC	Activité connue sur TOULOUSE INFO ou ST GIRONS A/A. Début et fin d'activité à communiquer à la fréquence auprès de TOULOUSE INFO. Activité selon protocole avec l'exploitant de l'AD de ST GIRONS. Activity known on SEINE INFO or ST GIRONS A/A. Beginning and end of activity to communicate with frequency to TOULOUSE INFO. Activity as per protocol with ST GIRONS AD operator.
6003	voltige WALLON-CAPPEL	4500ft AMSL	0800-1800. SUM: - 1HR.
50°42'32"N , 002°29'17"E Située RDL 313°/8 NM LFQT Axe orienté 135°/315°, verticale RD138 Longueur 3000m centré sur le point 50°42'32"N,002°29'17"E		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP.
6004	voltige BERCK SUR MER AERODROME (LFAM)	FL 045	SR-SS
50°25'23"N , 001°35'31"E		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais.Information des usagers LE TOUQUET TWR. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LE TOUQUET TWR.
6006	voltige DEULEMONT (59)	FL 055	MON - SAT, except HOL : 0800-1800. SUM: - 1HR. De jour uniquement/Daytime only.
50°44'37"N , 002°58'13"E Axe 050°/230° (RD945), longueur 1600m		1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Users' information on LILLE INFO.
6007	voltige VALENCIENNES DENAIN AERODROME (LFAV)	4500ft AMSL	HOR AFIS only, except SAT, SUN and HOL.
50°19'35"N , 003°27'47"E Axe RWY 11/29 non revêtue de longueur 1400 m centré sur PSN.		2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur LILLE INFO et VALENCIENNES INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Users' information on LILLE INFO and VALENCIENNES INFO.
6008	voltige VALHUON	4500ft AMSL	MON-FRI : Merville-Calonne ATS SKED.
50°25'00"N , 002°24'00"E Verticale N41 au Sud-Est de la commune axe 080°/260° de 1km de part et d'autre du point 50°25'00"N,002°24'00"E		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE Info ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE Info or LILLE APP
6009	voltige BONAVIS	FL 040	0900-1800 SUM : -1HR
50°04'50"N , 003°11'54"E Verticale N44, axe 010°/190° situé RDL 214°/4.2 NM AD CAMBRAI NIERGNIES Distance 1 km entre les points 50°04'50"N,003°11'54"E et 50°05'22"N,003°12'04"E		2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE APP ou A/A NIERGNIES. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE APP or NIERGNIES A/A.
6010	voltige LENS BENIFONTAINE AERODROME (LFQL)	3500ft AMSL	SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
50°27'59"N , 002°49'11"E L'axe utilisé est celui de la RWY en service.		2000ft AMSL	
6011	voltige SAINT OMER WIZERNES AERODROME (LFQN)	4000ft AMSL	0900-SS
50°43'44"N , 002°14'04"E Axe de piste EN SERVICE 03/21 ou 09/27, longueur 500 m centré sur ARP		1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers : A/A SAINT OMER 123.5, LILLE INFO 120.275. Activity reserved for pilots authorized according agreement. User's information A/A SAINT OMER 123.5, LILLE INFO 120.275

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6012	voltige ALBERT BRAY AERODROME (LFAQ)	3500ft AMSL	HJ, uniquement si ATC ALBERT TWR assuré MON-FRI: 0800-1100, 1300-1800. SAT: 0830-1100, 1300-1700. (SUM: -1HR).
49°58'12"N , 002°41'33"E Axe RWY 08/26 revêtue, longueur 1000 m.		900ft AMSL 500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Plancher: 1900 ft AMSL. Extension possible à 900 ft AMSL selon protocole. Information des usagers: ALBERT TWR, LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Lower limit: 1900 ft AMSL. Possible extension to 900 ft AMSL according to protocol. Users information: ALBERT TWR, LILLE INFO.
6015	voltige MERVILLE CALONNE AERODROME (LFQT)	3500ft AMSL	MERVILLE CALONNE ATS SKED, MAX 1800 (SUM : -1 HR)
50°37'00"N , 002°38'24"E		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP
6020	voltige ARRAS ROCLINCOURT AERODROME (LFQD)	3500ft AMSL	SR-SS
50°19'26"N , 002°48'10"E Axe RWY 04/22 de longueur 3000 m centré sur ARP.		1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activity reserved for pilots authorised according to protocol.
6030	voltige MAUBEUGE ELESMES AERODROME (LFQJ)	FL 045	0900-1600 SUM: - 1HR.
50°18'30"N , 004°01'48"E Axe de RWY 05/23 dans les limites de l'AD.		1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activity reserved for pilots authorised according to protocol.
6049	voltige LE PETIT CHATEAU	FL 045	0800-1800. SUM: - 1HR.
50°45'10"N , 002°29'29"E RDL 325°/9.9 NM LFQT Axe orienté 155°/335°, verticale voie ferrée Longueur 3000m centré sur le point 50°45'10"N,002°29'29"E		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais Delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP.
6051	voltige EBBLINGHEM	FL 045	0800-1800. SUM:- 1HR.
50°43'50"N , 002°24'31"E RDL 308°/11.1 NM LFQT Axe orienté 090°/270°, verticale voie ferrée Longueur 3000m centré sur le point 50°43'50"N,002°24'31"E		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP.
6052	voltige CHARLY SUR MARNE	3300ft AMSL	SR-SS
49°00'13"N , 003°18'24"E Axe orienté 180°/360°, 1500m de part et d'autre du PSN		1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Picardie. Activity reserved for pilots authorized by Picardie Delegation.
6053	voltige COMPIEGNE MARGNY AERODROME (LFAD)	FL 065	SAT, SUN and public HOL : 1000-SS (SUM : -1H).
49°26'01"N , 002°48'17"E Axe RWY 05/23 de longueur 1000 m centré sur ARP.		2000ft AMSL	Activité de voltige planeurs, réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Uniquement lorsque la LF-R 3102 V COMPIEGNE est active. Information des usagers : BEAUVAIS INFO. Glider aerobatic activity, reserved for pilots authorized according to protocol. Only when LF-R 3102 V COMPIEGNE is active. Users information on : BEAUVAIS INFO.
6054	voltige LAON CHAMBRY AERODROME (LFAF)	3500ft AMSL	0800 - 1100, 1300 - 1700 (SUM : -1 HR). Daytime only.
49°35'41"N , 003°37'49"E Axe RWY 17/35 de longueur 1000 m centré sur ARP.		1500ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers : A/A LAON CHAMBRY et BEAUVAIS INFO. Activity according to protocol. Users information on : LAON CHAMBRY A/A and BEAUVAIS INFO.
6056	voltige LAON ATHIES (02)	FL 055	0800-1100, 1300-1700 (SUM : -1 HR). Daytime only.
49°35'50"N , 003°42'35"E Axe 028°/208° (piste 03/21 de l'AD désaffecté Laon-Athies), de longueur 2000 m centré sur PSN.		2300ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers : A/A LAON CHAMBRY et BEAUVAIS INFO. Activity according to protocol. Users' information on : LAON CHAMBRY A/A and BEAUVAIS INFO.
6057	voltige SAINT-RIQUIER (80)	5700ft AMSL	MON-SAT except public HOL : 0800-1100 and 1400-1700, (SUM : -1 HR). Daylight only.
50°09'21"N , 001°56'45"E Axe orienté 170°/350° de 1000 m centré PSN.		2700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. User's information on LILLE INFO.
6058	voltige SAINT-OUEN D'AUNIS (17)	3000ft AMSL	SR-30 - SS+30 Uniquement pendant HOR ATS de LA ROCHELLE Only during LA ROCHELLE ATS SKED
46°14'36"N , 001°02'42"W Axe 015°/195° de 3000m de long centré sur PSN.		1000ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole Activitée annoncée sur LA ROCHELLE TWR / APP Activity reserved for signatory users to the protocol Activity announced on LA ROCHELLE TWR / APP

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6059	voltige SAINT GIRONS ANTICHAN AERODROME (LFCG)	5500ft AMSL	SR-SS
43°00'22"N , 001°05'53"E Axe de 1000m parallèle à l'axe de piste RWY 15/33 et décalé de 500m au SW.		3000ft AMSL 1600ft ASFC	Activité connue sur TOULOUSE INFO ou SAINT GIRONS A/A Début et fin d'activité à communiquer auprès de TOULOUSE INFO Activité selon protocole avec l'exploitant Activity known on TOULOUSE INFO or SAINT GIRONS A/A Communicate beginning and end of activity on FREQ to TOULOUSE INFO Activity according to protocol with operator
6060	voltige AUGE (23)	FL 060	MAR-OCT : SR-SS
46°13'54"N , 002°18'46"E Axe 050°/230°, longueur 2000m centré sur PSN.		1500ft ASFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Ouest : dsac-so-espaceaerien-bf@aviation-civile.gouv.fr Hors activation LF-R 167A Montluçon Activité réelle connue de LIMOGES INFO Activity reserved to authorized pilots by DSAC Sud-Ouest : dsac-so-espaceaerien-bf@aviation-civile.gouv.fr Outside LF-R 167A Montluçon activity Actual activity known on LIMOGES INFO
6061	voltige EVAUX (23)	FL 115	MAR-OCT : SR-SS
46°10'15"N , 002°25'55"E Axe 140°/320°, longueur 2000m centré sur PSN.		1500ft ASFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Ouest : dsac-so-espaceaerien-bf@aviation-civile.gouv.fr Activité possible hors activation LF-R 368 A et B Pendant l'activation de la LF-R 68A : plafond limité à 4000ft AMSL Pendant l'activation de la LF-R 68B : plafond limité à 8000ft AMSL Activité réelle connue de LIMOGES INFO Activity reserved to authorized pilots by DSAC Sud-Ouest Possible activity outside LF-R 368 A and B activation During LF-R 68A activity: upper level limited to 4000ft AMSL During LF-R 68B activity: upper level limited to 8000ft AMSL Actual activity known on LIMOGES INFO
6070	voltige AMIENS-GLISY AERODROME (LFAY)	3500ft AMSL	WIN: SR-1100 and 1300-SS, SUM: SR-1000 and 1200-SS.
49°52'23"N , 002°23'13"E 1200m vers W à partir ARP et à 500m de part et d'autre axe RWY 12L/30R.		1700ft AMSL	Information des usagers AMIENS INFO ou A/A. Users information on AMIENS INFO or A/A.
6075	voltige MONTDIDIER AERODROME (LFAR)	4000ft AMSL	HJ uniquement - Daytime only MON-FRI: 0900-1800 (SUM -1HR) SAT-SUN and HOL: 1000-1700 (SUM -1HR)
49°40'23"N , 002°34'09"E Axe RWY 09/27 de longueur 2700m centré sur ARP.		2500ft AMSL	Selon protocole. Activité réelle connue de BEAUVAIS APP. According to protocol. Actual activity known on BEAUVAIS APP.
6090	voltige CHATEAU THIERRY BELLEAU AERODROME (LFFH)	3500ft AMSL	HJ ,SUM : 0800-1000 and 1330-1730, WIN : 0900-1100 and 1300-1700.
49°04'00"N , 003°21'20"E Axe de RWY 03/21		1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Hauts de France Sud. Activité annoncée sur A/A CHATEAU THIERRY. Activity reserved for pilots authorized by Hauts de France Sud Delegation. Users' information on CHATEAU THIERRY A/A.
6100	voltige SEDAN DOUZY AERODROME (LFSJ)	FL 055	SAT, SUN and public HOL: SR-SS
49°39'33"N , 005°01'32"E Axe 076°/256° de 3000m centré sur PSN 250m au Nord de la bande 08/26 limité à l'Est par RD 964.		2150ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire d'aérodrome. Activity reserved for ACFT authorized by AD administrator.
6101	voltige BAR SUR SEINE AERODROME (LFFR)	FL 045	SAT, SUN and public HOL: SUM : 0700-1000 and 1200-1700.WIN: 0800-1100 and 1300-1600.
48°03'58"N , 004°24'45"E Axe RWY 11/29,500m de part et d'autre de l'ARP.		1500ft ASFC	Activité connue de SEINE INFO:120.325 A/A:123.5. Activity on SEINE INFO:120.325 A/A:123.5.
6102	voltige CHALONS ECURY SUR COOLE AERODROME (LFQK)	5000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL: SR-SS
48°54'20"N , 004°21'10"E Axe RWY 04/22,dans les limites de la piste.		1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de SEINE INFO ou de PARIS INFO en cas de fermeture de SEINE INFO. Activity reserved for gliders authorized by the activity manager. Users' information on SEINE INFO or PARIS INFO in case of SEINE INFO closure.
6103	voltige CHAUMONT SEMOUTIERS AERODROME (LFJA)	FL 055	WIN : 0800-SS; SUM : 0700-SS. Outside LF-R5 A Chaumont Semoutiers activity.
48°04'58"N , 005°02'53"E Axe RWY 18/36, 1500 m de part et d'autre du point 48°04'58"N, 005°02'53"E		1000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes de l'ACB de la Haute Marne. Activity reserved for pilots of la Haute Marne ACB.
6104	voltige JUVANCOURT AERODROME (LFQX)	4500ft AMSL	Outside activity of LF-R 5 B. During daylight hours only. 0700-1900 (SUM : -1 HR).
48°06'50"N , 004°49'10"E Axe RWY 07/25, 750 m de part et d'autre de l'ARP.		2600ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Activity reserved for pilots authorized by AD operator.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6105	voltige CHALONS VATRY AERODROME (LFOK)	FL 055	1000-1500 LUN-SAM (ETE: -1HR) de jour uniquement pendant l'activité de la CTR VATRY et de la TMA 4 SEINE 1000-1500 MON-SAT (SUM: -1HR) daytime only during VATRY CTR and TMA 4 SEINE activity
48°46'35"N , 004°11'00"E Axe RWY 10/28, 2000 m de part et d'autre du point 48°46'35"N, 004°11'00"E		500ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Nord. Information des usagers : VATRY TWR, VATRY ATIS, SEINE APP Activity reserved for users who signed the protocol with SNA Nord. User information: VATRY TWR, VATRY ATIS, SEINE APP
6111	voltige REIMS PRUNAY AERODROME (LFQA)	5300ft AMSL	AFIS SKED
49°12'41"N , 004°10'00"E A 800 mètres RDL 066° de l'ARP. Axe 067°/247°. 500m de part et d'autre de 49°12'41"N,004°10'00"E.		1500ft ASFC	Activité réservée aux aéronefs monomoteurs à piston. Activity reserved for single-engine piston ACFT.
6120	voltige VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC AERODROME (LFSK)	5000ft ASFC	SR-SS
48°42'08"N , 004°41'00"E Axe RWY 11/29 de 500m de part et d'autre de l'ARP.		2000ft ASFC	Réservé aux pilotes de l'ACB François 1er. Utilisable en dehors de l'activation de la CTR SAINT DIZIER. Veille de la fréquence auto information 123.5 obligatoire. Activité annoncée sur 123.5 Reserved for ACB François 1er club pilots. AVBL outside SAINT DIZIER CTR activation. Listening watch mandatory on 123.5. Activity announced on 123.5
6130	voltige MOURMELON (51)	4500ft AMSL	SR-SS
49°10'55"N , 004°15'47"E Axe 320°/140° verticale D35 Longueur 1500 m		1500ft AMSL	Début et fin d'activité annoncés sur SEINE INFO. Activité réservée aux aéronefs basés sur l'aérodrome de Reims-Prunay. Information des usagers : SEINE INFO. Beginning and end of activity announced on SEINE INFO. Activity reserved for ACFT based at Reims-Prunay AD. Users' information : SEINE INFO.
6140	voltige TROYES BARBEREY AERODROME (LFQB)	4500ft AMSL	0900-1100 and 1300-1500 (SUM -1HR). Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau./Activity limited to 15mn in each slot.
48°19'18"N , 004°01'00"E Bordure Est RWY 17/35 sur 500 m de largeur.		1650ft ASFC	Activité annoncée par SEINE APP ou TROYES INFO. Activity announced on SEINE APP or TROYES INFO.
6141	voltige EPERNAY PLIVOT AERODROME (LFSW)	5300ft AMSL 5000ft ASFC	SR-SS
49°00'16"N , 004°05'07"E Axe de RWY 04/22.		1700ft ASFC	Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Activity reserved for pilots authorized by AD operator.
6142	voltige SAINT DIZIER ROBINSON AERODROME (LFSI)	FL 055	SR-SS
48°38'16"N , 004°54'07"E Axe RWY revêtue 11/29 1200 m de part et d'autre du point 48°38'16"N,004°54'07"E		2500ft ASFC	Réservée aux membres de l'ACB de SAINT DIZIER ROBINSON selon protocole. Information des usagers : SAINT DIZIER APP ou RAI : 134.775 MHz. Reserved for SAINT DIZIER ROBINSON ACB club members as per protocol. Users' information on: SAINT DIZIER APP or RAI : 134.775 MHz.
6151	voltige FRELINGHIEN (59)	FL 055	MON-SAT except Public HOL : 0800-1800. Daylight only. SUM - 1 HR.
50°42'11"N , 002°57'49"E Axe orienté 123°/303° Longueur 1500 m.		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Users' information on LILLE INFO.
6152	voltige LUNEVILLE CROISMARE AERODROME (LFQC)	FL 050	SUM: SR-SS WIN: SAT, SUN and public HOL : SR-SS
48°35'21"N , 006°33'20"E Axe E/W sur voie ferrée, 600m au Sud RWY 09/27, 1000m de part et d'autre de 48°35'21"N,006°33'20"E.		2000ft ASFC	
6153	voltige LONGUYON VILLETTE AERODROME (LFGS)	FL 050	SR-SS
49°29'01"N , 005°34'19"E 500 mètres de part et d'autre de l'ARP sur l axe de piste 09/27.		1500ft ASFC	Activité selon protocole, utilisable par les pilotes de l'aéroclub Frontières Lorraines et par les pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Information des usagers 123.500. Activity according to protocol, AVBL to pilots members of Frontières Lorraines club and those authorised by AD operator. Users' information on 123.500.
6154	voltige NANCY MALZEVILLE AERODROME (LFEZ)	5000ft AMSL	SR-SS
48°43'25"N , 006°12'23"E Axe RWY 08/26, 1000 mètres de part et d'autre de l'ARP.		1300ft ASFC	Réservée aux planeurs autorisés par le Club Planeur Grand Nancy. Reserved for gliders authorized by the Gliding Club Grand Nancy.
6155	voltige SAINT DIE REMOMEIX AERODROME (LFGY)	5000ft ASFC	MON-SAT : 0800-1100, 1300-1800 SUN ; 0900-1100, 1330-1800 SUM :- 1HR.
48°15'59"N , 007°00'27"E Axe de RWY 07/25 de 3000m centré sur ARP.		1700ft ASFC	

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6156	voltige REMEREVILLE (54)	5000ft AMSL	0700-1200 and 1300-1800 (SUM -1HR)
48°43'30"N , 006°21'00"E 1500 mètres de part et d'autre du point de référence orienté 165/345		2000ft ASFC	Utilisable par les pilotes autorisés par l'ACB Les Ailes Nancéiennes. PPR STRASBOURG APP ou OCHEY APP. Hors activité STRASBOURG et OCHEY APP, NANCY INFO ou A/A. AVBL for pilots authorised by Les Ailes Nancéiennes ACB. PPR STRASBOURG APP or OCHEY APP. Outside STRASBOURG and OCHEY APP activity, NANCY INFO or A/A.
6158	voltige GERSTHEIM (67)	4500ft AMSL	TUE, THU and FRI : 0700-1100, 1300-1600 (SUM : -1 HR).
48°22'00"N , 007°43'00"E Axe 353°/173° de 1000 m centré sur PSN.		2000ft AMSL	PPR STRASBOURG APP. Contact radio avec STRASBOURG APP. PPR STRASBOURG APP. Radio contact with STRASBOURG APP.
6160	voltige COLMAR HOUSSEN (68)	5200ft AMSL	SUM:MON-SAT: 0630-1000 and 1230-1800 SUN and public HOL: 0700-1000 and 1300-1800 WIN : MON-SAT: 0730-1100 and 1330-SS. SUN and public HOL: 0800-1100 and 1400-SS. Activité limitée à 15 min par slot Activity limited to 15 minutes in each slot.
48°08'40"N , 007°21'30"E Axé sur voie ferrée de Colmar à Sélestat entre 48°09'25" N, 007°21'35" E et 48 °07'55" N, 007°21' 30"E.		1700ft ASFC	PPR Chef CA Colmar Houssen. Contact radio avec Colmar TWR. PPR Colmar Houssen ATC manager. Radio contact with Colmar TWR.
6161	voltige EPINAL MIRECOURT AERODROME (LFSG)	5000ft AMSL	During AFIS SKED and daytime only.
48°19'30"N , 006°04'00"E Axe de piste 08/26 de 2000 m centré sur l'ARP.		500ft ASFC	Activité selon protocole et réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Activity reserved for pilots authorized by AD operator according to protocol.
6162	voltige HAGUENAU (67)	5000ft AMSL	WIN : 0800-1100, 1230-1700. SUM : 0730-1030, 1200-1700. Daytime only.
48°50'13"N , 007°53'30"E Axe 265°/085° de 3000 m centré sur PSN.		1500ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés sur AD HAGUENAU. Activité réelle connue de STRASBOURG APP/INFO. Activity reserved for users based at HAGUENAU AD. Actual activity known on STRASBOURG APP/INFO.
6171	voltige VERDUN SOMMEDIEUE AERODROME (LFGW)	FL 055	SR-SS (1)
49°07'17"N , 005°28'35"E Axe de RWY 10/28 de 1 km de longueur de part et d'autre du point 49°07'17"N, 005°28'35"E		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant d'aérodrome. (1) En dehors activité TMA 2 ETAIN. Activity reserved for pilots authorized by AD operator. (1) Outside ETAIN TMA 2 activity.
6199	voltige BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE AERODROME (LFEU)	FL 055	SR-SS
48°52'04"N , 005°11'03"E Axe 061°/241° de 1000m centré sur 48°52'04"N, 005°11'03"E		1400ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Notification de début et fin d'activité à SAINT DIZIER APP. Activity reserved for pilots authorized by AD operator. Notify beginning and end of session to SAINT DIZIER APP.
6200	voltige SAINT CLAIR SUR EPTE	3500ft AMSL	MON-FRI: 0730-1100 and 1330-1830 SAT: 0800-1200 and 1500-1800 SUN and public HOL: 1500 -1800. SUM: -1HR (HJ only).
49°11'30"N , 001°43'00"E Axe 124°/304° de 2000 m centré sur 49°11'30"N, 001°43'00"E		1500ft ASFC	
6201	voltige JOUY le CHATEL	4500ft AMSL	WIN : MON to SAT : 0930-1130, 1300-1630 SUN and public HOL : even weeks/semaine paire 0900-1130, 1400-1630. SUM : MON to SAT : 0830-1030, 1200-1800 SUN and public HOL: even weeks/semaines paires 0800-1030, 1300-1730.
48°37'18"N , 003°08'34"E Axe orienté 171°/351° verticale chemin forestier, 2000 m de part et d'autre du point 48°37'18"N, 003°08'34"E		2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord, selon conditions d'utilisation. Activité connue de Seine Info. Activity reserved for pilots authorized by NORD DSAC, according to conditions of use. Activity on Seine Info.
6202	voltige OSMOY (78)	FL 055	HJ only. MON-FRI: 0730-1100 and 1330-1830 SAT: 0800-1100 and 1400 -1800 SUN and public HOL: 0900-1100 SUM: -1HR.
48°52'06"N , 001°41'09"E Axe NW-SE, longueur: 4000m		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord. Information des usagers : BEYNES A/A. Plafond limité à 3500 ft AMSL si la LF R 3100 D n'est pas active et selon protocole d'utilisation avec CA BEYNES. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Nord. Users' information: BEYNES A/A. Upper level 3500 ft AMSL when LF R 3100 D is not active and according to BEYNES flying club procedure.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6203	voltige CHAVENAY VILLEPREUX AERODROME (LFPX)	3500ft AMSL	HJ only, if ATS CHAVENAY provided MON-FRI : 0800-1830. SAT, SUN, public HOL : 1000-1830 SUM: -1HR.
48°50'25"N , 001°58'34"E Axe de RWY 10/28 de 2300 m centré sur PSN (THR 05)		1500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Plafond limité à 2500 ft AMSL si la zone LF-R 3107 n'est pas active. Information des usagers : CHAVENAY TWR Activity reserved for users authorized by French Aviation Authority DSAC Nord and according to protocol. Upper level limited at 2500ft AMSL if LF-R 3107 is not active. Users' information: CHAVENAY TWR.
6204	voltige PERSAN BEAUMONT AERODROME (LFPA)	3000ft AMSL	SUM: MON-FRI: 0700-1000, 1100-1800 SAT: 0700-1000, 1200-1700, SUN: 0800-1000, 1300-1700 WIN: MON-FRI: 0800-1100, 1200-SS SAT: 0800-1100, 1200-SS SUN:0900-1100, 1300-SS
49°10'43"N , 002°19'13"E Axe orienté 049°/229° de 1200m centré sur 49°10'43"N - 002°19'13"E (extrémité Nord piste désaffectée 05/23)		1800ft AMSL	Activité réservée aux usagers basés sur AD Persan-Beaumont,selon protocole unique agréé par gestionnaire espaces aériens concernés Uniquement lorsque la LF-R 3110 PERSAN est active Activité annoncée sur fréquence A/A PERSAN Activity reserved for users based at Persan-Beaumont AD, according to protocol agreed by manager of concerned airspaces Only when LF-R 3110 PERSAN is active Activity announced on PERSAN A/A
6205	voltige MANTES CHERENCE AERODROME (LFFC)	FL 065	0900-SS. SUM: - 1HR.
49°04'41"N , 001°41'18"E Axe de 1500 m de longueur centré sur l'ARP, orienté RWY 04/22 ou 12/30		1200ft AMSL	Activité réservée aux planeurs de l'association aéronautique du Val d'Oise et selon protocole Plafond limité à 3500 ft AMSL si la LF-R 3104 V n'est pas active Activity reserved for gliders belonging to Val d'Oise aeronautical club and as per protocol Upper level limited at 3500 ft AMSL when LF-R3104 V is not active
6206	voltige DREUX SENONCHES (28)	FL 055	0800 - 1000, 1400 - 1800, SUM : - 1HR.
48°38'42"N , 001°05'59"E Axe orienté SW/NE de 3000m centré sur PSN.		500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Information des usagers : LILLE INFO et SEINE INFO. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest and according to protocol. Users information : LILLE INFO and SEINE INFO.
6210	voltige HAUTOT SUR MER (76)	3500ft AMSL	SR-SS
49°53'07"N , 000°59'55"E Axe orienté 075°/255° de 2000 m sur D925 centré sur PSN.		2000ft AMSL	
6215	voltige ETAMPES MONDESIR AERODROME (LFOX)	4500ft AMSL	HJ only MON-FRI except public HOL : 0900-1100, 1330-1800 if ETAMPES ATS provided. SUM: - 1HR
48°22'52"N , 002°04'26"E Rectangle de 2000x1000 m orienté sur RWY 06/24 revêtue et centré sur l'ARP (48°22'52"N, 002°04'26"E)		2500ft AMSL	Réservée aux aéronefs autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Plafond limité à 3500 ft AMSL lorsque les zones LF-R 3101D et LF-R 3106D ne sont pas actives. Information des usagers : ETAMPES TWR et SEINE INFO. Reserved for ACFT authorized by DSAC Nord and according to protocol. Upper limit at 3500ft AMSL when LF-R 3101D and LF-R 3106D are not active. Users' information : ETAMPES TWR and SEINE INFO.
6216	voltige LA FERTE ALAIS AERODROME (LFFQ)	4000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800 (SUM : -1 HR) Daytime only
48°29'58"N , 002°19'48"E Axe de RWY 10/28 de 2500m de longueur à partir du THR 28.		1200ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Uniquement lorsque LF-R 3109 A LA FERTE ALAIS est active ou lorsque LF-R 3109 A et B LA FERTE ALAIS sont actives. Plafond 3000ft AMSL si LF-R 3109 A active. Plafond 4000ft AMSL si LF-R 3109 A et B actives. Information des usagers sur LA FERTE ALAIS A/A Activity reserved for pilots authorized by DSAC Nord and according to protocol. Only when LF-R3109 A LA FERTE ALAIS is active or when LF-R 3109 A and B LA FERTE ALAIS are active. Upper 3000ft AMSL when LF-R 3109 A active. Upper 4000ft AMSL when LF-R 3109 A and B active. User information on LA FERTE ALAIS A/A
6217	voltige LA FERTE GAUCHER AERODROME (LFFG)	3500ft AMSL	WIN : - MON-SAT : 0930-1130, 1300-1630 - SUN and public HOL : odd weeks, 0900-1130, 1400-1630. SUM : - MON-SAT : 0830-1030, 1200-1800 - SUN and public HOL : odd weeks, 0800-1030, 1300-1730.
48°45'27"N , 003°16'44"E Axe de piste 04/22, longueur 1100m.		2300ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Information des usagers sur A/A LA FERTE GAUCHER. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Nord and according to protocol . Users' information on LA FERTE GAUCHER A/A.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6220	voltige DURANVILLE (27)	FL 055	SR-SS
49°08'53"N , 000°29'19"E Axe 085°/265° de 11500 m de longueur centré sur PSN.		2500ft AMSL	Information des usagers sur RENNES APP/INFO. Users' information on RENNES APP/INFO.
6221	voltige SAINT VALERY VITTEFLEUR AERODROME (LFOS)	3500ft AMSL	SR-SS
49°50'07"N , 000°39'20"E		1700ft AMSL 1430ft ASFC	Activité se déroulant à la verticale de la piste en dur, sur 500m de part et d'autre de l'ARP. Activité de voltige réservée aux ACFT autorisés par la direction de l'ACB CAUCHOIS. Activity taking place upright the paved runway, 500 m either side of ARP.Aerobatics activity reserved for ACFT with ACB CAUCHOIS permission.
6225	voltige ROUEN VALLEE DE SEINE AERODROME (LFOP)	5500ft AMSL	SR-SS (1)
49°23'27"N , 001°11'02"E Axe de RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP.		2500ft AMSL 1990ft ASFC	PPR ROUEN TWR et LILLE APP. (1) : Dans la limite des HOR ATS ROUEN. Plafond : 4500 ft AMSL. Extension possible à 5500 ft AMSL selon protocole. PPR ROUEN TWR and LILLE APP. (1) : Within ROUEN ATS SKED limit. Upper limit : 4500 ft AMSL. Possible elevation up to 5500 ft AMSL as per protocol.
6230	voltige BERNAY SAINT MARTIN AERODROME (LFPD)	4000ft AMSL	0800-1100, 1300-1900. SUM : -1 HR Daylight only.
49°06'09"N , 000°33'56"E Axe 10/28 de 1500 m centré sur PSN.		2000ft AMSL 1400ft ASFC	
6235	voltige FRESNEY	4500ft AMSL	From SR+1HR to SS-1HR.
48°56'15"N , 001°17'53"E Axé sur la départementale D 141.		2000ft AMSL	PPR EVREUX APP 118,125. PPR EVREUX APP 118,125.
6245	voltige L'AIGLE SAINT MICHEL AERODROME (LFOL)	4500ft AMSL	0900-1100, 1200-1730 (SUM : -1HR). Daytime only.
48°45'32"N , 000°39'28"E Axe RWY 07/25 de 2000m de longueur centré sur ARP AD		2000ft AMSL	Information des usagers sur FREQ A/A de L'AIGLE SAINT-MICHEL. Users information on L'AIGLE SAINT-MICHEL A/A FREQ.
6250	voltige SAINT ANDRE DE L'EURE AERODROME (LFFD)	4500ft AMSL	MON-FRI exept public HOL: 0600-1000, 1200-1800. SAM : 0800-1100,1300-1800, SUN and public HOL: 1300-1800. Voltige interdite le premier week end de chaque mois. Aerobatics prohibited every first week-end of each month.
48°53'51"N , 001°15'03"E Axe de RWY 05/23.		1000ft AMSL 510ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Au-dessus de 1500 ft AMSL, PPR EVREUX APP. Activity reserved for pilots authorized by the operator. ABV 1500ft AMSL, PPR EVREUX APP.
6290	voltige LE HAVRE OCTEVILLE AERODROME (LFOH)	5000ft AMSL	MON-FRI : SR-SS SAT, SUN and public HOL : 0800-1100, 1400-1800 SUM : -1 HR
49°32'02"N , 000°05'17"E Axe de RWY 04/22 de 3000 m centré sur ARP.		2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité de parachutage interdite. Activité réelle connue de : LE HAVRE INFO et RENNES INFO. Activity according to protocol. Simultaneous activity with parachute activity prohibited. Activity known on : LE HAVRE INFO and RENNES INFO.
6292	voltige AULNOY	2500ft AMSL	SR-SS
48°50'36"N , 003°05'25"E Axe N/S verticale CD 402 sur 48°50'36"N,003°05'25"E sur 3000m.		1500ft ASFC	Réservé aux planeurs basés à COULOMMIERS Voisins. Reserved for gliders based at COULOMMIERS Voisins.
6293	voltige FALAISE MONTS D'ERAINES AERODROME (LFAS)	FL 055	MON-FRI: SR-SS.
48°55'38"N , 000°08'41"W Axe de RWY 06/24		2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC-Ouest. Activité annoncée sur FREQ A/A de FALAISE. Activity reserved for users authorized by DSAC-Ouest. Activity announced on FALAISE A/A FREQ.
6294	voltige BUNO BONNEVAUX AERODROME (LFFB)	FL 055	SR-SS
cercle de 3 km de rayon centré sur 48°21'01"N , 002°25'28"E ARP AD		1500ft AMSL	Réservé aux planeurs basés. Reserved for based gliders.
6295	voltige ROCQUEFORT (76)	4500ft AMSL	During daylight hours only. MON-FRI except public HOL : 0800-1100 and 1300-1700 SAT : 0800-1100 and 1300-1730 SUN and public HOL : 1330-1730 (SUM: -1HR)
49°40'16"N , 000°43'07"E Axe 152°/332° de longueur 1500 m centré sur 49°40'16"N, 000°43'07"E		1800ft AMSL 1350ft ASFC	Information des usagers sur LILLE APP/INFO. User information on LILLE APP/INFO.
6299	voltige YVETOT-BAONS LE COMTE AERODROME (LFYV)	4000ft AMSL	SR-SS
49°38'19"N , 000°43'57"E Axe 080°/260° de 1700 m de longueur centré sur l'ARP		2000ft AMSL	Information des usagers sur LILLE APP/INFO. Users information on LILLE APP/INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6300	voltige CAEN CARPIQUET AERODROME (LFRK)	4500ft AMSL	SR-SS.
49°10'24"N , 000°27'00"W Axe de RWY 13/31 sur la longueur de RWY.		2000ft AMSL	ETE : SAM-DIM, JF : 1000-1300 interdit pour les aéronefs non équipés de réducteur de bruit. ETE : SAM-DIM, JF : 1700-SS interdit sauf dérogations exceptionnelles accordées par le gestionnaire de l'aérodrome les week-ends précédant une compétition. Information des usagers sur CAEN TWR ou RENNES INFO. SUM : SAT-SUN, public HOL : 1000-1300 prohibited except aircraft with noise abatment device. SUM : SAT-SUN, public HOL : 1700-SS prohibited unless exceptional derogations by AD manager on WE prior air contest. User information on CAEN TWR or RENNES INFO.
6301	voltige LESSAY AERODROME (LFOM)	3500ft AMSL	SR-1100 and 1300-SS SUM : -1HR
49°12'11"N , 001°30'24"W Axe RWY 06/24 longueur 1250 m		1500ft AMSL	Informer RENNES INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige. Inform RENNES INFO at the beginning and end of each aerobatics session.
6302	voltige VAUVILLE AERODROME (LFAU)	FL 045	0800-1900 (SUM : -1HR) - HJ only.
49°37'27"N , 001°49'45"W Axe orienté sur piste 07/25 de 3000 m, centré sur PSN.		1500ft AMSL	Voltige planeurs réservée aux usagers basés. Information des usagers sur RENNES INFO. Gliders aerobatics reserved for based users. Users information on RENNES INFO.
6303	voltige BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE AERODROME (LFAO)	FL 055	1300-SS (SUM: -1HR)
48°32'41"N , 000°23'06"W Axe de RWY 12/30, longueur 1500m.		2500ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Activity reserved for pilots authorized by DSAC West according to protocole.
6304	voltige TOUROUVRE AU PERCHE (61)	FL 055	SAT, SUN and PUBLIC HOL : 1300-1800 (during daylight hours only) (SUM: -1HR)
48°37'07"N , 000°38'49"E Axe 077°/257° de longueur 4500 m centré sur 48°37'07"N, 000°38'49"E		2000ft AMSL 1050ft ASFC	Réservée aux ACFT basés à l'AIGLE ST MICHEL sauf autorisation délivrée par la DSAC Ouest. Information des usagers sur RENNES INFO. Reserved for AD L'AIGLE ST MICHEL based ACFT except permission delivered by DSAC Ouest. User information on RENNES INFO.
6320	voltige THAON (14)	4500ft AMSL	SR-SS.
49°15'10"N , 000°25'20"W Axe 080/260 longueur 2000 m centré sur PSN 9km NNE de AD CAEN Carpiquet		2000ft AMSL	Activité selon protocole. PPR RENNES APP au-dessus de 2500 ft AMSL. Information des usagers sur CAEN TWR ou RENNES INFO. Activity according to protocol. PPR RENNES APP ABV 2500ft AMSL. User information on CAEN TWR or RENNES INFO.
6330	voltige ALENCON Valframbert	FL 040	SR-SS.
48°27'20"N , 000°07'00"E - 48°27'50"N , 000°07'50"E - 48°27'20"N , 000°07'00"E Axe SW/NE verticale voie ferrée au N de l'AD de 1500x1000m entre les points 48°27'20"N, 000°07'00"E et 48°27'50"N, 000°07'50"E.		2200ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant. Activité réelle annoncée sur FREQ A/A ALENCON. Activity reserved for users authorized by the operator. Actual activity announced on ALENCON A/A FREQ.
6351	voltige POINTE DU RAZ	5000ft AMSL	SR-SS
48°03'40"N , 004°42'20"W - 48°04'40"N , 004°31'00"W - 48°03'40"N , 004°42'20"W Route départementale 7, entre les points 48°03'40"N, 004°42'20"W et 48°04'40"N et 004°31'00"W Longueur de l'axe: 14000m.		2000ft AMSL	Réservée aux ACFT basés à LANVEOC-POULMIC. Activité connue de LANVEOC APP. Reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Activity on LANVEOC APP.
6352	voltige FONTENAY LE COMTE AERODROME (LFFK)	FL 055	Engine powered ACFT : MON-SAT (except public HOL) : 0900-1100, 1300-1700 (SUM : -1 HR).Daytime only. Gliders : SR-SS.
46°26'29"N , 000°47'34"W Axe de RWY 08/26 de 1500 m centré sur PSN		1700ft AMSL	Vol moteur : Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Si LF-R 49 L1 et A1 actives : - notification téléphonique à COGNAC APP TEL : 05 45 32 73 06 avec préavis de 30 min. - Veille fréquence COGNAC APP 132.450 MHz - clôture en sortie des zones LF-R 49 L1 et A1. Activité réelle annoncée sur FONTENAY LE COMTE A/A. Engine flights: Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. If LF-R 49 L1 and A1 active: - telephone notification to COGNAC APP TEL: +33(0)5 45 32 73 06 with 30 min notice. - COGNAC APP listnening watch 132.450 MHz - closing frequency at the exit of zones LF-R 49 L1 and A1. Actual activity announced on FONTENAY LE COMTE A/A.
6353	voltige LAVAL ENTRAMMES AERODROME (LFOV)	FL 055	SR-SS.
48°01'56"N , 000°44'34"W Axe de RWY en dur 14/32.		2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers pendant HOR ATS sur LAVAL AFIS. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. Users' information during ATS SKED on LAVAL AFIS.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6355	voltige SAINT SULPICE DES LANDES AERODROME (LFSS)	4800ft AMSL	SR-SS.
47°47'30"N , 001°38'37"W		1300ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés et autorisés par le président du club. Activity reserved for based gliders authorized by the president of the club.
6358	voltige VANNES GOLFE DU MORBIHAN AERODROME (LFRV)	FL 045	VANNES GOLFE DU MORBIHAN ATS SKED
47°43'09"N , 002°43'24"W Axe de RWY 04/22 de 3000 m		1500ft AMSL 1050ft ASFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers : VANNES INFO, NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. Users' information: VANNES INFO, NANTES INFO.
6359	voltige ARGOL	5000ft AMSL	SR-SS
48°15'48"N , 004°20'00"W - 48°16'10"N , 004°15'35"W - 48°15'48"N , 004°20'00"W Route départementale 791, entre les points 48°15'48"N, 004°20'00"W et 48°16'10"N, 004°15'35"W; Longueur de l'axe: 5000m.		2500ft AMSL	Réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de LANVEOC APP, et IROISE ou LANDIVISIAU APP. Reserved for Lanvéoc-Poulmic based ACFT. Activity on LANVEOC APP, and IROISE or LANDIVISIAU APP.
6361	voltige PLOURIN	FL 065	SR-SS
48°30'27"N , 004°42'47"W Axe 135°/315° de 3000m de longueur centré sur 48°30'27"N,004°42'47"W verticale RD68 dans le NW à 20 km de l'AD de BREST GUIPAVAS.		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Activité réelle connue de LANDIVISIAU APP 122.400 ou IROISE APP. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest. Actual activity on: LANDIVISIAU APP 122.400 or IROISE APP.
6362	voltige ANGERS MARCE AERODROME (LFJR)	3500ft AMSL	MON-SAT : 0900-1130, 1300-1800. SUM : - 1HR Daytime only.
47°33'37"N , 000°18'44"W Axe 08/26 de 2100m de longueur à 200m au nord de la piste principale.		500ft ASFC	Plancher : 1700 ft AMSL. Extension possible à 500 ft ASFC selon protocole. Information des usagers sur ANGERS AFIS/AA et NANTES INFO. Hors HOR ATS ANGERS : informer NANTES INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige. Lower limit : 1700 ft AMSL. Possible extension to 500 ft ASFC according to protocol. Users' information on ANGERS AFIS/AA and NANTES INFO. Outside ANGERS ATS SKED : inform NANTES INFO at the beginning and end of each aerobatics session.
6363	voltige DURTAL (49)	3500ft AMSL	SR-SS
47°38'00"N , 000°15'00"W Axe 01/19 de 5000 m centré sur PSN.		1700ft AMSL	Informer NANTES INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige. Information des usagers sur NANTES INFO. Inform NANTES INFO at the beginning and end of each aerobatics session. Users' information on NANTES INFO.
6364	voltige PONTIVY AERODROME (LFED)	4500ft AMSL	SR-SS
48°03'25"N , 002°55'24"W Axe RWY de 1 km centré sur ARP		2500ft AMSL 2090ft ASFC	Activité selon protocole. Auto info sur A/A PONTIVY. Activité réelle connue de IROISE INFO. Plafond 4000 ft AMSL pendant l'activité de la LF-R 146A. Activity according to protocol. Auto info on PONTIVY A/A. Actual activity known on IROISE INFO. Upper limit 4000ft AMSL during LF-R 146A activity.
6365	voltige RENNES SAINT JACQUES AERODROME (LFRN)	FL 055	MON-FRI : 0800-1800 SAT : 0800-1100 1300-1800 SUN and public HOL : 0800-1100 1400-1800 SUM : - 1HR Daytime only
48°04'19"N , 001°43'56"W Axe de RWY 10/28 de 3000 m de longueur centré sur ARP AD.		2200ft AMSL	Sur autorisation préalable RENNES TWR. Information des usagers sur RENNES APP. Axe interdit aux réacteurs. With prior authorization from RENNES TWR. Users' information on RENNES APP. Axis prohibited to jet engines.
6366	voltige LORIENT LANN BIHOUE AERODROME (LFRH)	5000ft AMSL	MON-FRI : SR-SS SAT, SUN and public HOL : 1300-SS (SUM : -1HR)
47°45'38"N , 003°26'24"W Axe RWY 07/25 revêtue, de longueur 3000m et centré sur l'ARP (47°45'38"N, 003°2 6'24"W).		1700ft AMSL	- Activité réservée aux usagers autorisés par Lorient Lann-Bihoué (02 97 12 90 25), - uniquement si TMA 1 et CTR Lorient actives, - veille fréquence assignée pendant évolutions. Information des usagers : LORIENT APP 123.0 MHz (HOR ATS) ou ATIS 129.125 MHz. - Activity reserved for users authorized by Lorient Lann-Bihoué AD (02 97 12 90 25), - Only if Lorient TMA 1and CTR active, Radio listening watch allocated during session. Users' information: LORIENT APP 123.0 MHz (ATS SKED) or ATIS 129.125 MHz.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6367	voltige LORIENT Lann-Bihoué Ouest (56)	5000ft AMSL	SR-SS
47°50'14"N , 003°29'21"W Axe orienté 31/13 de 4000m centré sur PSN.		1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO. Activity reserved for pilots authorized by Lorient Lann-Bihoué and DSAC West according to protocol. User's information: LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO.
6368	voltige LORIENT Lann-Bihoué Est (56)	5000ft AMSL	SR-SS
47°50'38"N , 003°20'26"W Axe orienté 35/17 de 3200m centré sur PSN.		1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO. Activity reserved for pilots authorized by Lorient Lann-Bihoué and DSAC West according to protocol. User's information: LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO.
6369	voltige GRAND CANAL DE LA BRIERE	4500ft AMSL	SUM 0800-1000, 1200-1800 WIN 0900-1100, 1300-SS
47°23'00"N , 002°15'18"W Axe 160°/340° de 3000m centré sur la position.		2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Sur autorisation NANTES APP et veille fréquence assignée pendant évolutions. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. With NANTES APP permission and radio listening watch allocated during session.
6370	voltige PLOERMEL LOYAT AERODROME (LFRP)	4500ft AMSL	SR-SS
48°00'07"N , 002°22'43"W Axe 10/28 de 3000 m centré sur PSN.		1500ft AMSL	Activité voltige planeurs. Informer RENNES INFO en début et fin d'activité. Plafond : 4000ft AMSL si LF-R 146A active. Information des usagers : RENNES INFO et A/A PLOERMEL. Gliders aerobatics activity. Beginning and end of activity announced on RENNES INFO. Upper limit : 4000ft AMSL when LF-R146A active. User's information : RENNES INFO and PLOERMEL A/A.
6371	voltige LE BERNARD (85)	5000ft AMSL	0800-SS (SUM-1HR)
46°27'44"N , 001°27'19"W Axe 110°/290° de 2500m centré sur PSN		2000ft AMSL	Information des usagers : LA ROCHELLE INFO, NANTES INFO Users' information : LA ROCHELLE INFO, NANTES INFO
6375	voltige POINTE SAINT MATHIEU	4500ft AMSL	SR-SS
48°19'49"N , 004°46'17"W - 48°20'19"N , 004°41'48"W - 48°19'49"N , 004°46'17"W Axe 260°/080°, L:5500m, entre les points 48°19'49"N, 004°46'17"W et 48°20'19"N, 004°41'48"W		2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à LANVEOC-POULMIC. Information des usagers et activité réelle sur: LANDIVISIAU APP et IROISE APP Activity reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Users' information and actual activity on: LANDIVISIAU APP and IROISE APP
6376	voltige POINTE DE L'ARMORIQUE	4500ft AMSL	SR-SS
48°20'40"N , 004°25'40"W - 48°22'13"N , 004°22'30"W - 48°20'40"N , 004°25'40"W Axe 234°/054°, L:5000m, entre les points 48°20'40"N, 004°25'40"W et 48°22'13"N, 004°22'30"W		2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à LANVEOC-POULMIC. Information des usagers et activité réelle sur: LANVEOC APP Activity reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Users' information and actual activity on: LANVEOC APP
6377	voltige PENTREZ	4500ft AMSL	SR-SS
48°12'00"N , 004°18'10"W - 48°10'32"N , 004°17'10"W - 48°12'00"N , 004°18'10"W Axe 339°/159°, L:3000m, entre les points 48°12'00"N, 004°18'10"W et 48°10'32"N, 004°17'10"W		2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à LANVEOC-POULMIC. Information des usagers et activité réelle sur: LANVEOC APP Activity reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Users' information and actual activity on: LANVEOC APP
6380	voltige NANTES	FL 055	SR-SS.
47°11'30"N , 001°51'00"W - 47°11'00"N , 001°46'30"W - 47°11'30"N , 001°51'00"W Axe E/W sur 47°09'25"N,001°36'25"W à 12km à l'W de l'AD sur RD723 de 6000m entre 47°11'30"N,001°51'00"W et 47°11'00"N,001°46'30"W		1700ft AMSL	Activité reservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur NANTES APP. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. Users' information on NANTES APP.
6381	voltige PLOUGASNOU (axe 1) (29)	FL 050	SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS.
48°39'34"N , 003°47'37"W 3 km le long de la route D46 entre les points 48°40'20"N, 003°47'15"W et 48°38'48"N, 003°47'58"W		2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité interdite si l'activité 6382 PLOUGASNOU (axe 2) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO Activity according to protocol. Activity prohibited if PLOUGASNOU 6382 activity (axis 2) in progress. Users' information on LANDIVISIAU APP, IROISE APP and MORLAIX INFO.
6382	voltige PLOUGASNOU (axe 2) (29)	FL 050	SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS
48°40'09"N , 003°45'15"W 3.3 km le long de la route D78 entre les points 48°40'41"N, 003°46'21"W et 48°39'37"N, 003°44'08"W		2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité interdite si l'activité 6381 PLOUGASNOU (axe 1) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO Activity according to protocol. Activity prohibited if PLOUGASNOU 6381 activity (axis 1) in progress. Users' information on LANDIVISIAU APP, IROISE APP and MORLAIX INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6383	voltige LE COURS (56)	FL 075	0800-1830 (SUM : -1 HR)
47°45'47"N , 002°31'00"W Axe 074°/254° de longueur 3000 m centré sur PSN		2500ft AMSL	Contact radio obligatoire avec NANTES INFO. Activité interrompue par le pilote de l'appareil de voltige en cas de trafic IFR interférant. Radio contact mandatory with NANTES INFO. Activity interrupted by the aerobatic pilot in case of IFR interfering traffic.
6384	voltige QUESTEMBERT (56)	FL 075	0800-1830 (SUM : -1 HR)
47°41'05"N , 002°28'57"W Axe 093°/273° de longueur 3000 m centré sur PSN		2500ft AMSL	Contact radio obligatoire avec NANTES INFO. Activité interrompue par le pilote de l'appareil de voltige en cas de trafic IFR interférant. Radio contact mandatory with NANTES INFO. Activity interrupted by the aerobatic pilot in case of IFR interfering traffic.
6385	voltige MORLAIX PLOUJEAN AERODROME (LFRU)	FL 050	SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS
48°36'03"N , 003°49'00"W 1.7 km verticale RWY 04/22		2500ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO. Activity according to protocol. Users' information on LANDIVISIAU APP, IROISE APP and MORLAIX INFO.
6386	voltige GUISCRIFF SCAER AERODROME (LFES)	5000ft AMSL	0900-1800 (SUM : -1 HR) Daytime only
48°03'13"N , 003°39'51"W Axe RWY 02/20 de longueur 2000 m centré sur ARP		2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité parachutage interdite. Activité réelle connue de : IROISE APP/INFO. Activity according to protocol. Simultaneous activity with parachute activity prohibited. Activity known on IROISE APP/INFO.
6390	voltige CHOLET LE PONTREAU AERODROME (LFOU)	FL 050	MON, WED, THU, FRI, SAT : 0800-1100, 1400-1800 TUE : 1400-1800 SUM: - 1HR During ATS SKED.
47°05'16"N , 000°52'23"W Axe 03/21, longueur 2500m centré sur PSN.		2200ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de CHOLET INFO. Activity reserved for signatory users to the protocol. Actual activity known on CHOLET INFO.
6393	voltige LA ROCHE SUR YON LES AJONCS AERODROME (LFRI)	3300ft AMSL	MON-FRI : 0830-1100, 1300-1800 SAT, SUN and publis HOL : 0900-1100, 1330-1700 SUM: - 1HR. Voltige planeur/Gliders aerobatics : SR-SS.
46°42'09"N , 001°22'54"W Axe de RWY 10/28.		1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Pays-de-la-Loire. Information des usagers pendant HOR ATS sur LA ROCHE AFIS. Activity reserved for users authorized by PAYS de la LOIRE delegation. Users' information during ATS SKED on LA ROCHE AFIS.
6394	voltige LA CHAIZE LE VICOMTE (85)	FL 055	MON-FRI: 0730-1130 and 1300-1700 SUM: -1HR
46°40'47"N , 001°14'59"W Axe orienté 060/240 de longueur 1500m centré sur PSN.		1800ft AMSL	Information des usagers : LA ROCHE INFO, NANTES INFO/APP. User information : LA ROCHE INFO, NANTES INFO/APP.
6395	voltige MONTREUIL SUR ILLE (35)	FL 065	0800-1900 (Daytime only). SUM: -1HR
48°19'00"N , 001°41'00"W Axe orienté 180/360 de longueur 3000m centré sur PSN.		2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Plancher 3500 ft AMSL si LF-R57 Bretagne active. Activité réelle connue de : RENNES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. Lower limit 3500 ft AMSL when LF-R57 Bretagne active. Actual activity known by RENNES INFO.
6396	voltige PLELAN LE PETIT (22)	FL 055	MON-FRI: 0730-1100 and 1230-1830 SAT: 0800-1100 and 1400-1800 Except Public HOL (SUM: -1HR) By daytime only.
48°25'50"N , 002°11'45"W Axe orienté 090/270 de longueur 3 NM centré sur PSN.		2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest; Activité réelle connue de RENNES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. Actual activity known by RENNES INFO.
6397	voltige VIHIERS (49)	FL 050	MON-SAT : 0700-1100, 1230-1800 SUM : - 1HR Daytime only.
47°05'21"N , 000°36'15"W Axe orienté 045°/225°, longueur 2630 m		2200ft AMSL	Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les horaires ATS CHOLET. Information des usagers ; NANTES INFO / CHOLET AFIS. Activity according to protocol, reserved for pilots authorised by DSAC Ouest, only during CHOLET ATS SKED. Users information : NANTES INFO / CHOLET AFIS.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6400	voltige ARGENTON SUR CREUSE (36)	4000ft AMSL	From JUL to SEP: 0700-SS (SUM: -1HR).
46°36'27"N , 001°38'58"E Axe orienté 070/250 de longueur 4000m centré sur PSN.		2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité réservée aux aéronefs équipés de radio. Information des usagers: POITIERS INFO. Activity according to protocol. Activity reserved for radio equipped ACFT. Users information: POITIERS INFO.
6401	voltige AMBOISE DIERRE AERODROME (LFEF)	3500ft AMSL	SR-SS
47°20'26"N , 000°56'28"E Axe de RWY 10/28 sur 2500m.		1700ft AMSL 1520ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Veille A/A AMBOISE.. Activity reserved for signatory users to the protocol. Radio monitoring AMBOISE A/A .
6403	voltige PITHIVIERS AERODROME (LFFP)	3500ft AMSL	MON-FRI: 1300-SS SAT, SUN , public HOL: SR-SS SUM: -1HR.
48°09'23"N , 002°11'28"E		1700ft AMSL	Activité interdite si le QNH est inférieur à 1009 hPa. Référence: verticale piste, axée 068°/248°. Activity prohibited if QNH BLW 1009 HPA.Reference point: upright of runway,centered 068°/248°.
6404	voltige TOURS SORIGNY AERODROME (LFEN)	4400ft AMSL	SR-SS
47°15'59"N , 000°41'57"E Axe RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP.		2400ft AMSL 2100ft ASFC	Réservée aux ACFT autorisés et selon protocole. Notification début et fin d'activité sur SEINE APP/INFO. Veille de la FREQ SORIGNY A/A par les ACFT en évolution. Reserved for ACFT authorized and according to protocol. Notification of beginning and end of activity on SEINE APP/INFO. Radio monitoring on SORIGNY A/A for practicing ACFT.
6405	voltige BLOIS LE BREUIL AERODROME (LFOQ)	FL 055	MON-SAT : 0900-1100, 1300-1600 SUN, public HOL : 0900-1100 SUM : - 1HR
47°40'47"N , 001°12'21"E Axe RWY 12/30 de 1 NM de longueur centré sur l'ARP.		2000ft AMSL 1600ft ASFC	Activité interdite si QNH inférieur à 991 hPa. Activité O/R et selon protocole. Information des usagers : BLOIS INFO (HOR ATS), SEINE INFO (Absence ATS). Activity prohibited if QNH BLW 991 HPa. Activity O/R and according to protocol. Users' information : BLOIS INFO (ATS SKED), SEINE INFO (Absence ATS).
6406	voltige ROMORANTIN PRUNIERS AERODROME (LFYR)	4300ft AMSL	SR-SS
47°19'15"N , 001°41'20"E Axe de RWY 04/22 NORD,limité à 1500m de part et d'autre de l'ARP.		1300ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservé aux planeurs basés.Activité réelle connue d'Avord APP.Les altitudes supérieures à 3000 ft AMSL sont utilisables uniquement par protocole avec le gestionnaire de la zone LF R 20B4. Activity reserved for based gliders. Actual activity on Avord APP. Altitude ABV 3000ft AMSL are only AVBL according to protocol set by LF R 20B4 administrator.
6407	voltige BRIARE CHATILLON AERODROME (LFEI)	FL 055	SR-SS
47°36'52"N , 002°46'55"E Axe RWY 13/31 de 1200 m de longueur centré sur ARP AD.		2100ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de Briare Châtillon aérodrome. Information des usagers: Briare A/A et SIV Seine. Activity reserved for ACFT authorized by Briare Châtillon AD administrator. Users' information: Briare A/A and Seine SIV.
6408	voltige ISSOUDUN LE FAY AERODROME (LFEK)	5000ft AMSL	SUM : 0700-1900 WIN : SR-SS
46°53'19"N , 002°02'29"E Axe RWY 11/29 de longueur 2000 m centré sur l'ARP et axe RWY 17/35 de longueur 2000 m centré sur l'ARP.		1050ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés et selon protocole. LF-R20 B3 : pénétration autorisée après contact radio, suivre instructions d'AVORD APP. Information des usagers sur : LIMOGES INFO, AVORD APP. Activity reserved for ACFT authorized and according to protocol. LF-R20 B3 : entry authorized after contact AVORD APP and apply instructions AVORD APP. Users' information : LIMOGES INFO, AVORD APP.
6409	voltige BOURGES AERODROME (LFLD)	4500ft AMSL	ACFT : MON-SAT, except public HOL : 0800-1100 and 1400-1700 (SUM-1HR). Gliders : 1100-SS
47°03'39"N , 002°22'12"E Axe 045°/225° de longueur 2630 m centré sur ARP.		2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par l'exploitant de Bourges aérodrome. Information des usagers : BOURGES INFO, AVORD APP, PARIS INFO. Activity reserved for ACFT authorized by Bourges AD operator. User's information: BOURGES INFO, AVORD APP, PARIS INFO.
6410	voltige ALLONNES - SANTEUIL (28)	5000ft AMSL	0800 - SS until 2000 MAX (SUM -1HR)
48°21'37"N , 001°41'46"E Axe 035/215 de longueur 6 km centré sur le point		2500ft AMSL	Contact radio obligatoire avec SEINE Info, en début et fin de chaque séance de voltige. Information des usagers: SEINE Info. Radio listening watch mandatory on SEINE Info, at the beginning and end of each aerobatics session. Users' information: SEINE Info.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6421	voltige TOURS LE LOUROUX AERODROME (LFJT)	FL 060	SR-SS
47°09'07"N , 000°42'19"E Axe 030°/210° de 1.6 NM centré sur PSN parallèle piste 03/21, décalé de 0.2 NM à l'Ouest.		1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs signataires du protocole. Information des usagers sur POITIERS INFO. Activity reserved for signatory gliders to the protocol. Users' information on POITIERS INFO.
6429	voltige ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL AERODROME (LFOZ)	4000ft AMSL	SR-SS
47°53'30"N , 002°10'00"E Axe RWY 05/23 de 1000m centré sur PSN		2000ft AMSL	Début et fin activité à annoncer à ST DENIS INFO pendant HOR ATS. BRICY APP et SEINE INFO hors HOR ATS. Pendant l'activité, contact radio obligatoire avec ST DENIS INFO ou A/A. Activité selon protocole. Beginning and end of activity to report to ST DENIS INFO during ATS SKED. BRICY APP and SEINE INFO outside ATS SKED. Radio listening watch mandatory on ST DENIS INFO or A/A during activity. Activity according to protocol.
6430	voltige POISVILLIERS ST GERMAIN LA GATINE (28)	5000ft AMSL	MON-FRI : SR-SS SAT, SUN, public HOL: SR-1130, 1300-SS (SUM: -1HR)
48°30'25"N , 001°27'45"E Axe N/S longueur 2900m, 1 km W RN154 entre les points 48°30'25"N 001°26'55"E et 48°32'00"N, 001°26'11"E, situé à 6.5 km NW AD CHARTRES METROPOLE		2500ft AMSL	Information des usagers : SEINE INFO User information : SEINE INFO
6440	voltige BAILLEAU ARMENONVILLE AERODROME (LFFL)	FL 065	SR-SS
48°30'53"N , 001°38'19"E Axe RWY 07/25 de 3000 m centré sur l'ARP		1500ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux planeurs et selon protocole Plafond limité à 4500 ft AMSL si la LF-R 3106 V n'est pas active Information des usagers : BAILLEAU A/A Activity reserved for gliders and according to protocol Upper level limited to 4500 ft AMSL when LF-R 3106 V is not active Users information: BAILLEAU A/A
6449	voltige LE BLANC	4500ft AMSL	SR-SS
46°36'57"N , 001°03'20"E Rectangle de 1500x1000m orienté 172°/352° et centré sur 46°36'57"N, 001°03'20"E		1900ft AMSL	Activité réservée aux planeurs et interdite si l'activité de parachutage NR 272 de l'AD LE BLANC est en cours. Information des usagers conforme à la carte VAC. Activity reserved for gliders and prohibited if LE BLANC AD para dropping NR 272 activity is in progress.Users' information compliant with VAC charts.
6450	voltige DOLE TAVAUX AERODROME (LFGJ)	4500ft AMSL	SR-SS
47°02'34"N , 005°26'06"E Axe de RWY 05/23 de 2500 m.		1000ft ASFC	PPR DOLE TWR.
6451	voltige LONS LE SAUNIER COURLAOUX AERODROME (LFGL)	4000ft ASFC	0800-1100 and 1300-1800. SUM: -1HR
46°40'30"N , 005°28'09"E Axe RWY 08/26 1000m de part et d'autre de l'ARP.		1650ft ASFC	Utilisable par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD de LONS LE SAUNIER. AVBL to pilots authorized by LONS LE SAUNIER AD administrator.
6452	voltige MONTCEAU LES MINES POUILLOUX AERODROME (LFGM)	FL 045	0900-1100 and 1400-1700. SUM: -1HR (HJ only).
46°36'00"N , 004°20'30"E Axe parallele au sud RWY 09/27 centré sur 46°36'00"N,004°20'30"E		1650ft ASFC	PPR ST YAN APP et veille permanente sur ST YAN APP. PPR ST YAN APP and radio listening watch on ST YAN APP.
6455	voltige BELFORT CHAUX AERODROME (LFGG)	6500ft AMSL	0700-1100, 1300-1700 except WED SUM : -1HR
47°42'04"N , 006°49'51"E Axe de RWY 18/36		1650ft ASFC	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Belfort-Chaux. Activity reserved for ACFT authorized by Belfort-Chaux AD administrator.
6456	voltige NEVERS FOURCHAMBAULT AERODROME (LFQG)	FL 055	AFIS SKED
47°00'13"N , 003°06'39"E Axe RWY 12/30, 1000m de part et d'autre de l'ARP.		1500ft ASFC	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Nervers-Fourchambrault. En dehors activité IFR et VAV dans le circuit d aérodrome. PPR AVORD APP. Information des usagers: NEVERS Info. Abaissement du plancher à 500ft ASFC annoncé par NOTAM. Activity reserved for ACFT authorized by Nevers-Fourchambrault AD administrator. Outside IFR and gliders activities in AD circuit traffic. PPR AVORD APP. User information: NEVERS Info. Lower limit elevation down to 500ft ASFC announced by NOTAM.
6458	voltige SAINT YAN AERODROME (LFLN)	FL 045	SUM : 0600-SS WIN : 0700-SS
46°24'23"N , 004°01'16"E Axe de piste 15L/33R sur 2000m.		1500ft ASFC	PPR ST YAN TWR ou A/A. Pour les stages, autorisation délivrée par le gestionnaire de l'aérodrome. PPR ST YAN TWR ou A/A. For training courses, authorization delivered by AD manager.
6460	voltige TIL CHATEL AERODROME (LFET)	FL 055	WIN: MON-SAT 0800-1100 1300-SS SUN 0900-1100 1300-SS SUM: MON-SAT 0700-1000 1200-1630 SUN 0800-1000 1200-1700
47°32'47"N , 005°12'39"E Axe RWY 01/19, 2000 m de part et d'autre de l'ARP.		1650ft ASFC	Voltige réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Acrobatic flight reserved for pilots authorized by AD operator.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6461	voltige DIJON DAROIS AERODROME (LFGI)	FL 070	SUM: MON-FRI: SR-1800. SAT, SUN, public HOL: SR-1000,1200-1800. WIN: MON-FRI:SR-SS. SAT, SUN, public HOL: SR-1100,1300-SS.
47°23'13"N , 004°56'53"E Axe bande non revêtue 02/20.		1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome. Selon protocole au-dessus FL055. Information des usagers : Darois A/A. Only AVBL to pilots authorized by AD manager. According to protocol above FL055. Users' information: Darois A/A.
6463	voltige LONS LE SAUNIER	4000ft ASFC	SR-SS
46°41'50"N , 005°26'30"E Axe NE/SO 1000m de part et d'autre du point : 46°41'50"N, 005°26'30"E situé au NO de l'aerodrome		1650ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aerodrome de Lons le Saunier Activity reserved for pilots authorized by Lons le Saunier AD manager.
6464	voltige BOIS DE RULLY (71)	FL 050	0800-1100 and 1300-SS (SUM : -1HR)
46°52'15"N , 004°48'10"E Axe 15/33, 1000 m de part et d'autre du PSN.		2000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Chalon-Champforgeuil. Activité interrompue si arrivée IFR à Chalon Champforgeuil. Information des usagers sur CHALON INFO ou A/A. Activity reserved for pilots authorized by Chalon-Champforgeuil AD administrator. Activity will be interrupted in case of IFR arrival at Chalon Champforgeuil. Users' information on CHALON INFO or A/A.
6465	voltige PONT SUR YONNE AERODROME (LFGO)	FL 050	WED, SAT, SUN and public HOL : 0800-1100, 1300-SS (SUM : -1HR)
48°17'22"N , 003°14'56"E Axe RWY 14/32 1000m de part et d'autre de l'ARP.		1500ft ASFC	Activité réservée aux planeurs autorisés par le club Sens Planeurs. Activité connue de SEINE INFO. Activity reserved for gliders authorized by the Sens Gliding club. Activity known on SEINE INFO.
6466	voltige VESOUL FROTEY AERODROME (LFQW)	FL 055	SR-SS
47°38'19"N , 006°12'15"E Axe piste revêtue 08/26 entre le THR 26 et l'intersection RWY/TWY.		1650ft ASFC	Utilisable par pilote autorisé. Au-dessus de 3500 ft AMSL PPR Luxeuil APP. Only for authorized pilots. ABV 3500ft AMSL, PPR Luxeuil APP.
6470	voltige MONTBELIARD COURCELLES AERODROME (LFSM)	5500ft AMSL	0730-1800 (SUM : -1 HR). Daytime only.
47°29'12"N , 006°47'29"E Axe RWY 08/26, 1700 m centré sur PSN.		1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Only for pilots authorized by AD operator.
6471	voltige SAINT SEINE L'ABBAYE (21)	FL 055	SR-SS
47°25'40"N , 004°51'00"E Axe orienté 110/290 sur RN71, 2 NM de part et d'autre du PSN.		1650ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome de Dijon-Darois. Activity reserved for pilots authorised by Dijon-Darois AD operator.
6489	voltige SEMUR EN AUXOIS AERODROME (LFGQ)	FL 055	SR-SS
47°28'52"N , 004°20'35"E Axe piste 04/22.		1700ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info des usagers: Semur A/A. Only for pilots authorised by the activity manager. Users' INFO: Semur A/A.
6490	voltige SAULIEU LIERNAIS AERODROME (LFEW)	FL 065	SR-SS
47°14'19"N , 004°15'52"E Axe de RWY 05/23.		1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Info des usagers: Semur A/A. Only for pilots authorised by AD operator .Users' INFO: Semur A/A.
6491	voltige BEAUNE CHALLANGES AERODROME (LFGF)	FL 055	SR-SS
47°00'32"N , 004°53'43"E Axe de RWY 02/20 de longueur 2500m centré sur PSN		1700ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'aéroclub beaunois selon protocole. Abaissement du plancher à 500ft ASFC annoncé par NOTAM. Activity reserved for pilots authorized by Beaunois flying club according to protocol. Lower limit elevation down to 500ft ASFC announced by NOTAM.
6494	voltige AVALLON AERODROME (LFGE)	FL 050	SR-SS
47°30'07"N , 003°53'54"E Axe de RWY 04/22 de 3000m		1700ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'aéroclub de l'Avalonnais, responsable de l'activité. Activity reserved for pilots authorized by the Avalonnais ACB, activity manager.
6495	voltige CHALON CHAMPFORGEUIL AERODROME (LFLH)	FL 050	MON-SAT except public HOL: 0800-1100 and 1300-1800. (SUM : -1HR)
46°49'42"N , 004°49'01"E Axe de RWY 17/35, 700 m de part et d'autre de l'ARP.		1650ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome. Information des usagers sur CHALON INFO ou A/A. Activity reserved for pilots authorised by AD administrator. Users' information on CHALON INFO or A/A.
6496	voltige BESANCON THISE AERODROME (LFSA)	5000ft AMSL	SUM: 1200-SS WIN: 1300-SS
47°16'22"N , 006°05'01"E Axe de RWY 06R/24L de 1000 m de part et d'autre du point 47°16'22"N-006°05'01"E		2000ft AMSL	Voltige planeurs réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Aerobatics gliders reserved for pilots authorized by the airport operatior.
6497	voltige POUILLY MACONGE AERODROME (LFEP)	FL 055	During daylight hours only. 0900-1100, 1300-1800 (SUM -1 HR).
47°13'14"N , 004°33'37"E Axe RWY 03/21 de 1000 m de part et d'autre de l'ARP		500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Activity reserved to pilots authorised by AD operator.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6500	voltige ROYAN MEDIS AERODROME (LFCY)	3000ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS Activité selon protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité connue de ROYAN INFO et annoncée sur FREQ A/A. Activity as per protocol. Simultaneous aerobatics and parachuting activities prohibited. Activity known on ROYAN INFO and announced on A/A FREQ.
	45°37'52"N , 000°58'32"W Axe 10/28 de 1500 m centré sur ARP.		
6502	voltige ROCHEFORT CHARENTE MARITIME AERODROME (LFDN)	4000ft AMSL 500ft ASFC	SR - SS Activité réelle connue de LA ROCHELLE APP et ROCHEFORT INFO. Actual activity known on LA ROCHELLE APP and ROCHEFORT INFO.
	45°53'22"N , 000°58'56"W Axe de RWY 12/30 de 3000 m centré sur PSN		
6504	voltige JONZAC NEULLES AERODROME (LFCJ)	4500ft AMSL 600ft AMSL	0800-1100, 1300-1700. SUM: -1HR. Conditions d'utilisation : Au dessus de 1500 ft AMSL uniquement sur autorisation de COGNAC APP. Activité annoncée sur : - AQUITAINE INFO - COGNAC APP - JONZAC A/A Conditions of use : Above 1500 ft AMSL only with authorization of COGNAC APP Activity announced on : - AQUITAINE INFO - COGNAC APP - JONZAC A/A
	45°29'16"N , 000°25'43"W Axe 14/32 de 1500 m centré sur PSN		
6505	voltige CHATELLERAULT	5000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par Les Ailes Châtelleraudaises selon protocole. TEL : 05 49 21 00 82. E-mail : bureau@aileschat.org Activité réelle connue de POITIERS INFO. Activity reserved for pilots authorized by Les Ailes Châtelleraudaises according to protocol. TEL : 05 49 21 00 82. E-mail : bureau@aileschat.org Actual activity known on POITIERS INFO.
	46°51'26"N , 000°42'14"E Axe 085°/265° de 3000 m centré sur PSN.		
6506	voltige NIORT MARAIS POITEVIN AERODROME (LFBN)	3000ft AMSL 2800ft ASFC	SR-SS
	46°18'43"N , 000°24'00"W Axe RWY 07/25 revêtue, 1500m à l'Ouest de l'ARP.	1700ft AMSL 1500ft ASFC	Selon protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité annoncée sur NIORT INFO. Activité réelle connue de POITIERS INFO. As per protocol. Simultaneous aerobatics and parachuting activities prohibited. Activity announced on NIORT INFO. Actual activity provided by POITIERS INFO.
6507	voltige SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES (79)	FL 050	MON-SAT : 0700-1100, 1230-1800 SUM : - 1HR Only daytime and during CHOLET ATS SKED.
	46°58'00"N , 000°45'10"W Axe orienté 014°/194°, longueur 2230 m	2200ft AMSL	Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers : NANTES INFO, CHOLET INFO. Activity according to protocol, reserved for pilots authorised by DSAC Ouest. Users information : NANTES INFO, CHOLET INFO.
6508	voltige COGNAC CHATEAUBERNARD AERODROME (LFBG)	FL 060	SR-SS
	45°39'15"N , 000°18'49"W Axe RWY 05/23 de 2500 m de long centré sur 45°39'15"N, 000°18'49"W.	1600ft AMSL	Activité réservée aux pilotes basés de l'aéroclub. Hors HOR ATS. Activité connue de AQUITAINE INFO. Activity reserved for home based aeroclub pilots. Outside ATS SKED. Activity known on AQUITAINE INFO.
6509	voltige THOUARS AERODROME (LFCT)	5000ft AMSL 2000ft AMSL	0700-1100 1300-1800 (SUM -1HR) Activité réservée aux usagers basés ou signataires du protocole. Activité annoncée sur THOUARS A/A et POITIERS INFO. Activités simultanées voltige et treuillage interdites. Activity reserved for home based pilots or users who have signed the protocol. Activity announced on THOUARS A/A and POITIERS INFO. Simultaneous aerobatic and winching activities prohibited.
	46°57'39"N , 000°09'13"W Axe RWY 12/30 de 1000 m de long centré sur 46°57'39"N, 000°09'13"W.		

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6530	voltige CHATELLERAULT TARGE AERODROME (LFCA)	5000ft AMSL	SR-SS
46°46'24"N , 000°33'06"E Axe orienté 170°/350° de 3 Km de long, centré sur PSN: 46°46'24"N, 000°33'06"E.		2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par les aéroclubs basés. PPR POITIERS INFO. Activité réelle annoncée par pilote sur CHATELLERAULT A/A. Activity reserved for pilots authorized by based aeroclubs. PPR POITIERS INFO. Actual activity announced by pilot on CHATELLERAULT A/A.
6551	voltige MONTLUCON GUERET AERODROME (LFBK)	3300ft ASFC	SR-SS
46°13'34"N , 002°21'46"E Axe RWY 17/35 de 2000 m de longueur.		1650ft ASFC	Activité annoncée sur MONTLUCON INFO ou A/A. Plancher et plafond (max FL 060) modifiables par NOTAM. Activité réservée aux pratiquants autorisés par la DSAC Sud-Ouest. Activity announced on MONTLUCON INFO or A/A. Lower limit and upper limit (max FL 060) modifiable by NOTAM. Activity reserved for users authorized by DSAC Sud-Ouest.
6555	voltige VILLENEUVE SUR LOT AERODROME (LFCW)	4000ft AMSL	WIN : 0800-1100 ; 1300-1800. SUM : -1 HR
44°24'01"N , 000°45'40"E Axe de 1250 m orienté selon l'axe de piste et centré sur ARP		2000ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO. DIM-JF ; activité possible uniquement pour les vols solo supervisés. Activity provided by TOULOUSE INFO. SUN-public HOL : activity possible for supervised solo flights only.
6560	voltige GUERET SAINT LAURENT AERODROME (LFCE)	FL 060	MAR-OCT : 0900-1200, 1300-1800, SUM : -1 HR
46°10'32"N , 001°57'11"E Axe 04/22. Longueur 3000 m.		2200ft AMSL	Hors activité PJE. Réservée aux pilotes autorisés par l'Aéroclub de la Creuse. Activité réelle connue de LIMOGES INFO. Activité annoncée sur GUERET A/A, veille fréquence assurée pendant l'activité. Activity reserved for pilots authorized by Creuse flying club. Actual activity known on LIMOGES INFO. Activity announced on GUERET A/A, radio watch provided during activity.
6580	voltige BRIVE SOUILLAC AERODROME (LFSL)	FL 060	SR-SS
45°02'23"N , 001°29'08"E Axe 11/29 de 2100 m centré sur ARP		2500ft AMSL	Activité annoncée sur BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A. Activité réservée aux pilotes basés ou autorisés par la DSAC-SO. Activity announced on BRIVE TWR or BRIVE INFO or A/A. Activity reserved for home-based pilots or pilots authorized by DSAC-SO.
6591	voltige LIMOGES BELLEGARDE AERODROME (LFBL)	FL 065	SR-SS
45°51'39"N , 001°10'49"E Axe superposé RWY 03/21.		3000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information : LIMOGES TWR ou LIMOGES APP ou LIMOGES INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Information : LIMOGES TWR or LIMOGES APP or LIMOGES INFO.
6592	voltige GAJOUBERT (87)	3000ft AMSL	SR-SS
46°07'21"N , 000°51'29"E Axe RWY 04/22, longueur 2500 m		500ft ASFC	Réservée aux usagers de l'aérodrome privé de Gajoubert. Activité réelle connue de LIMOGES INFO. Activity reserved for users of private aerodrome (Gajoubert). Actual activity provided by LIMOGES INFO.
6600	voltige SARLAT DOMME AERODROME (LFDS)	5000ft AMSL	HJ
44°47'36"N , 001°14'41"E		2500ft AMSL	Activité réelle annoncée sur SARLAT A/A 118.150 Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Actual activity announced on SARLAT A/A 118.150 Simultaneous acrobatics and parachuting activities forbidden.
6601	voltige SEMBAS	5000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800. SUM: - 1HR.
44°20'13"N , 000°39'02"E Axe 1500 m orienté 125°/305°		2500ft AMSL	Hors activité LF-R46 B. Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Outside LF-R46 B activity. Activity known on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6602	voltige TOURNON D'AGENAIS	4000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800, SUM: -1HR.
44°23'54"N , 000°57'42"E Axe 2500 m orienté 085°/265°		2000ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Activity known on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6603	voltige PENNE D'AGENAIS	4000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800, SUM: -1HR.
44°25'15"N , 000°51'34"E Axe 2000 m orienté 052°/232°		2000ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Activity known on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6604	voltige ANDERNOS QUERQUILLAS (33)	6600ft AMSL	0700-SS or 2000 MAX (SUM : - 1 HR)
44°46'31"N , 001°03'53"W Axe orienté 081°/261° de 2100 m de longueur centré sur PSN		1500ft AMSL	L'activité est : - réservée aux pilotes autorisés par la DSAC SO - interdite lorsque RWY 05 LFBD en service (info ATIS MERIGNAC) Activité annoncée sur : - AQUITAINE INFO - ANDERNOS A/A - CAZAUX APP lorsque LF-R31 A3 active Activity is : - only for pilots authorized by DSAC SO - prohibited when RWY 05 LFBD in use (info ATIS MERIGNAC) Activity announced on : - AQUITAINE INFO - ANDERNOS A/A - CAZAUX APP when LF-R31 A3 active

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6605	voltige MORNAC SUR SEUDRE	4500ft AMSL	SUM : 0600-1800. WIN: 0700-SS.
45°42'32"N , 001°01'40"W Axe 09/27 de 3000 m de long centré sur 45°42'32"N-001°01'40"W.		2000ft AMSL	Information sur LA ROCHELLE INFO 124.2. Information on LA ROCHELLE INFO 124.2.
6606	voltige LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC AERODROME (LFDI)	2700ft AMSL	SR-SS
44°59'03"N , 000°08'14"W Axe RWY 04/22 de 1000 m de longueur.		1700ft AMSL	Activité annoncée sur LIBOURNE A/A. Activity announced on LIBOURNE A/A.
6607	voltige NOGARO AERODROME (LFCN)	4500ft AMSL	SR-SS
43°46'08"N , 000°02'05"W Axe de RWY 14/32 de longueur 3000 m centré sur ARP.		1950ft AMSL 1650ft ASFC	Voltige planeur et avion selon protocole avec la base aérienne de MONT DE MARSAN. Sur autorisation de l'exploitant de l'aérodrome. Information des usagers : MARSAN APP, NOGARO A/A. Glider and aircraft aerobatics as per protocol with MONT DE MARSAN air base. Authorized by AD manager. User information: MARSAN APP, NOGARO A/A.
6610	voltige BISCARROSSE PARENTIS AERODROME (LFBS)	4000ft AMSL	ATS SKED
44°22'05"N , 001°08'14"W Axe 2400 m orienté 09/27 centré sur PSN (THR09).		1000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes signataires du code de bonne conduite. Activité connue de : BISCARROSSE TWR. Activity reserved for code of conduct signatories pilots. Actual activity on : BISCARROSSE TWR.
6625	voltige LACAUSSADE (47)	4500ft AMSL	0800-1100, 1300-1800 (SUM: -1HR)
44°29'50"N , 000°52'12"E Axe de 2000m orienté 110°/290° centré sur 44°29'50"N - 000°52'12"E		2500ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO Activity known on TOULOUSE INFO
6630	voltige FIGEAC LIVERNON AERODROME (LFCF)	3300ft ASFC	HJ
44°40'21"N , 001°47'17"E Axe 11/29 de 2500 m		1300ft ASFC	
6635	voltige BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS AERODROME (LFCS)	4500ft AMSL	SR-SS
44°41'57"N , 000°35'50"W Axe 03/21 de 3200 m centré sur PSN.		330ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole. Activité : - connue de AQUITAINE INFO - annoncée sur SAUCATS A/A Activity reserved for pilots authorized and according to protocol. Activity : - known on AQUITAINE INFO - announced on SAUCATS A/A
6645	voltige LE TEICH "TAURES"	5500ft ASFC	SUM : 0700-SS WIN : 0800-SS
44°33'15"N , 001°05'30"W		1500ft ASFC	HOR en dehors activité BA 120 (CAZAUX). Activité réelle connue de Arcachon Info 119.075 et Aquitaine Info 120.575 SKED: outside BA 120 (CAZAUX) activity hours. Actual activity on Arcachon Info 119.075 and Aquitaine Info 120.575
6650	voltige ARCACHON LA TESTE DE BUCH AERODROME (LFCH)	FL 100	SUM : 0700-SS WIN : 0800-SS
44°35'55"N , 001°06'53"W Axe de RWY 08/26 de 3000 m		3000ft ASFC	Acceptation préalable du vol par Cazaux APP: 119.6. Activité réelle connue de Arcachon Info et Aquitaine Info. PPR CAZAUX APP: 119.6. Actual activity on Arcachon Info and Aquitaine Info.
6660	voltige SITE 1 PAU PYRENEES AERODROME (LFBP)	FL 065	SR-SS+30
43°22'48"N , 000°25'07"W Axe de RWY 13/31 de 2500m		2100ft AMSL	
6661	voltige SITE 2 PAU PYRENEES AERODROME (LFBP)	FL 050	SR-SS
43°22'06"N , 000°25'44"W Axe centré sur 43°22'06"N - 000°25'44"W orienté 125°/305°		500ft ASFC	Activité réelle connue de : PYRENEES INFO, PAU TWR, PYRENEES APP. Actual activity known by : PYRENEES INFO, PAU TWR, PYRENEES APP.
6665	voltige CANCON (47)	4500ft AMSL	0800-1100, 1300-1800 (SUM: -1HR)
44°30'49"N , 000°37'58"E Axe de 2000m orienté 120°/300° centré sur 44°30'49"N - 000°37'58"E		2500ft AMSL	Activité connue de AQUITAINE INFO Activity known on AQUITAINE INFO
6666	voltige MAZEROLLES	FL 065	SR-SS
43°28'42"N , 000°31'50"W - 43°27'54"N , 000°30'54"W - 43°28'42"N , 000°31'50"W Axe NW/SE de 1500m situé à 7NM au NW de l AD de PAU entre les points 43°28'42"N, 000°31'50"W et 43°27'54"N, 000°30'54"W parallèle à la route D945.		2100ft AMSL	PPR PYRENEES APP avant utilisation. Contact permanent PYRENEES APP ou PAU TWR pendant activité. PPR PYRENEES APP. Permanent radio listening watch on APP or PAU TWR during activity.
6667	voltige SOUBIROUS (47)	4000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800 (SUM: -1HR)
44°27'08"N , 000°41'57"E Axe de 2000m orienté 150°/330° centré sur 44°27'08"N - 000°41'57"E		2000ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO Activity known on TOULOUSE INFO

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6670	voltige DAX SEYRESSE AERODROME (LFBY)	5100ft AMSL	SR-SS
43°41'21"N , 001°04'08"W Axe 07/25 de 1000m centré sur PSN		2100ft AMSL	SAM : activité réservée aux lâchers solo Pendant HOR activité école ALAT : plancher 3400 ft AMSL/3300ft ASFC Pendant HOR activité LF-R40B : veille radio permanente sur DAX APP Hors HOR activité LF-R40B et au-dessus de 4500 ft AMSL/4400ft ASFC : PPR BIARRITZ APP et veille radio permanente sur BIARRITZ APP SAT: first time solo flights only During ALAT school SKED activity: lower limit 3400ft AMSL/3300ft ASFC During LF-R40B SKED activity: permanent radio listening watch on DAX APP Outside LF-R40B SKED activity and above 4500 ft AMSL/4400ft ASFC: PPR Biarritz APP and radio listening watch
6680	voltige HEUGAS (40)	3350ft AMSL	MON-FRI : 1630 - SS+30 SAT : 1100 - SS+30 SUN, public HOL : SR-SS SUM : - 1HR
43°39'32"N , 001°06'02"W Axe 1500m orienté 172°/352° centré sur PSN.		1700ft AMSL	Pendant activation LF-R 40B : veille radio sur DAX TWR 118.325 MHz Hors activation LF-R 40B : PPR BIARRITZ APP During LF-R 40B activity : radio listening watch on DAX TWR 118.325 MHz Outside LF-R 40B activity : PPR BIARRITZ APP
6681	voltige RION DES LANDES AERODROME (LFIL)	3250ft AMSL	MON-FRI : 1500-SS+30 SAT-SUN-JF : SR-SS+30 SUM : -1HR.
43°54'57"N , 000°56'57"W Axe orienté 047°/227° de 1500 m centré sur ARP		2250ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. INFORMATION : RION A/A DAX TWR En cas de fermeture DAX : BIARRITZ INFO. Activity reserved for signatory users to the protocol. INFORMATION : RION A/A DAX TWR In case of DAX closed : BIARRITZ INFO.
6683	voltige SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (64)	5000ft AMSL	SR+60-SS-60
43°23'07"N , 001°32'12"W Axe de 3000 m orienté 070°/250° centré sur PSN.		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés au préalable par les services de la CA de BIARRITZ. Information des usagers : activité réelle connue de BIARRITZ APP. Activity reserved for pilots with a prior authorization from BIARRITZ ATC services. Users' information : actual activity known on BIARRITZ APP.
6686	voltige PAZAYAC (19)	FL 060	SR-SS
45°07'34"N , 001°22'14"E Axe 093°/273° de 3000 m situé dans le QDR 317 à 7 NM ARP de AD BRIVE SOUILLAC centré sur 45°07'34"N,001°22'14"E		2500ft AMSL	Activité annoncée sur BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A. Activité réservée aux pilotes basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC ou autorisés par la DSAC SO. Activity announced on BRIVE TWR or BRIVE INFO or A/A. Activity limited to BRIVE SOUILLAC AD based pilots or authorized by DSAC SO.
6690	voltige ITXASSOU AERODROME (LFIX)	4500ft AMSL	SR à SS
43°20'11"N , 001°25'24"W 1000 m dans l'axe de RWY centrée sur l'ARP.		2000ft AMSL	Voltige planeurs. Information assurée sur FREQ A/A ITXASSOU. Gliders' aerobatics. INFO provided on ITXASSOU A/A FREQ.
6695	voltige VILLEMUR SUR TARN	3300ft ASFC	
43°51'12"N , 001°30'22"E - 43°50'00"N , 001°31'12"E - 43°51'12"N , 001°30'22"E Axe 154°/334° de 2500 m sur voie ferrée Albi/Montauban entre Bessières et Villemur sur Tarn entre 43°51'12"N, 001°30'22"E et 43°50'00"N, 001°31'12"E		2000ft ASFC	Activité annoncée par TOULOUSE Info 121.250, autorisée avec plafond 4500 ft ASFC (limite SUP + 1000 ft séparation des nuages). Activity announced on TOULOUSE INFO 121.250, authorized with a 4500ft ASFC upper limit (upper limit + 1000ft clouds separation).
6696	voltige MARMANDE VIRAZEIL AERODROME (LFDM)	FL 050	TUE THU SUN 0830-1130 1300-2000 SUM: -1HR
44°29'57"N , 000°12'01"E Axe centré sur 44°29'57"N - 000°12'01"E orienté 110°/290°		2500ft AMSL	Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO/APP et MARMANDE A/A. Actual activity known by: AQUITAINE INFO/APP and MARMANDE A/A.
6697	voltige PERIGUEUX BASSILLAC AERODROME (LFBX)	FL 050	SR-1100 and 1300-SS SUM: -1HR
45°11'51"N , 000°48'55"E Axe centré sur 45°11'51"N - 000°48'55"E orienté 110°/290°		2000ft AMSL	Aviser PERIGUEUX INFO 118.775 ou à défaut AQUITAINE APP 119.275 en début et fin d'activité. Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO 120.575 AQUITAINE APP 119.275 PERIGUEUX INFO 118.775 Warn PERIGUEUX INFO 118.775 or in defect AQUITAINE APP 119.275 at the beginning and at the end of activity. Actual activity known by: AQUITAINE INFO 120.575 AQUITAINE APP 119.275 PERIGUEUX INFO 118.775
6698	voltige PONTENX LES FORGES (40)	4000ft AMSL	SR-SS.
44°17'30"N , 001°06'10"W Axe 2000 m orienté nord/sud au-dessus de la route D46 centré sur PSN.		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes signataires du code de bonne conduite. Activité connue de : BISCARROSSE TWR, AQUITAINE INFO. Activity reserved for code of conduct signatories pilots. Actual activity on : BISCARROSSE TWR, AQUITAINE INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6700	voltige RODEZ AVEYRON AERODROME (LFCR)	5500ft AMSL	SR-SS
44°24'27"N , 002°29'00"E Axe de RWY 13/31 revêtue		4000ft AMSL	Plancher 2500 ft AMSL pendant HOR ATS et 4000 ft AMSL hors HOR ATS. PPR RODEZ TWR. Plancher possible 700 ft ASFC pendant HOR ATS et après accord TWR 118.125 MHz. Lower limit 2500ft AMSL during ATS SKED and 4000ft AMSL outside ATS SKED. PPR RODEZ TWR. Possible 700ft ASFC lower limit during ATS SKED and with TWR 118.125 MHz permission.
6701	voltige TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD AERODROME (LFIT)	3500ft AMSL	SUM : 0800-1730 WIN : 0800-1730
43°36'40"N , 001°43'27"E Axe 12/30 de 3000 m de long centré sur ARP.		1500ft AMSL 1000ft ASFC	Voltige planeurs. Information des usagers sur A/A BOURG SAINT BERNARD. Activité réelle connue de Toulouse Information. Aerobatics gliders. Users' information on BOURG SAINT BERNARD A/A. Actual activity on Toulouse INFO.
6702	voltige MURET LHERM AERODROME (LFBR)	2900ft ASFC	MON-FRI 0800-1100 and 1300-1600 (SUM : -1HR) SUN and public HOL : NIL. WIN only : Activity reserved for based ACFT one SAT per month 0900-1100 and 1300-1500 PPR PN 72HR by phone MURET TWR.
43°26'57"N , 001°15'49"E Axe de RWY sur 3000 m vers SE et à partir du THR 12		1650ft ASFC	Veille radio permanente du pilote voltige sur MURET TWR. Activité connue de MURET TWR et TOULOUSE INFO. Permanent radio watch by aerobatic pilot on MURET TWR. Activity information known on MURET TWR and TOULOUSE INFO.
6704	voltige l'ISLE EN DODON	FL 055	MON-FRI : 0700-1700, SUM : -1HR.
43°22'46"N , 000°51'23"E Axe de 3000 m orienté 110°/290° centré sur PSN (43°22'46"N,000°51'23"E)		3500ft AMSL	Réservé aux aéronefs du SEFA Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Reserved for SEFA ACFT. Activity on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6705	voltige GIROUSSENS	4000ft AMSL	SR-SS
43°47'30"N , 001°47'30"E à la verticale de la forêt de Giroussens.		2000ft AMSL	Activité annoncée par TOULOUSE Information 121.250. Activity announced on TOULOUSE INFO 121.250.
6706	voltige SALVAGNAC	4000ft AMSL	SR-SS
43°54'30"N , 001°41'30"E Axe de 5000 m, orienté 100°/280°, centré sur PSN: 43°54'30"N, 001°41'30" E sur la commune de Salvagnac.		2000ft AMSL	Activité annoncée par TOULOUSE Information 121.250. Activity announced on TOULOUSE INFO 121.250.
6707	voltige VILLEFRANCHE DE ROUERGUE AERODROME (LFCV)	6000ft AMSL	SR-SS
44°22'08"N , 002°01'37"E		3000ft AMSL	Activité réelle connue de : CLERMONT APP 133.725 et RODEZ TWR 118.125. Actual activity on: CLERMONT APP 133.725 and RODEZ TWR 118.125.
6708	voltige VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12)	6000ft AMSL	SR-SS
44°18'00"N , 001°52'30"E		3000ft AMSL	Activité réelle connue de : CLERMONT APP 133.725 et RODEZ TWR 118.125. Actual activity on: CLERMONT APP 133.725 and RODEZ TWR 118.125.
6709	voltige MILLAU LARZAC AERODROME (LFCM)	6400ft AMSL	21/08 - 09/07 : SR-SS. 10/07 - 20/08 : PPR PN 15 days to AD manager.
43°59'33"N , 003°11'21"E Axe 1000 m orienté selon axe de piste 14/32.		3100ft AMSL	Activité annoncée sur MILLAU A/A et connue de MONTPELLIER INFO. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activity announced on MILLAU A/A and known by MONTPELLIER INFO. Simultaneous aerobatics and parachuting activities prohibited.
6710	voltige REVEL MONTGEY AERODROME (LFIR)	3300ft ASFC	HJ
43°28'49"N , 001°58'44"E Axe de RWY 12/30 de 2500 m vers NW à partir ARP		1300ft ASFC	Utilisable sur autorisation exploitant AD. Ecoute assurée sur 119.575. Plancher 330 ft ASFC pour entraînement et compétitions. PPR DAC SUD. AVBL with AD manager's permission. Listening watch provided on 119.575. Lower limit 330ft ASFC for training and competion. PPR DAC SUD.
6711	voltige CUQ TOULZA	4500ft AMSL	SR-SS
43°34'00"N , 001°55'48"E Axe centré sur 43°34'00"N, 001°55'48"E et orienté 087°/267° (à l'est de CUQ TOULZA, sur la RN 126).		2500ft AMSL	JAN 02 06 10 14 18 22 26 30, FEB 03 07 11 15 19 23 27, MAR 03 07 11 15 19 23 27 31, APR 04 08 12 16 20 24 28, MAY 02 06 10 14 18 22 26 30, JUN 03 07 11 15 19 23 27, JUL 01 05 09 13 17 21 25 29, AUG 02 06 10 14 18 22 26 30, SEP 03 07 11 15 19 23 27, OCT 01 05 09 13 17 21 25 29, NOV 02 06 10 14 18 22 26 30, DEC 04 08 12 16 20 24 28. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 02 06 10 14 18 22 26 30, FEB 03 07 11 15 19 23 27, MAR 03 07 11 15 19 23 27 31, APR 04 08 12 16 20 24 28, MAY 02 06 10 14 18 22 26 30, JUN 03 07 11 15 19 23 27, JUL 01 05 09 13 17 21 25 29, AUG 02 06 10 14 18 22 26 30, SEP 03 07 11 15 19 23 27, OCT 01 05 09 13 17 21 25 29, NOV 02 06 10 14 18 22 26 30, DEC 04 08 12 16 20 24 28. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6712	voltige LAVAUR D112	4000ft AMSL	SR-SS
43°40'56"N , 001°51'16"E Axe centré sur 43°40'56"N, 001°51'16"E et orienté 095°/275° (au sud-est de LAVAUR sur la RD 112).		2000ft AMSL	JAN 01 05 09 13 17 21 25 29, FEB 02 06 10 14 18 22 26, MAR 02 06 10 14 18 22 26 30, APR 03 07 11 15 19 23 27, MAY 01 05 09 13 17 21 25 29, JUN 02 06 10 14 18 22 26 30, JUL 04 08 12 16 20 24 28, AUG 01 05 09 13 17 21 25 29, SEP 02 06 10 14 18 22 26 30, OCT 04 08 12 16 20 24 28, NOV 01 05 09 13 17 21 25 29, DEC 03 07 11 15 19 23 27. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 01 05 09 13 17 21 25 29, FEB 02 06 10 14 18 22 26, MAR 02 06 10 14 18 22 26 30, APR 03 07 11 15 19 23 27, MAY 01 05 09 13 17 21 25 29, JUN 02 06 10 14 18 22 26 30, JUL 04 08 12 16 20 24 28, AUG 01 05 09 13 17 21 25 29, SEP 02 06 10 14 18 22 26 30, OCT 04 08 12 16 20 24 28, NOV 01 05 09 13 17 21 25 29, DEC 03 07 11 15 19 23 27. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.
6713	voltige LAVAUR AGOUT	4000ft AMSL	SR-SS
43°43'40"N , 001°47'35"E Axe centré sur 43°43'40"N, 001°47'35"E et orienté 045°/225° (au nord-ouest de LAVAUR).		2000ft AMSL	JAN 03 07 11 15 19 23 27 31, FEB 04 08 12 16 20 24 28, MAR 04 08 12 16 20 24 28, APR 01 05 09 13 17 21 25 29, MAY 03 07 11 15 19 23 27 31, JUN 04 08 12 16 20 24 28, JUL 02 06 10 14 18 22 26 30, AUG 03 07 11 15 19 23 27 31, SEP 04 08 12 16 20 24 28, OCT 02 06 10 14 18 22 26 30, NOV 03 07 11 15 19 23 27, DEC 01 05 09 13 17 21 25 29. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 03 07 11 15 19 23 27 31, FEB 04 08 12 16 20 24 28, MAR 04 08 12 16 20 24 28, APR 01 05 09 13 17 21 25 29, MAY 03 07 11 15 19 23 27 31, JUN 04 08 12 16 20 24 28, JUL 02 06 10 14 18 22 26 30, AUG 03 07 11 15 19 23 27 31, SEP 04 08 12 16 20 24 28, OCT 02 06 10 14 18 22 26 30, NOV 03 07 11 15 19 23 27, DEC 01 05 09 13 17 21 25 29. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.
6714	voltige SAINT AGNAN	4000ft AMSL	SR-SS
43°40'29"N , 001°44'14"E Axe centré sur 43°40'29"N, 001°44'14"E et orienté 057°/237° (au sud-est de SAINT- AGNAN sur la RD 112).		2000ft AMSL	JAN 04 08 12 16 20 24 28, FEB 01 05 09 13 17 21 25, MAR 01 05 09 13 17 21 25 29, APR 02 06 10 14 18 22 26 30, MAY 04 08 12 16 20 24 28, JUN 01 05 09 13 17 21 25 29, JUL 03 07 11 15 19 23 27 31, AUG 04 08 12 16 20 24 28, SEP 01 05 09 13 17 21 25 29, OCT 03 07 11 15 19 23 27 31, NOV 04 08 12 16 20 24 28, DEC 02 06 10 14 18 22 26 30. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 04 08 12 16 20 24 28, FEB 01 05 09 13 17 21 25, MAR 01 05 09 13 17 21 25 29, APR 02 06 10 14 18 22 26 30, MAY 04 08 12 16 20 24 28, JUN 01 05 09 13 17 21 25 29, JUL 03 07 11 15 19 23 27 31, AUG 04 08 12 16 20 24 28, SEP 01 05 09 13 17 21 25 29, OCT 03 07 11 15 19 23 27 31, NOV 04 08 12 16 20 24 28, DEC 02 06 10 14 18 22 26 30. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.
6715	voltige SAINTES THENAC AERODROME (LFXB)	5000ft AMSL	SUM : 0600 - 1800; WIN : 0700 - SS
45°42'05"N , 000°38'05"W Axe RWY non revêtue 05/23 de 1000 m de long centré sur PSN		600ft AMSL	Au-dessus de 3000 AMSL et si LF-R 49 L1 et/ou A1 actives : sur autorisation de COGNAC APP. Activité réelle connue de : - SAINTES A/A - COGNAC APP - LA ROCHELLE INFO Above 3000 AMSL and if LF-R 49L1 and/or A1 active : upon authorization of COGNAC APP. Activity known on : - SAINTES A/A - COGNAC APP - LA ROCHELLE INFO
6716	voltige PECH LAMBERT (46)	FL 060	0900-1200, 1400-1730, SUM - 1HR
44°59'34"N , 001°27'30"E Axe 02/20 de 3000 m de long centré sur 44°59'34"N, 001°27'30"E		1640ft ASFC	Activité annoncée sur : - BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A Activité réservée aux pilotes basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC ou autorisés par la DSAC SO. Activity announced on: - BRIVE TWR or BRIVE INFO or A/A Activity limited to BRIVE SOUILLAC AD based pilots or authorized by DSAC SO.
6717	voltige POUY DE TOUGES (31)	FL 065	MON-FRI except during public HOL : 0800-1100, 1200-1600. SUM : -1HR.
43°20'32"N , 001°02'06"E Axe de 4 NM orienté 075°/255° centré sur 43°20'32"N-001°02'06"E		3000ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO. Activity known on TOULOUSE INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*	Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6720 voltige PAMIERS LES PUJOLS AERODROME (LFDJ)	2400ft ASFC	HJ
43°05'26"N , 001°41'45"E Axe de RWY sur 2500 m sur THR 09	1500ft ASFC	Axe utilisable sur PPR AFIS PN 48HR. Contact obligatoire avec PAMIERS Informations. Axis AVBL on PPR AFIS PN 48HR.Contact mandatoty with PAMIERS INFO.
6730 voltige GAILLAC LISLE SUR TARN AERODROME (LFDG)	4000ft AMSL	0800-1100 and 1300-1800 SUM : - 1 HR
43°52'59"N , 001°52'27"E Axe 07/25 de 2500 m	1300ft ASFC	Contact radio obligatoire et permanent avec TOULOUSE APP. Transpondeur recommandé. Activité interrompue si ARR IFR à ALBI LFCI. Radio contact permanent, mandatory with TOULOUSE APP. Transponder recommended. Activity interrupted if IFR ARR at ALBI LFCI.
6740 voltige CASTELSARRASIN MOISSAC AERODROME (LFCX)	3500ft AMSL	SUN and HOL : 0900-1100 and 1300-1700 (SUM : -1HR) MON-SAT : 0800-1100 and 1300-1700 (SUM : -1HR)
44°05'09"N , 001°07'37"E Axe de 1500 m orienté 101°/281° centré sur PSN ARP	1500ft AMSL	Activité selon protocoles. Activité annoncée sur FREQ CASTELSARRASIN MOISSAC A/A . Activity according to protocols. Activity announced on CASTELSARRASIN MOISSAC A/A FREQ.
6750 voltige MOULINS MONTBEUGNY AERODROME (LFHY)	4500ft AMSL	AFIS SKED.
46°32'04"N , 003°25'18"E Axe 08/26 de 3000x500m	1600ft AMSL	Activité connue MOULINS Information. Activity on MOULINS Information.
6760 voltige SAINT FLOUR COLTINES AERODROME (LFHQ)	FL 075	SR-SS.
45°04'30"N , 002°59'33"E Axe RWY 01/19.	4200ft AMSL	Info des usagers et activité réelle sur SAINT FLOUR A/A.Veille permanente FREQ SAINT-FLOUR A/A.Activité interrompue si ARR IFR sur AD. Users' information and actual activity on SAINT FLOUR A/A.Radio listening watch on SAINT-FLOUR A/A FREQ. Activity interrupted if IFR ARR at AD.
6770 voltige TARBES LOURDES PYRENEES AERODROME (LFBT)	FL 060	HJ
43°11'08"N , 000°00'10"W Axe RWY 02/20 sur 4000m	1650ft ASFC	Activité annoncée par LOURDES TWR. Activity announced on LOURDES TWR.
6780 voltige VICHY CHARMEIL AERODROME (LFLV)	5500ft AMSL	SR-SS
46°10'18"N , 003°24'15"E Axe RWY 01/19	2300ft AMSL	Sur autorisation préalable CLERMONT APP/INFO. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Activité réelle connue de : - VICHY INFO - CLERMONT APP With prior authorization from CLERMONT APP/INFO. Activity restricted to based ACFT and those authorized by AD manager. Actual activity on: - VICHY INFO - CLERMONT APP
6790 voltige ISSOIRE LE BROC AERODROME (LFHA)	5500ft AMSL	SR-SS
45°30'50"N , 003°15'58"E Axe RWY 18/36	3500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs et aux avions basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Activité réelle connue de CLERMONT INFO: 122.225 MHz ou A/A 118.150 MHz. Activity restricted to gliders and to home based ACFT and whose authorized by AD manager. Real activity known by CLERMONT INFO: 122.225 MHz or A/A 118.150 MHz.
6800 voltige ROCHEMAURE	FL 035	Sauf dérogation accordée par la DSAC CE/Except with DSAC CE exemption, MON-FRI : 0930-1130 or 1530-1700, (SUM : -1HR)
44°35'30"N , 004°42'30"E	1900ft AMSL	Un seul vol par demi-journée possible. Informer ADUSAMA 24 HR avant le vol par FAX : 04 75 90 51 58 A/A 123.5. Only one flight per half-day possible. Notify ADUSAMA 24 HR prior to the flight by FAX: 04 75 90 51 58 A/A 123.5.
6802 voltige JALES	FL 040	From the 01st APR to the 30th SEP : SAT SUN and public HOL : 0900-SS From the 20th JUL to 20th AUG : every day : 0800-SS.
44°22'12"N , 004°13'19"E	2100ft AMSL	Sur autorisation ORANGE APP: 118.925. With ORANGE APP: 118.925 permission.
6803 voltige PIERRELATTE AERODROME (LFHD)	FL 045	HJ
44°23'52"N , 004°43'01"E	2200ft AMSL	Sur FREQ A/A. On A/A FREQ.
6804 voltige SAINT RAMBERT D'ALBON AERODROME (LFLR)	FL 040	HJ
45°15'18"N , 004°49'29"E	2500ft AMSL	Réservé ACFT basés et aux pilotes autorisés par le président de l'ACB d'Annonay. Reserved for home based ACFT and for pilots authorized by the president of Annonay ACB.
6805 voltige BELLEVILLE VILLIE MORGON	FL 055	SR-SS
46°09'06"N , 004°44'13"E Axe 008°/188° de 3000m sur voie ferrée a l'Est de l'AD, centré sur 46°09'06"N, 004°44'13"E.	2700ft AMSL	

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6806	voltige BOURG CEYZERIAT AERODROME (LFHS)	FL 060	MON-FRI: 0900-1700, SUM: -1HR. SAT, SUN, public HOL: HJ.
46°12'20"N , 005°17'30"E		2500ft AMSL	Réservé ACFT basés et ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. Notification de début et fin d'activité sur la fréquence LYON INFO 135.525 Mhz. Veille radio permanente sur FREQ A/A. Activity restricted to based ACFT and those authorized by AD manager. Notification of beginning and end of activity to LYON INFO 135.525 Mhz.Permanent radio listening watch on A/A.
6807	voltige BELLEGARDE VOUVRAY AERODROME (LFHN)	FL 055	MON-FRI 0800-1100, 1300-1830. SAT 0900-1100, 1400-1800 SUN, public HOL: 0900-1100. SUM: -1HR.
46°07'24"N , 005°48'17"E		3300ft AMSL	Sur notification préalable GENEVE INFO, 126.350 MHz (+41 22 747 13 92). Transpondeur obligatoire. Veille radio permanente GENEVE INFO : 126.350 MHz. With PN from GENEVA INFO, 126.350 MHz (+41 22 747 13 92). Transponder mandatory. Permanent radio listening watch on GENEVA INFO : 126.350 MHz.
6808	voltige ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL AERODROME (LFKA)	FL 055	HJ
45°37'38"N , 006°19'47"E		2700ft AMSL	Réservé ACFT de l'aéroclub d'Albertville. Restricted to ACFT belonging to Albertville flying club.
6809	voltige CHAMBERY CHALLES LES EAUX AERODROME (LFLE)	6000ft AMSL	SR-SS
45°33'38"N , 005°58'33"E		2700ft AMSL	Sur autorisation CHAMBERY APP. Voltige planeurs uniquement. With CHAMBERY APP authorization. Only gliders aerobatics.
6810	voltige AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE AERODROME (LFHO)	FL 060	SAM, DIM, HOL sauf quand LF-R55 D active. SAT, SUN, public HOL: HJ except when LF-R55 D active.
44°32'03"N , 004°17'50"E		2600ft AMSL	Sur autorisation ORANGE APP: 118.925. With ORANGE APP: 118.925 authorization.
6811	voltige SAINT ETIENNE LOIRE AERODROME (LFMH)	5500ft AMSL	0800-1900 (SUM: -1HR).
45°32'03"N , 004°17'50"E		3000ft AMSL	Sur autorisation ST ETIENNE TWR, ST ETIENNE INFO et CLERMONT APP. With ST ETIENNE TWR, ST ETIENNE INFO and CLERMONT APP authorization.
6812	voltige LA ROCHETTE	FL 065	HJ
45°27'50"N , 006°07'02"E		1650ft ASFC	Réservé ACFT de l'aéroclub d'Albertville. Reserved for Albertville flying club ACFT.
6813	voltige CELLIEU	FL 065	0900-1100, 1400-1700, SUM - 1HR.
45°32'14"N , 004°31'51"E		3500ft AMSL	Activité réelle connue de LYON INFO 135.525 Mhz. Actual activity on LYON INFO 135.525 Mhz.
6814	voltige HAUTEVILLE-SUR-FIER (74)	6500ft AMSL	From 07/12 to 15/04 : MON : 1300-1600 TUE, WED : 0800-1100, 1300-1600 From 16/04 to 06/12 : MON-FRI : 0800-1100, 1300-1600 SAT : 0900-1100, 1400-1700
45°53'45"N , 005°58'28"E Axe 273/093 de 2000m centré sur le point.		4500ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers sur CHAMBERY INFO. Activity as per protocol. Users' information on CHAMBERY INFO.
6815	voltige SERRAVAL (74)	FL 095	MON-FRI : 0800-1100, 1300-1600 SAT- SUN : 0900-1000, 1300-1500 SUM : -1H
45°49'17"N , 006°20'39"E R 122/11.9 NM de l'ARP de Annecy-Meythet LFLP Orientation 170°/350° Longueur 3000 m		6500ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par AVIALPES. Activité connue de GENEVE INFO. Monitoring de l'activité aéronautique sur 130.00 MHz obligatoire. Activity reserved for aircraft approved by AVIALPES. Activity known on GENEVA INFO. Monitoring activity 130.00 MHz mandatory.
6820	voltige GRENOBLE LE VERSOUD AERODROME (LFLG)	FL 070	HJ
45°13'05"N , 005°50'55"E		2700ft AMSL	Activité réservée aux ACFT basés ou aux usagers autorisés par le chef CA Le Versoud (PPR 48 HR). Plancher activité ACFT motopropulsés : 4000 ft AMSL. Plancher activité planeurs : 2700 ft AMSL. HOR ATS : sur autorisation LE VERSOUD TWR 121.0 MHz. Hors HOR ATS : veille radio et A/A sur 121.0 MHz. Activity reserved for based ACFT or users authorized by Le Versoud ATC manager (PPR 48 HR). Lower limit for engine powered ACFT: 4000ft AMSL. Lower limit for gliders: 2700ft AMSL. During ATS SKED: with LE VERSOUD TWR 121.0 MHz authorization. Outside ATS SKED: Radio listening wacth and A/A 121.0 MHz.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*	Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6821 voltige GRENOBLE ALPES ISERE AERODROME (LFLS)	FL 080	SR-SS
45°19'22"N , 005°20'51"E Axe 090°/270°, longueur 5000m.	1000ft ASFC	Sur autorisation de GRENOBLE TWR. Réservé aux ACFT autorisés au préalable par le chef CA. With GRENOBLE TWR authorization. Reserved for ACFT with prior authorization from ATC manager.
6822 voltige MORESTEL AERODROME (LFHI)	FL 060	HJ
45°41'13"N , 005°27'09"E Axe 13/31 de 1000m centré sur l' ARP .	2000ft ASFC	PPR LYON INFO. Veille permanente sur LYON INFO. Transpondeur obligatoire. Activité réservée aux ACFT basés à LYON BRON et à MORESTEL. PPR LYON INFO.Permanent radio listening on LYON INFO.Transponder mandatory.Activity reserved for LYON BRON and MORESTEL based ACFT.
6823 voltige MORNANT	FL 060	0900-1600. SUM: -1HR.
45°37'08"N , 004°40'16"E	2000ft ASFC	PPR LYON INFO. Veille permanente sur LYON INFO. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à LYON BRON et à MORESTEL. PPR LYON INFO.Permanent radio listening on LYON INFO.Transponder mandatory.Activity reserved for LYON BRON and MORESTEL based ACFT.
6831 voltige SAINT CHAMOND L'HORME AERODROME (LFHG)	FL 045	HJ
45°29'31"N , 004°32'04"E	3300ft AMSL	
6833 voltige FEURS CHAMBEON AERODROME (LFLZ)	5500ft AMSL	0800-1900. SUM: -1HR.
45°42'24"N , 004°11'49"E	2700ft AMSL	Sur autorisation CLERMONT APP. Veille radio permanente. Réservé aux ACFT basés et à ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. With CLERMONT APP authorization.Permanent radio listening. Reserved for based ACFT and those with prior authorization from the manager.
6834 voltige ROMANS SAINT PAUL AERODROME (LFHE)	FL 060	SR-SS
45°03'53"N , 005°06'05"E	2000ft AMSL	PPR LYON INFO. Activité réservée aux pilotes basés et à ceux autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Romans Saint Paul. PPR LYON INFO. Activity reserved for based pilots and those with Romans Saint Paul AD manager authorization.
6835 voltige VALENCE CHABEUIL AERODROME (LFLU)	FL 075	HOR AFIS
44°54'56"N , 004°58'07"E	2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome de Valence et selon protocole en vigueur. Activity reserved for pilots with Valence AD manager authorization and accordind to protocol.
6836 voltige ROANNE AERODROME (LFLO)	FL 055	SR-30 - SS+30
46°03'10"N , 003°59'59"E Axe RWY revêtue, longueur de 2 NM centré sur l'ARP.	500ft ASFC	Activité selon protocole. Information des usagers : - ROANNE INFO ou A/A, - CLERMONT INFO, - ST-YAN APP (quand actif). Activity according to protocol. Users' information : - ROANNE INFO or A/A, - CLERMONT INFO, - ST-YAN APP (when active).
6837 voltige VILLEVEYRAC (34)	5000ft AMSL	SR-SS outside activity LF-R 191 C or LF-R 108 E1.
43°32'36"N , 003°36'00"E Axe 120°/300° de 3000 m centré sur le point.	3000ft AMSL	Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée. Sur autorisation MONTPELLIER APP. Transpondeur obligatoire. Reserved for Montpellier-Méditerranée home based ACFT. With MONTPELLIER APP authorization. Transponder mandatory.
6838 voltige ANNEMASSE AERODROME (LFLI)	5500ft AMSL	0700-1030, 1200-1800 (SUM) 0800-1130, 1230-SS (WIN)
46°11'31"N , 006°16'06"E Axe de RWY 12/30	3500ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le président du club aéronautique d'Annemasse. Information des usagers sur GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875 Activity reserved for ACFT authorized by ANNEMASSE ACB administrator. User information on GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875
6839 voltige ARENTHON (74)	8000ft AMSL	0700-1030, 1200-1800 (SUM) 0800-1130, 1230-SS (WIN)
46°06'30"N , 006°18'49"E RDL 188°/1.98NM de l'hélisation du Centre Hospitalier Alpes Léman	5000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le président du club aéronautique d'Annemasse. Information des usagers sur GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875 Activity reserved for ACFT authorized by ANNEMASSE ACB administrator. User information on GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875
6840 voltige VALLEE DU GIFFRE (74)	8000ft AMSL	0700-1030, 1200-1800 (SUM) 0800-1130, 1230-SS (WIN)
46°07'29"N , 006°29'49"E RDL 113°/10.31NM ARP LFLI	5500ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le président du club aéronautique d'Annemasse. Information des usagers sur GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875 Activity reserved for ACFT authorized by ANNEMASSE ACB administrator. User information on GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6850	voltige MONTPELLIER CANDILLARGUES AERODROME (LFNG)	4000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL : 0700-1100,1300-1700. SUM: -1HR
43°36'37"N , 004°04'13"E		3000ft AMSL	Sur autorisation MONTPELLIER APP. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée et Montpellier-Candillargues. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant. With MONTPELLIER APP authorization. Transponder mandatory. Reserved for Montpellier-Méditerranée and Montpellier-Candillargues based ACFT. Activity interrupted in case of IFR interfering traffic.
6851	voltige LEZIGNAN CORBIERES AERODROME (LFMZ)	3500ft AMSL	MON-FRI except public HOL : 0800-1100, 1300-1600 (SUM -1HR)
43°10'30"N , 002°43'58"E Axe de 3000 m orienté selon axe de piste et centré sur ARP.		1850ft AMSL	PPR exploitant obligatoire 7 jours avant par mail : aerodrome.lezignan@wanadoo.fr ou par téléphone : 06 70 46 28 72. Veille de la fréquence de LEZIGNAN information obligatoire. PPR AD operator mandatory 7 days before by mail : aerodrome.lezignan@wanadoo.fr or by phone 06 70 46 28 72. Radio listening watch on LEZIGNAN INFO mandatory.
6852	voltige LAVALETTE	FL 055	MON-FRI except public HOL: CARCASSONNE TWR SKED
43°11'30"N , 002°16'50"E		2000ft ASFC	Sur autorisation CARCASSONNE TWR. With CARCASSONNE TWR authorization.
6853	voltige CASTELNAUDARY VILLENEUVE AERODROME (LFMW)	3600ft AMSL	HJ
43°18'40"N , 001°55'12"E Axe de piste 11/29 de 2400 m centré sur ARP		2000ft ASFC	Information sur FREQ A/A CASTELNAUDARY Information on CASTELNAUDARY A/A FREQ
6854	voltige CUMIES	3600ft AMSL	HJ
43°17'00"N , 001°52'00"E Axe 120°/300° de 3800m centré sur 43°17'00"N, 001°52'00"E		2000ft ASFC	Information sur FREQ A/A CASTELNAUDARY Information on CASTELNAUDARY A/A FREQ
6855	voltige MOUSSOULENS.	FL 055	CARCASSONNE TWR SKED
43°16'48"N , 002°12'38"E		2000ft AMSL	Sur autorisation CARCASSONNE TWR With CARCASSONNE TWR authorization.
6856	voltige SAINTE LEOCADIE AERODROME (LFYS)	7500ft AMSL	Solely HJ. 0800-1800
42°26'50"N , 002°00'39"E Axe orienté 069°/249° centré sur ARP.		6000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par le commandant du centre de vol en montagne et utilisant l'ACFT basé sur l'AD de SAINTE LEOCADIE. Activity reserved for pilots authorized by the commander of the mountain flying center and using the ACFT based at SAINTE LEOCADIE AD.
6857	voltige PERPIGNAN (66)	5500ft AMSL	SR-SS, during Perpignan ATC SKED only.
42°43'54"N , 002°48'33"E Axe de 3 NM de longueur, orienté N-NW / S-SE et centré sur PSN.		4000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activity reserved for pilots authorized according to protocol.
6860	voltige FRONTIGNAN (34)	5000ft AMSL	SR-30 - SS+30
43°28'30"N , 003°49'58"E Axe de 2500m orienté au 050°/230° centré sur 43°28'30"N,003°49'58"E.		4000ft AMSL	Sur autorisation MONTPELLIER TOUR ou INFO. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée et à Montpellier-Candillargues. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant. With MONTPELLIER TWR or INFO authorization. Transponder mandatory. Reserved for Montpellier-Méditerranée and Montpellier-Candillargues based ACFT. Activity interrupted in case of IFR interfering traffic.
6861	voltige NIMES (30)	FL 050	HJ
43°51'00"N , 004°15'00"E		2000ft AMSL	- CTA RHONE 3 et 4 actives : Sur autorisation de CAMARGUE CONTROLE. - TMA MONTPELLIER parties 10 et 10.1 actives : Sur autorisation de MONTPELLIER APP. - Veille obligatoire fréquence assignée pendant évolutions. - CTA RHONE 3 and 4 active : with CAMARGUE CONTROLE authorization. MONTPELLIER TMA part 10 and 10.1 active: with MONTPELLIER APP authorization. -Radio listening watch mandatory during aerobatics session.
6870	voltige CARCASSONNE SALVAZA AERODROME (LFMK)	FL 055	CARCASSONNE TWR SKED
43°12'57"N , 002°18'31"E Axe RWY 10/28		800ft AMSL	Sur autorisation CARCASSONNE TWR AVBL upon CARCASSONNE TWR authorization.
6892	voltige SAINT MARTIN DE LONDRES AERODROME (LFNL)	4500ft AMSL	SR-SS
43°48'01"N , 003°46'54"E Axe RWY 12L/30R de 2 NM de longueur centré sur l'ARP.		1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés selon protocole. Activity reserved for based gliders acording to protocol.
6900	voltige VALREAS VISAN AERODROME (LFNV)	FL 045	0830-1100, 1300-SS+30 (SUM -1HR)
44°20'09"N , 004°54'25"E Axe 018/198 de 2000m centré sur le point (ARP)		500ft ASFC	PPR ACB pendant les horaires ci-dessus. PPR ACB at the hours mentioned above.
6901	voltige AVIGNON CAUMONT AERODROME (LFMV)	3500ft AMSL	0900-1100, 1300-1700 (SUM - 1 HR)
43°54'04"N , 004°54'13"E Axe 167°/347° de 2000 m centré sur PSN.		2100ft AMSL	Sur autorisation AVIGNON TWR . With AVIGNON TWR authorization.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6902	voltige MAZET de ROMANIN (13)	4000ft AMSL	SR-SS
43°45'48"N , 004°56'17"E Axe Nord-Sud de 1 NM de longueur centré sur sur 43°45'48"N - 004°56'17" E		1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés. Auto-info sur A/A LE MAZET 118.450 MHz. Activity reserved for based gliders. Auto-info on LE MAZET 118.450 MHz A/A.
6903	voltige PEYMEINADE (06)	FL 065	SR-SS
43°39'43"N , 006°49'52"E Axe 095°/275° de 2000 m centré sur PSN.		4500ft AMSL	Informations disponibles sur NICE INFO. Information available on NICE INFO.
6911	voltige SISTERON VAUMEILH AERODROME (LFNS)	FL 065	MAR-SEP: 0800-1000 and 1700-SS. SUM: - 1HR OCT- FEB: SR-SS.
44°17'12"N , 005°55'45"E		2450ft AMSL	Auto-info sur A/A SISTERON. Auto-INFO on SISTERON A/A.
6920	voltige CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN AERODROME (LFMX)	FL 075	SR-SS
44°03'31"N , 005°59'27"E		1850ft AMSL	Réservé aux ACFT basés. Activité réelle annoncée sur A/A ST AUBAN. Reserved for based ACFT.Actual activity announced on ST AUBAN A/A.
6921	voltige PONT DE PERTUIS	5906ft AMSL	HJ
43°40'00"N , 005°30'17"E Axe 102°/282° 2000 m de part et d'autre du point: 43°40'00 "N-005°30'17"E.		2000ft AMSL	Réservé aux pilotes autorisés par la DSAC Sud-Est. Aviser MARSEILLE INFO sur la fréquence 120.550 Mhz et SALON APP sur la fréquence 135.15 Mhz en début et fin d'activité. Reserved for pilots authorized by DSAC Sud-Est. Advise MARSEILLE INFO on 120.550 MHz and SALON APP on 135.15 MHz at the beginning and end of activity.
6925	voltige LA MONTAGNETTE (13)	4000ft AMSL	SR-SS
43°50'31"N , 004°44'15"E Axe 064°/244° de 2000m centré sur 43°50'31"N, 004°44'15"E		1500ft AMSL	Sur autorisation Provence INFO si Orange inactif. Activité connue de PROVENCE INFO, d'AVIGNON TWR et ORANGE APP (si actif). With Provence INFO authorization if Orange not active. Activity on PROVENCE INFO, AVIGNON TWR and ORANGE APP (if active).
6930	voltige SALON EYGUIERES AERODROME (LFNE)	3250ft AMSL	SR-SS
43°39'27"N , 005°00'46"E		2250ft AMSL	Activité réservée selon conditions fixées par protocole avec le SNA-SSE. Activité réelle connue de PROVENCE INFO. Annoncer début et fin d'utilisation à PROVENCE INFO. Auto-info sur A/A SALON EYGUIERES. Activity reserved according to conditions set in the protocol with SNA-SSE. Actual activity announced on PROVENCE INFO. Notify beginning and end of session to PROVENCE INFO. Auto-info on SALON EYGUIERES A/A.
6935	voltige MONT DAUPHIN SAINT CREPIN AERODROME (LFNC)	8200ft AMSL	HJ
44°42'02"N , 006°35'57"E Axe 159°/339° de 2000m centré sur ARP.		4000ft AMSL	Activité réservée aux planeurs Activity reserved for gliders.
6940	voltige ORANGE PLAN DE DIEU	4000ft AMSL	SAT, SUN, public HOL sauf si LF-R55A \ unless LF-R55A active.
44°11'15"N , 004°57'20"E		1300ft AMSL	Sur autorisation ORANGE APP 118.925. Réservé aux ACFT basés. With ORANGE APP 118.925 authorization. Reserved for based ACFT.
6950	voltige LAC DE SAINT CASSIEN	FL 055	0700-SS except from the 01st JUN to the 31st AUG: 0700-1000 and 1330-SS.
43°34'52"N , 006°48'37"E		2300ft AMSL	Informations disponibles sur Nice Info : 120.850. INFO AVBL on NICE INFO: 120.850.
6951	voltige VINON (83)	5900ft AMSL	SR-SS
43°44'59"N , 005°46'02"E Axe NE/SO centré sur 43°44'59"N, 005°46'02"E		2000ft AMSL	Auto-info sur A/A VINON. Auto-INFO on VINON A/A.
6953	voltige ST PAUL EN FORET	FL 055	HJ
43°35'20"N , 006°44'50"E		2300ft AMSL	Auto-info sur 119,050. Auto-INFO on 119,050.
6954	voltige FAYENCE AERODROME (LFMF)	FL 055	HJ
43°36'29"N , 006°42'06"E		2700ft AMSL	Réservé aux planeurs. Sur FREQ A/A. Reserved for gliders. On A/A FREQ.
6956	voltige CUERS PIGNANS	5000ft AMSL	FRI : 1400-1630 PPR PN 48 HR from Le Luc Opérations TEL 04 98 11 73 55 SAT : 0900-1100, 1400-1630 SUN and public HOL : 0900-1100 SUM : -1HR
43°15'21"N , 006°13'43"E Axe 270°/090° de 4000m centré sur 43°15'21"N, 006°13'43"E		3000ft AMSL	
6965	voltige LE CASTELLET (83)	4500ft AMSL	SR-30-SS+30
43°16'32"N , 005°48'05"E Axe de 1 km situé à 3 km au NE de l'AD et orienté : NW/SE (route D402) ou NE/SW (route D2).		2700ft AMSL	Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6966 voltige le CASTELLET Aérodrome. Activité réelle connue de : PROVENCE INFO LE CASTELLET INFO Veille radio permanente avec AFIS LE CASTELLET ou PROVENCE INFO. No simultaneous activity with activity NR 6966 voltige le CASTELLET Aérodrome. Actual activity announced on : PROVENCE INFO LE CASTELLET INFO Permanent listening watch on LE CASTELLET AFIS or PROVENCE INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
6966	voltige LE CASTELLET AERODROME (LFMQ)	4500ft AMSL	0830-1100 and 1300-1600 (SUM : - 1HR). Except SAT, SUN and public HOL.
43°15'08"N , 005°47'10"E Axe de 1 km orienté selon l'axe de piste.		1900ft AMSL	Activité régie selon procédure particulière après accord du gestionnaire. Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6965 voltige le CASTELLET. Activité réelle connue de : LE CASTELLET INFO. Veille radio permanente avec LE CASTELLET. Activity governed by a specific procedure after manager's agreement . No simultaneous activity with activity NR 6965 voltige le CASTELLET. Actual activity announced on : LE CASTELLET INFO. Permanent listening watch on LE CASTELLET.
7000	voltige AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE AERODROME (LFKJ)	5000ft AMSL	SR-SS Voltige interdite SAM, DIM et JF du 1er mai au 30 septembre
41°55'26"N , 008°48'09"E		3000ft AMSL	Sur autorisation AJACCIO TWR. Upon AJACCIO TWR authorization.
7001	voltige BASTIA PORETTA AERODROME (LFKB)	5000ft AMSL	HJ
42°33'00"N , 009°29'05"E		3000ft AMSL	Sur autorisation de BASTIA TWR: 118.0. With BASTIA TWR: 118.0 authorization.
7002	voltige GHISONACCIA ALZITONE AERODROME (LFKG)	3500ft AMSL	SR-SS, outside LF-R 65 Solenzara activation or with prior agreement of the zone administrator.
42°03'16"N , 009°24'01"E Axe 005°/185° de 1.5 NM de longueur centré sur ARP AD.		1650ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome. A/A: SOLENZARA TWR. Activity reserved for users authorized by the aerodrome operator. A/A: SOLENZARA TWR.
7003	voltige CHALAIN LE COMTAL (42)	FL 065	WIN : 0830-1130 and 1330-1630 SUM : 0730-1030 and 1230-1630
45°37'40"N , 004°08'47"E Longueur : 2000 m Orientation : 070°/250°		3700ft AMSL	Réservée aux pilotes d'Aerobatic Cap Dole. Activité réelle connue de CLERMONT Information. Use only for Aerobatic Cap Dole pilots. Actual activity known on CLERMONT Information.
7004	voltige VALLEE DE L'AVANCE (05)	7000ft AMSL	AFIS SKED LFNA
44°30'44"N , 006°09'57"E Axe de 030/210 1000m de part et d'autre du point 44°30'44"N, 006°09'57"E		5000ft AMSL	Hors activation LF-R 196 A1 EST Activité réelle connue de GAP INFO Contact radio obligatoire avec GAP INFO. Except when LF-R 196 A1 EST is active Actual activity known on GAP INFO Radio contact mandatory with GAP INFO.
7005	voltige VILLEMANOCHE (89)	4000ft AMSL	MON-SAT: 0830-1030, 1400-1630 SUN and public HOL: 0900-1030, 1400-1630 (SUM: -1HR)
48°16'58"N , 003°09'30"E Axe 034°/214°, longueur 1000 m centré sur PSN		1500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant d'aérodrome de PONT-SUR-YONNE. Info usagers : - SEINE INFO Activity reserved for authorized by PONT-SUR-YONNE AD operator. User information on: - SEINE INFO
7006	voltige LE BROUILH-MONBERT (32)	FL 060	01/03 - 31/10 only. MON-FRI: 0800-1100 (SUM: -1HR)
43°38'37"N , 000°24'18"E Axe 177°/357°, longueur 1000m centré sur PSN		2500ft AMSL	Information des usagers : PYRENEES INFO Transpondeur obligatoire. User information: PYRENEES INFO Transponder mandatory.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8000	aéromodélisme SAVIGNY EN REVERMONT (71)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
46°37'58"N , 005°26'15"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8001	aéromodélisme WISSEMBOURG (67)	2300ft AMSL 1500ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS.
49°01'34"N , 007°55'19"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8002	aéromodélisme BELMONT (67)	4000ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
48°24'47"N , 007°14'07"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8003	aéromodélisme OBERHOFFEN SUR MODER (67)	1900ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS.
48°47'03"N , 007°54'21"E		SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 1700 ft ASFC (2100 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit raised up to 1700ft ASFC (2100ft AMSL) announced by NOTAM.
8004	aéromodélisme SELESTAT (67)	2000ft AMSL 1450ft ASFC	SR-SS.
48°16'41"N , 007°29'26"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8005	aéromodélisme SESSENHEIM (67)	1900ft AMSL 1500ft ASFC	SUM: 1000-SS WIN: 1100-SS.
48°48'20"N , 007°59'41"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8006-1	aéromodélisme MOROGES-1 Mont Avril (71)	2400ft AMSL 1000ft ASFC	0900-SS SUM : - 1 HR
46°45'47"N , 004°41'31"E		SFC	Plafond 500 ft ASFC lorsque la zone LF-R 45 S4 est active. Vols radiocommandés. Upper limit 500 ft ASFC when LF-R 45 S4 area active. Radio-controlled model flying.
8006-2	aéromodélisme MOROGES-2 Mont Brogny (71)	500ft ASFC	1300-1700 (during daylight hours only) ETE/SUM : - 1 HR
46°44'13"N , 004°39'56"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight)
8007	aéromodélisme CHENOVE (21)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS.
47°17'58"N , 004°58'30"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8008	aéromodélisme MORTEAU (25)	4100ft AMSL 1500ft ASFC	During daylight hours only. SUM: 0700-1700 WIN: 0800-SS.
47°02'56"N , 006°35'56"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8009	aéromodélisme LODS-1 (25)	3200ft AMSL 1000ft ASFC	SUM: 0800-SS WIN: 0900-SS.
47°04'10"N , 006°14'01"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8010	aéromodélisme CARSPACH (68)	2600ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°37'21"N , 007°11'00"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8011	aéromodélisme BULLE (25)	4800ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS, outside LF-R 45 C Arbois activity.
46°54'40"N , 006°13'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 500ft ASFC pendant les créneaux d'activité réelle de la LF-R 45 S6.1 Mâconnais Nord Est. Plafond limité à 1500ft ASFC pendant les créneaux d'activité réelle de la LF-R 158 Mirage 2000 NE. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit restricted to 500ft ASFC during LF-R 45 S6.1 Mâconnais Nord Est activity. Upper limit restricted to 1500ft ASFC during LF-R 158 Mirage 2000 NE activity.
8012	aéromodélisme MANTOCHE (70)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
47°24'25"N , 005°32'06"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8013	aéromodélisme DELLE	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
47°30'53"N , 006°59'24"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8015	aéromodélisme NOGENT (52)	2000ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS.
48°02'19"N , 005°19'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8017	aéromodélisme NAIVES ROSIERES (55)	1500ft AMSL 500ft ASFC	SAM, DIM et JF/SAT, SUN and HOL : 0700-1900 during daylight hours only. Vols de nuit : uniquement SAM, DIM et JF du 01/06 au 30/09 : SS-2359. Night flight : only SAT, SUN and HOL from 1st JUN to 30th SEP : SS-2359. ETE/SUM - 1 HR.
48°47'58"N , 005°12'17"E		SFC	Vols radiocommandés. Vols de nuit : plafond limité à 150 ft ASFC et aéronefs équipés de dispositifs d'éclairage. Radio controlled model flying. Night flight : ceiling limited to 150 ft ASFC and aircraft equipped with lighting devices.
8018	aéromodélisme MORHANGE (57)	1800ft AMSL 1000ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS.
48°54'42"N , 006°38'43"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8019	aéromodélisme VILLING (57)	1600ft AMSL 750ft ASFC	SR-SS.
49°17'25"N , 006°37'45"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8020	aéromodélisme BOUXWILLER (67)	2000ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°48'38"N , 007°26'59"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8021	aéromodélisme SAINTE-CROIX EN PLAINE-2 (68)	2200ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
48°01'59"N , 007°23'10"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8022	aéromodélisme PULVERSHEIM (68)	2250ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°51'03"N , 007°19'08"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8023	aéromodélisme ROUFFACH (68)	2300ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°55'52"N , 007°15'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 2000 ft ASFC (2800 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio-controlled model flying. Upper level raised up to 2000 ft ASFC (2800 ft AMSL) announced by NOTAM.
8025	aéromodélisme MESSIGNY ET VANTOUX (21)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°23'58"N , 004°59'37"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8026	aéromodélisme BROTTES (52)	1900ft AMSL 800ft ASFC	HJ, outside CHAUMONT LF-R 5 A activity.
48°04'53"N , 005°06'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Rehaussement du plafond jusqu'à 1500 ft ASFC (2600 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised to 1500 ft ASFC (2600 ft AMSL) announced by NOTAM.
8027	aéromodélisme DIEULOUARD (54)	1600ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
48°50'24"N , 006°02'33"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8028	aéromodélisme ROZERIEULLES (57)	2000ft AMSL 1000ft ASFC	SUM 0700-1000 and 1200-SS WIN: 0800-1100 and1300-SS.
49°06'37"N , 006°04'19"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8029	aéromodélisme EULMONT (54)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
48°45'59"N , 006°13'16"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
8030	aéromodélisme BAMBIDERSTROFF (57)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°05'28"N , 006°34'48"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 500 ft ASFC Rehaussement du plafond WE et JF jusqu'à 1000 ft ASFC annoncé par NOTAM Radio controlled model flying according to protocol. Upper limit: 500 ft ASFC Raising of the upper limit to 1000 ft ASFC on WE and HOL announced by NOTAM

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8031	aéromodélisme SAINTE-CROIX EN PLAINE-1 (68)	500ft ASFC	SR-SS. Hors activation LF-D 42A Fronholtz. Outside LF-D 42A Fronholtz.
48°01'23"N , 007°21'45"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8032	aéromodélisme ALGOLSHEIM (68)	1150ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
48°00'04"N , 007°31'50"E		SFC	Vols libres, circulaires et radiocommandés. Free flight, control-line and radio controlled model flying.
8033	aéromodélisme SOUGERES EN PUISAYE (89)	1500ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
47°33'30"N , 003°21'07"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8034	aéromodélisme MEISTRATZHEIM	500ft ASFC	SR-SS.
48°27'21"N , 007°34'08"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8035	aéromodélisme MOLSHEIM	500ft ASFC	SR-SS.
48°33'26"N , 007°30'53"E		SFC	Vols libres, circulaires et radiocommandés selon protocole. Free flight, control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8036	aéromodélisme MOMMENHEIM (67)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
48°44'16"N , 007°39'45"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. LUN, MAR, JEU : plafond 500 ft ASFC MER, VEN, SAM, DIM et JF : plafond 1000 ft ASFC Radio controlled model flying as per protocol. MON, TUE, THU : upper level 500ft ASFC. WED, FRI, SAT, SUN and public HOL : upper level 1000ft ASFC.
8037	aéromodélisme PFALZWEYER	500ft ASFC	SR-SS.
48°48'47"N , 007°15'52"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8038	aéromodélisme LA NEUVELLE LES LURE	450ft ASFC	SR-SS.
47°42'59"N , 006°33'08"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8039	aéromodélisme LA VILLENEUVE BELLENOYE ET LA MAIZE (70)	150ft ASFC	From the 01st DEC to the 01st APR: SR-0900 and 1500-SS.
47°41'49"N , 006°14'12"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8040	aéromodélisme AUTREY LES CERRE (70)	450ft ASFC	SR-SS
47°37'17"N , 006°21'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole (vol de pente). Radio controlled model flying as per protocol (slope flight).
8042	aéromodélisme DONJEUX-1	500ft ASFC	SR-SS.
48°52'54"N , 006°25'02"E		SFC	Vols libres selon protocole. Free flight as per protocol.
8043	aéromodélisme DONJEUX-2	500ft ASFC	SR-SS
48°52'56"N , 006°24'08"E		SFC	Vols libres et radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
8044	aéromodélisme LANDRES ET PIENNES	450ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS.
49°18'36"N , 005°47'53"E		SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8045	aéromodélisme COMMERCY (55)	450ft ASFC	During daylight hours only. From the1st NOV to the 30th APR : SAT, SUN and public HOL: SR-SS From the 1st MAY to the 31th OCT : - MON-FRI: 1700-2100 (SUM : -1 HR), outside Commercy LF-R 206 activity - SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
48°45'58"N , 005°34'15"E		SFC	Vols radiocommandés, libres et circulaires selon protocole. Free flights, control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8046	aéromodélisme BEAUNE CHALLANGES AERODROME (LFGF)	500ft ASFC	HJ
47°00'30"N , 004°53'27"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Rehaussement du plafond jusqu'à 1500 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 1500ft ASFC announced by NOTAM.
8047	aéromodélisme BELFORT CHAUX AERODROME (LFGG)	500ft ASFC	SR-SS
47°41'53"N , 006°50'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8048	aéromodélisme BESANCON THISE AERODROME (LFSA)	1500ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
47°16'28"N , 006°04'42"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8049	aéromodélisme CHAMPAGNOLE CROTENAY AERODROME (LFGX)	2600ft AMSL 800ft ASFC	During daylight hours only. SUM : 0700-1700 WIN : 0800-SS
46°45'59"N , 005°49'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8050	aéromodélisme TIL CHATEL AERODROME (LFET)	500ft ASFC	SR-SS
47°32'36"N , 005°12'44"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8051	aéromodélisme VESOUL FROTEY AERODROME (LFQW)	450ft ASFC	SR-SS.
47°37'48"N , 006°10'57"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole (vol de pente). Radio controlled model flying as per protocol (slope flight).
8052	aéromodélisme SAVERNE STEINBOURG AERODROME (LFQY)	1600ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°45'15"N , 007°25'55"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8053	aéromodélisme SARREBOURG BUHL AERODROME (LFGT)	500ft ASFC	SR-SS
48°42'56"N , 007°04'36"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8054	aéromodélisme PONTARLIER AERODROME (LFSP)	500ft ASFC	SR-SS
46°54'03"N , 006°19'40"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8055	aéromodélisme NANCY MALZEVILLE AERODROME (LFEZ)	2100ft AMSL 800ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN : 0800-SS
48°43'12"N , 006°12'41"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying.
8056	aéromodélisme MONTBELIARD COURCELLES AERODROME (LFSM)	500ft ASFC	During daylight hours only. SUM: 0600-1800 WIN : 0700-SS
47°29'27"N , 006°47'43"E		SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8058	aéromodélisme HAGUENAU AERODROME (LFSH)	1300ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
48°47'41"N , 007°48'42"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8059	aéromodélisme GRAY SAINT ADRIEN AERODROME (LFEV)	1650ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°26'03"N , 005°37'16"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8060	aéromodélisme EPINAL DOGNEVILLE AERODROME (LFSE)	500ft ASFC	SR-30 - SS+30
48°12'33"N , 006°27'03"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond jusqu'à 1000 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol.Upper level elevation to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8061	aéromodélisme DONCOURT LES CONFLANS AERODROME (LFGR)	500ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS
49°09'13"N , 005°55'56"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8062	aéromodélisme DOLE TAVAUX AERODROME (LFGJ)	500ft ASFC	SR-SS
47°01'51"N , 005°25'26"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8063	aéromodélisme NARCY (52)	500ft ASFC	SAT, SUN and HOL: SR-SS.
48°34'30"N , 005°06'25"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8064	aéromodélisme GOUHENANS (70)	500ft ASFC	SR-SS hors activité LF-R 45D. SR-SS outside LF-R 45D activity.
47°36'06"N , 006°27'49"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8065	aéromodélisme ETAIN (55)	500ft ASFC	MON-THU: SUM: 1500-SS WIN: 1600-SS FRI, SAT, SUN and HOL: SR-SS.
49°12'49"N , 005°36'57"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8066	aéromodélisme CHAMPDRAY (88)	2900ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°07'56"N , 006°45'38"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8068	aéromodélisme NEUFCHATEAU (88)	2600ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
	48°20'16"N , 005°40'40"E	SFC	Vols radiocommandés. LUN-VEN : 500 ft ASFC SAM, DIM et JF : 1500 ft ASFC Radio controlled model flying. MON-FRI: 500ft ASFC SAT, SUN and public HOL: 1500ft ASFC.
8069	aéromodélisme SAINT YAN AERODROME (LFLN)	500ft ASFC	SAM, DIM et JF : SR-SS hors activation de la CTR SAINT-YAN SAT, SUN and public HOL : SR-SS outside CTR SAINT-YAN activation.
	46°24'50"N , 004°00'34"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8070	aéromodélisme BRUMATH (67)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°42'23"N , 007°44'04"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8072	aéromodélisme PLOBSHEIM (67)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°27'12"N , 007°44'04"E	SFC	Vols radiocommandés. LUN, MAR, JEU : plafond 500 ft ASFC MER, VEN, SAM, DIM et JF : plafond 1000 ft ASFC Radio controlled model flying. MON, TUE, THU: upper level 500ft ASFC WED, FRI, SAT, SUN and public HOL: upper level 1000ft ASFC.
8073	aéromodélisme LIMEY REMENAUVILLE (54)	500ft ASFC	SR-SS
	48°52'12"N , 005°53'04"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8074	aéromodélisme BRINCKHEIM (68)	500ft ASFC	SR-SS
	47°37'56"N , 007°27'22"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8075-1	aéromodélisme GRAUVES-1 (51)	500ft ASFC	SR-SS.
	48°58'01"N , 003°57'08"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8075-2	aéromodélisme GRAUVES-2 (51)	500ft ASFC	SR-SS
	48°58'56"N , 003°57'49"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8075-3	aéromodélisme GRAUVES-3 (51)	500ft ASFC	SR-SS
	48°58'30"N , 003°56'30"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flying).
8077	aéromodélisme GROSTENQUIN (57)	2400ft AMSL 1500ft ASFC	Hors activation LF-R 163 A et B. Outside LF-R 163 A and B activation. FRI: 1700-SS (SUM : - 1 HR) SAT, SUN and public HOL : SR-SS
	49°01'16"N , 006°43'05"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8078	aéromodélisme YUTZ (57)	1000ft AMSL 500ft ASFC	0800-1900 (during daylight hours only), SUM: -1HR
	49°22'59"N , 006°12'18"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8079	aéromodélisme THIERVILLE SUR MEUSE (55)	1400ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	49°10'26"N , 005°20'01"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8080	aéromodélisme SARRALBE (57)	200ft ASFC	SR-SS
	48°57'22"N , 007°01'46"E	SFC	Vols radiocommandés LUN-VEN hors JF : plafond limité à 150ft ASFC Radio controlled model flying MON-FRI except HOL : upper limit 150ft ASFC
8081	aéromodélisme SAINT ETIENNE LES REMIREMONT (88)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SAT, SUN : 1200-1800 (during daylight hours only), SUM: -1HR
	48°02'00"N , 006°35'05"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8082	aéromodélisme METZERAL (68) pente du Batteriekopf	5200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°59'29"N , 006°58'52"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8083	aéromodélisme LE SYNDICAT (88)	2400ft AMSL 1000ft ASFC	SAT, SUN : 1200-1800 (during daylight hours only), SUM: -1HR
	48°00'32"N , 006°42'18"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8084	aéromodélisme KRUTH (68) pente du Schweisel	5200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°58'26"N , 006°59'26"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8086	aéromodélisme HARGARTEN AUX MINES (57)	1600ft AMSL 500ft ASFC	0800-1700 (during daylight hours only), SUM: -1HR
49°13'09"N , 006°35'07"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8087	aéromodélisme FROUARD (54)	500ft ASFC	SR-SS
48°44'45"N , 006°06'46"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8088	aéromodélisme EBLANGE (57)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°12'45"N , 006°28'40"E		SFC	Vols radiocommandés Plafond limité à 500ft ASFC durant l'activité de la zone LF-R 45 N4 Moselle Radio controlled model flying Upper limit 500ft ASFC during LF-R 45 N4 Moselle activity
8089	aéromodélisme CHARMONT SOUS BARBUISE (10)	2000ft AMSL 1400ft ASFC	SR-SS
48°24'19"N , 004°12'32"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8090	aéromodélisme BOUZONVILLE (57)	1700ft AMSL 750ft ASFC	SR-SS
49°17'31"N , 006°34'17"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8091-1	aéromodélisme CONTRISSON-1 (55)	1000ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
48°48'44"N , 004°57'15"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8091-2	aéromodélisme CONTRISSON-2 (55)	1000ft AMSL 500ft ASFC	SAT and SUN : SR-SS
48°48'18"N , 004°56'42"E		SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (seaplanes).
8092	aéromodélisme VITTERSBOURG (57)	1300ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
48°57'05"N , 006°54'37"E		SFC	Vols radiocommandés. LUN-VEN hors JF : plafond limité à 150 ft ASFC. Radio controlled model flying. MON-FRI except public HOL : upper limit 150 ft ASFC.
8093-1	aéromodélisme VAUDONCOURT 1 (88)	1700ft AMSL 500ft ASFC	MON-SAT : 1300-SS (SUM : -1 HR). SUN and public HOL : 0900-SS (SUM : -1 HR).
48°13'30"N , 005°49'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8093-2	aéromodélisme VAUDONCOURT 2 (88)	1600ft AMSL 500ft ASFC	MON-SAT : 1300-SS (SUM : -1 HR). SUN and public HOL : 0900-SS (SUM : -1 HR).
48°12'45"N , 005°47'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8094	aéromodélisme CHANGE (71)	2000ft AMSL 500ft ASFC	SAT, SUN, HOL : 1300-1800 (SUM : -1 HR.) Daylight only.
46°55'47"N , 004°36'57"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope fight).
8095	aéromodélisme ROLAMPONT CHARMOILLES (52)	1900ft AMSL 500ft ASFC	0900-SS (SUM : -1 HR).
47°56'16"N , 005°21'31"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope fight).
8096	aéromodélisme MONTREUX-CHATEAU (90)	2400ft AMSL 1200ft ASFC	MON-FRI : 0730-1830. SAT : 0800-1800. SUN and public HOL : 0900-1100, 1300-1700 (SUM : -1 HR). Daylight only.
47°37'01"N , 006°59'13"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8097	aéromodélisme BUSSANG - Pentes du Drumont (88)	4900ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°54'04"N , 006°55'02"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8098	aéromodélisme ROSIERES AUX SALINES (54)	2300ft AMSL 1600ft ASFC	SR-SS
48°34'52"N , 006°20'46"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8100	aéromodélisme WILLER (68)	500ft ASFC	SR-SS
47°34'28"N , 007°20'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8101	aéromodélisme UNGERSHEIM (68)	500ft ASFC	MON-FRI : 1500-SS SAT, SUN and public HOL : SR-SS (SUM - 1 HR)
	47°53'25"N , 007°18'08"E	SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 1800 ft AMSL (1000 ft ASFC) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit elevation up to 1800ft AMSL (1000ft ASFC) announced by NOTAM.
8102	aéromodélisme DROUVILLE (54)	500ft ASFC	SR-SS
	48°40'33"N , 006°25'46"E	SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'a 2000 ft AMSL (1100 ft ASFC) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit elevation up to 2000ft AMSL (1100ft ASFC) announced by NOTAM.
8103	aéromodélisme FLOREMONT (88)	500ft ASFC	SR-SS
	48°22'31"N , 006°15'55"E	SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 1900 ft AMSL (1000 ft ASFC) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit elevation up to 1900ft AMSL (1000ft ASFC) announced by NOTAM.
8104	aéromodélisme CHARQUEMONT (25)	3700ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS.
	47°12'12"N , 006°49'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8105	aéromodélisme OBERBRUCK (68)	500ft ASFC	SR-SS
	47°48'15"N , 006°56'28"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8106	aéromodélisme VIGNEULLES (54)	500ft ASFC	1100-1700 (during daylight hours only). ETE/SUM : - 1 HR
	48°34'17"N , 006°20'55"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8107	aéromodélisme NEUVILLERS SUR FAVE (88)	2700ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
	48°16'50"N , 007°01'31"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8108-1	aéromodélisme CHAMPLITTE -1 (70)	2700ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
	47°38'35"N , 005°31'10"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8108-2	aéromodélisme CHAMPLITTE-2 (70)	2600ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
	47°37'40"N , 005°30'27"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8109	aéromodélisme BELMONT (52)	2900ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
	47°43'08"N , 005°32'53"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8110	aéromodélisme FONDREMAND (70)	2000ft AMSL 1000ft ASFC	0800-1800 (during daylight hours only) ETE/SUM : - 1 HR
	47°28'51"N , 006°00'43"E	SFC	Vols radiocommandés. Plafond limité à 500 ft ASFC lorsque la zone LF-R 45 S7 est active. Radio controlled model flying. Ceiling limited to 500 ft ASFC when LF-R 45 S7 area active.
8111	aéromodélisme CHAREZIER (39)	500ft ASFC	Hors activation LF-R 45 C / Outside LF-R 45 C activation. During daylight hours only. 1000-1800 (ETE/SUM : - 1 HR)
	46°37'15"N , 005°43'51"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8113-1	aéromodélisme CHAMPAGNEY 1 (70)	500ft ASFC	SR-SS
	47°42'11"N , 006°39'51"E	SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (hydroplane)
8113-2	aéromodélisme CHAMPAGNEY 2 (70)	500ft ASFC	SR-SS
	47°41'05"N , 006°43'27"E	SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (hydroplanes).
8114	aéromodélisme GEVREY CHAMBERTIN (21)	1300ft AMSL 500ft ASFC	During daylight hours only. ETE/SUM : 0700-SS HIV/WIN : 0800-SS
	47°13'22"N , 005°01'32"E	SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (hydroplane).

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8115	aéromodélisme NOUSSEVILLER SAINT NABOR (57)	2200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°08'18"N , 006°57'51"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8116	aéromodélisme TALANGE (57)	500ft ASFC	During daylight hours only. 0700-1700 (ETE/SUM : - 1 HR)
49°14'18"N , 006°11'08"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8117	aéromodélisme SAINT REMY (71)	1200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
46°45'50"N , 004°47'46"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8118	aéromodélisme SEPPOIS LE BAS (68)	1900ft AMSL 500ft ASFC	0700-2000 (during daylight hours only) ETE -1HR
47°32'36"N , 007°11'00"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8119	aéromodélisme MARCKOLSHEIM (67)	1100ft AMSL 500ft ASFC	0700-1900 (SUM -1) (during daylight hours only)
48°09'09"N , 007°32'01"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8120	aéromodélisme ALGRANGE (57)	1800ft AMSL 500ft ASFC	0800-1900 (during daylight hours only) ETE -1HR
49°21'44"N , 006°03'32"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8121	aéromodélisme ASPACH MICHELBACH (68)	1600ft AMSL 500ft ASFC	0700-2000 (during daylight hours only) ETE -1HR
47°47'28"N , 007°08'14"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8122	aéromodélisme AUBERCY (55)	1000ft AMSL 450ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS.
48°59'37"N , 005°02'14"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8123	aéromodélisme CHARIEZ (70)	1700ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
47°37'20"N , 006°05'23"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole (vol de pente). Radio-controlled model flying as per protocol (slope flight).
8124	aéromodélisme COLOMBIER (70)	1600ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
47°40'13"N , 006°15'13"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
8126	aéromodélisme HARAUCOURT (54)	1300ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°40'31"N , 006°22'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8127	aéromodélisme JUSSEY (70)	1200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
47°50'40"N , 005°54'35"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8128	aéromodélisme MORBIER (39) lieu-dit Les Marais	3600ft AMSL 500ft ASFC	WIN : 0900-1400 SUM : 0600-1800
46°33'34"N , 006°01'21"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8129	aéromodélisme QUINCEY (70)	1300ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
47°36'42"N , 006°11'43"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8130	aéromodélisme SCHALKENDORF (67)	1800ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°50'06"N , 007°33'30"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole (vol de pente). Radio-controlled model flying as per protocol (slope flight).
8131	aéromodélisme VILLOTTE SUR AIRE (55)	1300ft AMSL 350ft ASFC	SR-SS
48°50'40"N , 005°20'00"E		SFC	Vols radiocommandés. Plafond limité à 170 ft ASFC : LUN-VEN sauf jours fériés. Radio-controlled model flying. Upper limit limited to 170 ft ASFC : MON-FRI except HOL.
8132	aéromodélisme CLAMECY (58)	1300ft AMSL 500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : 1300-1700. Daytime only. SUM : -1 HR.
47°27'48"N , 003°28'28"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8133	aéromodélisme MUNTZENHEIM (68)	1000ft AMSL 400ft ASFC	SR-SS.
48°05'40"N , 007°29'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8134	aéromodélisme PFAFFENHEIM (68)	1800ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS.
47°59'35"N , 007°18'35"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8135	aéromodélisme VILLERS-SAINT-BENOÎT (89)	1200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
47°46'24"N , 003°12'35"E		SFC	Vols radiocommandés. Plafond limité à 170 ft ASFC hors JF : LUN, MAR, MER, VEN : 0700-1630. JEU : 1200-1630. ÉTÉ : -1 HR. Radio controlled model flying. Upper level limited to 170 ft ASFC outside public HOL : MON, TUE, WED, FRI : 0700-1630. THU : 1200-1630. SUM : -1 HR.
8136	aéromodélisme CONTZ LES BAINS (57)	1500ft AMSL 500ft ASFC	SUM 0700-1800 WIN 0800-SS+30 Outside LF-R45 N3 Luxembourg activation.
49°26'59"N , 006°21'18"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
8137	aéromodélisme POMMARD (21)	1700ft AMSL 500ft ASFC	SAT SUN and HOL : SR-SS
47°01'14"N , 004°47'09"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8138	aéromodélisme RANGUEVAUX (57)	2100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°18'24"N , 006°02'50"E		SFC	Vols radiocommandés LUN-VEN HORS JF : plafond limité à 500ft ASFC (1600ft AMSL). Radio controlled model flying MON-FRI except HOL : upper level limited to 500ft ASFC (1600 ft AMSL).
8139	aéromodélisme PERONNE (71)	1300ft AMSL 500ft ASFC	0800-1800. Daytime only. SUM : -1 HR.
46°25'59"N , 004°48'06"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8140	aéromodélisme VIX (21)	1200ft AMSL 200ft ASFC	WED, FRI, SAT, SUN : 0800-SS (SUM : - 1 HR).
47°54'23"N , 004°31'54"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Plafond limité à 150 ft ASFC pendant les HOR d'activation du SETBA AUBE. Radio controlled model flying (slope flight). Upper limit 150 ft ASFC during activation SKED of SETBA AUBE.
8141	aéromodélisme REININGUE (68)	500ft ASFC	0500-1700 Daylight only
47°46'09"N , 007°14'14"E		SFC	Vols radiocommandés d'hydravions selon convention avec le gestionnaire du plan d'eau. Radio controlled seaplanes model flying as per convention with water body manager.
8142	aéromodélisme HADOL (88)	2150ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
48°06'30"N , 006°30'09"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8190	aéromodélisme SERMANGE (39)	1900ft AMSL 1000ft ASFC	MON, TUE, THU and FRI: SUM: 1300-SS ; WIN: 1400-SS WED: SUM: 1000-SS ; WIN: 1100-SS SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
47°11'07"N , 005°38'38"E		SFC	Vols radiocommandés. LUN-VEN sauf JF : plafond 750 ft ASFC SAM, DIM et JF : plafond 1000 ft ASFC. SAM, DIM et JF hors activité LF-R 45 S7 JURA : Rehaussement du plafond jusqu'à 2000 ft ASFC (2900 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. MON-FRI except public HOL : upper limit 750ft ASFC SAT, SUN and public HOL : upper limit 1000ft ASFC. SAT, SUN and public HOL outside LF-R 45 S7 activity: upper limit elevation up to 2000ft ASFC (2900ft AMSL) announced by NOTAM.
8200	aéromodélisme FOLSCHVILLER (57)	500ft ASFC	ETE/SUM : 0700-SS HIV/WIN : 0800-SS
49°04'35"N , 006°39'51"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8201	aéromodélisme OGNES (02)	1500ft AMSL 1250ft ASFC	SR-SS
49°36'05"N , 003°12'05"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8203	aéromodélisme CHAULNES (80)	500ft ASFC	WED, SAT, SUN and public HOL : SUM : 0600-1700, WIN : 0900-1700
49°48'42"N , 002°46'42"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8204	aéromodélisme ROUVROY (02)	1700ft AMSL 1350ft ASFC	SR-SS
49°51'07"N , 003°20'09"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8205	aéromodélisme PLAILLY (60)	500ft ASFC	0930-1830 (SUM: - 1 HR)
49°06'09"N , 002°35'53"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
8206	aéromodélisme ETAIN ROUVRES AERODROME (LFGJ)	500ft ASFC	FRI : SUM :1000-SS, WIN : 1100-SS SAT, SUN and public HOL : SR-SS
49°13'44"N , 005°40'33"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8207	aéromodélisme MELUN VILLAROCHE AERODROME (LFPM)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
48°37'00"N , 002°40'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond : 500 ft ASFC. Extension possible à 1000 ft ASFC (1300 ft AMSL) selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit : 500ft ASFC. Possible elevation up to 1000ft ASFC (1300ft AMSL) as per protocol.
8208	aéromodélisme TILLOY LES MOFFLAINES (62)	500ft ASFC	01 FEB - 30 NOV : 0930-1700 (SUM - 1HR). De jour uniquement. Daylight only.
50°16'28"N , 002°48'24"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8209	aéromodélisme HAMELINCOURT (62)	500ft ASFC	1330-1700 (SUM: - 1HR)
50°10'42"N , 002°47'31"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8210	aéromodélisme ALBE AERODROME (PRIVATE)	2700ft AMSL 1500ft ASFC	SUM: TUE: 1400-SS SAT, SUN and public HOL: 1100-SS WIN: TUE: 1500-SS SAT, SUN and public HOL: 1200-SS.
48°20'57"N , 007°19'48"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8211	aéromodélisme SAINT-MARTIN DU TERTRE (89)	2100ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS.
48°11'59"N , 003°13'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8213	aéromodélisme FLEURY LA VALLEE (89)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SUM: 0600-SS WIN: SR-SS.
47°51'15"N , 003°26'05"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8214	aéromodélisme GIVET (08)	500ft ASFC	SR-SS.
50°08'36"N , 004°50'50"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8215	aéromodélisme NEUVY SUR LOIRE	500ft ASFC	SR-SS
47°32'10"N , 002°53'08"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8216	aéromodélisme GRAND (88)	2900ft AMSL 1500ft ASFC	0800-1900 (SUM-1HR) Daylight only
48°23'00"N , 005°28'00"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8217	aéromodélisme CHAMPFLEURY (51)	1100ft AMSL 650ft ASFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL : SR-SS.
49°11'04"N , 004°01'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8218	aéromodélisme LE CREUSOT BASE ULM (71)	500ft ASFC	EVEN DAY : - SUM : SR-1000 - WIN : SR-1100 ODD DAY : - SUM : 1000-SS - WIN : 1100-SS
46°48'57"N , 004°24'15"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8219	aéromodélisme LUZY	500ft ASFC	WED-SAT SUM: 0700-1600 WIN: 0800-SS.
46°46'43"N , 003°59'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8220	aéromodélisme LEPUIX-GY (90)	5000ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
47°49'23"N , 006°50'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8221	aéromodélisme AIRE (08)	450ft ASFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL: SR-SS.
49°28'29"N , 004°09'36"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8222	aéromodélisme PONTFAVERGER (51)	450ft ASFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL: SR-SS.
49°16'55"N , 004°17'57"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8223	aéromodélisme BERRU (51)	450ft ASFC	SR-SS
49°17'14"N , 004°09'51"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8224	aéromodélisme AUTUN BELLEVUE AERODROME (LFQF)	500ft ASFC	SR-SS
46°58'14"N , 004°15'56"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8225	aéromodélisme AVALLON (89)	500ft ASFC	SR-SS
47°29'20"N , 003°53'27"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8226	aéromodélisme TROYES BARBEREY AERODROME (LFQB)	500ft ASFC	SR-SS
48°19'16"N , 004°00'18"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8227	aéromodélisme VILLERUPT AERODROME (LFAW)	500ft ASFC	SR-SS
49°24'41"N , 005°53'14"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8228	aéromodélisme SEDAN DOUZY AERODROME (LFSJ)	500ft ASFC	HJ
49°39'40"N , 005°02'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond à 600 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 600ft ASFC announced by NOTAM.
8229	aéromodélisme MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE (10)	1800ft AMSL 1500ft ASFC	SR - SS
48°29'37"N , 003°45'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8230	aéromodélisme THIONVILLE GARCHE	500ft ASFC	SR-SS
49°24'03"N , 006°11'26"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8231	aéromodélisme PONT SUR YONNE AERODROME (LFGO)	300ft ASFC	During daylight hours only. SUM : 0600-2000 WIN : 0700-SS
48°17'29"N , 003°14'27"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8232	aéromodélisme NEVERS FOURCHAMBAULT AERODROME (LFQG)	500ft ASFC	SUM: 0600-SS WIN : 0700-SS
46°59'52"N , 003°06'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond jusqu'à 1200 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 1200ft ASFC announced by NOTAM.
8233	aéromodélisme MONTCEAU LES MINES POUILLOUX AERODROME (LFGM)	500ft ASFC	During daylight hours only. SUM : 0600-1900 WIN : 0900-1600
46°36'09"N , 004°20'03"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8234	aéromodélisme LONGUYON VILLETTE AERODROME (LFGS)	330ft ASFC	SR-SS
49°28'52"N , 005°34'45"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8235	aéromodélisme JOIGNY AERODROME (LFGK)	1750ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
47°58'52"N , 003°22'09"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond jusqu'à 1300 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 1300ft ASFC announced by NOTAM.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8236	aéromodélisme EPERNAY PLIVOT AERODROME (LFSW)	500ft ASFC	SR-SS
49°00'36"N , 004°05'23"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8237	aéromodélisme CHAUMONT SEMOUTIERS AERODROME (LFJA)	2300ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS, outside CHAUMONT LF-R 5 A and C activity.
48°05'13"N , 005°03'05"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 1000 ft ASFC. Rehaussement du plafond jusqu'à 1300 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit limited to 1000 ft ASFC. Upper limit raised up to 1300 ft ASFC announced by NOTAM.
8238	aéromodélisme CHATILLON SUR SEINE AERODROME (LFQH)	330ft ASFC	SR-SS
47°50'47"N , 004°34'37"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8239	aéromodélisme CHARLEVILLE MEZIERES AERODROME (LFQV)	1200ft AMSL 660ft ASFC	SUM : 0700-SS WIN : 0800-SS
49°46'44"N , 004°38'39"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8240	aéromodélisme VILLEMAURY (28)	500ft ASFC	SR-SS
48°03'57"N , 001°23'57"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8241	aéromodélisme CHALONS ECURY SUR COOLE AERODROME (LFQK)	450ft ASFC	SR-SS
48°53'20"N , 004°21'56"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8242	aéromodélisme VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC AERODROME (LFSK)	1200ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
48°42'13"N , 004°41'26"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8244	aéromodélisme MENILLES (27)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°02'52"N , 001°22'31"E		SFC	Vols radiocommandés. CTR EVREUX active : plafond 350 ft ASFC Extension possible selon protocole. Radio controlled model flying. EVREUX CTR active: upper level 350 ft ASFC Possible upper level according to protocol.
8245	aéromodélisme PERONNE (80)	300ft ASFC	SR-SS
49°52'23"N , 003°00'49"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8246	aéromodélisme FONTENAY (76)	500ft ASFC	SR-SS
49°33'59"N , 000°11'15"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8247	aéromodélisme ETREPAGNY AERODROME (LFFY)	500ft ASFC	SR-SS
49°18'12"N , 001°38'08"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8248	aéromodélisme BERNAY (27)	500ft ASFC	SR-SS
49°06'20"N , 000°33'39"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8249	aéromodélisme SAINT PIERRE-ES-CHAMPS (60)	2650ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
49°25'22"N , 001°43'09"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8250	aéromodélisme ETAMPES (91)	500ft ASFC	SR-SS
48°25'52"N , 002°07'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8251	aéromodélisme EVREUX FAUVILLE AERODROME (LFOE)	500ft ASFC	SR-SS
49°01'29"N , 001°13'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8252	aéromodélisme LILLE MARCQ EN BAROEUL AERODROME (LFQO)	970ft AMSL 900ft ASFC	0800-1930 (SUM : -1 HR). Daytime only.
50°41'27"N , 003°04'13"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8253	aéromodélisme MERVILLE CALONNE AERODROME (LFQT)	350ft ASFC	HJ
50°37'20"N , 002°39'42"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 660 ft ASFC (750 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 660 ft ASFC (750 ft AMSL) announced by NOTAM.
8256	aéromodélisme BOISSY SOUS SAINT-YON (91)	1400ft AMSL 1100ft ASFC	HJ
48°32'38"N , 002°13'26"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8257	aéromodélisme VAYRE SUR ESSONNE (91)	1400ft AMSL 1200ft ASFC	0900-SS (SUM : - 1 HR)
48°26'04"N , 002°20'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8259	aéromodélisme AVERNES (95)	500ft ASFC	HJ
49°05'59"N , 001°53'04"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 1000 ft ASFC annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8260	aéromodélisme DELME (57)	2100ft AMSL 800ft ASFC	SUM: 1000-SS WIN: 1100-SS.
48°54'40"N , 006°21'30"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8261	aéromodélisme CHATEAU D'OLONNE (85)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	0900-1900 daylight hours only. SUM: - 1 HR
46°30'14"N , 001°41'04"W		SFC	Avion (voltige), planeur (treuillage, remorquage), hélicoptère, compétition. Plane (aerobatics), gliders (winch launch,towing), helicopters, competition.
8262	aéromodélisme FLAVACOURT (60)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
49°20'59"N , 001°48'28"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8263	aéromodélisme BLERIOT-PLAGE (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°57'07"N , 001°48'17"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond : extension possible à 750ft ASFC (750ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Possible elevation up to 750ft ASFC (750ft AMSL) announced by NOTAM.
8265	aéromodélisme VIERZON (18)	500ft ASFC	SR-SS
47°14'02"N , 002°07'18"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8266	aéromodélisme ILLIERS-COMBRAY (28)	500ft ASFC	SR-SS
48°16'58"N , 001°15'12"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8267	aéromodélisme BOUGLAINVAL (28)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°34'13"N , 001°29'43"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8268	aéromodélisme CHARPONT (28)	500ft ASFC	SR-SS
48°40'31"N , 001°25'53"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8270	aéromodélisme TENTELING (57)	2200ft AMSL 950ft ASFC	LUN-SAM/MON-SAT : HIV/WIN 1000-SS, ETE/SUM 0900-SS. DIM et JF/SUN and HOL : HIV/WIN 1400-SS, ETE/SUM 1300-SS. Vols de nuit : uniquement SAM, DIM et JF du 01/06 au 30/09 : SS-2359. Night flights : only SAT, SUN and HOL from the 1st JUN to 30th SEP : SS-2359.
49°07'33"N , 006°57'05"E		SFC	Vols radiocommandés. Vols de nuit : plafond limité à 150 ft ASFC et aéronefs équipés de dispositifs d'éclairage. Radio controlled model flying. Night flights : ceiling limited to 150 ft and aircraft equipped with lighting devices.
8271	aéromodélisme CLION SUR INDRE (36)	500ft ASFC	SR-SS
46°56'49"N , 001°11'08"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
8272	aéromodélisme VINEUIL (41)	500ft ASFC	SR-SS
47°37'12"N , 001°28'10"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
8273	aéromodélisme BAROMESNIL (76)	500ft ASFC	SR-SS
49°58'52"N , 001°24'27"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8274	aéromodélisme SANDILLON (45)	500ft ASFC	SR-SS
47°49'18"N , 002°03'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8276	aéromodélisme CHATILLON-SUR-CHER (41)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°18'19"N , 001°28'21"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8277	aéromodélisme COUR-CHEVERNY (41)	800ft ASFC	SR-SS
	47°31'14"N , 001°28'09"E	SFC	Vols radiocommandés (avions, motoplaneurs électriques, planeurs). Radio controlled model flying (planes, electric motorgliders, gliders).
8278	aéromodélisme VAL DE REUIL (27)	500ft ASFC	SR-SS
	49°17'36"N , 001°12'48"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8279	aéromodélisme CRIQUEBEUF (76)	500ft ASFC	Every day 0700-1900
	49°17'16"N , 001°05'02"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8280	aéromodélisme PONT SAINT VINCENT (54)	450ft ASFC	SUM : SR-SS WIN : 0900-SS.
	48°36'10"N , 006°03'20"E	SFC	Vols libres et radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
8281	aéromodélisme BLAINVILLE-CREVON (76)	500ft ASFC	SR-SS
	49°31'19"N , 001°17'57"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8282	aéromodélisme BLOIS LE BREUIL AERODROME (LFOQ)	300ft ASFC	SR-SS
	47°40'07"N , 001°12'36"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 600 ft ASFC annoncée par NOTAM pour manifestation ou compétition. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 600 ft ASFC announced by NOTAM for event or competition.
8283	aéromodélisme ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL AERODROME (LFOZ)	500ft ASFC	SR-SS
	47°54'24"N , 002°09'59"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8284	aéromodélisme VALENCIENNES DENAIN AERODROME (LFAV)	750ft ASFC	SR-SS
	50°19'41"N , 003°28'18"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Extension à 1000 ft ASFC annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8285	aéromodélisme VILLE ST JACQUES (77)	1800ft AMSL 1400ft ASFC	SR-SS
	48°20'02"N , 002°52'27"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8286	aéromodélisme TREMBLAY SUR MAULDRE (78)	1000ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	48°47'10"N , 001°52'01"E	SFC	Vols radiocommandés. Extension possible à 1100 ft ASFC/1400 ft AMSL par NOTAM. Radio controlled model flying. Possible elevation up to 1100ft ASFC/1400ft AMSL announced by NOTAM.
8287	aéromodélisme MAUBEUGE ELESMES AERODROME (LFQJ)	500ft ASFC	SR-SS.
	50°18'44"N , 004°02'29"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension possible à 900ft ASFC (1350ft AMSL) par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Possible elevation up to 900ft ASFC (1350ft AMSL) announced by NOTAM.
8288	aéromodélisme SENLIS LE SEC (80)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	50°01'59"N , 002°33'43"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8289	aéromodélisme BEUGIN (62)	600ft ASFC	SR-SS
	50°26'39"N , 002°30'20"E	SFC	Vols radiocommandés. Extension possible à 1000 ft ASFC (1400 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying. Possible elevation up to 1000ft ASFC (1400ft AMSL) announced by NOTAM.
8290	aéromodélisme MONT SUR MEURTHE (54)	500ft ASFC	SR-SS.
	48°32'35"N , 006°26'31"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8291	aéromodélisme CAMBRAI NIERGNIES AERODROME (LFYG)	500ft ASFC	SR-SS
	50°08'30"N , 003°14'59"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8292	aéromodélisme CHARCE ST ELLIER (49)	1115ft AMSL 1000ft ASFC	0800-1800 during daylight hours only. SUM : - 1HR.
	47°21'39"N , 000°25'19"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8293	aéromodélisme LA FERTE BERNARD (72)	1050ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
	48°11'12"N , 000°37'06"E	SFC	Vols libres et radiocommandés. Hangglíding and radio controlled model flying.
8294	aéromodélisme LA FERTE GAUCHER AERODROME (LFFG)	550ft ASFC	SR-SS
	48°45'30"N , 003°16'25"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8295	aéromodélisme LENS BENIFONTAINE AERODROME (LFQL)	400ft ASFC	SR-SS
	50°27'55"N , 002°48'59"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8296	aéromodélisme MERY SUR MARNE (77)	1400ft AMSL 1200ft ASFC	SR-SS
	48°57'45"N , 003°11'21"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8297	aéromodélisme PERRAY EN YVELINES (78)	1500ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
	48°42'25"N , 001°50'24"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8298	aéromodélisme SOLRE LE CHATEAU (59)	1950ft AMSL 1250ft ASFC	SR-SS
	50°11'00"N , 004°05'46"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8299	aéromodélisme CALAIS MARCK AERODROME (LFAC)	500ft ASFC	SR-SS
	50°57'52"N , 001°57'01"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 1000 ft ASFC par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8300	aéromodélisme OTHIS (77)	600ft ASFC	SR-SS
	49°04'29"N , 002°41'35"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8301	aéromodélisme Ballan Miré (37)	800ft AMSL 500ft ASFC	0800-1800 (SUM -1HR)
	47°18'30"N , 000°34'35"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8302	aéromodélisme Beaumont-sur-Dême (72)	1000ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS
	47°42'16"N , 000°34'03"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8303	aéromodélisme Boissy-le-Sec (91)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	HJ, 0600-1900 (SUM), 0800-1600 (WIN) and outside LF-D226A activity hours.
	48°30'11"N , 002°04'22"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8304	aéromodélisme BOURGES AERODROME (LFLD)	860ft AMSL 330ft ASFC	SR-SS
	47°03'26"N , 002°22'26"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8305	aéromodélisme Brou (28)	1100ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	48°13'57"N , 001°10'50"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8306	aéromodélisme Chabris (36)	1200ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	47°14'51"N , 001°43'43"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8307	aéromodélisme Chartres-Bercheres Saint-Germain (28)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°31'57"N , 001°20'25"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8308	aéromodélisme CHOLET LE PONTREAU AERODROME (LFOU)	1250ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	47°04'50"N , 000°52'28"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8309	aéromodélisme Cléder (29)	700ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	48°38'53"N , 004°08'26"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8310	aéromodélisme BLIESBRUCK (57)	1800ft AMSL 750ft ASFC	SUM: 1400-SS WIN: 1500-SS.
49°06'40"N , 007°11'29"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8311	aéromodélisme Douy-la-Ramée (77)	1500ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS
49°03'11"N , 002°54'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8312	aéromodélisme ENGHIEN MOISSELLES AERODROME (LFFE)	530ft AMSL 230ft ASFC	SR-SS
49°02'32"N , 002°21'13"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8313	aéromodélisme Fontenay-le-Pesnel (14)	770ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
49°10'20"N , 000°36'06"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8314-1	aéromodélisme FOUESNANT 1 (29)	500ft ASFC	SR-SS
47°51'32"N , 004°00'26"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8314-2	aéromodélisme FOUESNANT 2 (29)	200ft ASFC	SR-SS
47°51'30"N , 004°03'53"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
8315	aéromodélisme Gétigné (44)	1000ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
47°05'26"N , 001°13'35"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8316	aéromodélisme LA CHAPELLE BLANCHE (37)	1700ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
47°05'20"N , 000°48'24"E		SFC	Vols radiocommandés. Activité limitée à 500 ft ASFC en semaine. Radio controlled model flying. Activity limited to 500ft ASFC on weekdays.
8317	aéromodélisme LE BLANC AERODROME (LFEL)	1050ft AMSL 660ft ASFC	SR-SS
46°37'00"N , 001°05'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8318	aéromodélisme Mereau (18)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°09'32"N , 002°04'22"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8319	aéromodélisme MONTAIGU SAINT GEORGES AERODROME (LFFW)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
46°55'43"N , 001°19'50"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8320	aéromodélisme Moulin-sous-Touvent (60)	1800ft AMSL 1325ft ASFC	SR-SS
49°29'28"N , 003°02'51"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8321	aéromodélisme Pithiviers-Dadonville (45)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°09'01"N , 002°16'02"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8322	aéromodélisme Saunay Château-Renault (37)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°37'32"N , 000°56'41"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8323-1	aéromodélisme SEMBLANCAY 1 (37)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°28'48"N , 000°33'13"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8323-2	aéromodélisme SEMBLANCAY 2 (37)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°29'08"N , 000°32'09"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8325	aéromodélisme Tracy sur Mer (14)	900ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
49°20'41"N , 000°38'21"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8326	aéromodélisme SAINT INGLEVERT LES DEUX CAPS AERODROME (LFIS)	700ft AMSL 260ft ASFC	SR-SS
50°52'50"N , 001°43'52"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol.
8327	aéromodélisme ANNOEULLIN (59)	500ft ASFC	SR-SS
50°31'53"N , 002°54'21"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8328	aéromodélisme BERLAIMONT (59)	500ft ASFC	SR-SS
50°11'38"N , 003°47'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8329	aéromodélisme ESCALLES (62)	330ft ASFC	SR-SS
50°55'27"N , 001°42'33"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8330	aéromodélisme LONGPONT-SUR-ORGE (91)	630ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°38'54"N , 002°17'46"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8331	aéromodélisme SIMENCOURT (62)	500ft ASFC	0900 (SUM - 1HR) - SS
50°15'33"N , 002°39'18"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8332	aéromodélisme WAVRIN (59)	590ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
50°34'15"N , 002°55'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8333	aéromodélisme ABBEVILLE AERODROME (LFOI)	880ft AMSL 657ft ASFC	0800-SS (SUM - 1HR)
50°08'04"N , 001°50'37"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8334	aéromodélisme ARRAS ROCLINCOURT AERODROME (LFQD)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
50°19'26"N , 002°48'17"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8335	aéromodélisme CORMEILLES EN PARISIS (95)	920ft AMSL 600ft ASFC	0900-1800 (SUM - 1HR)
48°58'12"N , 002°12'52"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8336	aéromodélisme ESMANS (77)	1450ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS
48°19'49"N , 002°57'29"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8337	aéromodélisme SAINT CYR SOUS DOURDAN (91)	1425ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
48°33'02"N , 002°03'02"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8338	aéromodélisme VEULES LES ROSES (76)	860ft AMSL 660ft ASFC	SR-SS
49°51'04"N , 000°46'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8339	aéromodélisme SAINT QUENTIN LA MOTTE CROIX AU BAILLY (80)	1600ft AMSL 1200ft ASFC	SR-SS
50°04'21"N , 001°28'21"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8340	aéromodélisme LODS-2 (25)	3600ft AMSL 1000ft ASFC	SUM: 0800-SS WIN: 0900-SS.
47°01'54"N , 006°14'30"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8341	aéromodélisme TENNIE (72)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°06'17"N , 000°04'53"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8342	aéromodélisme MOUSSY LE NEUF (77)	500ft ASFC	SR-SS
49°04'37"N , 002°35'26"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8343	aéromodélisme SANGATTE (62)	800ft AMSL 330ft ASFC	SR-SS
50°55'53"N , 001°44'35"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* / Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR / Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8344	aéromodélisme CHAMBRY (02)	1250ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	49°36'03"N , 003°41'34"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8345	aéromodélisme ALPRECH LE PORTEL (62)	300ft ASFC	SR-SS
	50°41'37"N , 001°34'08"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8346	aéromodélisme AUBERMESNIL-BEAUMAIS (76)	500ft ASFC	SR-SS
	49°50'57"N , 001°06'41"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
8347	aéromodélisme BERCK SUR MER AERODROME (LFAM)	330ft ASFC	SR-SS
	50°25'13"N , 001°35'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8348	aéromodélisme VILLERUPT MICHEVILLE (54)	1800ft AMSL 500ft ASFC	0800-SS SUM-1HR
	49°29'00"N , 005°55'30"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8349	aéromodélisme PANTIN (93)	100ft ASFC	SR-SS
	48°53'14"N , 002°24'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8350	aéromodélisme LUXEUIL	350ft ASFC	SR-SS
	47°48'30"N , 006°21'25"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8351	aéromodélisme CRESPIERES (78)	1200ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	48°52'44"N , 001°53'57"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8352	aéromodélisme CROISETTE (62)	1100ft AMSL 660ft ASFC	SR-SS
	50°21'52"N , 002°15'27"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8353	aéromodélisme DOURDAN (91)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°32'30"N , 002°00'31"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8354	aéromodélisme DUNKERQUE LES MOERES AERODROME (LFAK)	500ft ASFC	0700-SS (SUM: -1HR)
	51°02'31"N , 002°32'57"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension possible à 800 ft AMSL annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Possible elevation up to 800ft AMSL annonuced by NOTAM.
8355	aéromodélisme FALAISE (08)	800ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	49°22'56"N , 004°43'03"E	SFC	Vols radiocommandés. radio controlled model flying.
8356	aéromodélisme FLETRE (59)	500ft ASFC	SR-SS
	50°46'42"N , 002°38'48"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8357	aéromodélisme GRISY-SUISNES (77)	1100ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	48°41'47"N , 002°39'49"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8358	aéromodélisme INGRE (45)	500ft ASFC	SR-SS
	47°54'50"N , 001°46'00"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8359	aéromodélisme LES MUREAUX AERODROME (LFXU)	500ft ASFC	SR-SS
	48°59'49"N , 001°56'42"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8360	aéromodélisme LEUDEVILLE (91)	1550ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
	48°34'52"N , 002°20'16"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8361	aéromodélisme MONTARGIS VIMORY AERODROME (LFEM)	500ft ASFC	SR-SS
	47°57'40"N , 002°41'24"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8362	aéromodélisme PUXIEUX (54)	1650ft AMSL 800ft ASFC	0700-1730 (SUM : -1HR). Daylight only.
49°04'15"N , 005°53'43"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8363	aéromodélisme CORBEIL-ESSONNES (91)	100ft ASFC	SR-SS
48°36'02"N , 002°27'18"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8364	aéromodélisme MALESHERBES (45)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°14'57"N , 002°27'48"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8365	aéromodélisme MANERBE (14)	1050ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°11'09"N , 000°08'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8366	aéromodélisme MESSY (77)	1000ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
48°58'18"N , 002°43'53"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8367	aéromodélisme MONCHY LE PREUX (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°16'32"N , 002°52'42"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8368	aéromodélisme SAINT LOUP DES CHAUMES (18)	500ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS
46°49'10"N , 002°24'14"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8369	aéromodélisme DOUE (77)	300ft ASFC	SR-SS
48°52'13"N , 003°09'59"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8370	aéromodélisme MERTZWILLER (67)	2000ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
48°52'29"N , 007°41'08"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8371	aéromodélisme SACHE (37)	1250ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°14'37"N , 000°30'20"E		SFC	Vols radiocommandés. Hors activation LF-R 302 VAL DE VIENNE Ouest. Radio controlled model flying. Except when LF-R 302 VAL DE VIENNE Ouest is active.
8372	aéromodélisme LUZARCHES (95)	100ft ASFC	SR-SS
49°06'31"N , 002°24'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8374	aéromodélisme SAINT OMER WIZERNES AERODROME (LFQN)	500ft ASFC	SR-SS
50°43'35"N , 002°13'43"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8375	aéromodélisme CHANTEMERLE (51)	1050ft AMSL 500ft ASFC	0900-1700 (SUM : -1 HR). Daylight only.
48°36'06"N , 003°39'35"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model light.
8376	aéromodélisme CAIRON (14)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
49°14'45"N , 000°25'22"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8377	aéromodélisme CHEVRIERES (60)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
49°21'52"N , 002°40'31"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8378	aéromodélisme BRIARE CHATILLON AERODROME (LFEI)	330ft ASFC	SR-SS.
47°37'08"N , 002°47'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8379	aéromodélisme MONTLEVICQ (36)	1760ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
46°35'30"N , 002°03'50"E		SFC	Vols radiocommandés. Hors activation LF-R 145 B. Radio controlled model flying. Except when LF-R 145 B is active.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8380	aéromodélisme DIEMERINGEN (57)	1800ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°56'04"N , 007°10'26"E		SFC	Vols radiocommandés. Plafond 500 ft ASFC : - LUN, MAR, MER, JEU sauf JF : SR-SS - VEN sauf JF : ETE : SR-1100, ETE -1HR Plafond 1000 ft ASFC : - VEN : ETE : 1100-SS, SUM -1HR - SAM, DIM et JF : SR-SS Radio controlled model flying. Upper limit 500 ft ASFC : - MON, TUE, WED, THU except public HOL: SR-SS - FRI except public HOL: SUM: SR-1100, SUM - 1HR Upper limit 1000 ft ASFC : - FRI: SUM: 1100-SS, SUM - 1HR SAT, SUN and public HOL: SR-SS
8381	aéromodélisme SENLIS (60)	500ft ASFC	SR-SS
49°11'28"N , 002°35'24"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8383	aéromodélisme OUISTREHAM (14)	850ft AMSL 800ft ASFC	0800-1700 (SUM - 1HR)
49°16'29"N , 000°14'43"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8384	aéromodélisme VITRY EN ARTOIS (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°20'46"N , 002°58'46"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension du plafond à 800 ft ASFC (975 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controllled model flying according to protocol. Upper limit raised up to 800 ft ASFC (975 ft AMSL) announced by NOTAM.
8385	aéromodélisme SAINT PAUL (61)	2400ft AMSL 1500ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS WED : 1000-SS (SUM -1HR)
48°44'42"N , 000°38'57"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
8386	aéromodélisme NORTKERQUE (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°51'54"N , 002°03'30"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8387	aéromodélisme SAINT VIGOR D'YMONVILLE (76)	1050ft AMSL 1000ft ASFC	0800-2000 (SUM -1HR) HJ uniquement/Daytime only
49°28'31"N , 000°21'41"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8388	aéromodélisme SAINT ANDRE DE L'EURE AERODROME (LFFD)	500ft ASFC	SR-SS
48°53'13"N , 001°16'33"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8389	aéromodélisme SAUMUR SAINT FLORENT AERODROME (LFOD)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	MAY-OCT : SR-SS
47°15'24"N , 000°06'49"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Information des usagers : A/A SAUMUR. Radio controlled model flying as per protocol. Users information : SAUMUR A/A.
8390	aéromodélisme LE MANS ARNAGE AERODROME (LFRM)	800ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
47°56'39"N , 000°12'19"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Information des usagers : LE MANS INFO. Radio controlled model flying as per protocol. Users information : LE MANS INFO.
8391	aéromodélisme BOURBOURG (59)	500ft ASFC	SR-SS
50°55'07"N , 002°11'34"E		SFC	Vols radiocommandés. Extension possible à 1000 ft ASFC (1000 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying. Possible elevation up to 1000ft ASFC (1000ft AMSL) announced by NOTAM.
8392	aéromodélisme CANAPPEVILLE (27)	500ft ASFC	SR-SS
49°09'58"N , 001°05'14"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8393	aéromodélisme CONCHES-EN-OUCHE (27)	500ft ASFC	SR-SS
48°56'10"N , 000°57'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8394	aéromodélisme GAZERAN (78)	1650ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS
48°36'39"N , 001°47'22"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*	Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*		Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8395 aéromodélisme LE COUDRAY-MONTCEAUX (91)	1400ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS
48°33'36"N , 002°27'34"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond 500 ft ASFC pouvant être occasionnellement relevé à 1100 ft ASFC selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit 500ft ASFC occasionnaly raised up to 1100ft ASFC as per protocol.
8396 aéromodélisme LIVERDY-EN-BRIE (77)	1650ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
48°41'24"N , 002°47'12"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8397 aéromodélisme NORRENT-FONTES (62)	1000ft AMSL 850ft ASFC	SR-SS
50°35'00"N , 002°23'35"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8398 aéromodélisme ALENCON VALFRAMBERT AERODROME (LFOF)	1300ft AMSL 800ft ASFC	0830-1930 daylight hours only (SUM: -1HR)
48°26'48"N , 000°06'30"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8399 aéromodélisme FALAISE MONTS D'ERAINES AERODROME (LFAS)	1600ft AMSL 1000ft ASFC	0800-2200 daylight hours only (SUM: -1HR)
48°55'37"N , 000°08'41"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8400 aéromodélisme LA FLECHE THOREE LES PINS AERODROME (LFAL)	500ft ASFC	SR-SS
47°41'34"N , 000°00'07"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8401 aéromodélisme L'AIGLE SAINT MICHEL AERODROME (LFOL)	500ft ASFC	0700-2000 daylight hours only (SUM: -1HR)
48°45'32"N , 000°39'28"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8402 aéromodélisme MORTAGNE AU PERCHE AERODROME (LFAX)	1700ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
48°32'23"N , 000°32'03"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8403 aéromodélisme AIGLEVILLE (27)	500ft ASFC	MON-SAT: 0800-1800. SUN and public HOL: 0900-1700. (SUM: -1HR). Daylight hours only.
49°00'12"N , 001°24'20"E	SFC	Plafond : 300 ft ASFC when LF-D227A BREUILPONT active Vols radiocommandés selon protocole Upper limit: 300 ft ASFC when LF-D227A BREUILPONT active Radio controlled model flying as per protocol
8404 aéromodélisme AUFFAY (76)	500ft ASFC	0900-SS (SUM: -1HR)
49°42'49"N , 001°06'22"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8405 aéromodélisme BERTHEN (59)	500ft ASFC	SR-SS
50°46'26"N , 002°40'48"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8406 aéromodélisme GLOS (14)	500ft ASFC	SR-SS
49°07'02"N , 000°15'13"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8407 aéromodélisme RINXENT (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°48'58"N , 001°43'55"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8408 aéromodélisme WARHEM (59)	500ft ASFC	SR-SS
50°59'44"N , 002°31'03"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8409 aéromodélisme CHANNAY SUR LATHAN (37)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°27'38"N , 000°14'10"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8410 aéromodélisme HOMMES (37)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°25'06"N , 000°19'27"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8411 aéromodélisme MEZIERES-LEZ-CLERY (45)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°50'01"N , 001°47'33"E	SFC	Vols radiocommandés. LUN-VEN : plafond limité à 500 ft ASFC. Radio-controlled model flying. MON-FRI : upper limit 500 ft ASFC.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*	Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*		Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8412 aéromodélisme BOSC-LE HARD (76)	500ft ASFC	SR-SS
49°37'24"N , 001°09'45"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8413 aéromodélisme MUIDS (27)	500ft ASFC	SR-SS
49°13'16"N , 001°16'12"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8415 aéromodélisme ORLEANS BRICY AERODROME (LFOJ)	500ft ASFC	SR-SS
47°59'00"N , 001°45'16"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8417 aéromodélisme OUDALLE (76)	500ft ASFC	SR-SS
49°27'22"N , 000°15'47"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8418 aéromodélisme PERSAN BEAUMONT AERODROME (LFPA)	170ft ASFC	SR-SS
49°10'26"N , 002°18'42"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8419 aéromodélisme MANTES CHERENCE AERODROME (LFFC)	500ft ASFC	0730-2000 (HJ only) SUM: -1HR
49°04'42"N , 001°41'26"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8420 aéromodélisme GRANDE-SYNTHE (59)	330ft ASFC	MON, WED, FRI, SAT and SUN : 0800-1700 (SUM: -1HR)
51°01'16"N , 002°17'14"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8421 aéromodélisme SOLESMES (72)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°49'42"N , 000°17'51"W	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8423 aéromodélisme CHARLY-SUR-MARNE (02)	500ft ASFC	SR-SS
49°00'15"N , 003°18'54"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8424 aéromodélisme SISSONNE (02)	500ft ASFC	SR-SS
49°32'57"N , 003°53'11"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8425-1 aéromodélisme LANDUNVEZ 1 (29)	500ft ASFC	SR-30 - SS+30
48°32'38"N , 004°44'34"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8425-2 aéromodélisme LANDUNVEZ 2 (29)	300ft ASFC	SR-30 - SS+30
48°31'50"N , 004°45'07"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8425-3 aéromodélisme LANDUNVEZ 3 (29)	300ft ASFC	SR-30 - SS+30
48°32'33"N , 004°45'03"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8426 aéromodélisme BROUCKERQUE (59)	500ft ASFC	LUN-VEN / MON-FRI : 1400-1800. SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : 1300-1700. ETE/SUM : - 1 HR
50°56'42"N , 002°17'58"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8427 aéromodélisme LE VAUROUX (60)	1650ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°22'43"N , 001°53'49"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8428 aéromodélisme HERSIN-COUPIGNY (62)	330ft ASFC	MER, SAM et DIM / WED, SAT and SUN : 0800-SS. ETE/SUM : - 1 HR
50°27'08"N , 002°37'46"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8429 aéromodélisme CHATENAY-SUR-SEINE (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°25'50"N , 003°04'30"E	SFC	Vols radiocommandés selon consignes locales. Radio-controlled model flying as per local instructions.
8430 aéromodélisme CERNAY (68)	2500ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°48'40"N , 007°12'07"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8431 aéromodélisme SEMUR EN AUXOIS AERODROME (LFGQ)	1550ft AMSL 500ft ASFC	0800-SS
47°28'51"N , 004°20'25"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8432	aéromodélisme SAINT-JUVIN (08)	1250ft AMSL 650ft ASFC	FRI : 1300-1900 (SUM : -1 HR). SAT, SUN and public HOL : 0900-1900 (SUM : -1 HR). Daylight only.
49°19'50"N , 004°56'24"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8434	aéromodélisme MONTDIDIER AERODROME (LFAR)	500ft ASFC	0900-1700. ETE/SUM : - 1 HR.
49°40'13"N , 002°34'25"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8435	aéromodélisme VIGNACOURT (80)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
50°01'45"N , 002°10'09"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8436	aéromodélisme CANLY (60)	1250ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°23'43"N , 002°42'44"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8437.1	aéromodélisme LA QUEUE-EN-BRIE NORD (94)	500ft ASFC	SR-SS
48°46'26"N , 002°34'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8437.2	aéromodélisme LA QUEUE-EN-BRIE SUD (94)	500ft ASFC	SR-SS
48°46'08"N , 002°34'58"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8438	aéromodélisme NOISEAU (94)	330ft ASFC	SR-SS
48°46'24"N , 002°33'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8439	aéromodélisme RIANS (18)	350ft ASFC	SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : SR-SS
47°12'17"N , 002°37'59"E		SFC	Vols libres selon protocole. Free flight as per protocol.
8440	aéromodélisme MOTHERN (67)	1700ft AMSL 1300ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS.
48°55'43"N , 008°09'42"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8441	aéromodélisme PETIT BALLON (68)	5700ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°58'50"N , 007°07'34"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8442	aéromodélisme VIEILMOULIN (21)	500ft ASFC	During daylight hours only. 0800-2100 (SUM : -1HR).
47°19'32"N , 004°40'16"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8443	aéromodélisme SAINT DOULCHARD (18)	165ft ASFC	SR-SS
47°06'52"N , 002°21'27"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8444	aéromodélisme VOVES-VIABON (28)	1300ft AMSL 800ft ASFC	Hors/Outside activation LF-R 119 A BOUARD : SAM, DIM et JF / SAT, SUN and HOL : SR-SS
48°12'45"N , 001°40'30"E		SFC	Vols libres. Free flight..
8445	aéromodélisme OCTEVILLE-SUR-MER (76)	330ft ASFC	SR-SS
49°33'25"N , 000°05'29"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8446	aéromodélisme LOMME (59)	330ft ASFC	SR-SS
50°39'24"N , 002°59'29"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8447	aéromodélisme FREVENT (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°16'41"N , 002°18'10"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8448	aéromodélisme HERVELINGHEN (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°53'48"N , 001°42'52"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8449	aéromodélisme TARDINGHEN (62)	500ft ASFC	SR-SS
50°51'50"N , 001°39'07"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8450	aéromodélisme ECAILLE	450ft ASFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL: SR-SS.
49°24'09"N , 004°12'17"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8451	aéromodélisme BAUDEMENT (51)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	0600-1900 (SUM : -1 HR). During daylight hours only.
	48°34'57"N , 003°45'56"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8452	aéromodélisme CLERE-LES-PINS (37)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
	47°28'23"N , 000°23'06"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8453	aéromodélisme LESTANVILLE (76)	1200ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS.
	49°45'12"N , 000°58'46"E	SFC	Vols radiocommandés (avions et planeurs grande envergure). Radio-controlled model flying (planes and gliders with a large wingspan).
8454	aéromodélisme VILLIERSFAUX (41)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
	47°44'32"N , 000°59'15"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8455	aéromodélisme LANDAS (59)	500ft ASFC	SR-SS.
	50°28'27"N , 003°16'04"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8461	aéromodélisme SAINT VICTOR L'ABBAYE (76)	500ft ASFC	SR-SS
	49°39'15"N , 001°06'08"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8462	aéromodélisme ARGENTAN AERODROME (LFAJ)	500ft ASFC	SR-SS
	48°42'34"N , 000°00'10"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8463	aéromodélisme BERNIERES D'AILLY (14)	165ft ASFC	SR-SS
	48°57'20"N , 000°06'05"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8464	aéromodélisme LES SORINIERES (44)	135ft ASFC	MON-THU: SR-SS FRI: SR-2359 SAT, SUN AND HOL: 0000-2359
	47°09'04"N , 001°31'05"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8465	aéromodélisme MESNIL VERCLIVES (27)	500ft ASFC	SR-30 - SS+30
	49°19'50"N , 001°27'52"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8466	aéromodélisme PLERIN (22)	165ft ASFC	SR-SS
	48°33'15"N , 002°42'53"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8467	aéromodélisme TOURNON SAINT MARTIN (36)	500ft ASFC	SR-SS
	46°42'52"N , 000°57'21"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8490	aéromodélisme CHARMES LA COTE (54)	1800ft AMSL 1000ft ASFC	MON-THU: SUM :1500-SS,WIN :1600-SS. FRI : SUM :1300-SS, WIN :1400-SS. SAT, SUN, public HOL :SR-SS
	48°37'58"N , 005°50'58"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8500	aéromodélisme BACCON (45)	1000ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS
	47°52'06"N , 001°37'03"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8501-1	aéromodélisme PLOMODIERN 1 (29)	500ft ASFC	SR-SS
	48°09'27"N , 004°17'19"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8501-2	aéromodélisme PLOMODIERN 2 (29)	500ft ASFC	SR-SS
	48°09'25"N , 004°16'55"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8501-3	aéromodélisme PLOMODIERN 3 (29)	500ft ASFC	SR-SS
	48°09'24"N , 004°16'37"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8501-4	aéromodélisme PLOMODIERN 4 (29)	150ft ASFC	SR-SS
	48°09'32"N , 004°17'39"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8504	aéromodélisme PLONEVEZ-PORZAY (29)	500ft ASFC	SR-SS
	48°07'33"N , 004°17'08"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8505	aéromodélisme ALLINEUC (22)	500ft ASFC	0700-1900 SUM : - 1 HR De jour uniquement. During daylight hours only.
	48°18'17"N , 002°54'08"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8506	aéromodélisme SAINT PEVER (22)	500ft ASFC	SR-SS
	48°30'05"N , 003°06'20"W	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8507	aéromodélisme BOIS-DE-CENE (85)	1550ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
	46°56'50"N , 001°51'48"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8508	aéromodélisme PONT D'OUILLY (14)	400ft ASFC	SR-SS
	48°52'57"N , 000°26'42"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Plafond limité à 165 ft ASFC : LUN-VEN : 0700-1630 (ETE -1HR). Radio controlled model flying (slope flight). Ceiling limited to 165 ft ASFC : MON-FRI : 0700-1630 (SUM -1HR).
8509	aéromodélisme SAINT ANGE LE VIEL (77)	1100ft ASFC 1526ft AMSL	SR-SS
	48°16'20"N , 002°55'30"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8510	aéromodélisme CHAMBRAY (27)	500ft ASFC	SR-SS
	49°04'49"N , 001°19'11"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8511	aéromodélisme MEAUX (77)	170ft ASFC	SR-SS
	48°56'35"N , 002°54'04"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8512	aéromodélisme CHALAUTRE LA PETITE (77)	500ft ASFC	SR-SS
	48°32'05"N , 003°18'29"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8513	aéromodélisme SAINT VRAIN (91)	260ft ASFC	SR-SS
	48°32'16"N , 002°19'01"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8514	aéromodélisme BONDOUFLE (91)	100ft ASFC	SR-SS
	48°37'22"N , 002°23'51"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8515	aéromodélisme LA QUEUE LES YVELINES (78)	500ft ASFC	SR-SS
	48°48'33"N , 001°47'16"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8516	aéromodélisme ACHERES (78)	400ft ASFC	SR-SS
	48°58'25"N , 002°04'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8517	aéromodélisme ARGENTEUIL (95)	150ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS
	48°56'37"N , 002°12'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8518	aéromodélisme HARDRICOURT (78)	1000ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	49°00'56"N , 001°52'56"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8519	aéromodélisme GUYANCOURT (78)	500ft ASFC	SR-SS
	48°45'33"N , 002°05'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8520	aéromodélisme CHAVENAY (78)	500ft ASFC	SR-SS
	48°51'03"N , 001°58'34"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8521	aéromodélisme TOURNAN EN BRIE (77)	500ft ASFC	SR-SS
	48°43'23"N , 002°46'09"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8522	aéromodélisme SAINT GERMAIN LAVAL (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°24'09"N , 003°00'42"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8523	aéromodélisme BUE (18)	500ft ASFC	SR-SS
	47°19'16"N , 002°47'40"E	SFC	Vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.
8524	aéromodélisme SANCERRE CHAVIGNOL (18)	500ft ASFC	SR-SS
	47°20'31"N , 002°47'30"E	SFC	Vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8525	aéromodélisme SANCERRE AMIGNY (18)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.
	47°19'50"N , 002°47'36"E		
8526	aéromodélisme LA CELLE SAINT AVANT (37)	1500ft AMSL 1260ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	47°00'54"N , 000°37'53"E		
8528	aéromodélisme FECAMP (76)	500ft ASFC SFC	SR-SS Activité vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.
	49°46'49"N , 000°26'22"E		
8529	aéromodélisme MERU (60)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	49°14'06"N , 002°06'30"E		
8530	aéromodélisme GUERNES (78)	1350ft AMSL 1200ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	49°01'02"N , 001°39'15"E		
8531	aéromodélisme DIEUDONNE (60)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	49°14'48"N , 002°14'30"E		
8532	aéromodélisme ORRY LA VILLE (60)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	49°06'37"N , 002°30'10"E		
8533	aéromodélisme COUDEKERQUE (59)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	51°00'25"N , 002°24'30"E		
8534	aéromodélisme SINCENY (02)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	49°35'58"N , 003°16'50"E		
8535	aéromodélisme HERLIES (59)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	50°35'06"N , 002°50'16"E		
8536	aéromodélisme SAINT AUGUSTIN (77)	270ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
	48°48'28"N , 003°01'46"E		
8538	aéromodélisme WISSOUS (91)	50ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
	48°44'27"N , 002°20'11"E		
8539	aéromodélisme FONTENAY LE FLEURY (78)	80ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
	48°48'43"N , 002°03'21"E		
8540	aéromodélisme CORBREUSE (91)	1150ft AMSL 650ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	48°29'00"N , 001°59'00"E		
8541	aéromodélisme AUVERS SUR OISE (95)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
	49°04'41"N , 002°09'15"E		
8544	aéromodélisme CHALLANS (85)	1000ft AMSL 850ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés (avions et planeurs grande envergure). Radio-controlled model flying (planes and gliders with a large wingspan).
	46°50'55"N , 001°50'07"W		
8545	aéromodélisme TREFLEZ (29)	150ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope fight).
	48°38'58"N , 004°14'48"W		
8546	aéromodélisme SAINT-PABU (29)	150ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope fight).
	48°34'21"N , 004°38'37"W		
8547	aéromodélisme LE CONQUET (29)	150ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope fight).
	48°22'09"N , 004°45'48"W		
8548	aéromodélisme LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (29)	150ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope fight).
	48°34'16"N , 004°39'22"W		
8549	aéromodélisme SAINT-BARNABE (22)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
	48°08'24"N , 002°41'29"W		

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8550	aéromodélisme PLENEUF-VAL-ANDRE (22)	200ft ASFC	SR-SS
	48°36'09"N , 002°30'34"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8551	aéromodélisme MORIEUX (22)	200ft ASFC	SR-SS
	48°32'19"N , 002°37'48"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8552-1	aéromodélisme LANDEDA 1 (29)	200ft ASFC	SR-SS.
	48°35'17"N , 004°36'16"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8552-2	aéromodélisme LANDEDA 2 (29)	150ft ASFC	SR-SS.
	48°36'10"N , 004°36'17"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8553-1	aéromodélisme ERQUY 1 (22)	200ft ASFC	SR-SS
	48°38'20"N , 002°25'20"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8553-2	aéromodélisme ERQUY 2 (22)	200ft ASFC	SR-SS
	48°38'54"N , 002°27'28"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8553-3	aéromodélisme ERQUY 3 (22)	200ft ASFC	SR-SS
	48°38'47"N , 002°28'18"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8553-4	aéromodélisme ERQUY 4 (22)	200ft ASFC	SR-SS
	48°38'43"N , 002°29'21"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8553-5	aéromodélisme ERQUY 5 (22)	200ft ASFC	SR-SS
	48°38'18"N , 002°29'04"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8554	aéromodélisme CLEDEN-CAP-SIZUN (29)	200ft ASFC	SR-SS
	48°03'01"N , 004°42'29"W	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8555	aéromodélisme ASSERAC (44)	1050ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°26'01"N , 002°26'11"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8557	aéromodélisme CARQUEFOU (44)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°18'08"N , 001°25'00"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8558	aéromodélisme HAUTE GOULAINE (44)	800ft AMSL 760ft ASFC	SR-SS
	47°11'33"N , 001°23'27"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8559	aéromodélisme PLENEE-JUGON (22)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	1330-1730 (during daylight hours only) SUM: -1HR
	48°22'42"N , 002°26'12"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8560	aéromodélisme QUILLY (44)	700ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	47°28'04"N , 001°58'26"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8561	aéromodélisme SAINT BREVIN LES PINS (44)	700ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	47°12'42"N , 002°08'52"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8562	aéromodélisme BILLY SUR AISNE (02)	1600ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS
	49°21'37"N , 003°21'29"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8563	aéromodélisme CATENOY (60)	1050ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	49°22'19"N , 002°31'58"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8564	aéromodélisme CONQUEREUIL (44)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°39'48"N , 001°45'10"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8565	aéromodélisme LE PALLET (44)	830ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
47°09'00"N , 001°19'23"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8567	aéromodélisme AMBILLOU (37)	200ft ASFC	SR-SS
47°26'54"N , 000°27'13"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8571	aéromodélisme LES MOLIERES (91)	400ft ASFC	SR-SS
48°40'44"N , 002°04'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8572	aéromodélisme PERSAN (95)	150ft ASFC	SR-SS
49°08'35"N , 002°15'31"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8601	aéromodélisme FONTENAY TRESIGNY (77)	500ft ASFC	During daylight hours only. 0900-1800 (SUM : - 1HR)
48°40'27"N , 002°49'49"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8602	aéromodélisme JABLINES (77)	170ft ASFC	SR-SS
48°55'04"N , 002°43'47"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8603	aéromodélisme SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°32'12"N , 002°30'42"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8604	aéromodélisme VAUDOY EN BRIE (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°40'24"N , 003°04'41"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8605	aéromodélisme MOISSY CRAMAYEL Sud (77)	100ft ASFC	SR-SS
48°37'16"N , 002°35'13"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8606	aéromodélisme MOISSY CRAMAYEL Nord (77)	170ft ASFC	SR-SS
48°38'11"N , 002°34'59"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8608	aéromodélisme EPIAIS RHUS (95)	500ft ASFC	SR-SS
49°06'42"N , 002°04'52"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8609	aéromodélisme FAVERDINES (18)	500ft ASFC	During daylight hours only. MAY, JUN, SEP, OCT : 0700-1900 (SUM : - 1HR)
46°38'19"N , 002°28'08"E		SFC	Vols radiocommandés (hydravion). Radio-controlled model flying (hydroplane).
8611	aéromodélisme VILLENEUVE SUR YONNE (89)	1800ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
48°03'59"N , 003°17'57"E		SFC	Vols radiocommandés (planeurs, vol de pente). Radio-controlled model flying (gliders, slope flight).
8612	aéromodélisme VILLE LANGY (58)	1400ft AMSL 500ft ASFC	WIN : 0900-SS SUM : 0800-SS
46°56'48"N , 003°29'29"E		SFC	Vols radiocommandés (planeurs, avions). Radio-controlled model flying (gliders, planes).
8613	aéromodélisme LE HAVRE SAINT ROMAIN AERODROME (LFOY)	500ft ASFC	SR-SS
49°32'26"N , 000°21'26"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8614	aéromodélisme BREUILPONT (27)	165ft ASFC	SR-SS
48°57'34"N , 001°25'13"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8615	aéromodélisme BUEIL (27)	165ft ASFC	SR-SS
48°56'26"N , 001°26'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8616	aéromodélisme CHARTRES METROPOLE AERODROME (LFOR)	100ft ASFC	1200-SS (SUM -1 HR)
48°27'32"N , 001°31'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8617	aéromodélisme LE BERNARD (85)	500ft ASFC	SR-SS
46°26'44"N , 001°26'34"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8618	aéromodélisme MAZANGE (41)	400ft ASFC	During daylight hours only. FRI : 1500-1800 SAT, SUN and public HOL : 1300-1800 SUM : -1 HR
47°50'09"N , 000°58'15"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8640	aéromodélisme ROCHY CONDE (60)	500ft ASFC	SR-SS
49°24'12"N , 002°11'47"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8641	aéromodélisme CHENOISE-CUCHARMOY (77)	500ft ASFC	SR-SS
48°35'36"N , 003°09'31"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8650	aéromodélisme EPINAY SUR ORGE (91)	500ft ASFC	SR-SS
48°40'26"N , 002°18'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8660	aéromodélisme SACLAY (91)	500ft ASFC	SR-SS
48°43'08"N , 002°11'27"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8670	aéromodélisme COLOMBES (92)	350ft ASFC	SR-SS
48°55'45"N , 002°15'06"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8680	aéromodélisme BEAUVOIR (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	During daylight hours only. 0800-1100 and 1300-2000 (SUM : - 1HR)
48°38'19"N , 002°52'25"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8690	aéromodélisme COULOMMIERS VOISINS AERODROME (LFPK)	300ft ASFC	SR-SS
48°50'37"N , 003°00'37"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8700	aéromodélisme LAMOTTE BEUVRON (41)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
47°35'58"N , 002°00'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8701-1	aéromodélisme TREDREZ-LOCQUEMEAU 1 (22)	200ft ASFC	SR-SS.
48°41'43"N , 003°34'46"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
8701-2	aéromodélisme TREDREZ-LOCQUEMEAU 2 (22)	150ft ASFC	SR-SS.
48°41'27"N , 003°35'00"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
8702	aéromodélisme CHAMPHOL (28)	400ft ASFC	WED : 1300-1700 (SUM -1HR)
48°27'37"N , 001°31'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8710	aéromodélisme ENNERY	500ft ASFC	HJ
49°05'30"N , 002°06'42"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 800 ft ASFC annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Extension up to 800ft ASFC announced by NOTAM.
8720	aéromodélisme ROMORANTIN (41)	500ft ASFC	SR-SS.
47°23'00"N , 001°45'30"E		SFC	Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying.
8730	aéromodélisme SAINT MARTIN LE BEAU (37)	500ft ASFC	SR-SS
47°20'59"N , 000°53'54"E		SFC	Vols libres et radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
8740	aéromodélisme ANDILLY (95)	350ft ASFC	SR+1HR to SS-1HR.
49°00'40"N , 002°18'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8750	aéromodélisme BICQUELEY	450ft ASFC	SR-SS
48°37'21"N , 005°56'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8770	aéromodélisme LEYMEN (68)	400ft ASFC	SR-SS
47°29'56"N , 007°30'28"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8780	aéromodélisme GROS REDERCHING (57)	1900ft AMSL 750ft ASFC	SR-SS
49°03'38"N , 007°11'53"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8790	aéromodélisme AVELIN (59)	500ft ASFC	WED and SAT:1300-SS SUN and public HOL: HJ.
50°33'34"N , 003°06'09"E		SFC	Extension à 800 ft ASFC annoncée par NOTAM. Vols radiocommandés selon protocole. Elevation up to 800ft ASFC announced by NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol.
8800	aéromodélisme SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (10)	500ft ASFC	TUE, FRI, SAT : 1300-1900 (SUM : -1HR) Daylight only.
48°17'38"N , 004°06'37"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8821	aéromodélisme BENFELD (67)	2100ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
48°21'20"N , 007°36'17"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8822	aéromodélisme LAUW (68)	500ft ASFC	0800-1800 (SUM : - 1 HR) De jour uniquement. During daylight hours only.
47°45'30"N , 007°00'25"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8830	aéromodélisme SAINT MAUR (36)	650ft ASFC	SR-SS
46°45'49"N , 001°35'35"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8840	aéromodélisme VINCELLES (89)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°41'40"N , 003°39'30"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8841	aéromodélisme BURNAND (71)	500ft ASFC	SR-SS
46°35'54"N , 004°38'30"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope soaring).
8842	aéromodélisme SAINT ETIENNE AU TEMPLE (51)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : 0800-1900. SUM : - 1 HR. De jour uniquement. During daylight hours only.
49°01'41"N , 004°27'02"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8843	aéromodélisme CHAULGNES (58)	500ft ASFC	SR-SS
47°08'20"N , 003°05'37"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8844	aéromodélisme SENAN (89)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	WIN : 0800-1700 SUM : 0600-1900 De jour uniquement. During daylight hours only.
47°54'08"N , 003°22'51"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope soaring).
8845	aéromodélisme CERSOT (71)	500ft ASFC	1300-1700 (during daylight hours only). ETE/SUM : - 1 HR
46°42'12"N , 004°38'37"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight)
8850	aéromodélisme GRACAY (18)	990ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
47°08'10"N , 001°49'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8860	aéromodélisme SAINT QUENTIN S/INDROIS (37)	1310ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°12'24"N , 001°03'03"E		SFC	Activité de planeurs radiocommandés de grande envergure. Radio controlled large -span gliders activity.
8866-1	aéromodélisme SAINT-MEDARD-SUR-ILLE 1 (35)	330ft ASFC	SR-SS
48°17'38"N , 001°39'00"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8866-2	aéromodélisme SAINT-MEDARD-SUR-ILLE 2 (35)	170ft ASFC	SR-SS
48°16'14"N , 001°39'55"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8870	aéromodélisme MEREVILLE (91)	1300ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
48°18'30"N , 002°04'12"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8880	aéromodélisme GONESSE	164ft ASFC	SR-SS
48°59'52"N , 002°26'45"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8899	aéromodélisme NOTTONVILLE (28)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°07'04"N , 001°29'30"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8900	aéromodélisme CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28)	400ft ASFC	SR-SS
48°00'38"N , 001°14'38"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8901	aéromodélisme CHINON SAVIGNY (37)	600ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
47°13'09"N , 000°06'22"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8902	aéromodélisme MARLY LA VILLE (95)	940ft AMSL 550ft ASFC	SR-SS.
49°04'56"N , 002°28'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8903	aéromodélisme ALLOUVILLE BELLEFOSSE (76)	500ft ASFC	0900-1700 SUM : - 1 HR De jour uniquement. During daylight hours only.
49°35'34"N , 000°41'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8904	aéromodélisme JUVINCOURT ET DAMARY (02)	1500ft AMSL 1200ft ASFC	SR-SS
49°25'53"N , 003°53'29"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8905	aéromodélisme SAINT BRICE (77)	500ft ASFC	SR-SS
48°33'51"N , 003°20'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8906	aéromodélisme FEIGNEUX (60)	1150ft AMSL 760ft ASFC	SR-SS +4 HR
49°15'23"N , 002°54'36"E		SFC	Vols radiocommandés. Vols de nuit : plafond limité à 330 ft ASFC et aéronefs équipés de dispositifs d'éclairage. Radio controlled model flying. Night flights : upper limit 330 ft ASFC and ACFT equipped with lighting devices.
8908	aéromodélisme MONTFAUCON (02)	2700ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
48°58'15"N , 003°25'48"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8910	aéromodélisme TEILLE (44)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°26'37"N , 001°17'55"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8911	aéromodélisme SAINT AUGUSTIN DES BOIS (49)	1000ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
47°26'23"N , 000°48'37"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8912	aéromodélisme LA MARNE (44)	800ft AMSL 720ft ASFC	SR-SS
47°00'04"N , 001°42'25"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8913	aéromodélisme BRAIN SUR L'AUTHION (49)	1000ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
47°26'07"N , 000°21'50"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8914	aéromodélisme SCAËR (29)	1200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°04'23"N , 003°47'00"W		SFC	Vols radiocommandés tous modèles. Radio controlled model flying.All models.
8915	aéromodélisme ARON LA ROGERIE (53)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
48°18'42"N , 000°32'07"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio coontrolled model flying as per protocol.
8916	aéromodélisme LORIENT LANN BIHOUE AERODROME (LFRH)	330ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS
47°46'25"N , 003°26'05"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8917	aéromodélisme MASSERAC (44)	650ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS
47°41'12"N , 001°54'54"W		SFC	Vols libres, vols radiocommandés. Free flights, radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8918	aéromodélisme PLOUHINEC (56) 47°41'04"N , 003°14'13"W	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8919	aéromodélisme LE PLESSIS-GRAMMOIRE (49) 47°29'18"N , 000°25'57"W	1150ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8920	aéromodélisme SUCE-SUR-ERDRE (44) 47°21'23"N , 001°31'32"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8921	aéromodélisme LESSAY AERODROME (LFOM) 49°12'25"N , 001°30'35"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8922	aéromodélisme BREHAL (50) 48°53'30"N , 001°33'50"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8925	aéromodélisme PLOUGONVELIN (29) 48°19'45"N , 004°45'29"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Hors activité LF-R 140 et LF-R 154 LOW. Vols radiocommandés. Outside LF-R 140 and LF-R 154 LOW activity. Radio-controlled model flying.
8926	aéromodélisme FLOTTEMANVILLE HAGUE (50) 49°37'53"N , 001°44'26"W	2300ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8927	aéromodélisme LA MOTTE (22) 48°14'11"N , 002°41'53"W	1900ft AMSL 1000ft ASFC SFC	0800-1900 (SUM: -1HR) daylight hours only Outside LF-R57 BRETAGNE activity Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8929	aéromodélisme ROSTRENEN (22) 48°15'10"N , 003°20'32"W	1700ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8930	aéromodélisme SAINT-FLOXEL (50) 49°29'40"N , 001°21'43"W	950ft AMSL 800ft ASFC SFC	JUL, AUG: 0700-1900 (SUM: -1HR) SEPT, JUN: SAT, SUN, public HOL: 0700-1900 (SUM: -1HR) Daylight hours only Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8931	aéromodélisme VAUVILLE LES PIERRES POUQUELEES (50) 49°38'59"N , 001°51'25"W	2000ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8932	aéromodélisme ENTRAMMES (53) 47°59'27"N , 000°43'15"W	1000ft AMSL 750ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Plafond : 500 ft ASFC si ATS LAVAL inactif. Information des usagers : LAVAL INFO, RENNES INFO. Radio controlled model flying according to protocol. Ceiling: 500 ft ASFC if ATS LAVAL not active. Users information: LAVAL INFO, RENNES INFO.
8936	aéromodélisme PACÉ (35) 48°10'38"N , 001°45'53"W	500ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8937	aéromodélisme AIGNERVILLE (14) 49°19'21"N , 000°54'33"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Plafond limité à 150 ft ASFC pendant les HOR d'activation des portions d'espace publiées à l'ENR 5.2 du manuel d'information aéronautique militaire. Radio-controlled model flying. Upper limit 150 ft ASFC during activation SKED of airspace parts published at ENR 5.2 of military aeronautical information manual.
8938	aéromodélisme COMMES (14) 49°20'48"N , 000°43'45"W	1500ft AMSL 1308ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (planeurs de grande envergure). Radio-controlled model flying (large wingspan gliders).
8939	aéromodélisme SAINT REMY (14) 48°55'46"N , 000°28'11"W	1500ft AMSL 785ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (planeurs de grande envergure). Radio-controlled model flying (large wingspan gliders).
8940-1	aéromodélisme L'ILE D'YEU 1 (85) 46°42'21"N , 002°22'03"W	300ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés, selon protocole. Radio controlled model flying, as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8940-2	aéromodélisme L'ILE D'YEU 2 (85) 46°41'43"N , 002°17'10"W	300ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés, selon protocole. Radio controlled model flying, as per protocol.
8940-3	aéromodélisme L'ILE D'YEU 3 (85) 46°43'59"N , 002°22'54"W	300ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés, selon protocole. Radio controlled model flying, as per protocol.
8941	aéromodélisme CRICQUEVILLE EN BESSIN (14) 49°23'45"N , 001°00'29"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8942	aéromodélisme SEGRÉ (49) 47°43'04"N , 000°51'15"W	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés (avions et planeurs grande envergure). Radio-controlled model flying (planes and gliders with a large wingspan).
8944	aéromodélisme FONTAINE SIMON (28) 48°30'25"N , 000°59'33"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8945	aéromodélisme LA CRIQUE (76) 49°41'02"N , 001°13'08"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8946	aéromodélisme LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE (85) 46°50'20"N , 000°46'56"W	200ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8947	aéromodélisme MOËLAN-SUR-MER (29) 47°46'13"N , 003°37'33"W	200ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8948	aéromodélisme OMONVILLE-LA-ROGUE 1 (50) 49°41'41"N , 001°49'52"W	1900ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8949	aéromodélisme OMONVILLE-LA-ROGUE 2 (50) 49°41'44"N , 001°50'18"W	200ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8951	aéromodélisme SAINT-JEAN-D'ASSÉ (72) 48°09'13"N , 000°07'12"E	200ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8952	aéromodélisme PLOUARZEL 48°25'25"N , 004°41'45"W	1000ft ASFC SFC	0700-SS. Vols radiocommandés, selon protocole (planeurs). Radio controlled model flying as per protocol (gliders).
8953	aéromodélisme PONTIVY AERODROME (LFED) 48°03'25"N , 002°55'24"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8954	aéromodélisme PEDERNEC (22) 48°34'34"N , 003°18'23"W	500ft ASFC SFC	0800 - 2000 (SUM - 1 HR) daylight hours only. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8956	aéromodélisme PLANGUENOUAL (22) 48°32'56"N , 002°36'27"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8957	aéromodélisme LANDIVISIAU (29) 48°32'20"N , 004°03'02"W Lieu-dit "Hippodrome"	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8959	aéromodélisme LA TURBALLE (44) 47°21'36"N , 002°29'12"W	750ft AMSL 650ft ASFC SFC	SR-SS. Vols libres et radiocommandés. Free flying and radio-controlled model flying.
8960	aéromodélisme PLOUHARNEL (56) 47°35'51"N , 003°08'20"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8961	aéromodélisme MENEZ CADOR (29) 48°22'45"N , 003°57'11"W	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente et vols radiocommandés. Slope soaring and radio controlled model flying.
8962	aéromodélisme PLERGUER (35) 48°33'02"N , 001°51'16"W	1000ft ASFC SFC	0900-2000 daylight hours only (SUM - 1 HR). Vols libres et radiocommandés (planeurs). Free flights and radio controlled model flying (gliders).
8963	aéromodélisme THEIX (56) 47°38'33"N , 002°39'45"W	700ft ASFC SFC	0900-SS daylight hours only (SUM ¿ 1HR). Vols radiocommandés (planeurs). Radio controlled model flying. (gliders)

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8964	aéromodélisme PIRE SUR SEICHE (35)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	0900-1900 daylight hours only .
48°00'03"N , 001°27'42"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8965	aéromodélisme MENEZ MIKEL (29)	1000ft ASFC	SR-SS
48°21'07"N , 003°56'45"W		SFC	Vols de pente et vols radiocommandés. Slope soaring and radio controlled model flying.
8967	aéromodélisme LA DOMINELAIS (35)	1130ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
47°44'57"N , 001°38'54"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8968	aéromodélisme TREIZE VENTS (85)	500ft ASFC	SR-SS
46°55'26"N , 000°51'46"W		SFC	Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying.
8969	aéromodélisme POUZAUGES (85)	500ft ASFC	SR-SS
46°47'52"N , 000°50'47"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8970	aéromodélisme DOMPIERRE-SUR-YON (85)	1250ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
46°45'56"N , 001°22'56"W		SFC	Vols radiocommandés (avions et planeurs grande envergure). Radio controlled model flying (planes and gliders with a large wingspan).
8971	aéromodélisme DINAN TRELIVAN AERODROME (LFEB)	500ft ASFC	TUE-THU : SUM : 1430-SS, WIN : 1530-SS SUN, public HOL : SUM : 0700-1100, WIN: 0800-1200
48°26'36"N , 002°06'12"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8972	aéromodélisme MORLAIX PLOUJEAN AERODROME (LFRU)	500ft ASFC	SR-SS
48°36'03"N , 003°49'00"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8973	aéromodélisme QUIMPER PLUGUFFAN AERODROME (LFRQ)	800ft AMSL 500ft ASFC	0830 (SUM - 1HR) - SS
47°58'03"N , 004°10'08"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8974	aéromodélisme SAINT BRIEUC ARMOR AERODROME (LFRT)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL 0900-1200 and 1400-1900, WED 1400-1900.
48°32'15"N , 002°51'24"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8975	aéromodélisme MENEZ HOM (29)	1000ft ASFC	SR-SS
48°13'00"N , 004°14'25"W		SFC	Vols de pente (2 pentes sur le site). Vols radiocommandés. Slope soaring (2 slopes on site). Radio controlled model flying.
8976	aéromodélisme CREULLY (14)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°16'10"N , 000°32'26"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8977	aéromodélisme FRESNEY (14)	1250ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°04'19"N , 000°20'46"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8978	aéromodélisme LANCIEUX-PLEURTUIT (22)	500ft ASFC	SR-SS
48°35'43"N , 002°09'51"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8979	aéromodélisme SAINTE LUCE (44)	800ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
47°13'52"N , 001°28'57"W		SFC	Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model.
8980	aéromodélisme SAINT MACAIRE EN MAUGES (49)	1000ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS
47°07'25"N , 001°01'44"W		SFC	Vols radiocommandés. Plafond : 500ft ASFC si LF-R149E Maine-Anjou active. Radio controlled model flying. Upper limit : 500ft ASFC if LF-R149E Maine-Anjou active.
8981	aéromodélisme DINEAULT (29)	500ft ASFC	SR-SS
48°11'18"N , 004°09'50"W		SFC	Vols radiocommandés avions et hélicoptères. Radio controlled planes and helicopters model flying.
8982	aéromodélisme COMBOURTILLE (35)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
48°16'06"N , 001°16'34"W		SFC	Vols radiocommandés. Plafond : 500 ft ASFC si LF-R57 BRETAGNE active. Radio-controlled model flying. Upper limit : 500 ft ASFC if LF-R57 BRETAGNE active.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
8983	aéromodélisme ETRICHE (49)	500ft ASFC	SUM: 0700-1700 WIN : 0800-1800 or SS
47°39'23"N , 000°28'49"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8984	aéromodélisme LA ROCHE SUR YON LES AJONCS AERODROME (LFRI)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
46°42'09"N , 001°22'54"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8985	aéromodélisme LIVRE-SUR-CHANGEON (35)	1150ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
48°14'12"N , 001°21'55"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8986	aéromodélisme LUCON (85)	650ft AMSL 640ft ASFC	SR-SS
46°25'45"N , 001°11'27"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8987	aéromodélisme SAINT-PIERRE-LE-VIEUX (85)	400ft ASFC	SR-SS
46°24'32"N , 000°44'29"W		SFC	Vols radiocommandés, vols libres. Radio controlled model flying, free flights.
8988	aéromodélisme PLOUMAGOAR (22)	500ft ASFC	SUN : 1100-SS+30 (SUM -1HR)
48°31'38"N , 003°06'06"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8989	aéromodélisme SAINT-ETIENNE DE MONTLUC (44)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°14'25"N , 001°47'39"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8990	aéromodélisme LE VERGER (35)	1250ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°03'20"N , 001°56'10"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8991	aéromodélisme SAINT-HERBLON (44)	750ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
47°24'40"N , 001°07'30"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8993	aéromodélisme VALLET (44)	500ft ASFC	SR-SS
47°10'19"N , 001°15'27"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8994	aéromodélisme VASSY (14)	1450ft AMSL 850ft ASFC	LUN-DIM : 0800-1900, de jour uniquement. MON-SUN : 0800-1900, by day only. ETE/SUM : - 1 HR.
48°51'24"N , 000°41'00"W		SFC	Vols radiocommandés. Plafond limité à 150 ft ASFC pendant les HOR d'activation du SETBA SELUNE. Radio-controlled model flying. Upper limit 150 ft ASFC during activation SKED of SETBA SELUNE.
8995	aéromodélisme SAINT-FREGANT (29)	600ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°36'32"N , 004°21'36"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8996	aéromodélisme THENAY (41)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	MAR - OCT : SR-SS
47°24'00"N , 001°17'59"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8997	aéromodélisme MANNEVILLE-SUR-RISLE (27)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	0700-1900 (SUM : -1 HR). Daylight only.
49°21'55"N , 000°32'59"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8998	aéromodélisme MELRAND (56)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°58'50"N , 003°06'09"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8999	aéromodélisme MELRAND 2 (56)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°58'52"N , 003°05'46"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9000	aéromodélisme CAEN ROSEL (14)	650ft ASFC	SR-SS
49°13'00"N , 000°27'00"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9001	aéromodélisme LE PELLERIN (44)	750ft AMSL 650ft ASFC	MON-FRI : SR-SS. SAT, SUN, and public HOL : 0830-1130, 1330-1800 (SUM -1HR)
47°11'41"N , 001°48'03"W		SFC	Vols libres et radiocommandés. Free flight and radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9002	aéromodélisme BAYEUX (14)	1400ft AMSL 1200ft ASFC	SR-SS
49°15'34"N , 000°40'00"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9003	aéromodélisme CLOHARS-CARNOET (29)	500ft ASFC	SR-SS
47°48'22"N , 003°35'54"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9004-1	aéromodélisme MORLAC 1 (18)	500ft ASFC	SR-SS
46°45'04"N , 002°18'06"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9004-2	aéromodélisme MORLAC 2 (18)	500ft ASFC	SR-SS
46°45'13"N , 002°17'52"E		SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (hydroplane).
9005-1	aéromodélisme BRUZ 1 (35)	500ft ASFC	0700-SS (SUM -1HR)
48°00'47"N , 001°43'08"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9005-2	aéromodélisme BRUZ 2 (35)	500ft ASFC	SR-SS
48°00'33"N , 001°44'43"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9006-1	aéromodélisme PLEVENON 1 (22)	200ft ASFC	SR-SS
48°40'10"N , 002°18'25"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9006-2	aéromodélisme PLEVENON 2 (22)	200ft ASFC	SR-SS
48°40'19"N , 002°19'46"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9006-3	aéromodélisme PLEVENON 3 (22)	200ft ASFC	SR-SS
48°39'35"N , 002°21'13"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9007	aéromodélisme SAINT NAZAIRE MONTOIR AERODROME (LFRZ)	500ft ASFC	WIN : 0800-1700 SUM : 0700-1900
47°18'25"N , 002°09'37"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9008	aéromodélisme TREGUNC (29)	200ft ASFC	SR-SS
47°48'36"N , 003°51'54"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9009	aéromodélisme TREGUENNEC (29)	200ft ASFC	SR-SS
47°52'52"N , 004°21'35"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9010	aéromodélisme PEYRILHAC (87)	650ft ASFC	HJ
45°56'16"N , 001°06'36"E		SFC	Située en CTR LIMOGES. Vols circulaires et radiocommandés. Located in LIMOGES CTR. Control-line and radio controlled model flying.
9011	aéromodélisme SAINT-AUBIN (33)	500ft ASFC	SR-SS
44°57'33"N , 000°44'23"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9012	aéromodélisme PLOUGRESCANT (22)	200ft ASFC	SR-SS
48°51'12"N , 003°15'06"W		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9013	aéromodélisme REUILLY (36)	1350ft AMSL 850ft ASFC	SR-SS
47°04'40"N , 002°01'37"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Avions, réacteurs, planeurs remorqués, compétitions. Radio controlled model flying as per protocol. ACFT, jet engines, towed gliders, competitions.
9014	aéromodélisme LE PESCHER (19)	3500ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
45°05'57"N , 001°46'38"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9015	aéromodélisme SERVIES (81)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL: 0700-1800 (SUM: -1HR).
43°39'20"N , 002°02'10"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9016	aéromodélisme PAU PYRENEES AERODROME (LFBP)	330ft ASFC	SR-SS en dehors de l'utilisation de DZ 307/outside DZ 307
43°21'52"N , 000°25'52"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9017	aéromodélisme VOUTEZAC (19)	500ft ASFC	SR-SS
45°18'01"N , 001°26'37"E		SFC	Vols radiocommandés de catégories A et B. Aéro Model Club d'Objat Cat A and cat B radio controlled model flying. Objat Aero Model Club
9018	aéromodélisme PAMIERS LES PUJOLS AERODROME (LFDJ)	330ft ASFC	HJ
43°05'02"N , 001°41'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9019	aéromodélisme SAINT AFFRIQUE BELMONT AERODROME (LFIF)	500ft ASFC	HJ
43°49'30"N , 002°44'39"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9020	aéromodélisme LIVRON (64)	2450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS outside LF-R 44 C
43°14'02"N , 000°06'15"W		SFC	Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. LUN-VEN : plafond 500ft ASFC. WE+JF : plafond 1000ft ASFC possible. Radio controlled model flying as per protocol. MON-FRI : 500 FT ASFC WE+HOL : 1000 FT ASFC MAX.
9021	aéromodélisme MAGNAC-LAVALETTE (16)	1060ft AMSL 650ft ASFC	HJ
45°29'08"N , 000°15'15"E		SFC	SAM, DIM et JF: 1300 ft ASFC. Vols radiocommandés selon protocole. SAT, SUN and public HOL: 1300ft ASFC. Radio controlled model flying as per protocol.
9024	aéromodélisme BLASIMON (33)	1000ft AMSL 742ft ASFC	SR-SS
44°44'32"N , 000°04'02"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9025	aéromodélisme ISSOUDUN LE FAY AERODROME (LFEK)	500ft ASFC	SEP-MAR: SR-30-SS+30
46°53'06"N , 002°02'16"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9026	aéromodélisme CESTAS (33)	500ft ASFC	HJ
44°42'53"N , 000°43'01"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9029	aéromodélisme EGLETONS AERODROME (LFDE)	300ft ASFC	HJ
45°25'15"N , 002°04'05"E		SFC	Vols radiocommandés, vols libres. Radio controlled model and free flights.
9030	aéromodélisme CHICHE (79)	500ft ASFC	SR-SS
46°49'00"N , 000°21'12"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9032	aéromodélisme GORNAC (33)	1720ft AMSL 1500ft ASFC	HJ
44°39'17"N , 000°11'25"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9033	aéromodélisme TARDETS LA MADELEINE (64)	4200ft AMSL 1500ft ASFC	HJ
43°08'50"N , 000°50'38"W		SFC	Vol de pente radiocommandé selon protocole. Radio controlled slope soaring flights as per protocol.
9035	aéromodélisme USSEL THALAMY AERODROME (LFCU)	330ft ASFC	HJ
45°32'15"N , 002°25'28"E		SFC	Vols radiocommandés, vols libres. Free and radio controlled model flying.
9036	aéromodélisme GUERET SAINT LAURENT AERODROME (LFCE)	500ft ASFC	SR-SS
46°10'42"N , 001°56'57"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9037	aéromodélisme SAINT DENIS D'OLERON (17)	500ft ASFC	SR-SS
46°01'47"N , 001°24'18"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9038	aéromodélisme REVEL MONTGEY AERODROME (LFIR)	1310ft AMSL 660ft ASFC	HJ
43°28'47"N , 001°58'42"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9039	aéromodélisme MONTAGNE NOIRE AERODROME (LFMG)	2070ft AMSL 600ft ASFC	HJ
43°24'50"N , 001°59'51"E		SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* / Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9040	aéromodélisme RODEZ Lioujas (12)	2700ft AMSL 650ft ASFC	HJ
44°25'11"N , 002°40'53"E		SFC	Conditions d'utilisation: VISI: 8km, plafond: 1000 ft. Vols radiocommandés. Conditions of use: VIS: 8km, ceiling: 1000ft. Radio controlled model flying.
9041	aéromodélisme TESSON (17)	1000ft AMSL 846ft ASFC	SR-SS
45°38'40"N , 000°40'16"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9042	aéromodélisme ANERES BASE ULM (65)	470ft ASFC	HJ
43°04'51"N , 000°27'59"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9043	aéromodélisme THOUARS AERODROME (LFCT)	330ft ASFC	HJ
46°57'43"N , 000°09'10"W		SFC	Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9044	aéromodélisme CASTELJALOUX (47)	1370ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
44°19'03"N , 000°08'14"E		SFC	Vols radiocommandés catégorie A LUN-VEN : 500 ft ASFC. WE : 800 ft ASFC. Cat A radio controlled model MON-FRI: 500ft ASFC. Week end: 800ft ASFC.
9046	aéromodélisme AUTERIVE (31)	500ft ASFC	SR-SS
43°22'08"N , 001°26'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9047	aéromodélisme SAINT JULIA (31)	2200ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
43°29'26"N , 001°52'29"E		SFC	"Les ailes du Lauragais". Plafond : - LUN-VEN : 500 ft ASFC, - WE et JF : 2200 ft AMSL (1500 ft ASFC). Vols radiocommandés Cat A et B. Upper level : - MON-FRI : 500 ft ASFC, - WE and public HOL : 2200 ft AMSL (1500 ft ASFC). Cat A and B radio-controlled model flying.
9048	aéromodélisme LE GARRIC "Cagnac" (81)	500ft ASFC	SR-SS
44°00'09"N , 002°08'44"E		SFC	Vols de pente radiocommandés Slope radio controlled model flying
9050	aéromodélisme SITE 2 PONS AVY AERODROME (LFCP)	400ft AMSL 206ft ASFC	SR-SS
45°34'04"N , 000°30'27"W		SFC	Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free and radio controlled model flying as per protocol.
9051	aéromodélisme SITE 3 PONS AVY AERODROME (LFCP)	400ft AMSL 236ft ASFC	SR-SS
45°34'37"N , 000°30'52"W		SFC	Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9052	aéromodélisme LABASTIDE de BOUSIGNAC (09)	2450ft AMSL 1312ft ASFC	SR-SS
43°03'09"N , 001°53'54"E		SFC	Hauteur max : - WE, JF : 2450 ft AMSL / 1312 ft ASFC. - hors WE, JF : 500 ft ASFC. Evolutions de modèles radio-commandés et grands planeurs autonomes ou remorqués : envergure jusqu'à 8 m et poids MAX 15 kg. Maximum height : - WE, public HOL : 2450 ft AMSL / 1312 ft ASFC. - outside WE, public HOL : 500 ft ASFC. Evolutions of radio controlled model flying and large autonomous or towed gliders : wingspan up to 8 m and MAX weight of 15 kg.
9055	aéromodélisme MIERS (46)	500ft ASFC	0800-1800 (SUM -1HR).
44°51'34"N , 001°42'15"E		SFC	Aéromodèles de catégorie A.
9056	aéromodélisme LOUZAC SAINT ANDRE (16)	350ft ASFC	SR-SS
45°42'36"N , 000°24'11"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9060	aéromodélisme SAINTES THENAC AERODROME (LFXB)	350ft ASFC	0700-SS
45°42'07"N , 000°38'10"W		SFC	Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9061	aéromodélisme LE BURGAUD (31)	500ft ASFC	SR-SS
43°48'58"N , 001°08'23"E Plate-forme ULM du BURGAUD		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9062	aéromodélisme AZERABLES (23)	1890ft AMSL 800ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS
46°21'37"N , 001°27'08"E		SFC	
9063	aéromodélisme SABONNERES (31)	500ft ASFC	HJ
43°27'18"N , 001°04'35"E Aérodrome privé de Sabonnères		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9064	aéromodélisme AUCH GERS AERODROME (LFDH)	330ft ASFC	HJ
43°40'42"N , 000°35'50"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9065	aéromodélisme CONDOM VALENCE SUR BAISE AERODROME (LFID)	300ft ASFC	HJ
43°54'37"N , 000°23'14"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9066	aéromodélisme TARBES LALOUBERE AERODROME (LFDT)	330ft ASFC	HJ
43°12'57"N , 000°04'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9068	aéromodélisme CASTELNAU MAGNOAC AERODROME (LFDQ)	330ft ASFC	HJ
43°16'31"N , 000°30'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9069	aéromodélisme GAILLAC LISLE SUR TARN AERODROME (LFDG)	1250ft AMSL 800ft ASFC	HJ
43°53'01"N , 001°52'18"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9070	aéromodélisme CAZERES (31)	330ft ASFC	WIN: 0800-1600 SUM: 0600-1700
43°12'59"N , 001°06'56"E		SFC	Model air club commingeois Vols radiocommandés de catégorie A Model air club commingeois A category radio controlled model flying
9071	aéromodélisme GRAULHET MONTDRAGON AERODROME (LFCQ)	330ft ASFC	1300-SS
43°46'13"N , 002°00'45"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9072	aéromodélisme CASTELSARRASIN MOISSAC AERODROME (LFCX)	330ft ASFC	HJ
44°05'13"N , 001°07'59"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9073	aéromodélisme PINSAC (46)	500ft ASFC	SR-SS
44°51'38"N , 001°31'25"E		SFC	Vol de pente Brive les Milans Vols radiocommandés Pas d'utilisation simultanée des localisations 9080 Lacave, 9073 Pinsac et 9088 Montvalent Slope soaring Brive les Milans Radio controlled model flying No simultaneous use of 9080 Lacave, 9073 Pinsac and 9088 Montvalent
9075	aéromodélisme MAZERES (09)	500ft ASFC	HJ
43°12'34"N , 001°42'26"E		SFC	Uniquement hors horaires activité de la LF-R 46 N1. Vols libres et radiocommandés Cat. A. Only outside LF-R 46N1 activity. Free flights and A category radio controlled model flying.
9076	aéromodélisme MONTAUT (09)	500ft ASFC	SAT, SUN, HOL : SR-SS
43°11'55"N , 001°39'07"E		SFC	Située en zone LF-R 46 N1. Vols libres. Located in LF-R 46 N1. Free flights.
9077	aéromodélisme PANAT (12)	140ft ASFC	HJ
44°25'56"N , 002°26'00"E		SFC	Située en CTR RODEZ. Vols de pente radiocommandés. Situated in RODEZ CTR. Radio controlled slope soaring flights
9078	aéromodélisme GRAULHET "Puech de la Rivade" (81)	330ft ASFC	SR-SS
43°46'42"N , 002°02'26"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9079	aéromodélisme LE CLUZEAU (23)	500ft ASFC	HJ
46°24'50"N , 001°48'23"E		SFC	Située en zone LF-R 145. Vols radiocommandés. Situated in LF-R 145. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9080	aéromodélisme LACAVE (46)	500ft ASFC	SR-SS
	44°51'53"N , 001°34'51"E	SFC	Vol de pente Brive les Milans Vols radiocommandés Pas d'utilisation simultanée des localisations 9080 Lacave, 9073 Pinsac et 9088 Montvalent Slope soaring Brive les Milans Radio controlled model flying No simultaneous use of 9080 Lacave, 9073 Pinsac and 9088 Montvalent
9081	aéromodélisme LAC DE THIL (31)	500ft ASFC	HJ
	43°42'06"N , 001°09'13"E	SFC	Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés hydro. Situated in TOULOUSE CTR. Radio controlled sea plane model flying .
9083	aéromodélisme LES QUINZE SOLS (31)	500ft ASFC	HJ
	43°39'33"N , 001°24'05"E	SFC	Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Situated in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying .
9085	aéromodélisme MERVILLE (31)	500ft ASFC	HJ
	43°42'01"N , 001°18'41"E	SFC	Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Situated in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying.
9087	aéromodélisme EAUZE (32)	500ft ASFC	HJ
	43°48'54"N , 000°07'40"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9088	aéromodélisme MONTVALENT (46)	500ft ASFC	SR-SS
	44°53'45"N , 001°38'54"E	SFC	Vol de pente Brive les Milans Vols radiocommandés Pas d'utilisation simultanée des localisations 9080 Lacave, 9073 Pinsac et 9088 Montvalent Slope soaring Brive les Milans Radio controlled model flying No simultaneous use of 9080 Lacave, 9073 Pinsac and 9088 Montvalent
9089	aéromodélisme LE GACHET (32)	500ft ASFC	HJ
	43°36'40"N , 001°03'47"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9090	aéromodélisme SAINT YRIEIX (87)	2060ft AMSL 650ft ASFC	HJ
	45°33'42"N , 001°13'45"E	SFC	Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying
9092	aéromodélisme GRISOLLES (82)	500ft ASFC	HJ
	43°49'27"N , 001°16'00"E	SFC	Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Situated in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying
9093	aéromodélisme PRAT-BONREPAUX (09)	500ft ASFC	HJ
	43°02'07"N , 001°01'50"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9094	aéromodélisme TARASCON (09)	500ft ASFC	HJ
	42°51'31"N , 001°35'38"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9095	aéromodélisme MESCHERS-SUR-GIRONDE (17)	1075ft AMSL 1000ft ASFC	MON-SAT : SR-SS
	45°34'47"N , 000°56'36"W	SFC	Vols radiocommandés Catégorie A. Cat A radio controlled model flying.
9096	aéromodélisme CIRQUE DE FRAYSSELINES (19)	500ft ASFC	HJ
	45°28'05"N , 001°51'00"E	SFC	Vols de pente radiocommandés et libres. Radio controlled slope soaring and free flights..
9099	aéromodélisme FRONTON LE POUZAT (31)	500ft ASFC	HJ
	43°49'49"N , 001°24'37"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9100	aéromodélisme FAUILLET (47)	500ft ASFC	SR-SS according to protocol
	44°25'10"N , 000°17'42"E	SFC	Aéromodelism'club de Vares Vols radiocommandés de catégorie A Aeromodelism'club of Vares A category radio controlled model flying
9101	aéromodélisme LECTOURE FINET (32)	1650ft AMSL 990ft ASFC	Daytime. WED, SAT, SUN and public HOL : 1650 ft AMSL. Other days : 500 ft ASFC.
	43°57'46"N , 000°38'50"E	SFC	Vols radiocommandés dont grands planeurs. Radio controlled model flying including big gliders.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9102	aéromodélisme VIC FEZENSAC (32)	500ft ASFC	HJ
43°46'29"N , 000°18'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9103	aéromodélisme CARNAC (46)	1850ft AMSL 1000ft ASFC	SR - SS. 500 ft ASFC, sauf WE, JF et MER : 1000 ft ASFC / 1850 ft AMSL. 500 ft ASFC, except WE, public HOL and WED : 1000 ft ASFC / 1850 ft AMSL.
44°24'21"N , 001°14'01"E		SFC	Evolution de grands planeurs autonomes ou remorqués (envergure maximale 5 m et poids maximal 12 kg). Evolution of large autonomous or towed gliders (maximum wingspan 5 m and maximum weight 12 kg).
9104	aéromodélisme SAINT MICHEL DE BANNIERES (46)	500ft ASFC	HJ
44°58'09"N , 001°39'55"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9105	aéromodélisme LALBENQUE (46)	1270ft AMSL 1000ft ASFC	SR - SS. 500 ft ASFC, sauf WE, JF et MER : 1000 ft ASFC / 1270 ft AMSL. 500 ft ASFC, except WE, public HOL and WED : 1000 ft ASFC / 1270 ft AMSL.
44°20'42"N , 001°34'52"E		SFC	Evolution de grands planeurs autonomes ou remorqués (envergure maximale 6 m et poids maximal 12 kg). Evolution of large autonomous or towed gliders (maximum wingspan 6 m and maximum weight 12 kg).
9106	aéromodélisme ALBI LE ROC (81)	500ft ASFC	HJ
43°54'12"N , 002°11'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9107	aéromodélisme GIROUSSENS (81)	500ft ASFC	HJ
43°46'54"N , 001°47'58"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9109	aéromodélisme SAINT-OUEN SUR GARTEMPE (87)	3500ft AMSL 2650ft ASFC	SR-SS.
46°11'15"N , 001°03'20"E		SFC	Plafond : LUN-VEN : 500 ft ASFC. WE et JF : 3500 ft AMSL (2650ft ASFC). Vols radiocommandés (avions et planeurs grande envergure). Upper limit : MON-FRI : 500 ft ASFC. WE and HOL : 3500 ft AMSL (2650ft ASFC). Radio controlled model flying (planes and gliders with a large wingspan).
9110	aéromodélisme COUX et BIGAROQUE (24)	1000ft ASFC 1500ft AMSL	SR-SS
44°51'09"N , 000°56'13"E		SFC	Bergerac Aeromodèles Marabout
9112	aéromodélisme SORE (40)	1000ft ASFC	SR-SS
44°19'17"N , 000°32'32"W		SFC	Hauteur max : - LUN-JEU : 500 ft ASFC - WE et JF : 1000 ft ASFC Vols radiocommandés. Maximum height : - MON-FRI : 500 ft ASFC - WE and public HOL : 1000 ft ASFC Radio controlled model flying.
9113	aéromodélisme TYROSSE (40)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
43°38'39"N , 001°17'18"W		SFC	LUN-VEN sauf JF : 500 ft ASFC. Du 1er au 31 août et WE et JF : 1100 ft AMSL / 1000 ft ASFC. Vols radiocommandés selon protocole. MON-FRI except HOL: 500 ft ASFC. From the 1st of august to the 31st of august, WE and HOL: 1100 ft AMSL / 1000 ft ASFC Radio controlled model flying according to protocol.
9114	aéromodélisme AGNOS OLORON (64)	500ft ASFC	HJ from 16/11 to 30/09
43°09'11"N , 000°37'45"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9115	aéromodélisme DUNE DU PYLA (33)	850ft AMSL 500ft ASFC	HJ
44°34'48"N , 001°13'07"W		SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.
9116	aéromodélisme CABANAC (Base ULM) (33)	500ft ASFC	HJ
44°36'54"N , 000°34'41"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9118	aéromodélisme PLAINE D'ARBOUCAVE (40)	500ft ASFC	From 01/02 to 01/05. SAT, SUN and public HOL: HJ.
43°35'43"N , 000°27'47"W		SFC	Vols libre Free flights

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9119	aéromodélisme DRONNE (24)	500ft ASFC	HJ outside LF-R 166 B SKED.
45°23'47"N , 000°42'59"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9121	aéromodélisme VARES (47)	500ft ASFC	HJ
44°25'18"N , 000°21'22"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9122	aéromodélisme HOURTIN (33)	500ft ASFC	HJ
45°12'43"N , 001°04'07"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9123	aéromodélisme CUSSAC FORT MEDOC (33)	810ft AMSL 800ft ASFC	HJ
45°06'22"N , 000°42'13"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9124	aéromodélisme BEAUCENS (65)	500ft ASFC	HJ dans le créneau 0800-1900 SUM : -1HR
42°58'20"N , 000°03'55"W		SFC	Vol non radiocommandé. Non-radio controlled model flying.
9128	aéromodélisme SAINT-SAVIN (33)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL: HJ
45°07'57"N , 000°27'33"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9129	aéromodélisme BELVES SAINT PARDOUX AERODROME (LFIB)	330ft ASFC	HJ
44°46'57"N , 000°57'32"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9130	aéromodélisme HASPARREN (64)	1420ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
43°24'22"N , 001°21'54"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9131	aéromodélisme MARMANDE VIRAZEIL AERODROME (LFDM)	330ft ASFC	SR-SS
44°29'52"N , 000°11'48"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9132	aéromodélisme AGEN LA GARENNE AERODROME (LFBA)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : 0900-1100, 1300-SS MAX 1800 (SUM : -1 HR)
44°10'07"N , 000°35'45"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9133	aéromodélisme BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS AERODROME (LFCS)	500ft ASFC	HJ
44°41'44"N , 000°35'34"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9134	aéromodélisme PERIGUEUX BASSILLAC AERODROME (LFBX)	500ft ASFC	SR-SS
45°12'03"N , 000°48'48"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Activité annoncée sur PERIGUEUX INFO ou A/A. Radio controlled model flying as per protocol. Activity announced on PERIGUEUX INFO or A/A.
9135	aéromodélisme CAZAUX AERODROME (LFBC)	1080ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
44°31'30"N , 001°08'12"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9136	aéromodélisme ITXASSOU AERODROME (LFIX)	330ft ASFC	HJ
43°20'10"N , 001°25'30"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9137	aéromodélisme BISCARROSSE PARENTIS AERODROME (LFBS)	500ft ASFC	HJ
44°22'16"N , 001°08'05"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9138	aéromodélisme RIBERAC-TOURETTE AERODROME (LFIK)	330ft ASFC	HJ
45°14'12"N , 000°15'48"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9139	aéromodélisme LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC AERODROME (LFDU)	810ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
45°11'57"N , 000°52'49"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9141	aéromodélisme LA REOLE FLOUDES AERODROME (LFDR)	330ft ASFC	HJ
44°33'57"N , 000°03'03"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9142	aéromodélisme SARLAT DOMME AERODROME (LFDS)	500ft ASFC	SR-SS
44°47'20"N , 001°14'52"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Des vols de nuit sont possibles uniquement VEN-SAM-JF : CS-2100. Radio controlled model flying as per protocol. Possible night flights only FRI-SAT-public HOL : SS-2100.
9143	aéromodélisme SAINTE FOY LA GRANDE AERODROME (LFDF)	900ft AMSL 605ft ASFC	SR-SS
44°51'12"N , 000°10'50"E		SFC	Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9144	aéromodélisme ANDERNOS LES BAINS AERODROME (LFCD)	330ft ASFC	HJ
44°45'10"N , 001°04'00"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9145	aéromodélisme LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC AERODROME (LFDI)	330ft ASFC	HJ
44°59'02"N , 000°08'12"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9146	aéromodélisme SITE 1 MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI AERODROME (LFCZ)	330ft ASFC	HJ
44°08'43"N , 001°09'36"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9147	aéromodélisme VILLENEUVE SUR LOT AERODROME (LFCW)	700ft AMSL 500ft ASFC	HJ
44°24'01"N , 000°45'40"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9148	aéromodélisme ARCACHON LA TESTE DE BUCH AERODROME (LFCH)	330ft ASFC	HJ
44°35'25"N , 001°07'15"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9149	aéromodélisme SAINT MEDARD EN JALLES n°2 (33)	150ft ASFC	MON-FRI : SR-SS
44°53'21"N , 000°46'32"W		SFC	Vols radio-commandés multi-rotors catégorie A. Cat A radio-controlled multi-rotors model flying.
9150	aéromodélisme FAUDOAS (82)	1850ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
43°49'50"N , 000°55'44"E		SFC	"Association modéliste des Vallées de la Lomagne". Plafond : - LUN-VEN : 500 ft ASFC, - WE et JF : 1850 ft AMSL. Vols radiocommandés. Upper level : - MON-FRI : 500 ft ASFC, - WE and public HOL : 1850 ft AMSL. Radio-controlled model flying. "Association modéliste des Vallées de la Lomagne".
9151	aéromodélisme BALZAC (16)	500ft ASFC	HJ
45°43'36"N , 000°08'42"E		SFC	Vols de pente radiocommandés selon protocole. Radio controlled slope soaring flights as per protocol.
9152	aéromodélisme SEGONZAC (16)	500ft ASFC	HJ
45°38'11"N , 000°11'06"W		SFC	Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9153	aéromodélisme SAINT-VIVIEN (17)	1400ft AMSL 1350ft ASFC	HJ
46°05'16"N , 001°02'14"W		SFC	Selon protocole. As per protocol.
9154	aéromodélisme ARVERT (17)	500ft ASFC	HJ
45°45'00"N , 001°07'00"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9155	aéromodélisme CONDAC (16)	500ft ASFC	HJ
46°01'07"N , 000°14'26"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9156	aéromodélisme SAINTE SOULLE (17)	500ft ASFC	HJ
46°10'50"N , 000°59'53"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9157	aéromodélisme ROUILLE (86)	500ft ASFC	HJ
46°24'00"N , 000°01'00"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9158	aéromodélisme BORCQ (79)	500ft ASFC	HJ
46°50'05"N , 000°03'41"W		SFC	Vol libre. Free flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9159	aéromodélisme NOTRE DAME D'OR (86)	500ft ASFC	HJ
	46°49'53"N , 000°00'52"E	SFC	Vol libre. Free flying.
9160	aéromodélisme DEYME (31)	500ft ASFC	HJ
	43°29'51"N , 001°32'39"E	SFC	Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Situated in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying.
9161	aéromodélisme BEGUEY (33)	500ft ASFC	SR-SS
	44°39'08"N , 000°19'41"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9162	aéromodélisme PLAINE DE SAINT JEAN DE SAUVES (86)	500ft ASFC	HJ
	46°51'11"N , 000°08'02"E	SFC	Vol libre (vol de pente magnétique F1E). Free flying (magnetic slope soaring F1E).
9163	aéromodélisme SAINTE EULALIE (33)	80ft ASFC	SR-SS
	44°54'12"N , 000°28'14"W	SFC	Vol d'aéromodèles captifs catégorie A. Captive cat A radio-controlled model flying.
9164	aéromodélisme SAINT PARDOULT (17)	500ft ASFC	SR-SS
	46°00'52"N , 000°27'55"W	SFC	Vols radiocommandés catégorie A. Cat A radio-controlled model flying.
9165	aéromodélisme TRIZAY (17)	500ft ASFC	HJ
	45°52'16"N , 000°52'41"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9166	aéromodélisme LESSAC (16)	500ft ASFC	HJ
	46°02'58"N , 000°37'23"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9168	aéromodélisme MONTMORILLON (86)	500ft ASFC	HJ
	46°23'26"N , 000°56'51"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9169	aéromodélisme CHAVAGNAC (24)	500ft ASFC	SR-SS
	45°05'52"N , 001°21'00"E	SFC	Vols radiocommandés Catégorie A. Activitée réelle connue de BRIVE TWR. Cat A radio controlled model flying. Actual activity on BRIVE TWR.
9171	aéromodélisme ROCHEFORT SOUBISE (17)	500ft ASFC	HJ
	45°55'52"N , 000°59'44"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9172	aéromodélisme ETAGNAC (16)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	45°53'48"N , 000°45'54"E	SFC	Plafond limité à 500ft sauf SAM, DIM et JF. Activité de planeurs radiocommandés de grande envergure. Upper limit : 500ft except on SAT, SUN and HOL. Radio controlled large wingpan gliders activity.
9175	aéromodélisme MAZERAY (17)	500ft ASFC	HJ
	45°55'50"N , 000°32'34"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9176	aéromodélisme SURIN (86)	1500ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
	46°04'49"N , 000°23'30"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9178	aéromodélisme VAL DU MIGNON (79)	1000ft ASFC	SR-SS
	46°10'30"N , 000°36'35"W	SFC	Vols radiocommandés Catégorie A. Cat A radio controlled model flying.
9179	aéromodélisme SARRIAC BIGORRE (65)	500ft ASFC	FRI : 1100 (SUM -1HR)-SS. SAT, SUN and Public HOL : SR-SS.
	43°22'57"N , 000°08'03"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9180	aéromodélisme SERIGNAC (82)	500ft ASFC	SR-SS
	43°54'13"N , 001°00'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9184.1	aéromodélisme SITE 1 NIORT MARAIS POITEVIN AERODROME (LFBN)	500ft ASFC	SR-SS
	46°19'00"N , 000°23'46"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Activité réelle connue de NIORT INFO. Radio controlled model flying as per protocol. Actual activity on NIORT INFO .

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9184.2	aéromodélisme SITE 2 NIORT MARAIS POITEVIN AERODROME (LFBN)	1000ft ASFC	SR-SS
46°18'40"N , 000°23'48"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Activité réelle connue de NIORT INFO. Radio controlled model flying as per protocol. Actual activity on NIORT INFO.
9185.1	aéromodélisme SITE 1 COGNAC CHATEAUBERNARD AERODROME (LFBG)	500ft ASFC	HJ
45°39'30"N , 000°19'03"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9185.2	aéromodélisme SITE 2 COGNAC CHATEAUBERNARD AERODROME (LFBG)	150ft ASFC	HJ
45°39'55"N , 000°19'14"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9186	aéromodélisme CHATELLERAULT TARGE AERODROME (LFCA)	700ft AMSL 497ft ASFC	SR-SS
46°46'53"N , 000°33'07"E		SFC	Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9187	aéromodélisme SITE 1 PONS AVY AERODROME (LFCP)	400ft AMSL 334ft ASFC	SR-SS
45°34'12"N , 000°30'54"W		SFC	Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9189	aéromodélisme MEDIS (17)	330ft ASFC	SR-SS
45°38'13"N , 000°59'06"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9192	aéromodélisme BRIATEXTE (81)	500ft ASFC	HJ
43°44'53"N , 001°56'22"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9193	aéromodélisme ROQUEMAURE (81)	500ft ASFC	HJ
43°49'15"N , 001°36'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
9197	aéromodélisme LES COULONS (12)	500ft ASFC	HJ
44°04'45"N , 003°06'39"E		SFC	Vols radiocommandés limités au Sud-Est par la route D809. (proximité LF-R169) Radio controlled model flying limited to the South East by the D809 road. (close to LF-R 169)
9198	aéromodélisme LA GRANEDE (12)	3600ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
44°04'57"N , 003°06'19"E		SFC	Vols de pente radiocommandés. (proximité LF-R169) Radio controlled slope soaring flights. (close to LF-R 169)
9199	aéromodélisme SOUAL (81)	1270ft AMSL 650ft ASFC	HJ
43°32'47"N , 002°07'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
9202	aéromodélisme JONZAC NEULLES AERODROME (LFCJ)	500ft ASFC	SR-SS
45°29'02"N , 000°25'13"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
9203	aéromodélisme MONCOUTANT (79)	500ft ASFC	SR-SS
46°42'00"N , 000°36'46"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9204	aéromodélisme VILHONNEUR (16)	500ft ASFC	SR-SS
45°41'04"N , 000°23'37"E		SFC	
9205	aéromodélisme SAINT PIERRE D'OLERON AERODROME (LFDP)	500ft ASFC	SR-SS
45°57'28"N , 001°18'41"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9207	aéromodélisme FONTENAY LE COMTE (85)	900ft AMSL 820ft ASFC	SR-SS
46°26'28"N , 000°49'46"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
9208	aéromodélisme LE PORT (Etang de Lers) (09)	500ft ASFC 5100ft AMSL	01/05-31/10 : 1100-SS (SUM -1HR).
42°48'33"N , 001°23'57"E		SFC	Planeurs radiocommandés (vol de pente). Radio controlled gliders (slope flight).
9209	aéromodélisme MIGLOS (Cabane des Estanils) (09)	500ft ASFC	01/05-31/10 : 1100-SS (SUM -1HR).
42°47'04"N , 001°37'27"E		SFC	Planeurs radiocommandés (vol de pente). Radio controlled gliders (slope flight).

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9210	aéromodélisme USTOU (Col d'Escots) (09)	500ft ASFC	01/05-31/10 : 1100-SS (SUM -1HR)
42°46'25"N , 001°18'45"E		SFC	Planeurs radiocommandés (vol de pente). Radio controlled gliders (slope flight).
9211	aéromodélisme MUSCULDY (64)	500ft ASFC	SR-SS.
43°11'06"N , 001°00'18"W		SFC	Vol de pente radiocommandé. Radio-controlled model slope soaring flights.
9212	aéromodélisme ESTERENÇUBY (64)	500ft ASFC	SR-SS.
43°02'40"N , 001°09'51"W		SFC	Vol de pente radiocommandé. Radio-controlled model slope soaring flights.
9213	aéromodélisme SUHESCUN (64)	500ft ASFC	SR-SS.
43°14'53"N , 001°10'49"W		SFC	Vol de pente radiocommandé selon protocole. Radio-controlled model slope soaring flights as per protocol.
9214	aéromodélisme MIMIZAN ASSOLLANT LEFEVRE ET LOTTI AERODROME (LFCZ)	500ft ASFC	SR-SS+30.
44°10'49"N , 001°11'53"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9215	aéromodélisme LOUDET (31)	500ft ASFC	WE, JF : SR-SS, en dehors des créneaux d'activité du secteur VOLTAC PAU NE. WE, public HOL : SR-SS, outside VOLTAC PAU NE activity.
43°07'54"N , 000°34'14"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9216	aéromodélisme SENTENAC D'OUST (Col de la Core) (09)	500ft ASFC	01/05-31/10 : 1100-SS (SUM -1HR)
42°51'32"N , 001°06'18"E		SFC	Planeurs radiocommandés (vol de pente). Radio controlled gliders (slope flight).
9217	aéromodélisme LA GENEYTOUSE (87)	500ft ASFC	SR-SS
45°47'33"N , 001°27'59"E		SFC	Vols radiocommandés catégorie A. Cat A radio controlled model flying.
9221	aéromodélisme MARMANDE (47)	500ft ASFC	WED and SAT : SR-SS
44°29'26"N , 000°09'55"E		SFC	Vols radiocommandés catégorie A. Cat A radio controlled model flying.
9222	aéromodélisme OLORON HERRERE AERODROME (LFCO)	1000ft ASFC	FRI : 1300-1700 (SUM : -1HR)
43°09'52"N , 000°33'30"W		SFC	Vols radiocommandés catégories A et B. Uniquement les premiers vendredis du mois. Aérodrome inutilisable pendant l'activité AEM. Activité réelle connue sur Oloron A/A. Cat A and B radio controlled model flying. Only the first fridays of the month. AD unusable during AEM activity. Actual activity on Oloron A/A.
9230	aéromodélisme MURET (31)	1500ft ASFC 2150ft AMSL	0800-2000 (SUM: -1HR) If RMZ MURET 1 active: upper limit 1500 ft ASFC If RMZ MURET 1 inactive: upper limit 500 ft ASFC
43°27'45"N , 001°16'25"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9240	aéromodélisme LANDES DE GLINDON (40)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS MON-FRI : Upper limit : 500ft ASFC. SAT, SUN and public HOL : Upper limit : 1000ft ASFC.
43°44'31"N , 000°12'02"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9250	aéromodélisme VAYRES (33)	500ft ASFC	Everyday HJ.
44°54'00"N , 000°19'30"W 44°54'00"N,000°19'30"W limitée à l'Est par la voie ferrée BORDEAUX-PARIS.		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9290	aéromodélisme DUHORT-BACHEN (40)	1460ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
43°43'03"N , 000°21'00"W		SFC	Activité de planeurs radiocommandés de grande envergure. A l'exception des week-ends et jours fériés, activité limitée à 650ft selon protocole pendant horaires ATS LFBM. Radio controlled large wingspan gliders activity. Except WE and HOL, activity limited to 650ft as per protocol during LFBM ATS SKED.
9300	aéromodélisme GOTEIN-LIBARRENX (64)	2200ft AMSL 800ft ASFC	During school HOL: HJ. Outside school HOL: MON, WED 1300 to SS (SUM -1HR).SAT,SUN and public HOL: SR to SS.Closed from 1st OCT to 15th NOV.
43°12'33"N , 000°53'01"W		SFC	Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9330	aéromodélisme ROUMENS (31)	1580ft AMSL 700ft ASFC	HJ
43°27'38"N , 001°55'08"E		SFC	Plafond 500 ft LUN-VEN. Vols radiocommandés. Upper level 500ft MON-FRI. Radio controlled model flying .
9360	aéromodélisme CAUSSADE (82)	500ft ASFC	HJ
44°10'28"N , 001°33'03"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9370	aéromodélisme CASTRES PAYRIN AUGMONTEL (81)	2550ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
43°33'00"N , 002°19'48"E		SFC	"Aéromodélisme Causse Montagne Noire". Plafond : - LUN-VEN : 1800 ft AMSL (700 ft ASFC), - WE et JF : 2600 ft AMSL (1500 ft ASFC). Vols radiocommandés Cat A. Upper level : - MON-FRI : 1800 ft AMSL (700 ft ASFC), - WE and public HOL : 2600 ft AMSL (1500 ft ASFC). Cat A radio-controlled model flying.
9380	aéromodélisme ST MEDARD EN JALLES n°1 (33)	500ft ASFC	SR-SS
44°53'05"N , 000°52'42"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9390	aéromodélisme SALLES-COURBATIES (12)	2940ft AMSL 1700ft ASFC	HJ
44°28'21"N , 002°02'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9400	aéromodélisme MONCEAUX SUR DORDOGNE (19)	500ft ASFC	SR-SS
45°05'24"N , 001°51'19"E		SFC	Vols radiocommandés de catégorie A. Category A radio-controlled model flying.
9401	aéromodélisme CORBARIEU (82)	500ft ASFC	SR-SS
43°55'51"N , 001°23'25"E		SFC	Vols circulaires et radiocommandés. Control-line and radio-controlled model flying.
9402	aéromodélisme SAINT GEORGES DE LUZENÇON (12)	3150ft AMSL 818ft ASFC	SR-SS
44°03'03"N , 003°00'29"E		SFC	LUN-VEN : plafond 500 ft ASFC / 2830 ft AMSL WE et JF : plafond 820 ft ASFC / 3150 ft AMSL. Vols de pente de planeurs radiocommandés catégorie A par régime de vent de sud. MON-FRI : upper limit 500 ft ASFC / 2830 ft AMSL WE and HOL : upper limit 820 ft ASFC / 3150 ft AMSL. Category A radio-controlled model gliders slope flying by south wind regime.
9403	aéromodélisme SAINT FELIX DE SORGUES (12)	3120ft AMSL 811ft ASFC	SR-SS outside LF-D192S activity
43°53'34"N , 003°01'17"E		SFC	LUN-VEN : plafond 500 ft ASFC / 2800 ft AMSL WE et JF : plafond 820 ft ASFC / 3120 ft AMSL. Vols de pente de planeurs radiocommandés catégorie A par régime de vent de sud. MON-FRI : upper limit 500 ft ASFC / 2800 ft AMSL WE and HOL : upper limit 820 ft ASFC / 3120 ft AMSL. Category A radio-controlled model gliders slope flying by south wind regime.
9404	aéromodélisme SALLES (33)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
44°29'42"N , 000°57'53"W		SFC	Vols radiocommandés de catégorie A. Category A radio controlled model flying.
9405	aéromodélisme MONPARDIAC (32)	500ft ASFC	SR-SS.
43°27'34"N , 000°14'12"E		SFC	Activité réservée à la pratique de l'hydravion. Modèles catégorie A. Activity reserved to seaplanes. Category A models.
9406	aéromodélisme SAINT VINCENT RIVE D'OLT (46)	500ft ASFC	SR-SS.
44°27'34"N , 001°17'40"E		SFC	Planeurs radiocommandés, vol de pente, pente répertoriée par le Vol Libre Cadurcien. Radio controlled gliders, slope flight, slope listed by Vol Libre Cadurcien club.
9408	aéromodélisme MONTESQUIEU VOLVESTRE (31)	1660ft AMSL 820ft ASFC	SR-SS.
43°13'35"N , 001°11'06"E		SFC	Vols radiocommandés. Si LF-R 46 F3 active : plafond à 1170 ft AMSL soit 330 ft ASFC. Radio controlled model flying. If LF-R 46 F3 active : ceiling at 1170 ft AMSL which is 330 ft ASFC.
9409	aéromodélisme ABZAC (16)	500ft ASFC	SR-SS
46°07'15"N , 000°42'56"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9410	aéromodélisme VIC EN BIGORRE (65)	500ft ASFC	HJ
	43°23'40"N , 000°04'11"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9411	aéromodélisme VINDELLE (16)	500ft ASFC	SR-SS
	45°43'06"N , 000°05'39"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9412	aéromodélisme SAINT PREUIL (16)	500ft ASFC	SR-SS
	45°36'54"N , 000°08'59"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9414	aéromodélisme SAINT JEAN D'ANGLE (17)	500ft ASFC	SR-SS
	45°49'22"N , 000°56'14"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9415	aéromodélisme AUBAZINES (19)	500ft ASFC	SR-SS
	45°10'58"N , 001°42'53"E	SFC	Hydravions radiocommandés. Radio controlled seaplanes model flying.
9417	aéromodélisme SAINT JULIEN D'EYMET (24)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	44°43'43"N , 000°26'46"E	SFC	LUN-DIM : plafond 500ft ASFC. VEN 1200-SS (ETE - 1 HR) : plafond 1450ft AMSL / 1000ft ASFC. Vols planeurs radiocommandés. Activité réelle connue de Bergerac TWR. MON-SUN : upper limit 500ft ASFC. FRI 1200-SS (SUM -1H) : upper limit 1450ft AMSL/1000ft ASFC. Radio controlled glider flights. Actual activity known by Bergerac TWR.
9418	aéromodélisme ST FELIX DE LAURAGAIS (31)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	43°26'19"N , 001°54'34"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9419	aéromodélisme MONT DE MARSAN (40)	500ft ASFC	SR-SS
	43°54'59"N , 000°29'39"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9420	aéromodélisme AVANTON (86)	500ft ASFC	SR-SS
	46°40'18"N , 000°17'54"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond 1000 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
9421	aéromodélisme LARRAU (64)	500ft ASFC	SR-SS
	42°58'24"N , 000°59'27"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9422	aéromodélisme MASLACQ (64)	500ft ASFC	SR-SS
	43°26'50"N , 000°41'46"W	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9424	aéromodélisme TOURS LE LOUROUX AERODROME (LFJT)	500ft ASFC	SR-SS.
	47°09'03"N , 000°42'40"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9425	aéromodélisme VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)	160ft ASFC	SUN : 0730-1230 (SUM : -1 HR)
	48°43'30"N , 002°27'32"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9435	aéromodélisme LUCBARDEZ (MONT DE MARSAN) (40)	870ft AMSL 600ft ASFC	SAT-SUN and public HOL: 1300-1800 SUM - 1HR
	43°58'21"N , 000°23'46"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9445	aéromodélisme SAINT AUBIN DE LANQUAIS (24)	500ft ASFC	HJ
	44°47'16"N , 000°35'03"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9450	aéromodélisme TALLER (40)	500ft ASFC	SR-SS
	43°50'30"N , 001°04'34"W	SFC	En dehors des horaires d'activation de la LF-R40A. Selon protocole. Outside LF-R40A SKED activation. As per protocol.
9455	aéromodélisme HERM (40)	1800ft AMSL 1550ft ASFC	SR-SS
	43°49'17"N , 001°06'11"W	SFC	En dehors des horaires d'activation de la LF-R40A/B. Selon protocole. Outside LF-R40A/B SKED activation. As per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9460	aéromodélisme DAX TINON Hélistation (40)	850ft AMSL 660ft ASFC	SR-SS. En dehors des horaires d'activation de la LF-R40A. SR-SS. Outside LF-R40A activation SKED.
	43°44'00"N , 001°10'43"W	SFC	Selon protocole. As per protocol.
9465	aéromodélisme PENNE d'AGENAIS (47)	1250ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	44°23'29"N , 000°50'05"E	SFC	
9482	aéromodélisme ARSAC (33)	300ft ASFC	SR-SS
	45°00'04"N , 000°42'34"W	SFC	Selon protocole. As per protocol.
9483	aéromodélisme PAZAYAC (24)	500ft ASFC	SR-SS
	45°06'54"N , 001°22'43"E	SFC	
9484	aéromodélisme VILLEJESUS (16)	500ft ASFC	SR-SS
	45°53'49"N , 000°02'39"E	SFC	
9485	aéromodélisme AIRE SUR L'ADOUR (40)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS
	43°40'46"N , 000°17'11"W	SFC	Selon protocole. As per protocol.
9487	aéromodélisme IDRAC-RESPAILLES (32)	1600ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	43°30'42"N , 000°26'12"E	SFC	"Les ailes de Mario". Plafond 500 ft ASFC lorsque la LF-R 46 G est active. Upper limit 500 ft ASFC when LF-R 46 G active.
9491	aéromodélisme LAVARDAC (47)	500ft ASFC	SAT, SUN, HOL : 0700-1700. SUM : -1HR
	44°10'19"N , 000°18'41"E	SFC	
9492	aéromodélisme RUFFIAC (47)	500ft ASFC	SR-SS
	44°21'41"N , 000°01'47"E	SFC	
9493	aéromodélisme MEILLON (64)	500ft ASFC	SR-SS + 2 HR
	43°16'28"N , 000°18'54"W	SFC	L'activité de nuit est limitée strictement à 165 ft ASFC (50m). Night activity strictly limited to 165 ft ASFC (50m).
9494	aéromodélisme MONTENDRE MARCILLAC AERODROME (LFDC)	500ft ASFC	SR-SS
	45°16'37"N , 000°27'12"W	SFC	Selon protocole. As per protocol.
9497	aéromodélisme PAREMPUYRE (33)	500ft ASFC	SR-SS
	44°57'36"N , 000°33'42"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9500	aéromodélisme JONAGE (69)	500ft ASFC	SR-SS
	45°48'04"N , 005°01'40"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9501	aéromodélisme SAINT-CLAUDE PRATZ (39)	500ft ASFC	SR-SS
	46°23'05"N , 005°46'08"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9502	aéromodélisme PARAY LE MONIAL AERODROME (LFGN)	450ft ASFC	SR-SS
	46°28'08"N , 004°08'08"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9503	aéromodélisme TENDE Nord (06)	6750ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
	44°09'06"N , 007°34'11"E	SFC	Vols radiocommandés planeurs. Radio controlled model flying gliders.
9504	aéromodélisme ENTRECASTEAUX (83)	500ft ASFC	HJ
	43°28'55"N , 006°15'24"E	SFC	Plafond 150 ft ASFC si LF-R 95 A active. Vols radiocommandés, selon protocole. Upper limit 150ft ASFC if LF-R 95A is active. Radio controlled model flying, as per protocol.
9505	aéromodélisme ARBIGNY (01)	1600ft AMSL 1000ft ASFC	15 JUL-30 NOV : SR-SS
	46°29'08"N , 004°56'03"E	SFC	LUN-VEN : plafond limité à 500 ft ASFC. Vols radiocommandés. MON-FRI : ceiling limited to 500 ft ASFC. Radio controlled model flying.
9506	aéromodélisme BIZANET (11)	600ft ASFC	HJ
	43°09'51"N , 002°51'09"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9507	aéromodélisme ARGELES SUR MER (66)	1000ft ASFC	HJ
	42°33'13"N , 002°59'50"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9508	aéromodélisme SAINT PAUL EN FORET (83)	1000ft ASFC	HJ
43°34'38"N , 006°43'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9509	aéromodélisme NEFFES (05)	500ft ASFC	HJ
44°29'15"N , 006°01'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9510	aéromodélisme PLATEAU DE L'ARBOIS (13)	1365ft AMSL 650ft ASFC	SR - 2300 SUM : -1HR
43°26'52"N , 005°18'03"E		SFC	Vols circulaires, libres et radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 165 ft de nuit. Plafond pouvant être augmenté à 1000ft ASFC/1700ft AMSL par NOTAM. Control-line, free flight and radio controlled flying as per protocol. MAX height 165 ft at night. MAX height can be increased to 1000ft ASFC/1700ft AMSL by NOTAM.
9511	aéromodélisme SEILLANS (83)	3500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
43°39'32"N , 006°39'57"E		SFC	Vols radiocommandés (dont planeurs de grande envergure) selon protocole. Radio controlled model flying (including large gliders) as per protocol.
9512	aéromodélisme SAINT MARTIN DU VAR (06)	500ft ASFC	HJ
43°49'25"N , 007°10'55"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9514	aéromodélisme CUGES-LES-PINS (13)	1000ft ASFC	SR-SS.
43°15'59"N , 005°41'04"E		SFC	Vols radiocommandés (dont planeurs de grande envergure). Radio controlled model flying (including large wingspan gliders).
9515	aéromodélisme CAILLAN	350ft ASFC	HJ
cercle de 500 m de rayon centré sur 43°33'05"N , 006°49'36"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9516	aéromodélisme LA CIOTAT (13)	500ft ASFC	HJ
43°14'33"N , 005°41'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9517	aéromodélisme SAINT JEAN DE SERRES (30)	500ft ASFC	SR-SS
43°58'41"N , 004°04'02"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9518	aéromodélisme CONFLENT (66)	500ft ASFC	HJ
42°35'23"N , 002°26'02"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9519	aéromodélisme LEUCATE (11)	1000ft ASFC	HJ
42°56'13"N , 003°00'35"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9520	aéromodélisme COURNONTERRAL	500ft ASFC	SR-SS
43°33'52"N , 003°44'42"E		SFC	Vols circulaires, libres et radiocommandés. Control-line, free flights and radio controlled flying.
9521	aéromodélisme SAINT JEAN DU VERDON (83)	500ft ASFC	WED, SAT, SUN : HJ
43°40'09"N , 006°05'01"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9522	aéromodélisme RAMATUELLE (83)	500ft ASFC	HJ
43°12'48"N , 006°39'36"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9523	aéromodélisme SIGNES (83)	1000ft ASFC	SR - SS+30 (2300 MAX ; SUM : - 1 HR)
43°15'35"N , 005°48'27"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 165 ft de nuit. Radio-controlled model flying as per protocol. MAX height 165 ft at night.
9524	aéromodélisme ACCONS (07)	500ft ASFC	HJ
cercle de 300 m de rayon centré sur 44°52'46"N , 004°24'55"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9525	aéromodélisme BOURG DE PEAGE (26)	160ft ASFC	SR-SS
45°01'25"N , 005°03'26"E		SFC	Courses d'aéronefs sans équipage à bord. Radio-controlled model races.
9526	aéromodélisme ARLES (13)	500ft ASFC	HJ
43°38'22"N , 004°34'01"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9527	aéromodélisme CALVISSON (30)	500ft ASFC	HJ
43°48'00"N , 004°12'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9528	aéromodélisme MOUSSAC (30)	500ft ASFC	SR-SS.
43°58'26"N , 004°14'41"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9529	aéromodélisme BESSAN (34)	500ft ASFC SFC	SR-SS during ATC LFMU SKED Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°20'30"N , 003°24'30"E		
9530	aéromodélisme GERZAT (63)	350ft ASFC SFC	HJ. Rehaussement du plafond à 500ft ASFC DIM : 0800-1100 (ETE - 1HR). Vols radiocommandés selon protocole. Upper limit elevation up to 500ft ASFC SUN: 0800-1100 (SUM - 1HR). Radio controlled model flying as per protocol
	45°50'54"N , 003°09'26"E		
9532	aéromodélisme SAINT MARTIN SUR LAVEZON (07)	400ft ASFC SFC	SR-SS Vols de planeurs radiocommandés. Radio controlled model flying (gliders).
	44°37'00"N , 004°38'28"E		
9533	aéromodélisme PERNES (84)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	43°58'45"N , 004°57'40"E		
9534	aéromodélisme RIVES (38)	170ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	cercle de 200 m de rayon centré sur 45°22'07"N , 005°28'41"E		
9535.1	aéromodélisme SOLUTRE POUILLY (71)	3000ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°17'20"N , 004°43'27"E		
9535.2	aéromodélisme LEYNES (71)	2900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°16'15"N , 004°44'01"E		
9536	aéromodélisme BEDARIEUX LA TOUR SUR ORB AERODROME (LFNX)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°38'23"N , 003°08'41"E		
9537	aéromodélisme LA GRAND'COMBE AERODROME (LFTN)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	44°14'40"N , 004°00'44"E		
9538	aéromodélisme NARBONNE AERODROME (LFNN)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°11'30"N , 003°03'09"E		
9539	aéromodélisme SAINT MARTIN DE LONDRES AERODROME (LFNL)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°47'56"N , 003°46'57"E		
9540	aéromodélisme VILLENEUVE LES MAGUELONE (34)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°32'16"N , 003°53'23"E		
9541	aéromodélisme VINON AERODROME (LFNF)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°44'35"N , 005°47'29"E		
9542	aéromodélisme NIMES COURBESSAC AERODROME (LFME)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°51'10"N , 004°24'31"E		
9543	aéromodélisme CHIDRAC (63)	500ft ASFC SFC	0900-1800 (SUM - 1HR) Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.
	45°33'52"N , 003°08'43"E		
9544	aéromodélisme LA SAULCE (05)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	44°26'49"N , 006°01'38"E		
9545	aéromodélisme MASSILLY (71)	1900ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SUM: 0800-1700 WIN: 0900-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°29'00"N , 004°40'00"E		
9546	aéromodélisme ARGELIERS (11)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°18'33"N , 002°53'49"E		
9547	aéromodélisme CHAPAREILLAN (38)	1400ft AMSL 500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
	45°27'53"N , 006°00'01"E		

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9548	aéromodélisme MARTIGUES (13)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°25'51"N , 005°01'48"E		
9549	aéromodélisme BELVEZET (30)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	44°04'48"N , 004°23'24"E		
9550	aéromodélisme NIZAS (34)	500ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Vols radiocommandés Radio controlled model flying
	43°30'17"N , 003°24'43"E		
9551	aéromodélisme PORTIRAGNES (34)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°17'56"N , 003°19'01"E		
9552	aéromodélisme SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS (38)	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	45°21'13"N , 005°20'50"E		
9553	aéromodélisme TORREILLES (66)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	42°44'36"N , 002°58'52"E		
9555	aéromodélisme CLERMONT L'HERAULT (34)	2200ft AMSL 1300ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	43°40'10"N , 003°23'34"E		
9556	aéromodélisme SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE (38)	400ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	45°17'34"N , 005°33'57"E		
9557	aéromodélisme AVIGNON PUJAUT AERODROME (LFNT)	650ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°59'38"N , 004°44'57"E		
9558	aéromodélisme CABRIERES D'AVIGNON (84)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	43°52'09"N , 005°09'30"E		
9559	aéromodélisme ORANGE-TRAVAILLAN (84)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	44°10'49"N , 004°55'18"E		
9560	aéromodélisme LES MARTRES DE VEYRE (63)	2100ft AMSL 985ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés Radio controlled model flying
	45°40'36"N , 003°12'31"E		
9561	aéromodélisme BIOZAT (03)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°04'24"N , 003°15'43"E		
9562	aéromodélisme DIVONNE LES BAINS (01)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°20'11"N , 006°07'51"E		
9563	aéromodélisme FEILLENS (01)	1560ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°21'02"N , 004°52'41"E		
9564	aéromodélisme REYRIEUX (01)	1900ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	45°55'54"N , 004°50'43"E		
9565	aéromodélisme FORMIGUERES (66)	500ft ASFC SFC	From MAY to OCT: SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	42°36'35"N , 002°06'40"E		
9566	aéromodélisme VESANCY (01)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°21'26"N , 006°05'24"E		
9568	aéromodélisme GREOLIERES (06)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	43°48'31"N , 006°53'27"E		
9569	aéromodélisme ANNONAY (07)	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	45°15'44"N , 004°39'18"E		

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9570	aéromodélisme DECINES (69)	164ft ASFC	SUM : MON-FRI : 1200-SS, WIN : 1300-SS. SAT, SUN : HJ.
	45°45'20"N , 004°57'31"E	SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
9571	aéromodélisme SAINT CYR (07)	1000ft ASFC	HJ
	45°14'52"N , 004°43'08"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9572	aéromodélisme BARRET DE LIOURE (26)	500ft ASFC	HJ
	44°11'27"N , 005°29'56"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9573	aéromodélisme MARIGNAC EN DIOIS (26)	500ft ASFC	HJ
	44°48'01"N , 005°21'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9575	aéromodélisme TREVILLACH	500ft ASFC	SR-SS.
	42°42'06"N , 002°31'21"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9576	aéromodélisme PONT DE L'ISERE (26)	500ft ASFC	HJ
	45°01'04"N , 004°54'10"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9577	aéromodélisme POYOLS (26)	500ft ASFC	HJ
	44°36'38"N , 005°25'25"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9578	aéromodélisme AGNIN (38)	1540ft AMSL 800ft ASFC	HJ
	45°20'46"N , 004°50'43"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9579	aéromodélisme BRIE ET ANGONNES (38)	2780ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
	45°06'59"N , 005°47'33"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9580	aéromodélisme LLUPIA (66)	1000ft ASFC	HJ
	42°37'35"N , 002°46'54"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9581	aéromodélisme CASTRIES (34)	625ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	43°40'56"N , 004°00'39"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9582	aéromodélisme COLOMBE (38)	1277ft AMSL 394ft ASFC	SR-SS
	45°22'47"N , 005°27'04"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9583	aéromodélisme MOIDIEU-DETOURBE (38)	500ft ASFC	HJ
	45°30'52"N , 005°00'16"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9584	aéromodélisme NOTRE DAME DE VAULX (38)	6550ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
	44°59'35"N , 005°43'24"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9585	aéromodélisme AMBERIEU AERODROME (LFXA)	1500ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	45°58'37"N , 005°19'51"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9586	aéromodélisme POLIENAS (38)	1600ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
	45°14'57"N , 005°29'37"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9587	aéromodélisme SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS (38)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	45°25'51"N , 005°46'11"E	SFC	Vols radiocommandés (dont planeurs de grande envergure). Radio controlled model flying (including large wingspan gliders).
9588	aéromodélisme SAINT JEAN DE VAULX (38)	6320ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
	45°00'53"N , 005°44'25"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9589	aéromodélisme SAINTE MARIE D'ALLOIX (38)	1550ft AMSL 750ft ASFC	SR-SS
	45°23'16"N , 005°58'33"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9590	aéromodélisme GREZIEUX LE FROMENTAL (42)	500ft ASFC	HJ
45°36'21"N , 004°08'24"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9591	aéromodélisme SALAGNON (38)	500ft ASFC	HJ
45°39'39"N , 005°20'18"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9592	aéromodélisme VALBONNAIS (38)	500ft ASFC	HJ
44°52'02"N , 005°55'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9593	aéromodélisme VIF (38)	1900ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
45°04'26"N , 005°42'27"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9594	aéromodélisme VIZILLE (38)	500ft ASFC	HJ
45°04'57"N , 005°47'03"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9595	aéromodélisme AMBERT LE POYET AERODROME (LFHT)	500ft ASFC	HJ
45°30'49"N , 003°44'43"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9596	aéromodélisme SAINT JEAN-SAINT MAURICE SUR LOIRE (42)	500ft ASFC	HJ
45°58'14"N , 004°01'24"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9597	aéromodélisme BAS EN BASSET (43)	500ft ASFC	HJ
45°19'45"N , 004°08'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9598	aéromodélisme SAINT SYLVESTRE PRAGOULIN (63)	500ft ASFC	HJ
46°03'17"N , 003°26'49"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9599	aéromodélisme LES SAUVAGES (69)	500ft ASFC	HJ
45°54'56"N , 004°22'27"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9600	aéromodélisme MEXIMIEUX	350ft ASFC	SR-SS
cercle de 300 m de rayon centré sur 45°53'16"N , 005°12'09"E		SFC	Vols circulaires, libres et radiocommandés. Control-line, free flights and radio controlled model flying.
9601	aéromodélisme LONGES 1 (69)	500ft ASFC	HJ
45°29'54"N , 004°42'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9602	aéromodélisme LONGES 2 (69)	1000ft ASFC	HJ
45°29'22"N , 004°42'09"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9603	aéromodélisme SAINT LAURENT D'AGNY (69)	500ft ASFC	HJ
45°37'59"N , 004°41'19"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9604	aéromodélisme SAVIGNY (69)	2200ft AMSL 1200ft ASFC	HJ
45°49'49"N , 004°34'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9605	aéromodélisme ASPRES SUR BUECH AERODROME (LFNJ)	500ft ASFC	SR-SS.
44°30'54"N , 005°44'13"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9606	aéromodélisme VILLE SUR JARNIOUX (69)	500ft ASFC	HJ
45°57'02"N , 004°36'20"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9607	aéromodélisme AVRIEUX (73)	500ft ASFC	HJ
45°13'07"N , 006°43'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9608	aéromodélisme MONTMELIAN (73)	500ft ASFC	HJ
45°29'15"N , 006°02'02"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9609	aéromodélisme SAINT GIROD (73)	500ft ASFC	HJ
45°46'15"N , 005°57'22"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9610	aéromodélisme LEVENS MONT ARPASSE (06)	800ft ASFC	HJ
43°51'48"N , 007°12'36"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9611	aéromodélisme SAINT PAUL SUR ISERE (73)	500ft ASFC	HJ
	45°36'42"N , 006°26'48"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9612	aéromodélisme BEAUMONT (74)	500ft ASFC	HJ
	46°06'02"N , 006°08'50"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9613	aéromodélisme COLLONGES SOUS SALEVE (74)	500ft ASFC	HJ
	46°07'31"N , 006°10'17"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9614-1	aéromodélisme PASSY 1 (74)	500ft ASFC	HJ
	45°54'45"N , 006°40'15"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9614-2	aéromodélisme PASSY 2 (74)	2200ft AMSL 400ft ASFC	From the 1st OCT to 31st MAY : WED and SAT : SR-SS.
	45°55'10"N , 006°39'36"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9615	aéromodélisme LEVENS LES GRANDS PRES (06)	800ft ASFC	HJ
	43°50'54"N , 007°14'12"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9616	aéromodélisme SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)	500ft ASFC	HJ
	46°08'06"N , 006°04'07"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9617	aéromodélisme THONON LES BAINS (74)	500ft ASFC	HJ
	46°23'27"N , 006°30'37"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9618	aéromodélisme MONS LES FERRAGES (83)	1000ft ASFC	HJ
	43°41'52"N , 006°42'49"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9619	aéromodélisme SEGNY (01)	500ft ASFC	HJ
	46°18'15"N , 006°04'55"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9620	aéromodélisme MESSERY (74)	500ft ASFC	HJ
	46°20'53"N , 006°18'50"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9621	aéromodélisme AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE AERODROME (LFKJ)	300ft ASFC	HJ
	41°55'30"N , 008°47'12"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9622	aéromodélisme TOURRETTE-LEVENS MONT-CHAUVE (06)	500ft ASFC	HJ
	43°46'06"N , 007°15'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9623	aéromodélisme SAINT-FERRIOL (11)	500ft ASFC	HJ
	42°54'36"N , 002°13'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9624	aéromodélisme LUNEL (34)	1000ft ASFC	SR-SS
	43°42'28"N , 004°08'21"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
9625	aéromodélisme MONS BAUME DINDE (83)	1000ft ASFC	HJ
	43°42'04"N , 006°43'16"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9626	aéromodélisme COURNON D'AUVERGNE (63)	500ft ASFC	HJ
	45°44'53"N , 003°12'54"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9627	aéromodélisme CLARET (34)	1090ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	43°51'32"N , 003°52'32"E	SFC	Vols d'hydravions radiocommandés. Radio controlled seaplane model flying.
9628	aéromodélisme LANCRANS (01)	2500ft AMSL 700ft ASFC	HJ
	46°08'24"N , 005°49'33"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9629	aéromodélisme CUTTOLI (2A)	500ft ASFC	HJ
	41°59'23"N , 008°52'34"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
9630	aéromodélisme SALAGNON (38)	500ft ASFC	SR-SS
	45°40'33"N , 005°22'25"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9631	aéromodélisme FIGARI (2A)	500ft ASFC SFC	ATS SKED FIGARI
41°37'05"N , 009°13'48"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
9632	aéromodélisme ALAIRAC (11)	500ft ASFC SFC	HJ
43°12'03"N , 002°14'51"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9633-1	aéromodélisme CONQUES SUR ORBIEL (11)	150ft ASFC SFC	SR-SS
43°16'22"N , 002°23'03"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
9633-2	aéromodélisme CONQUES SUR ORBIEL (11)	1385ft AMSL 500ft ASFC SFC	SR-SS
43°18'06"N , 002°23'18"E			Vols radiocommandés (vol de pente). Activité selon protocole. Radio controlled model flying (slope flight). Activity as per protocol.
9634	aéromodélisme LAURAC (11)	500ft ASFC SFC	HJ
43°13'30"N , 001°58'00"E			Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9635	aéromodélisme AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE AERODROME (LFHO)	500ft ASFC SFC	SR-SS.
44°32'19"N , 004°21'33"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9636	aéromodélisme MORIAT (63)	500ft ASFC SFC	SR-SS
45°24'04"N , 003°15'56"E			Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9637	aéromodélisme ETOILE SUR RHONE (26)	500ft ASFC SFC	SR-SS
44°50'48"N , 004°53'53"E			Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9638	aéromodélisme LAC DE SALAGOU (34)	500ft ASFC SFC	From the 01st OCT to the 31st MAY : HJ
43°38'52"N , 003°22'10"E			Vols radiocommandés d'hydravions selon protocole avec gestionnaire du plan d'eau. Radio controlled seaplanes model flying as per protocol with water body manager.
9639	aéromodélisme NISSAN (34)	500ft ASFC SFC	HJ
43°16'11"N , 003°08'11"E			Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9640	aéromodélisme PACT (38)	1277ft AMSL 394ft ASFC SFC	SR-SS
45°20'47"N , 005°00'19"E RDL 265°/13,9 NM de l'ARP de Grenoble Alpes Isère LFLS			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9641	aéromodélisme ELNE (66)	350ft ASFC SFC	HJ
42°35'51"N , 002°56'16"E			Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9643	aéromodélisme MENDE BRENOUX AERODROME (LFNB)	500ft ASFC SFC	HJ
44°30'13"N , 003°31'58"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9644	aéromodélisme TRUILHAS	500ft ASFC SFC	HJ
43°16'13"N , 002°55'20"E			Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9645	aéromodélisme SAINT CANNAT (13)	660ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30
43°37'42"N , 005°16'51"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9646	aéromodélisme CORTE AERODROME (LFKT)	500ft ASFC SFC	HJ
42°17'30"N , 009°11'23"E			Vols radiocommandés avions et hélicoptères selon protocole. Radio controlled planes and helicopters model flying as per protocol.
9647	aéromodélisme COGOLIN (83)	500ft ASFC SFC	HJ
43°14'16"N , 006°32'14"E			Vols radiocommandés planeurs, avions et hélicoptères. Radio controlled gliders, planes and helicopters model flying.
9648	aéromodélisme LE MUY (83)	500ft ASFC SFC	HJ
43°27'50"N , 006°36'04"E			Vols radiocommandés hélicoptères selon protocole. Radio controlled helicopters model flying as per protocol.
9649	aéromodélisme SAINT PIERRE DE FAUCIGNY (74)	2750ft AMSL 1074ft ASFC SFC	SR-SS
46°03'18"N , 006°22'45"E			Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9650	aéromodélisme BAR SUR LOUP (06)	500ft ASFC SFC	SR-SS
43°41'30"N , 006°57'58"E			Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9651	aéromodélisme LEYMENT (01)	500ft ASFC	SR-SS
	45°55'05"N , 005°18'14"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9652	aéromodélisme TRESCHENU-CREYERS (26)	500ft ASFC	SR-SS
	44°45'45"N , 005°35'16"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9654	aéromodélisme PELLAFOL (38)	500ft ASFC	SR-SS
	44°46'38"N , 005°52'16"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9655	aéromodélisme SAINT MAURICE DE VENTALON (48)	500ft ASFC	HJ
	44°19'04"N , 003°49'49"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9656	aéromodélisme NANTES EN RATIER (38)	4200ft AMSL 1212ft ASFC	SR-SS
	44°55'17"N , 005°49'15"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9657-1	aéromodélisme MURAT-LE-QUAIRE 1 (63)	7700ft AMSL 2900ft ASFC	SR-SS
	45°37'18"N , 002°47'21"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente, planeurs de grande envergure). Radio controlled model flying (slope flight, gliders with a large wingspan).
9657-2	aéromodélisme MURAT-LE-QUAIRE 2 (63)	7700ft AMSL 2900ft ASFC	SR-SS
	45°36'44"N , 002°46'12"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente, planeurs de grande envergure). Radio controlled model flying (slope flight, gliders with a large wingspan).
9657-3	aéromodélisme MURAT-LE-QUAIRE 3 (63)	7700ft AMSL 2900ft ASFC	SR-SS
	45°36'33"N , 002°45'38"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente, planeurs de grande envergure). Radio controlled model flying (slope flight, gliders with a large wingspan).
9658	aéromodélisme SAINT COLOMBAN DES VILLARDS (73)	500ft ASFC	SR-SS
	45°14'24"N , 006°10'47"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9659	aéromodélisme FIRMINY (42)	500ft ASFC	SR-SS
	45°27'22"N , 004°15'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol.
9660-1	aéromodélisme CAUSSOLS EST (06)	800ft ASFC	SUM : 1000-1800, WIN : 1100-1600.
	43°45'06"N , 006°55'45"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9660-2	aéromodélisme CAUSSOLS OUEST (06)	400ft ASFC	SR-30 - SS+30
	43°45'06"N , 006°54'55"E	SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.
9661	aéromodélisme SALERNES (83)	500ft ASFC	HJ
	43°34'36"N , 006°13'32"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9662	aéromodélisme TENDE (06)	600ft ASFC	HJ
	44°08'00"N , 007°33'00"E	SFC	Vols radiocommandés planeurs. Radio controlled model flying.
9663	aéromodélisme CHAVANOZ (69)	330ft ASFC	SR-30 - SS+30
	45°46'02"N , 005°09'15"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9664	aéromodélisme TASSIN CLUB AMCOL (69)	500ft ASFC	SR - SS
	45°46'11"N , 004°42'55"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9665	aéromodélisme BOURG CEYZERIAT AERODROME (LFHS)	1600ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS.
	46°12'15"N , 005°17'15"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9666	aéromodélisme BELLEVILLE SUR SAONE (69)	500ft ASFC	SR-SS
	46°06'15"N , 004°42'38"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9667	aéromodélisme GRESY SUR ISERE (73)	330ft ASFC	SR-SS
	45°35'06"N , 006°15'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9668	aéromodélisme ROCHECHINARD (26)	500ft ASFC	SR-SS
	45°01'43"N , 005°14'44"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9669	aéromodélisme BOISINGES (74)	500ft ASFC	SR-SS
	46°09'43"N , 006°22'26"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9670.1	aéromodélisme BOUVANTES 1 (26)	500ft ASFC	SR-SS
	44°53'57"N , 005°18'36"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9670.2	aéromodélisme BOUVANTES 2 (26)	500ft ASFC	SR-SS
	44°52'53"N , 005°19'31"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9671	aéromodélisme SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42)	500ft ASFC	SR-SS
	45°28'09"N , 004°33'20"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9672	aéromodélisme HAUTEVILLE SUR FIER (74)	300ft ASFC	SR-SS
	45°53'59"N , 005°59'32"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9673	aéromodélisme PEYROLLES (13)	500ft ASFC	SR-30-SS+30
	43°39'09"N , 005°34'17"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9674	aéromodélisme SAINT-MENOUX (03)	500ft ASFC	SR-SS
	46°35'14"N , 003°10'16"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9676	aéromodélisme LEZIGNAN-CORBIERES (11)	500ft ASFC	SR-SS
	43°11'53"N , 002°43'05"E	SFC	Vols de pente radiocommandés Radio controlled slope soaring flights.
9677	aéromodélisme MIMET (13)	500ft ASFC	SR-SS
	43°25'42"N , 005°31'09"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9678	aéromodélisme MURS (84)	1000ft ASFC	SR-2100 SUMM-1
	43°56'24"N , 005°16'14"E	SFC	Vols radiocommandés. 165ft ASFC de nuit. Radio controlled model flying. 165ft ASFC by night.
9679	aéromodélisme MORIEZ (04)	500ft ASFC	SR-SS
	43°57'58"N , 006°27'26"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9680	aéromodélisme LE CANNET DES MAURES-BALANCAN (83)	500ft ASFC	HJ outside LF-R 95 Activity, SAT, SUN and public HOL. FRI: 1500-SS.
	43°21'40"N , 006°21'10"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocol. Radio controlled model flying according to protocol.
9681	aéromodélisme LE GOURBEL (06)	500ft ASFC	SR-SS
	43°47'46"N , 007°05'37"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9682	aéromodélisme LAMONTGIE (63)	500ft ASFC	HJ
	45°28'11"N , 003°19'03"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9683	aéromodélisme CORENT (63)	500ft ASFC	HJ
	45°39'32"N , 003°10'47"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9684	aéromodélisme CRESTE (63)	500ft ASFC	HJ
	45°33'14"N , 003°03'44"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9686	aéromodélisme MARLENS VAL DE CHAISE (74)	330ft ASFC	HJ
	45°46'12"N , 006°21'28"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9687	aéromodélisme SOLIGNAT (63)	500ft ASFC	HJ
	45°31'07"N , 003°09'25"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9688-1	aéromodélisme EMPURANY 1 (07)	500ft ASFC	HJ
	45°03'09"N , 004°34'02"E	SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9688-2	aéromodélisme EMPURANY 2 (07)	500ft ASFC	HJ
	45°03'00"N , 004°33'52"E	SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9689	aéromodélisme LA TRANCLIERE (01)	500ft ASFC	HJ
	46°05'48"N , 005°17'09"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9690	aéromodélisme AGDE (34)	330ft ASFC	SR-SS.
	43°19'22"N , 003°29'45"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9691	aéromodélisme MASSONGY (74)	500ft ASFC	SR-SS
	46°18'59"N , 006°19'07"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9692	aéromodélisme MARTRES SUR MORGE (63)	500ft ASFC	HJ
	45°55'19"N , 003°12'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9693	aéromodélisme SAINT PONS (07)	500ft ASFC	HJ
	44°36'05"N , 004°34'06"E	SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9694	aéromodélisme VALBELEIX site 2 (63)	500ft ASFC	HJ
	45°28'01"N , 002°59'52"E	SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9695	aéromodélisme CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN AERODROME (LFMX)	2500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	44°03'24"N , 005°59'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9696	aéromodélisme VALCIVIERES (63)	500ft ASFC	HJ
	45°36'04"N , 003°50'24"E	SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9697	aéromodélisme VILLARD ST CHRISTOPHE (38)	500ft ASFC	HJ
	44°58'10"N , 005°48'38"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9698	aéromodélisme ISSOIRE LE BROC AERODROME (LFHA)	500ft ASFC	HJ
	45°31'10"N , 003°15'51"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9699	aéromodélisme SURY-LE-COMTAL (42)	160ft ASFC	SR-SS.
	45°33'20"N , 004°12'35"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9702	aéromodélisme MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66)	230ft ASFC	Tous les jours dans le créneau 6h-20h UTC SUM -1HR
	42°30'12"N , 002°48'30"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9703	aéromodélisme ALBIEZ-MONTROND (73)	500ft ASFC	From 1st of April to 1st of December : SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS
	45°12'42"N , 006°20'10"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
9704	aéromodélisme CHATILLON (69)	500ft ASFC	SR-SS
	45°52'25"N , 004°37'51"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9705	aéromodélisme FAYENCE AERODROME (LFMF)	500ft ASFC	SR-SS
	43°36'53"N , 006°41'46"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Activité interdite si RWY 32 en service. Radio controlled model flying as per protocol. Activity prohibited if RWY 32 in use.
9706	aéromodélisme MONTMAUR-EN-DIOIS (26)	500ft ASFC	SR-SS
	44°41'29"N , 005°21'14"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
9707	aéromodélisme MONTAGNY-LES-LANCHES (74)	500ft ASFC	SR-SS
	45°52'05"N , 006°01'38"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
9708	aéromodélisme LES ARCS (83)	500ft ASFC	SR-SS
	43°25'27"N , 006°27'55"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
9709	aéromodélisme MALLEMORT (13)	500ft ASFC	SR-SS
	43°43'57"N , 005°11'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
9710	aéromodélisme LAUDUN (30)	500ft ASFC	HJ
	44°07'06"N , 004°40'46"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9711	aéromodélisme ORANGE PLAN-DE-DIEU (84)	500ft ASFC	SR-SS
	44°10'48"N , 004°55'35"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
9712	aéromodélisme ASSAS (34)	350ft ASFC	0800-1900 (SUM : -1 HR) and by daylight.
	43°40'40"N , 003°53'37"E	SFC	Vols radiocommandés selon consignes établies par le référent de l'association PEGASE 2000. Radio-controlled model flying as per instructions established by referent of PEGASE 2000 club.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9713	aéromodélisme MARIGNAC-EN-DIOIS - 2 (26)	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope flight).
	44°49'59"N , 005°21'00"E		
9714	aéromodélisme CHÂTEL-GUYON (63)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	45°55'50"N , 003°04'55"E		
9715	aéromodélisme FEURS CHAMBEON AERODROME (LFLZ)	1900ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	45°42'14"N , 004°11'45"E		
9716	aéromodélisme CRANDELLES (15)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Outside LF-R 368 C1 activity. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
	44°58'07"N , 002°22'46"E		
9717	aéromodélisme ÉCHASSIÈRES (03)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°10'46"N , 002°55'36"E		
9718	aéromodélisme PONTCHARRA (38)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés d'hydravions. Seaplane radio controlled model flying.
	45°27'02"N , 006°00'31"E		
9719	aéromodélisme ROQUETAILLADE (11)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols de pente radiocommandés selon protocole. Radio controlled slope soaring flights as per protocol.
	43°00'37"N , 002°14'03"E		
9720	aéromodélisme SOSPEL (06)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols de pente radiocommandés. Slope soaring radio controlled model flying.
	43°53'14"N , 007°26'54"E		
9721	aéromodélisme VELAUX (13)	330ft ASFC SFC	SR-SS+30. Vols radiocommandés électriques selon protocole. Electric radio controlled model flying as per protocol.
	43°32'06"N , 005°15'32"E		
9722	aéromodélisme VERS (74)	330ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
	46°05'52"N , 006°00'36"E		
9723	aéromodélisme LA ROQUEBRUSSANNE (83)	170ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled flights according to protocol.
	43°20'05"N , 005°59'06"E		
9724	aéromodélisme MEOUNES LES MONTRIEUX (83)	170ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled flights according to protocol.
	43°16'36"N , 005°58'05"E		
9726	aéromodélisme Marignane (13)	150ft ASFC SFC	SR-SS+30 Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled flights according to protocol.
	43°24'04"N , 005°12'55"E		
9727	aéromodélisme CHEZENEUVE (38)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
	45°33'46"N , 005°13'03"E		
9728	aéromodélisme PORT (01)	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
	46°09'35"N , 005°33'24"E		
9731	aéromodélisme SAINT-BAUZILLE DE MONTMEL (34)	1350ft AMSL 500ft ASFC SFC	SR-SS. Vol de pente radiocommandé. Radio-controlled model slope soaring flights.
	43°46'36"N , 003°57'07"E		
9732	aéromodélisme SAINT-GUIRAUD (34)	800ft AMSL 500ft ASFC SFC	SR-SS. Vol de pente radiocommandé. Le plafond de l'activité est rabaissé à 630 ft AMSL (330 ft ASFC) en cas d'activation de la LF-R 193 B TARN. Radio-controlled model slope soaring flights. The activity ceiling is lowered to 630 ft AMSL (330 ft ASFC) if LF-R 193 B TARN is activated.
	43°40'56"N , 003°26'48"E		
9733	aéromodélisme SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU (30)	4800ft AMSL 500ft ASFC SFC	SR-SS. Vol de pente radiocommandé. Radio-controlled model slope soaring flights.
	44°07'28"N , 003°29'42"E		
9734	aéromodélisme FRONTIGNAN (34)	1030ft AMSL 330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (vol de pente planeurs). Radio controlled model flying (slope flight with gliders).
	43°28'30"N , 003°44'12"E		

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9735	aéromodélisme LAPALISSE PERIGNY AERODROME (LFHX)	500ft ASFC	SR-SS
46°15'06"N , 003°34'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9741	aéromodélisme LA ROQUEBRUSSANNE Nord (83)	100ft ASFC	SAT and SUN : 0800-1800 (SUM : -1HR) Daylight only.
43°20'59"N , 005°58'10"E		SFC	Courses d'aéronefs radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying races as per protocol.
9745	aéromodélisme LE PUY LOUDES AERODROME (LFHP)	500ft ASFC	SR-SS
45°04'43"N , 003°45'38"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9747	aéromodélisme VALBELEIX (63)	500ft ASFC	SR-SS
45°30'17"N , 003°00'59"E		SFC	Vols de pente radiocommandés Radio controlled slope soaring
9748	aéromodélisme BOSSIEU (38)	400ft ASFC	SR-SS
45°25'27"N , 005°09'29"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9749	aéromodélisme ASSOCIATION LAIQUE ROQUEBRUNE (83)	1250ft AMSL 1022ft ASFC	SR-30 - SS+30
43°28'30"N , 006°36'55"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9750	aéromodélisme PARDINES (63)	3000ft AMSL 1006ft ASFC	HJ
45°34'20"N , 003°11'12"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9751	aéromodélisme LA CRAU (83)	500ft ASFC	SR-30 - SS+30
43°11'08"N , 006°06'22"E		SFC	Hors activation LF-R 64 B Vols radiocommandés selon protocole Except when LF-R 64 B is active Radio controlled model flying as per protocol
9752	aéromodélisme VALLEE DE LA THONGUE (34)	500ft ASFC	SR-30 - SS+30
43°25'15"N , 003°20'25"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9754	aéromodélisme ESCUEILLENS (11)	1900ft AMSL 500ft ASFC	0900-SS, SUM: -1HR
43°06'49"N , 001°59'55"E		SFC	Hors activation LF-R 46 N1 CORBIERES Vols radiocommandés Except when LF-R 46 N1 CORBIERES is active Radio controlled model flying
9755	aéromodélisme LYON CORBAS AERODROME (LFHJ)	500ft ASFC	SR-SS
45°39'23"N , 004°55'05"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9756	aéromodélisme AUBAIS (30)	500ft ASFC	SR-SS+30, 2300 MAX SUM: -1HR
43°45'07"N , 004°07'52"E		SFC	Vols radiocommandés Plafond limité à 165ft ASFC de nuit Radio controlled model flying Upper limit 165ft ASFC by night
9757	aéromodélisme GHISONACCIA (2B)	500ft ASFC	SR-30 - SS+30
42°02'27"N , 009°25'38"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9758-1	aéromodélisme VALSERHONE-1 (01)	2800ft AMSL 400ft ASFC	SR-SS
46°06'40"N , 005°51'14"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9758-2	aéromodélisme VALSERHONE-2 (01)	2600ft AMSL 400ft ASFC	SR-SS
46°06'12"N , 005°51'25"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9758-3	aéromodélisme VALSERHONE-3 (01)	2500ft AMSL 400ft ASFC	SR-SS
46°06'02"N , 005°51'46"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9759	aéromodélisme GRAND-AIGUEBLANCHE (73)	7200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
45°32'30"N , 006°32'31"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9760	aéromodélisme BELLEGARDE (30)	350ft ASFC	HJ
43°44'11"N , 004°32'05"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9761	aéromodélisme CAZOULS-LES-BEZIERS (34)	600ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
43°25'13"N , 003°07'44"E		SFC	Vols d'hydravions radiocommandés. Radio controlled seaplane model flying.
9762	aéromodélisme MONTFERRAT (83)	3200ft AMSL 500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS
43°38'23"N , 006°27'41"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9765	aéromodélisme MONTELIMAR ANCONE AERODROME (LFLQ)	500ft ASFC	SR-SS
44°35'04"N , 004°44'19"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9770	aéromodélisme PUIVERT (11)	500ft ASFC	SR-SS
42°54'06"N , 002°03'01"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9775	aéromodélisme MONTLUCON DOMERAT AERODROME (LFLT)	500ft ASFC	HJ
46°21'14"N , 002°34'12"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9790	aéromodélisme PIC DE VISSOU (34)	500ft ASFC	HJ
43°35'47"N , 003°20'58"E		SFC	Vols de pente planeurs radiocommandés. Radio controlled slope soaring gliders flying.
9795	aéromodélisme MOULINS MONTBEUGNY AERODROME (LFHY)	500ft ASFC	SR-SS
46°31'59"N , 003°25'47"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9800	aéromodélisme SEMNOZ (74)	6100ft AMSL 685ft ASFC	HJ
45°47'13"N , 006°05'39"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9805	aéromodélisme OYONNAX-ARBENT	500ft ASFC	SR-SS
46°16'52"N , 005°40'25"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9815	aéromodélisme PIERRELATTE AERODROME (LFHD)	500ft ASFC	SR-SS
44°24'05"N , 004°42'47"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9825	aéromodélisme ROANNE AERODROME (LFLO)	500ft ASFC	SR-SS
46°03'08"N , 004°00'22"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9835	aéromodélisme ROMANS SAINT PAUL AERODROME (LFHE)	500ft ASFC	SR-SS
45°03'44"N , 005°06'10"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9840	aéromodélisme RIBIERS (05)	1000ft ASFC	SR-SS + 30.
44°14'36"N , 005°51'12"E		SFC	Vols radiocommandés (dont planeurs de grande envergure). Radio controlled model flying (including large wingspan gliders).
9845	aéromodélisme SAINT FLOUR COLTINES AERODROME (LFHQ)	500ft ASFC	SR-SS
45°04'00"N , 002°59'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9865	aéromodélisme SAINT REMY DE MAURIENNE AERODROME (LFKR)	500ft ASFC	SR-SS
45°22'27"N , 006°16'40"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9870	aéromodélisme SAINT MARTIN DE CRAU (13)	500ft ASFC	HJ
43°38'55"N , 004°46'27"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9875	aéromodélisme SOLLIERES SARDIERES AERODROME (LFKD)	500ft ASFC	SR-SS
45°15'23"N , 006°48'07"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9880	aéromodélisme VILLELAURE (84)	500ft ASFC	HJ - Specific conditions during hunting season.
cercle de 300 m de rayon centré sur 43°42'10"N , 005°23'47"E		SFC	Vols radiocommandés de cat. A Radio controlled model flying CAT A.
9885	aéromodélisme BERRE LA FARE AERODROME (LFNR)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
43°32'05"N , 005°11'04"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9890	aéromodélisme BREIL SUR ROYA - COL DE BROUIS (06)	1000ft ASFC	HJ
43°55'24"N , 007°28'58"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9895	aéromodélisme ISTRES LE TUBE AERODROME (LFMI)	500ft ASFC	SR-SS
43°32'54"N , 004°57'07"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9900	aéromodélisme LA GAUDE MONT GROS	350ft ASFC	0800-1700 SUM -1HR
cercle de 300 m de rayon centré sur 43°43'43"N , 007°10'14"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9901	aéromodélisme PRUNET (07)	500ft ASFC	SR-SS
44°36'25"N , 004°14'33"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9902	aéromodélisme JAUJAC (07)	500ft ASFC	SR-SS
44°36'37"N , 004°15'13"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9903	aéromodélisme FILLINGES (74)	160ft ASFC	SR-SS
46°09'14"N , 006°18'59"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9904	aéromodélisme CLAIX (38)	500ft ASFC	SR-SS
45°08'00"N , 005°40'55"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9905	aéromodélisme SAINT GALMIER AERODROME (LFKM)	500ft ASFC	SKED: same as LF-R 224 activation.
45°36'25"N , 004°18'08"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9910	aéromodélisme BRIGNOLES LE PLAN (83)	1000ft ASFC	HJ
43°24'51"N , 006°00'08"E		SFC	Plafond 500 ft ASFC MAX si LF-R 95 A active. Vols radiocommandés selon protocole. MAX upper limit 500ft ASFC if LF-R 95A active. Radio controlled model flying as per protocol.
9915	aéromodélisme SALON DE PROVENCE AERODROME (LFMY)	820ft ASFC	SR-SS
43°36'56"N , 005°06'31"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9920	aéromodélisme CAMPS LA SOURCE LE PLAN MENDRIS (83)	500ft ASFC	HJ
cercle de 500 m de rayon centré sur 43°22'50"N , 006°05'24"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9925	aéromodélisme SALON EYGUIERES AERODROME (LFNE)	500ft ASFC	SR-SS
43°39'42"N , 005°00'10"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9930	aéromodélisme MACON CHARNAY AERODROME (LFLM)	300ft ASFC	SR-SS
46°17'36"N , 004°47'40"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9934	aéromodélisme VILLES-SUR-AUZON (84)	500ft ASFC	SR-SS
44°02'56"N , 005°14'09"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9935	aéromodélisme MANDELIEU-LA-NAPOULE	350ft ASFC	SR-SS
43°31'17"N , 006°53'55"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9936	aéromodélisme SAINT JEAN EN ROYANS (26)	500ft ASFC	HJ
45°01'34"N , 005°17'36"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9937	aéromodélisme INJOUX-GENISSIAT (01)	500ft ASFC	HJ
46°02'08"N , 005°45'32"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9938	aéromodélisme BRENAZ (01)	500ft ASFC	HJ
45°57'36"N , 005°44'20"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9939	aéromodélisme FALAISE CAP LEUCATE (11)	330ft ASFC	SR-SS
42°55'40"N , 003°02'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9940	aéromodélisme SAUVIAN (34)	500ft ASFC SFC	HJ
43°16'39"N , 003°14'52"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9941	aéromodélisme PLAINE DE LACAN (34)	820ft ASFC SFC	SR-SS
43°50'56"N , 003°54'54"E			Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9942	aéromodélisme LESPIGNAN A1 (34)	500ft ASFC SFC	SR-SS
43°16'48"N , 003°10'39"E			Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9943	aéromodélisme LESPIGNAN B1 (34)	500ft ASFC SFC	SR-SS
43°16'05"N , 003°10'52"E			Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9944	aéromodélisme SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE (34)	500ft ASFC	0800-1800 (SUM : -1 HR). Daytime only.
43°41'46"N , 003°26'50"E		SFC	Vols radiocommandés. Plafond limité à 300 ft ASFC lorsque la LF-R193 B TARN est active. Radio controlled model flying. Upper level limited to 300 ft ASFC when LF-R193 B TARN is active.
9950	aéromodélisme DONZY LE PERTUIS (71)	500ft ASFC SFC	SR-SS
46°26'57"N , 004°42'52"E			Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope soaring).
9951	aéromodélisme FLEURVILLE (71)	450ft ASFC	Only from March to October. WIN : 1200-SS SUM : - 1 HR
46°26'21"N , 004°53'07"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9952	aéromodélisme ESCOUTOUX (63)	400ft ASFC SFC	SR-SS
45°48'49"N , 003°31'16"E			Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9953	aéromodélisme RONTALON (69)	500ft ASFC SFC	SR-SS
45°39'26"N , 004°38'54"E			Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9954	aéromodélisme CASSIS (13)	500ft ASFC	0900-1700 SUM : - 1 HR
43°12'37"N , 005°33'40"E		SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio-controlled slope soaring.
9955	aéromodélisme MANOSQUE (04)	500ft ASFC SFC	SR-SS
43°51'00"N , 005°51'04"E			Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9956	aéromodélisme SAINT SULPICE de FALEYRENS (33)	500ft ASFC SFC	SR-SS
44°50'34"N , 000°11'18"W			Vols radiocommandés catégorie A. Cat A radio controlled model flying.
9957	aéromodélisme BADEFOLS d'ANS (24)	500ft ASFC SFC	SR-SS
45°12'58"N , 001°12'00"E			Vols radiocommandés catégorie A. Cat A radio controlled model flying.
9958	aéromodélisme SAINT-CHAMOND (42)	500ft ASFC	- WIN : 0900-1600 - SUM : 0700-1800 MON to FRI 0800-1700 SAT, SUN, public HOL
45°29'29"N , 004°32'05"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9959	aéromodélisme SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE (01)	394ft ASFC SFC	SR-SS
46°24'05"N , 005°02'46"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9960	aéromodélisme BRISON-SAINT-INNOCENT (73)	164ft ASFC	01 MAY - 30 NOV : 0800-1900 (SUM : -1 HR)
45°45'11"N , 005°52'47"E		SFC	Selon protocole avec ATC LFLB. As per protocol with LFLB ATC.
9961	aéromodélisme JUMILHAC-LE-GRAND (24)	500ft ASFC SFC	SAT-SUN : SR-SS
45°30'06"N , 001°04'24"E			Vols radiocommandés catégorie A. Cat A radio controlled model flying.
9962	aéromodélisme SAINT-LOUP (82)	800ft ASFC 1300ft AMSL	SR-SS
44°05'10"N , 000°50'30"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9963	aéromodélisme LA RIVIERE-DE-CORPS (10)	400ft ASFC SFC	SR-SS
48°16'17"N , 003°59'50"E			Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9964	aéromodélisme CESTAS - Domaine les Trois Lagunes (33)	500ft ASFC	SR-SS
44°41'23"N , 000°42'14"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9965-1	aéromodélisme QUESTEMBERT 1 (56)	1050ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
47°41'28"N , 002°26'39"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9965-2	aéromodélisme QUESTEMBERT 2 (56)	1050ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
47°38'28"N , 002°26'37"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9966	aéromodélisme LE PLESSIS-LASTELLE (50)	1150ft AMSL 1000ft ASFC	0700-1630 (SUM : -1HR). Daytime only.
49°17'21"N , 001°25'41"W		SFC	Vols libres et radiocommandés. Plafond limité à 165 ft ASFC pendant les créneaux d'activation du SETBA SELUNE. Free flying and radio controlled model flying. Ceiling limited at 165 ft ASFC during SETBA SELUNE activation slots.
9967	aéromodélisme SAINT-AUBIN-DE-TERREGATTE (50)	820ft AMSL 640ft ASFC	SR-SS
48°35'13"N , 001°17'24"W		SFC	Vols libres et radiocommandés. Plafond pouvant être réduit à 165 ft ASFC après coordination avec les OPS LANDIVISIAU pendant les créneaux d'activation du SETBA SELUNE. Free flying and radio controlled model flying. Ceiling may be reduced at 165 ft ASFC after coordination with LANDIVISIAU OPS during SETBA SELUNE activation slots.
9968	aéromodélisme SAINT-JACUT-LES-PINS (56)	1000ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°41'04"N , 002°09'34"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9969	aéromodélisme LISIEUX (14)	400ft ASFC	SUN : 1100-SS (SUM : -1HR)
49°09'03"N , 000°16'17"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9970	aéromodélisme VILLEDIEU-SUR-INDRE (36)	500ft ASFC	SR-SS
46°48'50"N , 001°29'05"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9971	aéromodélisme ROGNAC (13)	150ft ASFC	SR-30 - SS+30
43°29'35"N , 005°14'43"E		SFC	Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.
9972	aéromodélisme GIGNAC (34)	700ft AMSL 400ft ASFC	0700-1700 (SUM: -1 HR)
43°37'50"N , 003°33'51"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9973	aéromodélisme SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON (84)	2050ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
43°51'11"N , 005°33'01"E		SFC	Vols radiocommandés (planeurs grande envergure) selon protocole. Radio controlled model flying (gliders with a large wingspan) according to protocol.
9974	aéromodélisme WOLSCHWILLER (68)	500ft ASFC	0700-1100, 1200-1900 (SUM : -1HR) Daytime only.
47°28'39"N , 007°25'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9975	aéromodélisme AIRE SUR L'ADOUR AERODROME (LFDA)	1000ft ASFC	SR-SS
43°42'36"N , 000°14'50"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9976	aéromodélisme LUCGARIER (64)	500ft ASFC	SR-SS
43°14'01"N , 000°12'43"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9977	aéromodélisme MARSAC (16)	1000ft ASFC	SR-SS
45°45'36"N , 000°05'35"E		SFC	- LUN-VEN : plafond 500 ft ASFC. - WE et JF : plafond 1000 ft ASFC. Vols radiocommandés. - MON-FRI : upper limit 500 ft ASFC - WE and public HOL : upper limit 1000 ft ASFC. Radio controlled model flying.
9978	aéromodélisme BARZY-SUR-MARNE (02)	400ft ASFC	0800-1800 (SUM : -1HR) Daytime only
49°05'25"N , 003°32'46"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9979	aéromodélisme DAMMARTIN-EN-SERVE (78)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°54'51"N , 001°37'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
9980	aéromodélisme LA VERDIERE (83)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-30 - SS+30 Other days : possible activation SR-30 - SS+30 after BEGL agreement.
43°39'14"N , 005°54'36"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9981	aéromodélisme AUBIGNY SUR NERE AERODROME (LFEH)	330ft ASFC	SR-SS
47°28'47"N , 002°23'46"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9982	aéromodélisme ELETOT (76)	200ft ASFC	SR-SS
49°47'18"N , 000°26'07"E		SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
9983	aéromodélisme JUBLAINS (53)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°15'54"N , 000°28'34"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9984	aéromodélisme SAINT NIC (29)	165ft ASFC	SR-SS
48°11'53"N , 004°18'44"W		SFC	Vol de pente radiocommandé selon protocole. Radio controlled slope soaring flights as per protocol.
9985	aéromodélisme TREILLIERES (44)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SS-SR
47°19'22"N , 001°37'46"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
867	treuillage LEVROUX (36)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SAT, SUN and HOL : 0700-SS (SUM - 1 HR), daylights hours only.
46°57'06"N , 001°35'54"E		SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Cable de couleur jaune. Parascending Winch equipped with a flashing light. Yellow cable.
868	treuillage ORBIGNY LES PALLIS (37)	2850ft AMSL	Du 1er février au 31 mars : SAM, DIM, JF et vacances scolaires : SR-SS+30. Du 1er avril au 30 septembre : SR-SS+30. Du 1er octobre au 30 novembre : SAM, DIM, JF et vacances scolaires : SR-SS+30. From february 1st to march 31st : SAT, SUN, public and school holidays : SR-SS+30. From april 1st to september 30th : SR-SS+30. From october 1st to november 30th : SAT, SUN, public and school holidays : SR-SS+30.
47°13'15"N , 001°17'38"E		SFC	Treuillage vol libre. Cable rouge non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Free flying winch launch. Non-marked red cable. Winch equipped with a rotating beacon.
869	treuillage BLAISON GOHIER (49)	1600ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°24'12"N , 000°23'48"W		SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light.
870	treuillage SAINT JEAN DE BEUGNE (85)	2200ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
46°30'44"N , 001°04'44"W		SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la LF-R147 Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light. Outside LF-R147 SKED activation.
871	treuillage SAINT JUIRE CHAMPGILLON (85)	2200ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
46°34'05"N , 001°01'29"W		SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la LF-R147. Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light. Outside LF-R147 SKED activation.
872	treuillage ARON LA ROGERIE (53)	2100ft AMSL 1670ft ASFC	SR-SS
48°18'42"N , 000°32'07"W		SFC	Treuillage planeurs, selon protocole. Câble (longueur 500m) sur vélisurface. Treuil équipé d'un feu à éclats. Winching Glider according to protocol. Cable (length 500m) on gliders area. Winch equipped of one flashing light.
874	treuillage HENIN BEAUMONT (62)	1000ft AMSL 870ft ASFC	SR-SS
50°24'05"N , 002°55'46"E		SFC	Treuillage de parapentes selon protocole. Câble balisé. Treuil équipé de feu à éclats. Paragliding winching according to protocol. Marked out cable. Winch equipped with flashing lights.
875	treuillage CROCY (14)	2250ft AMSL	From APR, 1st to OCT, 31st : SR-SS
48°51'36"N , 000°03'27"W 1800m de part et d'autre du point orienté 055°/235° 1500m de part et d'autre du point orienté 143°/323°		SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Parascending. Winch equipped with a flashing light.
878	treuillage LERY-POSES (27)	2000ft AMSL	From APR 1st to OCT 31st : ROUEN ATS SKED, daylight hours only.
49°17'53"N , 001°13'26"E		SFC	PPR ROUEN TWR. Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Câble balisé par deux bouées. Activité réelle connue de : ROUEN TWR et ROUEN ATIS. PPR ROUEN TWR. Parascending. Winch equipped with a flashing light. Cable equipped with two buoys. Actual activity on : ROUEN TWR and ROUEN ATIS.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
879	treuillage ROMORANTIN PRUNIERS AERODROME (LFYR)	2300ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
47°19'15"N , 001°41'20"E piste 04R/22L		SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers : A/A ROMORANTIN PRUNIERS. Gliders with launch. Winch equipped with a flashing light. Users information : ROMORANTIN PRUNIERS A/A.
880	treuillage CHATILLON SUR SEINE AERODROME (LFQH)	2400ft AMSL 1500ft ASFC	0900-SS (SUM: -1HR)
47°50'42"N , 004°34'54"E		SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé en bordure extérieure Est de la piste 02/20. Paragliding winching. Winch equipped with flashing lights. Cable not marked out in outside border East of RWY 02/20.
881	treuillage VALHUON (62)	3000ft AMSL 2500ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS
50°25'59"N , 002°24'09"E		SFC	Treuillage vol libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur LILLE INFO : 120.275. Free flying winch launch as per protocol. Marked cable. Rotating beacon on ground. Users information on LILLE INFO : 120.275.
882	treuillage REBREUVE RANCHICOURT (62)	3000ft AMSL 2600ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS
50°25'50"N , 002°31'30"E		SFC	Treuillage vol libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur LILLE INFO : 120.275. Free flying winch launch as per protocol. Marked cable. Rotating beacon on ground. Users information on LILLE INFO : 120.275.
883	treuillage MAGNICOURT LA COMTE (62)	3000ft AMSL 2500ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS
50°24'40"N , 002°27'13"E		SFC	Treuillage vol libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur LILLE INFO : 120.275. Free flying winch launch as per protocol. Marked cable. Rotating beacon on ground. Users information on LILLE INFO : 120.275.
884	treuillage BUE (18)	3000ft AMSL	SR-SS.
47°17'27"N , 002°47'45"E		SFC	Activité limitée à 2000 ft AMSL quand TMA 1.1 Avord active. Treuillage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Activity limited to 2000 ft AMSL during TMA 1.1 Avord activity. Paragliders winch launch according to protocol. Non-marked cable. Winch equipped with white flashing light.
886	treuillage ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL AERODROME (LFOZ)	2500ft AMSL 2100ft ASFC	SR-SS
47°53'51"N , 002°09'51"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble sur bande non revêtue 05/23. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur ST DENIS A/A et SEINE INFO. Gliders winch launch. Cable on grass strip 05/23. winch equipped with one flashing light. Users' information on ST DENIS A/A and SEINE INFO.
887	treuillage LE MANS ARNAGE AERODROME (LFRM)	2200ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
47°56'55"N , 000°12'00"E		SFC	Treuillage Planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur LE MANS INFO pendant HOR ATS. Gliders winch launch. Winch equipped with a flashing light. Users' information on LE MANS INFO during ATS SKED.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
888	treuillage MENIL LEPINOIS (08)	4000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. From the 1st of April to the 31st of October : WED : 1100-1700 (SUM -1 HR) daytime only.
49°22'05"N , 004°17'40"E		SFC	Plafond : 2400 ft AMSL le mercredi. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé de feux à éclats et d'un gyrophare. Câble balisé. Upper limit : 2400 ft AMSL on WED. Free flying winch launch. Winch equipped with flash lights and rotating beacon. Marked cable.
889	treuillage THOIRY	2200ft AMSL	Week-end and public HOL : SR-SS.
48°52'46"N , 001°46'49"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat. Free flying winch launch. Paragliders winch launch. Winch equipped with a flashing light.
892	treuillage CHARTRES METROPOLE AERODROME (LFOR)	2300ft AMSL	SR-SS
48°27'32"N , 001°31'26"E piste non revêtue 09/27		SFC	Treuillage Planeurs. Activité signalée par feux à éclats sur le treuil. Information des usagers : A/A CHARTRES METROPOLE. Gliders winch launch. Activity indicated by a flashing light on the winch. Users' information: A/A CHARTRES METROPOLE.
894	treuillage MONT-SAINT-ÉLOI (62)	2350ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS.
50°19'55"N , 002°39'52"E		SFC	Treuillage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliders winch launch according to protocol. Non-marked cable. Winch equipped with a flashing light.
895	treuillage MANTES CHERENCE AERODROME (LFFC)	2000ft AMSL	SR-SS
49°04'41"N , 001°41'18"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A MANTES CHERENCE. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with two flashing lights. Users' information on MANTES CHERENCE A/A .
896	treuillage TOURS LE LOUROUX AERODROME (LFJT)	2500ft AMSL	SR-SS.
47°09'00"N , 000°42'46"E		SFC	Treuillage Planeurs. Axe de piste 03/21. Câble non balisé. Gyrophare sur le treuil. Information des usagers sur FREQ A/A. Gliders winch launch. RWY axis 03/21. Non-marked cable. Rotating beacon on the winch. Users' information on A/A FREQ.
897	treuillage TROYES BARBEREY AERODROME (LFQB)	2000ft ASFC	SR-SS.
48°19'18"N , 004°01'00"E		SFC	Treuillage Planeurs. Gyrophare au sol. Information des usagers sur TROYES Information ou A/A. Gliders winch launch. Rotating beacon on the ground. User information on TROYES Information or A/A.
899	treuillage CHAUSSOY EPAGNY	2400ft AMSL	Week-end and public HOL : HJ.
49°43'01"N , 002°17'56"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Free flying winch launch. Paragliding winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
901	treuillage ZUYDCOOTE	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
51°04'00"N , 002°28'00"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Free flying winch launch. Parascending.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
902	treuillage ANCENIS AERODROME (LFFI)	1500ft AMSL 1400ft ASFC	SR-SS.
47°24'26"N , 001°10'44"W		SFC	Treuillage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching according to protocol. Winch equipped with flashing light.
903	treuillage CHAMPAUBERT (51)	2000ft AMSL 1200ft ASFC	During daylight hours only. SAT, SUN and HOL : SUM 0800-1800, WIN 0900-SS.
48°53'03"N , 003°45'36"E		SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat. Paragliding winching. Winch equipped whith a flashing light.
904	treuillage RENNEVILLE (51)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	WED, FRI : SUM : 1000-SS. WED, FRI : WIN : 1100-SS. SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
48°57'45"N , 004°01'50"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Free flying winch launch.
905	treuillage CABANAC (33)	1800ft AMSL	WE and HOL : SR-SS Other days : activity limited to 15 dates yearly announced by NOTAM.
44°36'54"N , 000°34'33"W		SFC	Treuillage vol libre. Activité annoncée par feux à éclats. Free flying winch launch. Activity indicated by flashing lights on winch.
907	treuillage CAMBRAI NIERGNIES AERODROME (LFYG)	2000ft AMSL	SR-30 to SS+30
50°08'33"N , 003°15'54"E		SFC	Treuillage Planeurs Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Hauts-de-France Nord. Information des usagers sur A/A NIERGNIES. Gliders winch launch. Activity reserved for users authorized by Hauts-de-France Nord delegation. Users' information on NIERGNIES A/A.
908	treuillage BRACQUETUIT (76)	2000ft AMSL 1450ft ASFC	SR+2HR - SS+30.
49°39'03"N , 001°09'49"E		SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding and hanggliding winch launch. Winch equipped with flashing lights.
909	treuillage MONTARGIS VIMORY AERODROME (LFEM)	2300ft AMSL	SR-SS
47°57'38"N , 002°41'09"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur MONTARGIS A/A. Balisage lumineux au sol. Gliders winch launch. Non-marked cable. Users' information on MONTARGIS A/A. Ground lighting.
910	treuillage BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE AERODROME (LFAO)	2750ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
48°32'41"N , 000°23'06"W		SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Gliders winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
911	treuillage BASSEVELLE	2000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL: SR-SS. Other times by NOTAM
48°55'15"N , 003°17'30"E ALT 190 m, 067°/12 NM VOR CLM		SFC	Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Le plafond est de 1700 ft AMSL si la température est < -1°C. Free flying launch. Non-marked cable. Ground lighting. Upper level is 1700ft AMSL if temperature BLW -1°C.
912	treuillage AMPONVILLE (77)	1700ft AMSL 1300ft ASFC	JUL-OCT : SR-SS. NOV-JUN : FRI, SAT, SUN, public HOL : SR-SS. Other days by NOTAM
48°16'43"N , 002°32'11"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol : feux à éclats. Free flying winch launch. Non-marked cable. Ground flashing lights.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*	Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
914 treuillage BEYNES THIVERVAL AERODROME (LFPF) 48°50'34"N , 001°54'27"E	2000ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur A/A BEYNES. Gyrophare au sol. Gliders winch launch. Non-marked cable. Users' information on BEYNES A/A. Rotating beacon on the ground.
915 treuillage QUATREMARE 49°10'29"N , 001°05'10"E	2000ft AMSL SFC	SR-30-SS+30 Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Activité connue d'EVREUX APP. Free flying winch launch. Non-marked cable. Activity on EVREUX APP.
916 treuillage QUITTEBEUF 49°06'27"N , 001°00'58"E	3000ft AMSL SFC	SR-30-SS+30 Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Activité connue d'EVREUX APP. Free flying winch launch. Non-marked cable. Activity on EVREUX APP.
917 treuillage PAILLART 49°40'45"N , 002°18'26"E	2400ft AMSL SFC	Week-end and public HOL : HJ. Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Free flying winch launch. Gliders winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
919 treuillage BUNO BONNEVAUX AERODROME (LFFB) 48°21'01"N , 002°25'28"E	2800ft AMSL 2300ft ASFC SFC	HJ Treuillage planeurs selon consignes locales. Treuil équipé d'un feu à éclats, câble de longueur 600m. Information des usagers sur BUNO A/A et SEINE INFO. Gliders with launch according to local instructions. Winch equipped with a flashing light, cable length 600m. Users information on BUNO A/A and SEINE INFO.
920 treuillage LA CRIQUE (76) 49°40'55"N , 001°12'47"E	2000ft AMSL 1450ft ASFC SFC	SR+2HR - SS+30. Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding and hanggliding winch launch. Winch equipped with flashing lights.
921 treuillage PLOERMEL LOYAT AERODROME (LFRP) 48°00'10"N , 002°22'38"W	1500ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu orange à éclats. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with an orange flashing light.
922 treuillage VAUVILLE AERODROME (LFAU) 49°37'22"N , 001°49'48"W	1500ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs et Vol Libre. Treuil équipé de gyrophare. Gliders and free flying winch launch. Winch equipped with a rotating beacon.
923 treuillage LA ROCHE SUR YON LES AJONCS AERODROME (LFRI) 46°42'09"N , 001°22'54"W	2300ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage planeurs sur bande non revêtue 10/28. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble non balisé. Information des usagers : HOR ATS : LA ROCHE INFO 119.9 MHz. Hors HOR ATS : A/A LA ROCHE 119.9 MHz. Gliders winch launch on grass strip 10/28. Winch equipped with flashing lights and radio. Non-marked cable. Users' information: ATS SKED : LA ROCHE INFO 119.9 MHz. Outside ATS SKED : LA ROCHE 119.9 MHz A/A.
924-1 treuillage SITE 1 LAVAL ENTRAMMES AERODROME (LFOV) 48°01'56"N , 000°44'34"W	2000ft AMSL 1650ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Treuillage vol à voile sur une bande non revêtue 14/32. Câble équipé d'un parachute de descente. Treuil équipé d'un feu à éclat et d'une radio. Information des usagers : LAVAL INFO ou A/A ; RENNES INFO. Gliders winch launch on unpaved strip 14/32. Cable equipped with descent parachute. Winch equipped with flashing lights and radio. Users information: LAVAL INFO or A/A ; RENNES INFO.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
924-2	treuillage SITE 2 LAVAL ENTRAMMES AERODROME (LFOV)	1800ft AMSL	SR-SS
48°01'49"N , 000°44'39"W		SFC	Treuillage de parachutisme. Treuil équipé d'un feu à éclats. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de Loire de la DSAC Ouest. Information des usagers : LAVAL INFO, RENNES INFO. Parachute winching. Winch equipped with flashing lights. Activity reserved to users authorized by Délégation Pays de Loire of DSAC West User's information: LAVAL INFO, RENNES INFO.
925	treuillage MARTIGNY SUR L'ANTE (14)	2650ft AMSL 2000ft ASFC	SAT SUN and Public HOL: SR-SS
48°53'44"N , 000°15'56"W		SFC	Teuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with flashing lights.
926	treuillage REDON (35)	2500ft AMSL	SR-30 - SS+30
47°38'50"N , 002°06'21"W		SFC	Treuillage de parachutes ascencionnels selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats. Parasailing winching according to protocol. Winch equipped with flashing lights.
927	treuillage ANGERS MARCE AERODROME (LFJR)	2700ft AMSL 2500ft ASFC	SR-SS
47°33'37"N , 000°18'44"W		SFC	Treuillage Planeurs. Câble sur bande non revêtue 08/26. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur ANGERS AFIS et NANTES INFO. Gliders winch launch. Cable on unpaved runway 08/26. Winch equipped with flashing lights. Users' information on ANGERS AFIS and NANTES INFO.
928	treuillage GUISCRIFF SCAER AERODROME (LFES)	2100ft AMSL 1500ft ASFC	0700-1800 SUM : -1HR Daylight only
48°03'11"N , 003°39'55"W		SFC	Treuillage parachutes selon protocole. Parachutes winch according to protocol.
929	treuillage CHARCE SAINT ELLIER SUR AUBANCE (49)	1900ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
47°19'59"N , 000°23'55"W		SFC	Treuillage Parapentes. Treuil equipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
930	treuillage COUTURES (49)	1850ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
47°22'08"N , 000°21'21"W		SFC	Treuillage Parapentes. Treuil equipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
931	treuillage SAINT MATHURIN SUR LOIRE (49)	1800ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
47°25'49"N , 000°21'03"W		SFC	Treuillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
932	treuillage CHAUX (21)	2800ft AMSL 1500ft ASFC	0900-1900 (SUM - 1 HR) during daylight hours only
47°08'07"N , 004°55'02"E		SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching. Winch equipped with flashing lights.
934	treuillage LA NOE BLANCHE SEVRIGNAC (35)	2200ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
47°48'30"N , 001°44'03"W		SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light.
936	treuillage SAINT SULPICE DES LANDES AERODROME (LFSS)	1900ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°47'30"N , 001°38'37"W		SFC	Treuillage planeur. Treuil équipé d'un gyrophare. Gliders winch launch. Winch equipped with a rotating beacon.
937	treuillage NUNCQ HAUTECOTE	2500ft AMSL	WED, SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
50°18'40"N , 002°18'37"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Free flying winch launch. Parascending. Non-marked cable. Groung lighting.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
939	treuillage COULOMMIERS VOISINS AERODROME (LFPK)	2200ft AMSL	SR-30 to SS+30
	48°50'15"N , 003°00'52"E	SFC	Treuillage Planeurs. Treuil équipé de feux à éclats. Gliders winch launch. Winch equipped with flashing lights.
940	treuillage BELFORT CHAUX AERODROME (LFGG)	3200ft AMSL	SR-SS
	47°42'04"N , 006°49'51"E	SFC	Treuillage planeurs sur bande non revêtue 18L/36R. Câble non balisé. Activité annoncée par un gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers sur A/A BELFORT. Gliders winch launch on grass strip 18L/36R. Unmarked cable. Activity anounced by a yellow flashing beacon. Users' information on BELFORT A/A.
941	treuillage SAINT-DENIS-SUR-SCIE (76)	2000ft AMSL 1500ft ASFC	SR+2HR - SS+30.
	49°41'56"N , 001°06'54"E	SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding and hanggliding winch launch. Winch equipped with flashing lights.
942	treuillage TROUVILLE-LA-HAULE (27)	2000ft AMSL 1590ft ASFC	SR+2HR - SS.
	49°25'03"N , 000°35'29"E	SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding and hanggliding winch launch. Winch equipped with flashing lights.
944	treuillage NANCY MALZEVILLE AERODROME (LFEZ)	2000ft ASFC	SR-SS.
	48°43'25"N , 006°12'23"E	SFC	Treuillage Planeurs. Gyrophare au sol. Information sur Malzéville A/A. Gliders winch launch. Rotating beacon on the ground INFO on Malzéville A/A.
945	treuillage PONT SAINT VINCENT AERODROME (LFSV)	2000ft ASFC	SR-SS.
	48°36'05"N , 006°03'28"E	SFC	Treuillage Planeurs. Gyrophare au sol. Gliders winch launch. Rotating beacon ont the ground.
946	treuillage DIJON DAROIS AERODROME (LFGI)	3100ft AMSL	SR-SS.
	47°23'07"N , 004°56'49"E	SFC	Treuillage planeurs sur bande non revêtue 02/20. Câble non balisé. Treuil équipé d'un flash. Activité annoncée par un feu tournant. Information des usagers sur A/A DAROIS. Gliders winch launch on grass strip 02/20. Unmarked cable.Winch equipped with a flashing light. Activity announced with a rotating light. Users' information on DAROIS A/A.
950	treuillage OTTWILLER-SIEWILLER	3000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL : 0900-SS Outside LF-R 150A activity SUM : - 1HR
	48°51'03"N , 007°13'30"E	SFC	Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé. Selon protocole. Free flying winch launch. Parascending. Winch equipped with a rotating beacon. Non-marked cable According to protocol.
951	treuillage SAINT FLORENTIN CHEU AERODROME (LFGP)	2400ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
	47°58'53"N , 003°46'37"E	SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un gyrophare. Information des usagers : SAINT-FLORENTIN CHEU A/A. Gliders winching. Winch equipped with a rotating light. Users' information : SAINT-FLORENTIN CHEU A/A.
952	treuillage BOLOGNE-MARAULT (52)	3500ft AMSL 2600ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS.
	48°11'12"N , 005°07'42"E	SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. Paragliders winch launch. Winch equipped with flashing lights.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
953	treuillage LAHARMAND (52)	3600ft AMSL 2600ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS.
48°09'54"N , 005°07'11"E		SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. Paragliders winch launch. Winch equipped with flashing lights.
954	treuillage CHALONS ECURY SUR COOLE AERODROME (LFQK)	2100ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
48°54'20"N , 004°21'10"E		SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur FREQ ECURY A/A. Gliders winch launch. Winch equipped with flashing light. Users information on ECURY A/A FREQ.
955	treuillage VATTETOT-SOUS-BEAUMONT (76)	2000ft AMSL 1560ft ASFC	SR+2HR - SS.
49°38'20"N , 000°26'35"E		SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding and hanggliding winch launch. Winch equipped with flashing lights.
956	treuillage SEDAN DOUZY AERODROME (LFSJ)	2200ft AMSL	SR-SS
49°39'32"N , 005°02'12"E		SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur A/A : 123.5. Gliders winch launch. Winch equipped with flashing light. Users information on A/A : 123.5.
958	treuillage DIJON (21) Site de La Cras	2900ft AMSL 1500ft ASFC	0900-1900 (SUM - 1 HR) during daylight hours only
47°19'30"N , 004°58'15"E		SFC	Treuillage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching under protocol. Winch equipped with a rotating beacon.
959	treuillage TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD AERODROME (LFIT)	2800ft AMSL	SR-SS.
43°36'40"N , 001°43'27"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé, treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers : A/A SAINT BERNARD. Gliders winch launch. Non-marked cable, Winch equipped with flashing lights. Users' information on SAINT BERNARD A/A.
960	treuillage GUERET SAINT LAURENT AERODROME (LFCE)	3000ft AMSL 1800ft ASFC	SR-SS.
46°10'35"N , 001°57'13"E		SFC	Treuillage planeurs sur bande non revêtue. Treuil non balisé équipé d'un feu à éclats. Activité annoncée sur GUERET A/A. DEC et ATT interdits sur la piste en dur pendant les treuillées. Gliders winch launch on grass strip. Non-marked winch equiped with flashing light. Activity announced on GUERET A/A. TKOF and LDG on paved runway prohibited during launching activity.
962	treuillage CASSAGNES BEGONHES AERODROME (LFIG)	3000ft AMSL	SR-SS
44°10'46"N , 002°31'07"E ALT 2025ft		SFC	Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes et deltaplanes. Information des usagers sur A/A 123.5. Free flying winch launch. Paragliding and hanggliding winch launch. Users' information on A/A 123.5.
963	treuillage ASLONNES (86)	2750ft AMSL 2300ft ASFC	DEC-MAR : SAT, SUN and public HOL : SR-SS. APR-NOV : MON-FRI : activity restricted to 30 dates yearly announced by NOTAM. SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
46°26'18"N , 000°20'27"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Activité réelle connue de POITIERS TWR et POITIERS INFO. Treuil non balisé équipé de gyrophare. Free flying winch launch. Actual activity provided by POITIERS TWR and POITIERS INFO. Non marked winch equipped with rotating lit beacon.
965	treuillage THOUARS AERODROME (LFCT)	1000ft ASFC	SR-SS.
46°57'43"N , 000°09'10"W		SFC	Treuillage Planeurs. Activité annoncée sur A/A THOUARS. Feu tournant sur le treuil. Activité simultanée avec activité de voltige n° 6509 interdite. Gliders winch launch. Activity announced on A/A THOUARS. Rotating light on the winch. Simultaneous activity with aerobatics activity n° 6509 prohibited.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
966-1	treuillage SITE 1 LE BLANC AERODROME (LFEL)	2000ft AMSL 1600ft ASFC	SR-SS.
46°37'12"N , 001°05'09"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur LE BLANC A/A. Balisage lumineux au sol. Gliders winch launch. Non-marked cable. User's information on LE BLANC A/A. Ground lighting.
966-2	treuillage SITE 2 LE BLANC AERODROME (LFEL)	1900ft AMSL 1500ft ASFC	15 MAR - 30 SEP : 0700-1800 (SUM : -1 HR). Daylight only.
46°37'12"N , 001°05'09"E		SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil couleur orange avec gyrophare. Information des usagers sur LE BLANC A/A. Parascending. Orange winch with rotating beacon. User's information on LE BLANC A/A.
967	treuillage MONTLUCON GUERET AERODROME (LFBK)	2000ft AMSL	HJ
46°13'34"N , 002°21'46"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Feu rotatif au sol. Info : MONTLUCON INFO 118.4, MONTLUCON A/A 118.4. Gliders winch launch. Non-marked cable. Rotating beacon on ground. INFO: MONTLUCON INFO 118.4, MONTLUCON A/A 118.4.
968	treuillage SAINT CLAR	2000ft AMSL	SR-SS.
43°54'44"N , 000°44'50"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Free flying winch launch.
969	treuillage MAGNAC-LAVALETTE	2300ft AMSL	WIN: 0800-SS SUM : 0700-SS
45°29'27"N , 000°15'00"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel Free flying winch launch. Parascending.
970-1	treuillage MASSOGNES 1 (86)	2500ft AMSL	SR-SS
46°45'50"N , 000°02'49"E		SFC	Inutilisable quand le site 970-2 ou 970-3 est en activité. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare. Unusable when 970-2 or 970-3 is active. Free flying winch launch. Winch equipped with a rotating beacon.
970-2	treuillage MASSOGNES 2 (86)	2500ft AMSL	SR-SS
46°44'14"N , 000°04'46"E		SFC	Inutilisable quand le site 970-1 ou 970-3 est en activité. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare. Unusable when 970-1 or 970-3 is active. Free flying winch launch. Winch equipped with a rotating beacon.
970-3	treuillage MASSOGNES 3 (86)	2500ft AMSL	SR-SS
46°44'24"N , 000°04'55"E		SFC	Inutilisable quand le site 970-1 ou 970-2 est en activité. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare. Unusable when 970-1 or 970-2 is active. Free flying winch launch. Winch equipped with a rotating beacon.
972	treuillage ARCACHON LA TESTE DE BUCH	2500ft AMSL	HJ
44°35'49"N , 001°06'50"W		SFC	Treuillage Planeurs. Activité de treuillage sur AD annoncée sur AFIS ARCACHON. Treuil balisé par gyrophare rouge. Gliders winch launch. Launching activity on AD announced on ARCACHON AFIS. Winch marked with red flashing beacon.
973	treuillage AIRE SUR ADOUR	2000ft AMSL	HJ
43°42'31"N , 000°14'50"W		SFC	Treuillage Planeurs. Activité de treuillage annoncée sur FREQ A/A. Treuil balisé par feu tournant. Gliders winch launch. Launching activity announced on A/A FREQ. Winch marked with flashing beacon.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
976	treuillage COUME (57)	2800ft AMSL 1650ft ASFC	From March to October 1300-1900 (SUM : -1HR). Daylight only.
49°11'13"N , 006°34'41"E		SFC	Treuillage vol libre. Plafond rabaissé à 800 ft ASFC en cas d'activation de la LF-R 163 B. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Free flying winch launch. Upper limit lowered to 800 ft ASFC when LF-R 163 B is active. Non-marked cable. Winch equipped with a rotating light.
978	treuillage BISCARROSSE PARENTIS	3500ft AMSL	HJ
44°22'01"N , 001°07'56"W		SFC	Treuillage Planeurs. Contournement obligatoire de l'AD pendant l'activité de treuillage. DEC et ATT interdits sur la bande en herbe pendant les opérations de treuillage. Activité annoncée par le feu tournant installé sur le treuil et sur FREQ TWR. Gliders winch launch. Rerouting mandatory during launching activity. TKOF and LDG on grass strip prohibited during lauching activity. Activity announced by turning light installed on the winch and on TWR FREQ.
980	treuillage VIPLAIX	FL 030	SAT, SUN and public HOL.
46°28'00"N , 002°24'55"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Free flying winch launch. Parascending.
981	treuillage SEYNE-les-ALPES	1650ft ASFC	SR-SS
44°20'36"N , 006°22'18"E		SFC	Treuillage Planeurs. La plate forme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par le treuil de l'association. Gliders winch launch. Platform strictly reserved for gliders launched with the organization own winch.
982	treuillage HABERE-POCHE	2000ft ASFC	SR-SS
46°16'15"N , 006°27'18"E		SFC	Treuillage Planeurs. La plateforme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par treuil. Gliders winch launch. Platform strictly reserved for gliders launched by winch.
983	treuillage LE MAZET DE ROMANIN AERODROME (LFNZ)	2200ft AMSL	SR-SS.
43°46'15"N , 004°53'40"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Gliders winch launch. Non-marked cable.
984	treuillage FAYENCE AERODROME (LFMF)	2250ft AMSL	SR-SS.
43°36'29"N , 006°42'06"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant).Activité annoncée sur FAYENCE A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Ground lighting (rotating light).Activity announced on FAYENCE A/A.
985	treuillage LA MOTTE DU CAIRE	4000ft AMSL	SR-SS.
44°19'29"N , 006°01'54"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Gliders winch launch. Non-marked cable.
986	treuillage AVIGNON PUJAUT AERODROME (LFNT)	2350ft AMSL	SR-SS.
43°59'46"N , 004°45'16"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant). Activité annoncée sur PUJAUT A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Ground lighting (rotating light). Activity announced on PUJAUT A/A.
987	treuillage PUIVERT AERODROME (LFNW)	3600ft AMSL	SR-SS
42°54'37"N , 002°03'17"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux (feu tournant jaune). Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with lighting (yellow rotating light).

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
988	treuillage CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN AERODROME (LFMX)	4000ft AMSL	SR-SS.
44°03'50"N , 005°59'38"E par vent secteur sud coordonnées : 44°03'15"N 005°59'15"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Eviter transit verticale AD en dessous de 4000 ft AMSL. Information des usagers sur A/A SAINT AUBAN. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with flashing lights. Avoid AD vertical transit ABV 4000ft AMSL. Users' information on SAINT AUBAN A/A.
989	treuillage ROANNE AERODROME (LFLO)	3000ft AMSL	HJ
46°03'10"N , 003°59'59"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur ROANNE INFO. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on ROANNE INFO.
992	treuillage CHAMBERY CHALLES LES EAUX AERODROME (LFLE)	2000ft AMSL	HJ
45°33'38"N , 005°58'33"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur CHALLES A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on CHALLES A/A.
993	treuillage VICHY CHARMEIL AERODROME (LFLV)	3000ft AMSL	SR-SS
46°10'18"N , 003°24'15"E		SFC	Treuillage Planeurs. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Gliders winch launch. Activity reserved for based ACFT and those who have AD manager's permission.
994	treuillage MONT DAUPHIN SAINT CREPIN AERODROME (LFNC)	5000ft AMSL	SR-SS
44°42'02"N , 006°35'57"E		SFC	Treuillage Planeurs. A l'ouest de la piste revêtue 16/34. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A MONT DAUPHIN. Gliders winch launch. West of paved RWY 16/34 Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on MONT DAUPHIN A/A.
995	treuillage LAC DE SERRE-PONCON (05)	1500ft ASFC	APR MAY and OCT NOV : 0800-1600 SUM : -1HR JUN and SEP : 0700-1230 and1500-1800 JUL and AUG : 0500-1030 and 1500-1900 Other times by NOTAM
44°31'03"N , 006°22'00"E		SFC	Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Feux à éclats sur le treuil embarqué sur bateau. Free flying winch launch. Non-marked cable. Flashing lights on the winch boarded on boat.
996	treuillage PUGET SUR DURANCE Vélisurface	3000ft AMSL	SR-SS from the 15th JUL to the 05th SEP.
43°44'48"N , 005°17'47"E		SFC	Treuillage Planeurs. Treuil équipé d'un gyrophare. Eviter le survol en dessous de 3000 ft AMSL. Activité réservée aux membres de l'association et aux pilotes autorisés par l'association à utiliser la vélisurface. Gliders winch launch. Winch equipped with a rotating beacon. Avoid overflying BLW 3000ft AMSL. Activity reserved for organization's menbers and for pilots who have permission to use airfield.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
997	treuillage LE PUY LOUDES AERODROME (LFHP)	5000ft AMSL	SR-SS.
45°04'47"N , 003°45'48"E		SFC	Treuillage Planeurs. Treuillage sur bande gazonnée. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité annoncée sur LE PUY INFO ou A/A 118.0 MHz. Activité réservée aux pilotes utilisant les aéronefs basés. Gliders winch launch. Lauching on grass strip. Non-marked cable. Winch equipped with a rotating beacon. Activity announced on LE PUY INFO or A/A 118.0 MHz. Activity reserved for pilots using based ACFT.
999	treuillage LA LLAGONNE LA QUILLANE AERODROME (LFNQ)	1700ft ASFC	SR-SS.
42°32'21"N , 002°07'31"E		SFC	Treuillage Planeurs. Feux giratoires sur treuil électrique. Information des usagers sur A/A : 123.5. Gliders winch launch. Rotating beacon on electric winch. Users' information on A/A : 123.5.
1000	treuillage FLORAC SAINTE ENIMIE AERODROME (LFNO)	4700ft AMSL	HJ
44°17'17"N , 003°27'21"E		SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur jaune et bleu avec gyrophare orange. Information des usagers sur A/A 120.425 MHz. Gliders winch launch. Non-marked cable. Yellow and blue winch with orange rotating beacon. Users' information on A/A 120.425 MHz.
1001	treuillage CONDOM VALENCE SUR BAISE AERODROME (LFID)	2000ft AMSL	SR-SS
43°54'33"N , 000°23'10"E		SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux. Information des usagers sur CONDOM A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with lighting. Users information on CONDOM A/A.
1002	treuillage BAGNERES DE LUCHON AERODROME (LFCB)	4000ft AMSL	SR-SS
42°48'00"N , 000°36'04"E		SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Activité annoncée par gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers sur BAGNERES A/A : 123.5. Gliders winch launch. Non-marked cable. Activity announced with rotating yellow flashing lights. Users information on BAGNERES A/A : 123.5.
1004	treuillage PIERRELATTE AERODROME (LFHD)	2200ft AMSL	SR-SS
44°23'52"N , 004°43'01"E		SFC	Treuillage planeurs sur piste 18L/36R. Câble non balisé ; treuil équipé de gyrophare. Activité annoncée sur PIERRELATTE A/A. Gliders winch launch on RWY 18L/36R. Non-marked cable ; winch equipped with rotating beacon. Activity announced on PIERRELATTE A/A.
1006	treuillage SAINT YAN AERODROME (LFLN)	2100ft AMSL 1300ft ASFC	WE and public HOL SR-SS. Other days : SR-SS announced by NOTAM.
46°25'06"N , 004°01'11"E		SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Selon protocole. Parascending. Non-marked cable. According to protocol.
1007	treuillage EVREUX FAUVILLE AERODROME (LFOE)	3500ft AMSL 3000ft ASFC	SR-SS outside ATS SKED EVREUX.
49°01'43"N , 001°13'12"E		SFC	Treuillage parapentes selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching according to protocol. Winch equipped with rotating beacon.
1008	treuillage AIRVAULT (79)	2350ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
46°51'41"N , 000°10'51"W		SFC	Treuillage parapente. Gyrophare au sol. Paragliding winching. Rotating beacon on the ground.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
1009	treuillage SEZANNE SAINT REMY AERODROME (LFFZ)	1700ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
48°42'34"N , 003°45'46"E		SFC	Treuillage planeurs piste 06R/24L. Treuil équipé d'un gyrophare. Gliders winch launch RWY 06R/24L. Winch equipped with a rotating beacon.
1010	treuillage MASSERAC (44)	2000ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
47°41'08"N , 001°54'56"W		SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
1011	treuillage ST JULIEN DE BRIOLA BEAUGAILLARD Aérodr privé (11)	1680ft AMSL 700ft ASFC	From 15 MAR to 15 NOV. 1100-1500. Outside LF-R 46 F2 and LF-R 46 N1 activity.
43°10'45"N , 001°57'07"E Axe de piste 34.		SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Voiture-treuil balisée par feux à éclats. Information des usagers A/A 123.500 MHz. Gliders winching. Non-marked cable. Winch-car marked with flashing lights. User's information on A/A 123.500 MHz.
1012	treuillage SAINT SEGLIN LA COUERIAIS (35)	2100ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS.
47°50'51"N , 002°02'13"W		SFC	Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare orange. Free flying winch launch. Winch equipped with an orange rotating beacon.
1013	treuillage LOUDUN AERODROME (LFDL)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°02'11"N , 000°06'03"E		SFC	Treuillage vol libre sur une bande en herbe 08/26 au Nord de la piste. Treuil équipé d'un gyrophare. Information des usagers : LOUDUN A/A. Free flying winch launch on grass strip 08/26 on North of runway. Winch equipped with a rotating beacon. Users information : LOUDUN A/A.
1014	treuillage JUGON LES LACS (22)	2000ft AMSL 1710ft ASFC	SR-30 - SS+30
48°25'04"N , 002°18'49"W		SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching. Winch equipped with a rotating light.
1015	treuillage SAINT LAURENT DU MOTTAY (49)	2000ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
47°22'08"N , 000°58'03"W		SFC	Hors activation LF-R 149 E. Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Except when LF-R 149 E is active. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
1016	treuillage MEREVILLE NORD (91)	2500ft AMSL 2000ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS
48°20'13"N , 002°04'52"E		SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. 2 bandes herbe utilisées : 800 m orientée Est-Ouest ; 850 m orientée Nord-Sud. Activité réelle connue de : - SEINE INFO - PARIS INFO Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light. 2 grass strips used : 800 m oriented East-West ; 850 m oriented North-South. Actual activity provided by : - SEINE INFO - PARIS INFO
1017	treuillage GRAULHET MONTDRAGON AERODROME (LFCQ)	2500ft AMSL	SR-SS
43°46'07"N , 002°00'28"E Piste non revêtue 09/27		SFC	Treuillage planeurs. Activité signalée par gyrophare installé sur le treuil. Câble non balisé. Gliders winching. Activity announced with rotating beacon installed on the winch. Non-marked cable.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
1018	treuillage LISCIA (2A)	1000ft AMSL SFC	JUN-OCT 0700-SS Tractage parapente. Câble du bateau non balisé. Paragliding towing. Boat unmarked cable.
	42°02'35"N , 008°44'38"E		
1019	treuillage THENAY (41)	3650ft AMSL 3300ft ASFC SFC	SR-SS+30 Treuillage vol libre. Cable de couleur blanche non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité réelle connue de : AVORD APP et SEINE INFO (ou PARIS INFO hors HOR ATS Seine). Free flying winch launch. Non-marked white cable. Winch equipped with a rotating beacon. Actual activity on : AVORD APP and SEINE INFO (or PARIS INFO outside SEINE ATS SKED).
	47°22'57"N , 001°17'32"E		
1020-1	treuillage PONTLEVOY 1 (41)	3650ft AMSL 3300ft ASFC SFC	SR-SS+30 Treuillage vol libre. Cable de couleur blanche non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité réelle connue de : AVORD APP et SEINE INFO (ou PARIS INFO hors HOR ATS Seine). Free flying winch launch. Non-marked white cable. Winch equipped with a rotating beacon. Actual activity on : AVORD APP and SEINE INFO (or PARIS INFO outside SEINE ATS SKED).
	47°23'58"N , 001°14'55"E		
1020-2	treuillage PONTLEVOY 2 (41)	3650ft AMSL 3300ft ASFC SFC	SR-SS+30 Treuillage vol libre. Cable de couleur blanche non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité réelle connue de : AVORD APP et SEINE INFO (ou PARIS INFO hors HOR ATS Seine). Free flying winch launch. Non-marked white cable. Winch equipped with a rotating beacon. Actual activity on : AVORD APP and SEINE INFO (or PARIS INFO outside SEINE ATS SKED).
	47°24'06"N , 001°12'41"E		
1021	treuillage PERSAN BEAUMONT AERODROME (LFPA)	750ft AMSL 600ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Parachutisme ascensionnel sur piste non revêtue 05/23, selon protocole. Treuil et véhicules équipés de gyrophares. Parascending on unpaved runway 05/23, according to protocol. Winch and vehicles equipped with rotating beacons.
	49°09'46"N , 002°19'01"E		
1022	treuillage MONTAGNE NOIRE AERODROME (LFMG)	3500ft AMSL SFC	SR-30 - SS+30 Treuillage planeurs. Câble non balisé. Activité signalée par gyrophare installé sur le treuil et annoncée sur fréquence A/A. Gliders winching. Non-marked cable. Activity signalled by rotating beacon installed on the winch and announced on A/A frequency.
	43°24'23"N , 001°59'21"E Sur pistes revêtues 12/30 et 03/21		
1023	treuillage LAC DE BORT LES ORGUES (19)	3800ft AMSL SFC	01 APR - 15 JUN and 15 SEP - 15 NOV : SR-SS Treuillage vol libre Hors activation des zones LF-R 593A Les Puys et LF-R 368B Free flying winch launch Outside LF-R 593A Les Puys and LF-R 368B activation
	45°26'28"N , 002°29'49"E		
1024	treuillage ST SAVINIEN (17)	2550ft AMSL 2480ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage vol libre. Activité réelle connue de LA ROCHELLE INFO Free flying winch launch. Actual activity announced on LA ROCHELLE INFO
	45°52'10"N , 000°38'43"W		
1025	treuillage SAINTE-GEMME (17)	2000ft AMSL 1912ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage vol libre. Inutilisable lorsque treuillage 1026-1 CORME-ROYAL 1 ou 1026-2 CORME-ROYAL 2 en activité. Free flying winch launch. Unsuable when 1026-1 CORME-ROYAL 1 or 1026-2 CORME-ROYAL 2 is active.
	45°46'35"N , 000°51'00"W		

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR
Limites latérales *Lateral limits*			Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
1026-1	treuillage CORME-ROYAL 1 (17)	2000ft AMSL 1925ft ASFC	SR-SS
45°46'37"N , 000°50'01"W		SFC	Treuillage vol libre. Inutilisable lorsque treuillage 1026-2 CORME-ROYAL 2 ou 1025 SAINTE-GEMME en activité. Free flying winch launch. Unusable when 1026-2 CORME-ROYAL 2 or 1025 SAINTE-GEMME is active.
1026-2	treuillage CORME-ROYAL 2 (17)	2000ft AMSL 1888ft ASFC	SR-SS
45°43'45"N , 000°48'00"W		SFC	Treuillage vol libre. Inutilisable lorsque treuillage 1026-1 CORME ROYAL-1 ou 1025 SAINTE-GEMME en activité. Free flying winch launch. Unusable when 1026-1 CORME ROYAL-1 or 1025 SAINTE-GEMME is active.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
13-001	Activité particulière CED SALON DE PROVENCE (13)	490ft ASFC	HJ
	43°37'10"N , 005°07'11"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord, selon protocole. Visual line of sight use of unmanned aircraft, as per protocol.
13-002	Activité particulière LAMANON (13)	800ft AMSL 300ft ASFC	Activable H24
	43°41'53"N , 005°06'30"E	SFC	Aéronefs sans équipage à bord, selon protocole. Unmanned ACFT, according to protocol.
18-001	Activité particulière SAVIGNY EN SANCERRE (18)	450ft ASFC	MAR-DEC : SR-SS
	47°27'17"N , 002°49'37"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
21-002	Activité particulière DIJON-LONGVIC AERODROME (LFSD)	390ft ASFC	MON-FRI 0800-1700 (SUM : -1HR). Daylight only.
	47°16'35"N , 005°04'42"E	SFC	Aéronefs sans équipage à bord selon protocole. Unmanned aircraf according to protocol.
22-001	Activité particulière LANNION AERODROME (LFRO)	400ft ASFC	SR-SS
	48°45'28"N , 003°28'33"W	SFC	Aéronefs sans équipage à bord, selon protocole. Uniquement pendant HOR ATS. Unmanned ACFT, according to protocol. During ATS SKED only.
24-001	Activité particulière Périgueux (24)	330ft ASFC	MON-FRI 0730-2100 SUM-1HR
	45°10'56"N , 000°44'08"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
28-001	Activité particulière MIGNIERES (28)	400ft ASFC	SR-SS
	48°23'01"N , 001°25'21"E	SFC	Aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned ACFT.
31-001	Activité particulière AVIGNONET-LAURAGAIS (31)	400ft ASFC	MON-FRI 0800-1800 (SUM : -1 HR) Hors JF / Except public HOL
	43°24'48"N , 001°46'04"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
31-002	Activité particulière TOULOUSE FRANCAZAL AERODROME (LFBF)	400ft ASFC	0700-1800 (SUM : -1 HR) Except SAT, SUN and public HOL.
	43°32'37"N , 001°21'28"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
31-003	Activité particulière MURET-Rayat (31)	1230ft AMSL 400ft ASFC	MON-SAT : SR-SS
	43°25'47"N , 001°19'58"E	SFC	Vols en vue et hors vue d'aéronefs sans équipage à bord, selon protocole. Hauteur maximum : - pendant HOR ATS Muret (RMZ 1 active) : 400 ft ASFC - en dehors HOR ATS Muret : 330 ft ASFC. VLOS and BVLOS use of UAS, as per protocol. Maximum height : - during Muret ATS SKED (RMZ 1 active) : 400 ft ASFC - outside Muret ATS SKED : 330 ft ASFC.
33-001	Activité particulière LA TESTE DE BUCH (33)	150ft ASFC	MON-FRI : 0800-2200 SUM : -1HR
	44°37'16"N , 001°06'56"W	SFC	Aéronefs sans équipage à bord. Activité selon protocole. Visual line of sight use of unmanned aircraft. Activity according to protocol.
34-001	Activité particulière LES MATELLES (34)	350ft ASFC	THU : 0800-1300 SUM : - 1 HR
	43°43'01"N , 003°49'42"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
38-001	Activité particulière CHAPAREILLAN (38)	490ft ASFC	MON-FRI : HJ
	45°28'04"N , 005°59'50"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
40-001	Activité particulière LABENNE (40)	330ft ASFC	MON-FRI 0730-2100 SUM-1HR
	43°36'50"N , 001°27'49"W	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
41-001	Activité particulière VILLERHERVIERS (41)	450ft ASFC	SR-SS
	47°23'30"N , 001°47'16"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
49-001	Activité particulière ANGERS (49)	330ft ASFC	MON-FRI except HOL : SR-SS
	47°28'00"N , 000°35'16"W	SFC	Aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
51-001	Activité particulière BETHENY (51)	800ft AMSL 500ft ASFC	SR-30 - SS+30
	49°18'13"N , 004°01'56"E	SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.

© Service de l'Information Aéronautique, France

Identification *Identification* Limites latérales *Lateral limits*		Limites verticales *Vertical limits*	HOR Organisme, conditions de pénétration *Operating authority, penetrating conditions*
54-001	Activité particulière NANCY ESSEY AERODROME (LFSN)	390ft ASFC	MON-FRI 0730-1630 (SUM : -1HR). Daylight only.
48°41'40"N , 006°13'34"E		SFC	Aéronefs sans équipage à bord selon protocole. Unmanned aircraft according to protocol.
57-002	Activité particulière BOULAY-MOSELLE (57)	390ft ASFC	MON-FRI 0730-1630 (SUM : -1HR). Daylight only.
49°10'33"N , 006°28'15"E		SFC	Aéronefs sans équipage à bord. Unmanned aircraft.
60-001	Activité particulière NOYON (60)	490ft ASFC	0700-1800 (SUM-1HR) Daytime only
49°36'00"N , 003°00'10"E		SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
62-001	Activité particulière COQUELLES (62)	490ft ASFC	H24
50°55'24"N , 001°49'08"E		SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
62-002	Activité particulière SANGATTE (62)	490ft ASFC	H24
50°56'22"N , 001°44'40"E		SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
66-001	Activité particulière LE SOLER (66)	400ft ASFC	Everyday except SUN and public HOL. SR-SS
42°41'12"N , 002°47'34"E		SFC	Aéronefs sans équipage à bord. Unmanned ACFT.
76-001	Activité particulière OISSEL (76)	395ft ASFC	0730-2100 (SUM : -1 HR) Except SAT, SUN and public HOL
49°21'13"N , 001°03'15"E		SFC	Aéronefs sans équipage à bord, selon protocole. Visual line of sight use of unmanned ACFT, as per protocol.
85-001	Activité particulière LES EPESSES (85)	400ft ASFC	H24
46°54'07"N , 000°55'42"W		SFC	aéronefs sans équipage à bord. Visual line of sight use of unmanned aircraft.
88-001	Activité particulière EPINAL MIRECOURT AERODROME (LFSG)	1500ft AMSL 490ft ASFC	MON-FRI : - SUM : 0630-1530 - WIN : 0730-SS
48°19'10"N , 006°03'31"E		SFC	Aéronefs sans équipage à bord, selon protocole. Unmanned aircraft, as per protocol.
88-003	Activité particulière LE SYNDICAT (88)	390ft ASFC	MON-FRI 0730-1700 (SUM : -1HR). Daylight only.
48°03'25"N , 006°42'06"E		SFC	Aéronefs sans équipage à bord. Unmanned aircraft.

© Service de l'Information Aéronautique, France