



Service
de l'Information
Aéronautique

D S N A



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

e-mail : sia.qualite@aviation-civile.gouv.fr
Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP AIRAC 180/20

Date AIRAC : 05 NOV

Date de publication : 24 SEP

Objet : Modification AIP France AD 2 Paris Charles de Gaulle LFPG

En vigueur : Du 05 novembre au 02 décembre 2020

Ce SUP AIP annule et remplace le SUP AIP 166/20.

Description :

A compter du 05 NOV 2020, l'aérodrome Paris LFPG est modifié comme représenté sur les cartes ci-après en rouge.

Cette information annule et remplace les informations correspondantes publiées dans l'AIP France au cycle 12 AIRAC en vigueur le 05 NOV 2020.

Changements :

- TWY NB1 supprimé
- TWY TB3 non supprimé

Cette information sera reprise dans l'AIP France.

AD 2 LFPG ADC 01

CARTE D'AERODROME
Aerodrome chart
PARIS CHARLES DE GAULLE
49 00 35 N - 002 32 52 E
ALT AD : 392 (14 hPa)


ATIS : DE GAULLE 128.230 (FR) ☎ 01 48 62 10 92 - 1271.130 (EN)
PREFLIGHT (PREVOL) : 121.840 - 121.730
GND (SOL) : 121.810 - 121.980 - 121.780
ATS : H24



TYPE	COORDONNEES SEUILS / THR coordinates			RWY	BALISAGE/Lighting		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	LATITUDE	LONGITUDE	THR coordinates		APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
THR 08L	49° 01' 28.99" N	002° 31' 29.61" E	08L	LH/LIL 900m	LH/LIL	2700	2700	2700	2700	2700	Revetées	77 FC/WIT	150	150	150	200
THR 27R	49° 01' 36.10" N	002° 33' 42.09" E	27R	LH/LIL 900m	LH/LIL	2700	2700	2700	2700	2700	Revetées	100 RB/WIT(1)	150	150	150	200
THR 09R	49° 01' 14.22" N	002° 30' 47.01" E	09R	LH/LIL 900m	LH/LIL	4200(2)	4260	4200	4200	4200	Revetées	100 RB/WIT(1)	150	150	150	200
THR 27L	49° 01' 25.29" N	002° 34' 13.06" E	27L	LH/LIL 900m	LH/LIL	4200(2)	4260	4200	4200	4200	Revetées	100 RB/WIT(1)	150	150	150	200
DTHR 27L	49° 01' 23.71" N	002° 33' 43.62" E	08L	LH/LIL 900m	LH/LIL	4142(2)	4202	4142	4142	4142	Revetées	100 RB/WIT(1)	150	150	150	200
THR 08L	48° 59' 44.47" N	002° 33' 09.88" E	26R	LH/LIL 900m	LH/LIL	4142(2)	4202	4142	4142	4142	Revetées	100 RB/WIT	150	150	150	200
THR 26R	48° 59' 55.32" N	002° 36' 32.99" E	08R	LH/LIL 900m	LH/LIL	2700	2700	2700	2700	2700	Revetées	100 RB/WIT	150	150	150	200
DTHR 26R	48° 59' 53.95" N	002° 36' 07.24" E	26L	LH/LIL 900m	LH/LIL	2700	2700	2700	2700	2700	Revetées	100 RB/WIT	150	150	150	200
THR 08R	48° 59' 34.49" N	002° 33' 56.39" E														
THR 26L	48° 59' 41.56" N	002° 36' 08.77" E														

ATTENTION PARTICULIERE / CAUTION:
 (1) Voir/See AD 2 LFPG.12
 (2) Voir/See AD 2 LFPG.13
 Être très attentif aux clearances de traversée de piste.
Le collationnement de toute instruction d'attente avant une traversée de piste est exigé.
 Strictly follow RWY crossing clearance.
It is mandatory to read back all holding instructions before a RWY crossing.
 Marques de points d'attente / Holding points marks : voir/see AD 2 LFPG ADC 02

TWY NB1 supprimé / TWY NB1 removed :



TWY TB3 non supprimé / TWY TB3 has not been removed :

