Service de l'Information Aéronautique
DSNA

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

E-mail : sia.qualite@aviation-civile.gouv.fr
Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP 083/22
Date de publication : 14 APR

Objet : Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses temporaires (ZDT) au profit de l'exercice ATHENA 2022, en FIR Bordeaux et FIR BREST

En vigueur : Du 03 au 13 mai 2022

Lieu : UIR France - FIR : Bordeaux LFBB, Brest LFRR - AD : Oloron Herrere LFCO, Pau Pyrénées LFBP, Itxassou LFIX, Dax Seyresse LFBY, Aire sur l'Adour LFDA, Nogaro LFCN, Condom Valence sur Baise LFID, Mont de Marsan LFBM, Rion des Landes LFIL, Mimizan LFCZ, Biscarrosse Parentis LFBS, Cazaux LFBC, Arcachon La Teste de Buch LFCH, Andernos les Bains LFCD, Lesparre Saint-Laurent Médoc LFDU, Vendays Montalivet LFIV, Soulac sur Mer LFDK, Royan Médis LFCY, Pons Avy LFCP, Marennes LFJI, Rochefort Charente-Maritime LFDN, Fontenay Le Comte LFFK, La Rochelle Ile de Ré LFBH, Niort Marais Poitevin LFBN, Saint-Jean d'Angély Saint-Denis du Pin LFIY, Cognac Châteaubernard LFBG, Angoulême Brie Champniers LFBU, Saint-Junien LFBJ, Bergerac Dordogne Périgord LFBE, Belvès Saint-Pardoux LFIB, Fumel Montayral LFDX

GENERALITES

ACTIVITE
Exercice national mettant en œuvre un nombre important d'aéronefs de la défense français et étrangers évoluant en CAM, en toutes conditions de vol et à toutes altitudes.

STATUT
Zones réglementées temporaires (ZRT) ou zones dangereuses temporaires (ZDT) qui coexistent avec les espaces aériens contrôlés avec lesquels elles interfèrent et se substituent aux portions d'espaces aériens non contrôlés avec lesquelles elles interfèrent. ZRT / ZDT ROCHEFORT : Zone réglementée temporaire (ZRT) pour la partie située en deçà des 12 NM des côtes (limite des eaux territoriales). Zone dangereuse temporaire (ZDT) pour la partie située au-delà des 12 NM des côtes (limite des eaux territoriales).

SERVICES RENDUS
CAM : Les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte sont rendus dans les ZRT/ZDT par l'organisme gestionnaire. CAG : Dans les parties des ZRT/ZDT coexistant avec les espaces aériens contrôlés, les organismes de contrôle habituels rendent, aux usagers autorisés à pénétrer, les services de la circulation aérienne conformément à la classe des espaces aériens contrôlés précités.

CALENDRIER

DATE	ZRT/ZDT ACTIVABLES	PAGES
Du 03 au 12 mai	PARA CAZAUX	Pages 9 et 10
04 et 05 mai	NAVARRENX, OLORON STE-MARIE et CAPTIEUX	Pages 3 à 5
06 et 07 mai	SARLAT, BELVES	Pages 13 et 14
	PIED DE PORT	Pages 3 à 5
09 et 10 mai	ATHENA ALPHA / BRAVO / CHARLIE et TRINCAT	Pages 9 et 10
10 et 11 mai (Report possible de 24h)	NAVARRENX, OLORON STE-MARIE, POMAREZ et MASLACQ LOW / HIGH	Pages 3 à 5
10 et 11 mai (Report possible 24 ou 48h)	CAPTIEUX, ADOUR	Pages 3 à 5
	SOLFERINO LOW / MEDIUM / HIGH, BANAIR EAST, ARGENT, ROCHEFORT et POITEVIN	Pages 6 à 8
11 et 12 mai	SAINTES, CHARENTE, LA COURONNE et PINEAU	Pages 11 et 12
Horaires détaillés pages suivantes		

© SIA

VUE GENERALE

Extrait carte 1/1 000 000 SIA - Édition 2022

© SIA

SECTEUR LANDES - PYRENEES
ZRT CAPTIEUX, ADOUR, POMAREZ, MASLACQ LOW / HIGH, NAVARRENX, OLORON STE-MARIE et PIED DE PORT



Extrait carte 1/1 000 000 SIA - Édition 2022

© SIA

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ
ZRT NAVARRENX et OLORON STE-MARIE activables : - Du 04 mai à 17H00 au 05 mai à 03H00 - Du 10 mai à 21H00 au 11 mai à 03H00 (report possible de 24h) ZRT CAPTIEUX activable : - Du 04 mai à 18H00 au 05 mai à 02H00 - Le 05 mai de 12H00 à 17H00 - Du 10 mai 21H00 au 11 mai 01H00 (report possible de 24 ou 48h) ZRT PIED DE PORT activable : - Du 06 mai à 18H00 au 07 mai à 02H00 ZRT POMAREZ activable : - Du 10 mai à 16H00 au 11 mai à 23H00 (report possible de 24h) ZRT ADOUR, MASLACQ LOW / HIGH activables - Du 10 mai 21H00 au 11 mai 01H00 (ZRT ADOUR report possible de 24 ou 48h, ZRT MASLACQ LOW / HIGH report possible 24h)

CONDITIONS DE PENETRATION
ZRT NAVARRENX, OLORON STE-MARIE et PIED DE PORT : CAG / CAM, contournement obligatoire sauf pour : - les aéronefs participant à l'exercice, - les aéronefs assurant des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions, sur notification auprès de l'organisme gestionnaire. - les aéronefs en CAG IFR en transit au-dessus du FL115 dans la ZRT NAVARRENX sur notification auprès de l'organisme gestionnaire avec préavis de 15 minutes ZRT CAPTIEUX, ADOUR, POMAREZ et MASLACQ LOW / HIGH : CAG / CAM, contournement obligatoire sauf pour : - les aéronefs participant à l'exercice, - les aéronefs assurant des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions, sur notification auprès de l'organisme gestionnaire. - les aéronefs autorisés par l'organisme gestionnaire pendant les horaires ATS LFBM
Toutes les activités aériennes légères sportives et récréatives situées à l'intérieur des ZRT sont suspendues durant les créneaux d'activation.

ORGANISME GESTIONNAIRE
ZRT NAVARRENX, OLORON STE-MARIE et PIED DE PORT : - Centre de Détection et de Contrôle de Lyon Mont Verdun ou, en cas d'indisponibilité, le CDC de remplacement. ZRT CAPTIEUX, ADOUR, POMAREZ et MASLACQ LOW / HIGH : - Horaires ATS LFBM : Escadron des services de la Circulation Aérienne (ESCA) de Mont de Marsan (Marsan App) - Hors Horaires ATS LFBM : Centre de Détection et de Contrôle de Lyon Mont Verdun ou, en cas d'indisponibilité, le CDC de remplacement

INFORMATION DES USAGERS
ZRT CAPTIEUX, ADOUR, POMAREZ, MASLACQ LOW / HIGH, NAVARRENX, OLORON STE-MARIE et PIED DE PORT Activité réelle connue de : MARSAN APP : 119.700 MHz PYRENEES INFO : 126.525 MHz AQUITAINE INFO : 120.575 MHz BIARRITZ INFO : 119.175 MHz ACC BORDEAUX : fréquences de contrôle RAMBERT INFO : 143.550 MHz / 317.500 MHz

© SIA

<table>
<tr><th colspan="2">LIMITES LATERALES ET VERTICALES</th></tr>
<tr><td>ZRT CAPTIEUX

<u>Limites latérales</u>
44°32'15.00'' N,000°09'46.00'' W
44°14'43.00'' N,000°14'12.00'' E
44°06'51.00'' N,000°04'00.00'' E
44°05'28.00'' N,000°30'10.00'' W
44°14'24.00'' N,000°30'08.00'' W
44°32'15.00'' N,000°09'46.00'' W

A l'exclusion des LF-R 115 A / B / C Captieux qui conservent leur statut

<u>Limites verticales</u>
SFC / FL195</td><td>ZRT ADOUR

<u>Limites latérales</u>
44°06'51.00'' N,000°04'00.00'' E
44°14'43.00'' N,000°14'12.00'' E
44°00'49.00'' N,000°33'15.00'' E
43°41'06.00'' N,000°22'48.00'' E
43°35'08.00'' N,000°04'00.00'' E
43°33'35.00'' N,000°00'49.00'' W
43°32'10.00'' N,000°10'37.00'' W
43°28'56.00'' N,000°33'02.00'' W
43°27'30.00'' N,000°43'00.00'' W
43°28'16.00'' N,000°54'00.00'' W
43°29'15.00'' N,000°56'10.00'' W
43°29'00.00'' N,001°08'00.00'' W
43°30'55.00'' N,001°08'00.00'' W
43°37'00.00'' N,001°11'00.00'' W
43°39'53.00'' N,001°08'43.00'' W
43°53'39.00'' N,000°53'27.00'' W
44°14'24.00'' N,000°30'08.00'' W
44°05'28.00'' N,000°30'10.00'' W
44°06'51.00'' N,000°04'00.00'' E

<u>Limites verticales</u>
SFC / 3000FT AMSL</td></tr>
<tr><td>ZRT POMAREZ

<u>Limites latérales</u>
43°28'16.00'' N,000°54'03.00'' W
43°27'48.00'' N,000°46'58.00'' W
43°42'28.00'' N,000°47'57.00'' W
43°34'59.00'' N,000°54'31.00'' W
43°28'16.00'' N,000°54'03.00'' W

<u>Limites verticales</u>
FL095 / FL185</td><td>ZRT MASLACQ

<u>Limites latérales</u>
43°17'55.00'' N,000°54'13.00'' W
43°28'16.00'' N,000°54'00.00'' W
43°27'30.00'' N,000°43'00.00'' W
43°28'56.00'' N,000°33'02.00'' W
43°22'55.00'' N,000°36'07.00'' W
arc anti-horaire de 8.00nm de rayon centré sur 43°16'52.00'' N,000°43'21.00'' W
43°17'55.00'' N,000°54'13.00'' W

A l'exclusion de la LF-P 4 LACQ qui conserve son statut

<u>Limites verticales</u>
LOW : SFC / 3000FT AMSL
HIGH : FL105 / FL155</td></tr>
<tr><td>ZRT NAVARRENX

<u>Limites latérales</u>
43°17'55.00'' N,000°54'13.00'' W
arc horaire de 8.00nm de rayon centré sur 43°16'52.00'' N,000°43'21.00'' W
43°13'34.00'' N,000°33'22.00'' W
43°17'55.00'' N,000°54'13.00'' W

A l'exclusion de la LF-P 4 LACQ et de la LF-D 129 qui conservent leur statut

<u>Limites verticales</u>
SFC / FL155</td><td>ZRT PIED DE PORT

<u>Limites latérales</u>
43°22'05.00'' N,001°23'06.00'' W
43°18'58.00'' N,001°00'00.00'' W
42°59'22.00'' N,001°00'02.00'' W
frontière franco-espagnole
43°03'42.00'' N,001°20'23.00'' W
43°22'05.00'' N,001°23'06.00'' W

<u>Limites verticales</u>
SFC / FL195</td></tr>
<tr><td colspan="2">ZRT OLORON STE-MARIE

<u>Limites latérales</u>
Limites latérales identiques à celles de la LF-R 201 BRAVO 1 publiée à l'AIP FRANCE ENR 5.1

<u>Limites verticales</u>
SFC / FL195</td></tr>
</table>

© SIA

SECTEUR ATLANTIQUE SUD-OUEST
ZDT BANAIR EAST, ZDT/ZRT ROCHEFORT, ZRT ARGENT, POITEVIN et SOLFERINO LOW / MEDIUM / HIGH

Extrait carte 1/1 000 000 SIA - Édition 2022

FR
© SIA

Secteur Atlantique Sud-Ouest espace supérieur



Extrait carte ENR 6.2 février 2022

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ
ZRT SOLFERINO LOW / MEDIUM / HIGH activables : - Du 10 mai 2022 21H00 au 11 mai 2022 01H00 (report possible de 24 ou 48h) ZDT BANAIR EAST, ZRT ARGENT activables : - Du 10 mai 2022 à 22H00 au 11 mai 2022 à 02H00 (report possible de 24 ou 48h) ZDT/ZRT ROCHEFORT activable : - Du 10 mai 2022 à 22H30 au 11 mai 2022 à 05H00 (report possible de 24 ou 48h) ZRT POITEVIN activable : - Du 10 mai 2022 à 22H30 au 11 mai 2022 à 02H00 (report possible de 24 ou 48h)

© SIA

CONDITIONS DE PENETRATION
ZRT SOLFERINO LOW / MEDIUM HIGH, ARGENT, ROCHEFORT et POITEVIN : CAG / CAM, contournement obligatoire sauf pour : - les aéronefs participant à l'exercice, - les aéronefs assurant des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions, sur notification auprès de l'organisme gestionnaire. ZDT ROCHEFORT et BANAIR EAST : CAG/CAM, se conformer aux instructions des organismes de la circulation aérienne habituels.
Toutes les activités aériennes légères sportives et récréatives situées à l'intérieur des ZRT sont suspendues durant les créneaux d'activation.

ORGANISME GESTIONNAIRE
ZDT BANAIR EAST, ZDT/ZRT ROCHEFORT, ZRT ARGENT, POITEVIN, SOLFERINO LOW / MEDIUM / HIGH : Centre de Détection et de Contrôle de Lyon Mont Verdun ou, en cas d'indisponibilité, le CDC de remplacement

INFORMATION DES USAGERS
ZDT BANAIR EAST, ZDT/ZRT ROCHEFORT, ZRT ARGENT, POITEVIN, SOLFERINO LOW / MEDIUM / HIGH : Activité réelle connue de : CAZAUX APP : 119.600 MHz AQUITAINE INFO : 120.575 MHz NANTES APP/INFO : 122.800MHz,130.275 MHz PYRENEES INFO : 126.525 MHz BIARRITZ INFO : 119.175 MHz ACC BORDEAUX : fréquences de contrôle ACC BREST : fréquences de contrôle RAMBERT INFO : 143.550 MHz / 317.500 MHz

LIMITES LATERALES ET VERTICALES	
ZDT BANAIR EAST Limites latérales Limites latérales identiques à celles de la zone LF-D 31 D CAZAUX publiée à l'AIP France ENR 5.1 Limites verticales SFC / UNL	ZRT ARGENT Limites latérales Limites latérales Identiques à celles des zones LF-R 31 A1, A2, A3, A4 et B CAZAUX publiée à l'AIP France ENR 5.1 Limites verticales SFC / UNL
ZRT / ZDT ROCHEFORT Limites latérales 46°00'00.00" N,001°46'30.00" W parallèle 46°000'00.00" N 46°00'00.00" N,000°40'55.00" W 45°33'20.00" N,000°29'16.00" W 45°09'46.00" N,000°41'02.00" W 44°57'42.00" N,000°54'11.00" W 44°54'00.00" N,001°00'00.00" W 45°33'40.00" N,001°11'00.00" W parallèle 45°33'40.00" N 45°33'40.00" N,001°56'00.00" W 46°00'00.00" N,001°46'30.00" W Limites verticales SFC / FL365	ZRT POITEVIN Limites latérales 46°30'00.00" N,001°06'36.00" W parallèle 46°30'00.00" N 46°30'00.00" N,000°06'02.00" E arc anti-horaire de 9.50nm de rayon centré sur 46°34'53.00" N,000°17'53.00" E 46°29'37.00" N,000°06'23.00" E 45°40'00.00" N,000°26'15.00" W 45°40'00.00" N,000°32'10.00" W 46°00'00.00" N,000°40'55.00" W parallèle 46°000'00.00" N 46°00'00.00" N,000°54'57.00" W 46°30'00.00" N,001°06'36.00" W Limites verticales SFC / FL195
ZRT SOLFERINO Limites latérales 44°12'00.00" N,000°54'00.00" W 44°04'32.00" N,000°41'41.00" W 43°56'56.00" N,000°50'15.00" W 44°06'50.00" N,001°06'03.00" W 44°07'00.00" N,001°05'38.00" W 44°12'00.00" N,000°54'00.00" W Limites verticales LOW : SFC / 5000FT AMSL MEDIUM : FL105 / FL155 HIGH : FL265 / FL295	

© SIA

SECTEUR CAZAUX - MIMIZAN
ZDT ATHENA CHARLIE, ZRT ATHENA ALPHA / BRAVO, TRINCAT et PARA CAZAUX



Extrait carte 1/1 000 000 SIA - Édition 2022

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ
ZDT ATHENA CHARLIE, ZRT ATHENA ALPHA / BRAVO et TRINCAT activables : - Du 09 mai 2022 à 14H00 au 10 mai 2022 à 02H00 ZRT PARA CAZAUX activable par NOTAM à J-1 : - Du 03 mai 2022 à 10H00 au 12 mai 2022 à 18H00

CONDITIONS DE PENETRATION
ZRT ATHENA ALPHA / BRAVO, TRINCAT et PARA CAZAUX : CAG / CAM, contournement obligatoire sauf pour : - les aéronefs participant à l'exercice, - les aéronefs assurant des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions, sur notification auprès de l'organisme gestionnaire. - les aéronefs autorisés par l'organisme gestionnaire pendant les horaires ATS LFBC ZDT ATHENA CHARLIE : CAG/CAM, se conformer aux instructions des organismes de la circulation aérienne habituels.
Toutes les activités aériennes légères sportives et récréatives situées à l'intérieur des ZRT sont suspendues durant les créneaux d'activation.

ORGANISME GESTIONNAIRE
ZDT ATHENA CHARLIE, ZRT ATHENA ALPHA / BRAVO, TRINCAT et PARA CAZAUX : - Horaires ATS LFBC : Centre Militaire de Contrôle (CMC) de Cazaux (Cazaux App) - Hors Horaires ATS LFBC : Centre de Détection et de Contrôle de Lyon Mont Verdun ou, en cas d'indisponibilité, le CDC de remplacement

© SIA

INFORMATION DES USAGERS
ZDT ATHENA CHARLIE, ZRT ATHENA ALPHA / BRAVO, TRINCAT et PARA CAZAUX : Activité réelle connue de : CAZAUX APP : 119.600 MHz AQUITAINE INFO : 120.575 MHz BIARRITZ INFO : 119.175 MHz PYRENEES INFO : 126.525 MHz ACC BORDEAUX : fréquences de contrôle ACC BREST : fréquences de contrôle RAMBERT INFO : 143.550 MHz / 317.500 MHz

LIMITES LATERALES ET VERTICALES	
ZRT ATHENA ALPHA Limites latérales 44°04'08.00'' N,001°08'44.00'' W 44°07'00.00'' N,001°05'38.00'' W 44°12'00.00'' N,000°54'00.00'' W 44°17'44.00'' N,000°52'23.00'' W 44°17'10.00'' N,001°25'46.00'' W 44°03'26.00'' N,001°29'35.00'' W 44°04'08.00'' N,001°08'44.00'' W Limites verticales SFC / 3300FT AGL	ZRT ATHENA BRAVO Limites latérales 44°23'32.00'' N,000°50'48.00'' W 44°23'23.00'' N,001°33'36.00'' W limite des eaux territoriales atlantique françaises 44°03'07.00'' N,001°38'19.00'' W 44°04'08.00'' N,001°08'44.00'' W 44°07'00.00'' N,001°05'38.00'' W 44°12'00.00'' N,000°54'00.00'' W 44°23'32.00'' N,000°50'48.00'' W Limites verticales 3300FT AGL / FL195
ZDT ATHENA CHARLIE Limites latérales 44°52'40.00'' N,001°31'02.00'' W 44°52'32.00'' N,001°50'58.00'' W 44°00'00.00'' N,002°00'00.00'' W 44°00'00.00'' N,001°39'16.00'' W limite des eaux territoriales atlantique françaises 44°52'40.00'' N,001°31'02.00'' W Limites verticales SFC / FL195	ZRT TRINCAT Limites latérales 44°26'32.00'' N,001°19'48.00'' W 44°31'36.00'' N,001°20'12.00'' W 44°31'56.00'' N,001°11'33.00'' W 44°26'10.00'' N,001°10'30.00'' W 44°26'32.00'' N,001°19'48.00'' W Limites verticales SFC / 1000FT AGL
ZRT PARA CAZAUX Limites latérales cercle de 2.00nm de rayon centré sur 44°31'52.00'' N,001°08'10.00'' W Limites verticales SFC / FL120	

© SIA

SECTEUR CHARENTE
ZRT SAINTES, CHARENTE, LA COURONNE et ZRT PINEAU



Extrait carte 1/1 000 000 SIA - Édition 2022

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ
ZRT SAINTES, CHARENTE, LA COURONNE et ZRT PINEAU activables : - Du 11 mai 2022 à 19H00 au 12 mai 2022 à 03H00

CONDITIONS DE PENETRATION
ZRT SAINTES, CHARENTE, LA COURONNE et ZRT PINEAU : CAG / CAM, contournement obligatoire sauf pour : - les aéronefs participant à l'exercice, - les aéronefs assurant des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions, sur notification auprès de l'organisme gestionnaire. - les aéronefs autorisés par l'organisme gestionnaire pendant les horaires ATS LFBG
Toutes les activités aériennes légères sportives et récréatives situées à l'intérieur des ZRT sont suspendues durant les créneaux d'activation.

ORGANISME GESTIONNAIRE
ZRT SAINTES, CHARENTE, LA COURONNE et ZRT PINEAU : - Horaires ATS LFBG : Escadron des services de la Circulation Aérienne (ESCA) de COGNAC (Cognac App) - Hors Horaires ATS LFBG : Centre de Détection et de Contrôle de Lyon Mont Verdun ou, en cas d'indisponibilité, le CDC de remplacement

INFORMATION DES USAGERS
ZRT SAINTES, CHARENTE, LA COURONNE et ZRT PINEAU : Activité réelle connue de : COGNAC APP : 132.450 MHz AQUITAINE INFO : 120.575 MHz LIMOGES INFO : 124.050 MHz POITIERS INFO : 124.000 MHz LA ROCHELLE INFO : 124.200 MHz ACC BORDEAUX : fréquences de contrôle RAMBERT INFO : 143.550 MHz / 317.500 MHz

© SIA

LIMITES LATERALES ET VERTICALES	
ZRT SAINTES Limites latérales 46°00'00.00'' N,000°54'57.00'' W parallèle 46°00'00.00'' N 46°00'00.00'' N,000°13'14.00'' W 45°46'05.22'' N,000°22'18.26'' W arc anti-horaire de 7.00nm de rayon centré sur 45°39'29.00'' N,00°19'00.00'' W 45°33'31.00'' N,000°24'13.00'' W 45°30'00.00'' N,000°30'30.00'' W 45°30'00.00'' N,000°43'30.00'' W 46°00'00.00'' N,000°54'57.00'' W Limites verticales SFC / FL195	ZRT CHARENTE Limites latérales 46°00'00.00'' N,000°02'34.00'' E parallèle 46°000'00.00'' N 46°00'00.00'' N,000°54'48.00'' E 45°50'30.00'' N,000°54'30.00'' E 45°17'41.00'' N,000°20'00.00'' E 45°27'00.00'' N,000°10'00.00'' E 45°40'00.00'' N,000°09'01.00'' W arc anti-horaire de 7.00nm de rayon centré sur 45°39'29.00'' N,000°19'00.00'' W 45°41'39.00'' N,000°09'28.00'' W 46°00'00.00'' N,000°02'34.00'' E Limites verticales FL065 / FL195
ZRT LA COURONNE Limites latérales 45°17'41.00'' N,000°20'00.00'' E 45°27'00.00'' N,000°10'00.00'' E 45°40'00.00'' N,000°09'01.00'' W arc anti-horaire de 7.00nm de rayon centré sur 45°39'29.00'' N,00°19'00.00'' W 45°41'39.00'' N,000°09'28.00'' W 45°49'19.00'' N,000°04'23.00'' W 45°36'30.00'' N,000°26'16.00'' E 45°30'04.00'' N,000°32'52.00'' E 45°17'41.00'' N,000°20'00.00'' E Limites verticales SFC / FL065	ZRT PINEAU Limites latérales 45°30'00.00'' N,000°30'30.00'' W 45°33'31.00'' N,000°24'13.00'' W arc horaire de 7.00nm de rayon centré sur 45°39'29.00'' N,000°19'00.00'' W 45°46'05.22'' N,000°22'18.26'' W 45°53'08.00'' N,000°17'43.00'' W 45°49'19.00'' N,000°04'23.00'' W 45°41'39.00'' N,000°09'28.00'' W arc horaire de 7.00nm de rayon centré sur 45°39'29.00'' N,000°19'00.00'' W 45°40'00.00'' N,000°09'01.00'' W 45°30'00.00'' N,000°05'37.00'' E 45°30'00.00'' N,000°30'30.00'' W Limites verticales SFC / FL155

© SIA

SECTEUR PERIGORD
ZRT SARLAT et BELVES



Extrait carte 1/1 000 000 SIA - Édition 2022

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ
ZRT SARLAT activable : - Du 06 mai 2022 à 17H00 au 07 mai 2022 à 04H00 ZRT BELVES activable : - Du 06 mai 2022 à 18H00 au 07 mai 2022 à 03H00

CONDITIONS DE PENETRATION
ZRT SARLAT et BELVES : CAG / CAM, contournement obligatoire sauf pour : - les aéronefs participant à l'exercice, - les aéronefs assurant des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions, sur notification auprès de l'organisme gestionnaire.
Toutes les activités aériennes légères sportives et récréatives situées à l'intérieur des ZRT sont suspendues durant les créneaux d'activation.

ORGANISME GESTIONNAIRE
ZRT SARLAT et BELVES : - Centre de Détection et de Contrôle de Lyon Mont Verdun ou, en cas d'indisponibilité, le CDC de remplacement.

INFORMATION DES USAGERS
ZRT SARLAT et BELVES : Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO : 120.575 MHz LIMOGES INFO : 124.050 MHz CLERMONT INFO : 133.725 MHz ACC BORDEAUX : fréquences de contrôle RAMBERT INFO : 143.550 MHz / 317.500 MHz

© SIA

LIMITES LATERALES ET VERTICALES	
ZRT SARLAT	ZRT BELVES
Limites latérales 44°46'50.00" N,001°28'49.00" E 44°53'18.00" N,001°30'34.00" E 44°53'11.00" N,001°18'31.00" E 44°46'16.00" N,001°21'30.00" E 44°46'50.00" N,001°28'49.00" E	Limites latérales 45°00'00.00" N,001°15'33.00" E 44°29'55.00" N,001°28'30.00" E 44°30'00.00" N,000°46'26.00" E 45°00'00.00" N,000°40'44.00" E 45°00'00.00" N,001°15'33.00" E
Limites verticales FL175 / FL185	Limites verticales SFC / FL195

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Des activités complémentaires sont prévues en :

- ❖ TSA34 A+N :
- Du 06 mai 2022 à 18H00 au 07 mai 2022 à 02H00
- Du 10 mai 2022 à 19H00 au 11 mai 2022 à 03h00 (reports possibles de 24 et 48 h)

- ❖ LF-R 31H et LF-D 31 D :
- Du 09 mai 2022 à 14H00 au 10 mai 2022 à 02H00

- ❖ LF-R34 A1+A2 :
- Du 04 mai 2022 à 17H00 au 05 mai 2022 à 01H00
- Du 06 mai 2022 à 18H00 au 07 mai 2022 à 02H00
- Du 10 mai 2022 à 19H00 au 11 mai 2022 à 03h00 (reports possibles de 24 et 48 h)

Restrictions :

- ❖ La zone LF-R 46 A ne sera pas activée :
- Du 04 mai à 18H00 au 05 mai à 02H00
- Le 05 mai de 12H00 à 17H00
- Du 10 mai 21H00 au 11 mai 01H00 (report possible de 24 ou 48h)

- ❖ Les zones LF-R 40 A/B et LF-R 46 G ne seront pas activées :
- Du 10 mai 21H00 au 11 mai 01H00 (report possible de 24 ou 48h)

- ❖ La zone LF-R 147 ne sera pas activée :
- Du 10 mai 2022 à 22H30 au 11 mai 2022 à 02H00 (report possible de 24 ou 48h)

ORGANISMES A CONTACTER	
Avant l'exercice : Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes / EMO / A7 : Téléphone : 04 87 65 57 99 ou 04 87 65 54 05 PNIA : 864 942 4799 (5405)	Pendant l'exercice : Airspace Manager : Téléphone : 06.78.79.17.66 Centre de Détection et de Contrôle militaire (CDC) de Lyon Mont Verdun Téléphone : 04 26 72 83 99 ou 04 78 14 65 21 ou 811 942 65 21. ESCA de Mont de Marsan : 05 58 05 49 78 / 05 58 46 28 41 ESCA de COGNAC : 05.45.32.73.06 CMC de CAZAUX : 05.56.22.99.11

© SIA