

# APPROCHE A VUE

## Visual approach

Ouvert à la CAP  
Public air traffic

# SAINT NAZAIRE MONTOIR


## AD 2 LFRZ APP 01


06 DEC 18

	<b>ALT AD : 13 (1 hPa)</b> LAT : 47 18 38 N LONG : 002 09 24 W	<b>LFRZ</b> VAR : 1°W (15)
---	--	-------------------------------

APP : 124.425 119.400 (s) au dessus de/above 2500  
 TWR : 118.950  
 Absence ATS : A/A 118.950 (FR seulement /only)

ILS/DME RWY 25 MT 108.5





RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
07	075	2400 x 45	Revêtue	46 F/D/W/T	2400	2400	2400
25	255		Paved		2400	2400	2400

**Aides lumineuses :**

HI ligne APCH RWY 25  
 HI RWY 07/25  
 PCL  
 Voie effet de sol hélicoptère avec balises  
 axiales rétro réfléchissantes

**Lighting aids :**

LIH APCH line RWY 25  
 LIH RWY 07/25  
 PCL  
 Ground effect strip for helicopters  
 with retroreflective axial beacons

## SAINT-NAZAIRE MONTOIR

### Consignes particulières / *Special instructions*

#### Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Distances déclarées pour le décollage RWY 25 depuis l'intersection du TWY B :

TORA = 560 m

ASDA = 560 m.

#### Procédures et consignes particulières

Circuits "basse hauteur" dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur uniquement : minimum 500 ft AAL au nord de la piste 07/25 sur autorisation du contrôle.

Il est recommandé en VFR d'éviter les verticales de MT, sauf PPR TWR 5 min avant verticale estimée.

QFU 255° préférentiel cause environnement.

Roulage interdit hors piste et TWY.

-Points de compte rendu

#### AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Declared distances for take-off RWY 25 from intersection of TWY B:

TORA = 560 m

ASDA = 560 m.

#### Procedures and special instructions

"Low height" circuits: during training flights, only with an instructor on board: 500 ft AAL MNM, north of RWY 07/25 and with ATC clearance.

It is recommended in VFR to avoid the overflight of MT, except PPR TWR 5 min before the estimated overflight.

Preferred QFU 255° due to environment.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

-Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
E	47°16'54"N - 002°01'42"W	Paimboeuf
N	47°26'47"N - 002°05'25"W	Echangeur Pontchâteau
NW	47°26'59"N - 002°19'01"W	Herbignac
W	47°14'03"N - 002°17'55"W	Pointe de Chemoulin
W1	47°17'08"N - 002°15'04"W	Lac Immaculée

#### VFR spécial

En cas de trafic IFR dans la CTR, VFR Spécial non autorisé.

#### Equipment AD

Équipement de surveillance du trafic : Aérodrome équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

#### Activités diverses

AEM (N° 9007) : HIV : 0800-1700 / ETE : 0700-1900  
500 ft ASFC.

Parachutage sur AD (N° 273) :

- ← APR-DEC : JEU-LUN et JF.
- ← SR-1100 et 1230-SS+30 (ETE : - 1HR).
- ← SFC - FL 115.

Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE selon protocole.

Information des usagers sur SAINT NAZAIRE TWR et NANTES INFO.

#### Special VFR

In case of IFR traffic within CTR, SVFR non-authorized.

#### AD Equipment

Traffic surveillance equipment: AD equipped with radar display (see AD 1.0).

#### Special activities

AEM (NR 9007) : WIN : 0800-1700 / SUM : 0700-1900  
500 ft ASFC.

PJE on AD (NR 273):

- APR-DEC: THU-MON and public HOL.
- SR-1100 and 1230-SS+30 (SUM: - 1HR).
- SFC - FL 115.

Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE Delegation according to protocol.

Users information on SAINT NAZAIRE TWR and NANTES INFO.

## SAINT-NAZAIRE MONTOIR

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SKED SUM : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 6,9 km NE Saint-Nazaire (44 - Loire Atlantique).
- 2 - **ATS** : LUN-SAM : 0600-2000.  
DIM et JF : du 01/04 au 30/09 : 0900-1700, du 01/10 au 31/03 : PPR au plus tard le dernier jour ouvrable avant 1200.  
*MON-SAT : 0600-2000.*  
*SUN and HOL : from 01/04 to 30/09 : 0900-1700, from 01/10 to 31/03 : PPR at the latest before 1200 on the last working day.*  
TEL : 02 40 84 81 53 - FAX : 02 40 90 02 13.  
Aérodrome de ST NAZAIRE MONTOIR .  
44550 Montoir de Bretagne.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved.*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Aéroport du grand Ouest (AGO)  
Opérations aéronautiques H24  
TEL : 02 40 84 81 53  
SITA : NTECHXH
- 5 - **CAA** : Délégation Pays de la Loire (voir / *see GEN*).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : RSFTA / *AFTN.*  
Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see GEN 12.*
- 8 - **MET** : VFR: voir / *see GEN VAC* ; IFR: voir / *see AIP GEN 3.5* ; Station: NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Douanes : LUN-VEN O/R avant 1200.  
SAM, DIM et JF O/R dernier jour ouvrable avant 1200.  
*Customs : MON-FRI O/R before 1200.*  
*SAT, SUN and HOL O/R before 1200 on the last working day.*  
TEL : 09 70 27 51 23 - 06 64 57 63 21.  
E-mail : bse-saint-nazaire@douane.finances.gouv.fr  
Police : TEL : 02 40 45 50 17.
- 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : JET A1 - 100 LL (CIV-MIL). Lubrifiants / *Lubricants* : NIL.  
Carte TOTAL pour 100 LL / JET A1.  
*TOTAL card for 100 LL / JET A1.*
- 11 - **RFFS** : Niveau 4 / *Level 4* : LUN - VEN / *MON - FRI* ; HOR ATS / *ATS SKED.*  
SAM, DIM et JF : O/R HOR ATS au plus tard le dernier jour ouvrable avant 1200.  
*SAT, SUN and HOL : O/R ATS SKED at the latest before 1200 on the last working day.*  
TEL / FAX : 02 40 90 02 13 .
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random.*
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : de l'Estuaire de Saint-Nazaire Montoir - TEL : 02 51 10 82 53.