


23 MAY 19



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
10 28	096 276	2050 x 45	Revêtue Paved	50 F/C/W/T	2150 2110	2050 2050	1950 1900
10L 28R	096 276	800 x 30	Non revêtue Unpaved	-	800 800	800 800	800 800

Aides lumineuses :
RWY 10/28 : HI/BI
STAP/PCL : O/R PN 24 HR exploitant d'aérodrome

Lighting aids :
RWY 10/28 : LIH/LIL
STAP/PCL : O/R PN 24 HR to AD operator

CARCASSONNE SALVAZA

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio

Piste non revêtue réservée aux ACFT monomoteurs basés.

Utilisation simultanée des deux pistes interdite.

Piste 10/28 limitée par composante vent traversier :

- Piste sèche : sup 25 kt.

- Piste mouillée : sup 20 kt.

RWY 10/28 non exploitée par composante vent arrière supérieure à 10 kt.

Procédures et consignes particulières

Eviter le survol de la Cité.

Activités réelles R 46 N1 et F connues par CARCASSONNE Tour.

TWY T1 à T6 réservés aux aéronefs ne dépassant pas 12 m d'envergure.

Résistance TWY :

A, B, D, T1 à T6 : 5.7 t/0.9 Mpa

B1 : 59 F/B/W/T

C : 61 F/C/W/T

E : 4 F/C/W/T

F : 9 F/C/W/T

Parking aviation générale obligatoire pour tous monomoteurs ou bimoteurs légers.

Parking commercial réservé aux vols programmés ou sur PPR PN 72 HR FAX : 04 68 71 96 48.

Une vigilance particulière est demandée aux utilisateurs du pélicandrome suite à l'absence du contact visuel depuis la Tour.

Procédure de réduction d'espacement sur la piste, applicable par les ATS, aux seuls monomoteurs à hélice en vol VFR.

Pour les vols VFR, les itinéraires VFR spécial sont susceptibles d'être imposés par le contrôle

Pour les ACFT dont la masse est supérieure à 5,7 t, demi-tour obligatoire en extrémité de piste.

AD operating conditions

AD reserved to radio-equipped ACFT.

Grass strip reserved for based single-engined ACFT.

Simultaneous use of both RWY prohibited.

RWY 10/28 limited by cross wind component :

- Dry RWY: more than 25 kt.

- Wet RWY: more than 20 kt.

RWY 10/28 not operated by downwind component greater than 10 kt.

Procedures and special instructions

Avoid overflying the City.

LF-R46 N1 and F activities known by CARCASSONNE TWR.

TWY T1 to T6 reserved for ACFT whose wingspan is less than 12 m.

TWY strength:

A, B, D, T1 to T6 : 5.7 t/0.9 Mpa

B1 : 59 F/B/W/T

C : 61 F/C/W/T

E : 4 F/C/W/T

F : 9 F/C/W/T

General aviation parking mandatory for single-engined aircraft and light twin-engined planes.

Commercial parking reserved for scheduled flights or with PPR PN 72 HR FAX : 04 68 71 96 48.

Close attention is required to users of the pelicanrome due to lack of visual contact from the TWR.

Separation reduction procedure on the RWY, applied by ATS to VFR flight single engine propeller only.

For VFR flights, special VFR routes can be imposed by ATC.

For ACFT with MTOW > 5,7 t : half-turn is mandatory at RWY end.

CARCASSONNE SALVAZA

VFR spécial

Special VFR

1- Points de compte rendu

1- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
EN	43° 16' 56"N - 002° 35' 16"E	Rieux Minervois
ES	43° 11' 06"N - 002° 33' 22"E	Capendu
NC	43° 16' 07"N - 002° 24' 02"E	Conques Sur Orbiel
SF	43° 09' 20"N - 002° 18' 21"E	Coufoullens
S	43° 03' 16"N - 002° 13' 00"E	Limoux
WA	43° 15' 15"N - 002° 10' 39"E	Alzonne
W	43° 16' 56"N - 002° 05' 11"E	Villepinte
WM	43° 11' 25"N - 002° 08' 31"E	Montréal
WP	43° 11' 37"N - 002° 03' 18"E	Prouilles

2 - Minima MTO

Avions : VIS ≥ 1500 m - HEL : VIS ≥ 800 m.

En présence d'IFR dans la CTR : ACFT/HEL :
VIS ≥ 2500 m.

2 - MTO Minima

ACFT : VIS ≥ 1500 m - HEL : VIS ≥ 800 m.

With IFR traffic in CTR : ACFT/HEL : VIS ≥ 2500 m.

VFR de nuit

Arrivées à l'Est : se présenter à 2700 AMSL verticale AD.

Départs vers l'Est : monter à 2700 AMSL verticale AD puis cap vers l'Est, en montée vers altitude de croisière.

Night VFR flight

ARR from East : Proceed 2700 AMSL overhead AD.

DEP to East : Climb to 2700 AMSL overhead AD then head for East, climbing to cruise altitude.

Équipement AD

STAP paramètres disponibles : vent, base des nuages, T, DP, QNH, QFE.

Équipement de surveillance du trafic : Aéroport équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

AD equipment

STAP data available : wind, cloud base, T, DP, QNH, QFE.

Traffic surveillance equipment : AD equipped with radar display (see AD 1.0).

Activités diverses

Activité d'aéromodélisme d'ALAIRAC.

← Voltige sur AD (N° 6870) : Verticale axe de piste 800 AMSL / FL 055.
PPR CARCASSONNE TWR.

← Activité de voltige (N° 6852) : LAVALETTE 2000 ASFC / FL 055.
LUN-VEN sauf JF.
PPR CARCASSONNE TWR.

← Activité de voltige (N° 6855) : MOUSSOULENS, 2000 AMSL / FL 055.
HOR CARCASSONNE TWR, PPR CARCASSONNE TWR.

Special activities

ALAIRAC flying models activity.

Aerobatics on AD (NR 6870) : Overhead RWY 800 AMSL / FL 055.
PPR CARCASSONNE TWR.

Aerobatics (NR 6852) : LAVALETTE 2000 ASFC / FL 055.
MON-FRI except public HOL.
PPR CARCASSONNE TWR.

Aerobatics (NR 6855) : MOUSSOULENS, 2000 AMSL / FL 055.
CARCASSONNE TWR SKED, PPR CARCASSONNE TWR.

CARCASSONNE SALVAZA

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
 UTC HIV ; HOR ETE : - 1 HR / *UTC WIN ; SKED SUM : - 1 HR*

- 1 - **Situation / Location** : 3 km W Carcassonne (11 Aude).
- ← 2 - **ATS** : HX : voir / see NOTAM
 TEL : 04 68 10 23 52.
 Extension des HOR ATC au bénéfice des vols commerciaux programmés annoncée sur ATIS.
Extension ATC SKED for commercial scheduled flights announced on ATIS.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved.*
- ← 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : SPL Aéroportuaire Régionale
 Route de Montréal
 11000 Carcassonne.
 TEL : +33 820 673 411.
 FAX : 04 68 71 96 48.
 E-mail : operations.carcassonne@aeroports-laregion.fr
- 5 - **CAA** : DSAC - S (voir / see GEN).
- ← 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / see GEN 12.
- 8 - **MET** : VFR : voir / see GEN VAC ; IFR : voir / see AIP GEN 3.5 ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : 0600-1600 sans préavis d'AVRIL à OCTOBRE, en dehors de ces HOR et quelque soit l'HOR de NOVEMBRE à MARS O/R PPR PN 24 HR à la brigade des douanes de Carcassonne :
 TEL : 09 70 27 72 58 / 06 64 56 81 06.
 E-mail : bsi-carcassonne@douane.finances.fr
 et à la division de l'Aude :
 E-mail : div-aude@douane.finances.gouv.fr
0600-1600 without PPR from APR to OCT, outside these SKED and whatever the SKED from NOV to MAR O/R PPR PN 24 HR to Carcassonne customs squad :
TEL : 09 70 27 72 58 / 06 64 56 81 06.
E-mail : bsi-carcassonne@douane.finances.fr
and to Aude division :
E-mail : div-aude@douane.finances.gouv.fr
- 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : 100 LL- JET A1 (CIV-MIL) - Lubrifiants / *Lubricants* : 80 - 100 (CIV-MIL).
 HX : voir / see NOTAM.
 TEL : 04 68 71 96 47.
 Paiement : Carte BP, Carte bleue, Bons SFACT / *Payment : BP Card, CB, SFACT voucher.*
- 11 - **RFFS** : Voir / See NOTAM.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random.*
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : Aude AERO SERVICE TEL : 04 68 25 20 81.
- 15 - **ACB** : Aéroclub de pilotes Audois TEL : 04 68 71 38 78.
- 17 - **Hotels, restaurants** : Sur AD et à proximité / *On AD and in the vicinity.*
- 18 - **Divers / Miscellaneous** : ENAC TEL : 04 68 11 50 40.