

# ATTERRISSAGE A VUE

## Visual landing

Ouvert à la CAP  
Public air traffic

# PERIGUEUX BASSILLAC

## AD 2 LFBX ATT 01


16 MAY 24

					<b>ALT AD : 328 (12 hPa)</b> LAT : 45 11 51 N LONG : 000 48 55 E	<b>LFBX</b> VAR : 1°E (2020)
---	---	---	---	---	--	---------------------------------

APP : AQUITAINE Approche /Approach 119.275

TWR : NIL

AFIS : PERIGUEUX Information 118.775 - Absence AFIS : A/A (118.775) FR seulement /only



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
11	113	1750 x 30	Revêtue Paved	31 F/C/W/T	1750	1750	1450
29	293				1750	1722 (1)	1592 (1)
11L	113	845 x 80	Non revêtue Unpaved	-	845	845	585
29R	293				845	845	645

**Aides lumineuses :**  
 RWY 29 : ligne APCH HI 420 m  
 RWY 11/29 : HI/BI

**Lighting aids :**  
 RWY 29 : APCH line LIH 420 m  
 RWY 11/29 : LIH/LIL

(1) Voir / see TXT 01

## PERIGUEUX BASSILLAC

### Consignes particulières / *Special instructions*

#### Conditions d'utilisation de l'AD

Activité IFR possible.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des pistes interdite.

TORA, ASDA et LDA RWY 29 réduites cause RESA.

RWY non revêtue réservée aux ACFT basés et aux pilotes de planeurs autorisés.

En HOR ATS, les redevances sont payables à la tour. Toute redevance impayée en HOR ATS sera majorée lors de l'envoi de la facture.

#### Dangers à la navigation aérienne

Piste bombée : du point d'attente BRAVO, le THR 29 est invisible.

Par fort vent de travers, turbulences modérées à fortes aux seuils 11 et 29.

Cause relief, le terrain se trouve dans la pénombre à CS+15 MIN.

#### Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

QFU 113° préférentiel cause nuisances.

Circuit de piste au Nord possible uniquement pour les aéronefs basés et autorisés utilisant la piste non revêtue.

#### Hors HOR ATS :

- Le parking commercial au pied de la TWR doit rester libre.
- Arrivée verticale AD à 1800 ft AMSL pour tout aéronef avant intégration dans le circuit de piste.
- Circuit basse hauteur à 500 ft MNM possible avec instructeur à bord.

Résistance TWY et PRKG : 26 F/C/W/T.

#### VFR de nuit

Décollage piste 29 revêtue : de nuit, en raison de la trouée courbe, passant l'extrémité de piste, prendre la RM 242°.

Vois VFR MTOW < 1.9 T : PPR PN 48HR.

Vois IFR et VFR MTOW > 1.9 T : PPR PN 48HR et présence ATS obligatoire.

#### AD operating conditions

Possible IFR operations.

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of RWY prohibited.

TORA, ASDA and LDA RWY 29 reduced due to RESA.

Unpaved RWY reserved for home-based ACFT and authorized gliders pilots.

During ATS SKED, fees are payable at the TWR. All unpaid fee during ATS SKED will be increased when the invoice will be sent.

#### Air navigation hazards

Convex runway : from BRAVO holding point, THR 29 is invisible.

When strong crosswind, light to severe turbulence THR 11 and 29.

Due to reliefs, the airfield is in darkness at SS+15 MIN.

#### Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Preferred QFU : 113° due to noise pollution.

North circuit available only for authorized home based aircraft using the unpaved runway.

#### Outside ATS SKED :

- The commercial apron in front of the TWR must remain cleared.
- Overhead AD arrival at 1800 ft AMSL for all ACFT before entering the traffic circuit.
- Low altitude circuit at 500 ft MNM with instructor on board.

TWY and PRKG strength : 26 F/C/W/T.

#### Night VFR

TKOF on paved RWY29 : by night, due to curved funnel, overhead end of RWY take MAG track 242°.

VFR MTOW < 1.9 T : PPR PN 48HR.

IFR and VFR MTOW > 1.9 T : PPR PN 48HR and ATS presence mandatory.

## PERIGUEUX BASSILLAC

### Activités particulières

AEM : (N° 9134) 330 ft ASFC MAX , HJ.

Activité planeurs annoncée sur fréquence AFIS.

Activité voltige sur AD (N° 6697) axe centré sur ARP, orienté 110°/290° , 2000 ft AMSL-FL50, SR-1100 et 1300-SS. (ETE : - 1 HR).

Aviser PERIGUEUX INFO ou à défaut AQUITAINE APP en début et fin d'activité.

Activité réelle connue de :

- AQUITAINE INFO 120.575
- AQUITAINE APP 119.275
- PERIGUEUX INFO

### Special activities

AEM : (NR 9134) 330 ft ASFC MAX , HJ.

Glider activity announced on AFIS frequency.

Aerobatics on AD (NR 6697) centered on ARP, axis 110°/290° , 2000 ft AMSL-FL50, SR-1100 and 1300-SS. (SUM : - 1 HR).

Warn PERIGUEUX INFO or in defect AQUITAINE APP at the beginning and at the end of activity.

Real activity known by :

- AQUITAINE INFO 120.575
- AQUITAINE APP 119.275
- PERIGUEUX INFO

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified  
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 8 km ENE Périgueux (24 - Dordogne).
- 2 - **ATS** : LUN-VEN sauf JF / *MON-FRI except public HOL* : 0700-1100, 1200-1600.  
En dehors de ces HOR : PPR PN 48 HR par E-mail.  
*Outside these SKED, PPR PN 48 HR by E-mail.*  
TEL : 05 53 02 79 75.  
TEL astreinte / *on call* : 06 08 82 98 68 pour vols commerciaux, officiels et sanitaires / for commercial, official and medical flights.  
E-mail : afis@smad-aeroport.fr
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : SMAD - Syndicat Mixte Air Dordogne.  
Aéroport Bergerac - Route d'Agen - 24100 BERGERAC.  
TEL : 06 74 34 16 22.
- ← 5 - **CAA** : DSAC Sud-Ouest (voir / *see GEN*).
- ← 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).
- ← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see GEN*.
- ← 8 - **MET** : voir / *see GEN* ; Station : Automatique N3 + RVR (vent, VIS, RVR, HBN, T°, DP, QNH, QFE).
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : AVGAS 100 LL : Automate TOTAL / *TOTAL dispenser* H 24.  
JET A1 : HOR ATS / ATS SKED, paiement carte TOTAL, carte de crédit VISA, chèques ou espèces / *TOTAL card, VISA card, cheques and cash payment*.
- 11 - **RFFS** : Niveau 5 / *Level 5*. HOR ATS / ATS SKED.  
Niveau 1 / *Level 1* hors HOR ATS / *outside ATS SKED*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random*. HOR RFFS / *RFFS SKED*.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : A.S.A.P.TEL : 05 53 54 41 19.  
C.V.V.P.TEL : 06 76 92 83 65.  
C.U.P.TEL : 07 81 84 91 86.
- 16 - **Transports** : Taxis. O/R PN 20 min.
- 17 - **Hôtels, restaurants** : A proximité. Restaurant : 10 min à pied. / *In the vicinity. Restaurant : 10 min walk*.
- 18 - **Divers / Miscellaneous** : Assistance / *Handling* : afis@smad-aeroport.fr  
Responsable d'exploitation / *Operation manager* : c.lehair@smad-aeroport.fr