



## LONS LE SAUNIER COURLAOUX

### Distances déclarées / Declared distances

RWY	QFU	Dimensions <i>dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Resistance <i>Strength</i>	TODA (1)	ASDA	LDA
08	079	1100 x 60	Non revêtue	-	1030	1100	940
26	259		Unpaved		1020	1100	1030
Aides lumineuses : NIL				Lighting aids : NIL			

### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

RWY inutilisable après forte pluie.

Les distances déclarées utilisables en RWY 08 et 26 sont réduites en raison de la présence de routes situées à proximité de chaque extrémité de piste.

#### Procédures et consignes particulières

(1) Dans les 2 QFU, la fin de la TODA est matérialisée par des cônes latéraux rouges proches du seuil opposé.

Décollage obligatoire depuis l'extrémité de piste (remontée obligatoire).

Entraînement tour de piste réservé aux ACFT basés

Environnement sensible au bruit.

QFU 259° préférentiel cause nuisances sonores.

#### Activités diverses

Activité de voltige (N° 6451) sur AD : axe RWY 08/26, 1000 m de part et d'autre de l'ARP.0800-1100 et 1300-1800 (ETE : -1HR). 1650 ft / 4000 ft ASFC, réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD.

Activité de voltige (N° 6463) : SR-SS, axe NE/SO, 1000 m de part et d'autre du point 46°41'50"N - 005°26'30"E situé au NO de l'AD, 1650 ft / 4000 ft ASFC, réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD.

#### AD operating conditions

RWY not available after heavy rain.

Usable declared distances RWY 08 and 26 are reduced due to roads located near each RWY end.

#### Procedures and special instructions

(1) On both QFU, the end of the TODA is identified by red lateral cones near the opposite THR.

Takeoff from runway end mandatory (backtrack mandatory).

Training patterns reserved for home-based ACFT.

Noise-sensitive environment.

Preferred QFU 259° due to noise pollution.

#### Special activities

Aerobatics (NR 6451) : RWY 08/26 axis, 1000 m each side of ARP 0800-1100 and 1300-1800 (SUM : -1HR). 1650 ft / 4000 ft ASFC, reserved for pilots authorized by AD operator.

Aerobatics (NR 6463) : SR-SS, NE/SW axis, 1000 m each side of point 46°41'50"N - 005°26'30"E located NW from AD, 1650 ft / 4000 ft ASFC, reserved for pilots authorized by AD operator.

---

**LONS LE SAUNIER COURLAOUX**

---

**Informations diverses / Miscellaneous**

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
UTC H1V ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 4 km W Lons le Saunier (39-Jura).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : CCI du Jura  
BP 377 – 39016 LONS LE SAUNIER Cédex  
TEL : 03 84 24 15 76  
E-mail : cci@jura.cci.fr  
Délégation au Comité pour l'Exploitation et la Promotion de  
l'Aérodrome de Lons-le-Saunier (CEPAL) : 06 86 83 36 44
- 5 - **CAA** : DSAC-NE (Voir / *See GEN VAC*).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN VAC*).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see GEN VAC*.
- 8 - **MET** : VFR: voir / *see GEN VAC* ; IFR: voir / *see AIP GEN 3.5* ; Station: NIL
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : Carburant / *Fuel* : 100LL, Lubrifiant / *Lubricant* : W 80 (CIV) - HX  
Paiement comptant ou chèques / *Cash payment or cheques*.  
TEL : 03 84 24 71 81.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour avions de passage / Transient aircraft hangars** : Possible O/R.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : - de Lons le Saunier - BP 62 – 39000 Lons le Saunier - TEL : 03 84 24 71 81  
- E-mail : info@aeroclub-lonslesaunier.com
- 16 - **Transports** : NIL.
- 17 - **Hotels, restaurants** : à proximité / *in the vicinity*.