

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic
11 AUG 22

MONTAIGU ST GEORGES
AD 2 LFFW ATT 01




ALT AD : 186 (7 hPa)
LAT : 46 55 56 N
LONG : 001 19 38 W

LFFW
VAR : 0° (20)

APP : NANTES Approche / Approach 124.250 - 119.400 (s)

TWR : NIL

A/A : 123.500



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
07L	066	900 x 80	Non revêtue Unpaved	-	900	900	825
25R	246				825 (1)	900	900
07R	066	900 x 60	Non revêtue Unpaved	-	900	900	825
25L	246				825 (1)	900	825

(1) voir / see TXT 01

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

MONTAIGU SAINT GEORGES

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

- ← L'activité paramoteur est exclusivement effectuée à partir de l'aire circulaire qui lui est dédiée.
- ← L'utilisation simultanée des pistes est strictement interdite (un seul mouvement à la fois sur l'ensemble des 3 pistes).
Tout décollage ou atterrissage est interdit sur la piste 07R-25L en cas de :
 - Présence d'au moins une personne sur l'aire circulaire
 - Présence d'un planeur sur la piste planeur à moins d'une demi-largeur de la limite commune.
 - Présence d'un aéronef ou de véhicule sur le TWY parallèle.

Du 01/11 au 31/03, restrictions possibles après fortes pluies. Situation annoncée par NOTAM.

Distances déclarées utilisables : TODA RWY 25 réduite en raison d'une route située à 25 m de l'extrémité de piste.

Procédures et consignes particulières

- ← QFU 066° préférentiel cause nuisances sonores.
Roulage interdit hors RWY et TWY.
- Activités diverses**
Activité paramoteur importante.
- ← AEM sur AD (N°8319) : SR-SS, SFC-1000 ft ASFC/1200 ft AMSL , selon protocole .

AD operating conditions

Paramotor activity is carried out exclusively from the circular area dedicated to this activity.
Simultaneous use of the RWYs is prohibited (only one movement on all 3 RWYs at a time).

TKOF or LDG is forbidden on RWY 07R-25L in case of:

- Presence of a person on the circular area*
- Presence of a glider on the glider RWY found less than a half width of the common limit.*
- Presence of an ACFT or a vehicle on the parallel TWY.*

From NOV 1st to MAR 31st, possible operating restrictions after heavy rainfalls. Situation announced via NOTAM.

Usable declared distances: TODA RWY 25 reduced due to a road located at 25 m from the end of the RWY.

Procedures and special instructions

Preferred QFU : 066°, due to noise pollution.
Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Special activities

Important paramotor activity.
AEM on AD(NR 8319): SR-SS, SFC-1000 ft ASFC/1200 ft AMSL , as per protocol.

MONTAIGU SAINT GEORGES

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1 - **Situation / Location** : 5 km S Montaigu (85 - Vendée)

2 - **ATS** : NIL.

3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*

4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Communauté de Communes Terres de Montaigu
35 avenue Villebois, Mareuil, 85607 Montaigu CEDEX
TEL : 02 51 46 45 45 - FAX : 02 51 46 35 54
E-mail : technique.direction@terresdemontaigu.fr

← 5 - **CAA** : Délégation Pays-de-la-Loire (voir / *see* GEN VAC)

← 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN VAC)

← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Adressing VFR FPL* : voir / *see* GEN VAC.

8 - **MET** : VFR: voir / *see* GEN VAC ; IFR: voir / *see* AIP GEN 3.5 ; Station : NIL.

9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.

10 - **AVT** : NIL.

11 - **RFFS** : NIL.

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.

14 - **Réparations / Repairs** : NIL.

15 - **ACB** : Club Planeur de l'Atlantique . TEL. : 02 51 42 08 94

ULM : Aéroclub de Montaigu . TEL. : 02 51 94 81 45
Atlantique Paramoteur. TEL : 06 84 39 88 73.