

APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic

LIMOGES BELLEGARDE

AD 2 LFBL APP 01

03 NOV 22



CABLE



ALT AD : 1300 (47 hPa)

LAT : 45 51 39 N

LONG : 001 10 49 E

LFBL

VAR : 1° E (20)

FIS : 124.050


ATIS 128.080 ☎ 05 55 48 40 37

APP : LIMOGES Approche / Approach 118.080


TWR : 119.550

VDF

ILS/DME RWY 21 LG 110.1



25 MAR 21




RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
03	032	2440 x 45	Revêtue <i>Paved</i>	50 F/B/W/T	2800	2360	2360
21	212				2440	2440	2440

Aides lumineuses :
HI ligne APCH RWY 21
HI/BI RWY 03/21

Lighting aids :
RWY 21 APCH lights LIH
RWY 03/21 LIL/LIH

15 DEC 11



LIMOGES BELLEGARDE

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions générales d'utilisation de l'AD

Piste non revêtue réservée aux planeurs et remorqueurs basés.

Dangers à la navigation aérienne

En période hivernale, reliefs au Nord de l'AD souvent accrochés, même par bonnes conditions sur LFBL.

Procédures et consignes particulières

autorisation du CTL :

- possibilité d'un circuit basse hauteur NW à 700 ft AAL MNM pour réacteurs.
- possibilité d'un circuit de piste SE à 1500 ft AAL MNM pour réacteurs

Éviter le survol de la zone sensible "PRIMAGAZ Les Bardys" à 1,6 NM NW du point E.

Résistance PRKG et TWY :

- TWY parallèle (S) : 18 F/C/W/T.
- TWY Central : 50 F/B/W/T.
- PRKG commercial :
- partie NE (aire P) : 31 F/B/W/T.
- partie SO (aire A) : 50 F/B/W/T.
- PRKG Aviation Générale Légère (aires L) et TWY de raccordement : 6 F/C/W/T.

Utilisation Parkings :

Aire de stationnement limitée.

Parking commercial (A , P) réservé :

- Aux aéronefs commerciaux programmés.
- Aux aéronefs assistés : PN 24 HR auprès du service d'assistance en escale.
- Aux aéronefs d'Etat et/ou ACFT basés (après accord du service d'assistance en escale).

VFR Spécial

Conditions météorologiques en présence IFR :

- NW <-----> WA : 2000 m
- W <-----> WA : 1500 m, suivre le cours de la Vienne
- E <-----> EA : 2000 m
- EA <-----> LFBL : 1500 m, suivre la route de contournement Ouest de Limoges
- S <-----> SA : 1500 m, suivre la vallée de la Briance
- SA <-----> LFBL : 2500 m.

General AD operating conditions

Grass RWY reserved to home based gliders and towing aircraft.

Air navigation hazards

During the winter, relief to the North of the AD is often covered in mist, even when meteorological conditions at LFBL are good.

Procedures and special instructions

On ATC clearance:

- possibility of low height circuit: 700 ft AAL MNM, NW of RWY, for jet ACFT.
- possibility of circuit 1500 ft AAL MNM, SE of RWY, for jet ACFT.

Avoid overflying "PRIMAGAZ Les Bardys" at 1,6 NM NW from E point.

PRKG and TWY strength:

- Parallel TWY S: 18 F/C/W/T.
- Central TWY: 50 F/B/W/T.
- Commercial aviation PRKG area:
- North-East (area P): 31 F/B/W/T
- South-West (area A): 50 F/B/W/T.
- Light General Aviation PRKG (areas L) and connecting TWY: 6 F/C/W/T.

PRKG use:

Limited stand.

Commercial apron (A , P) reserved for:

- Scheduled commercial ACFT.
- Handled ACFT: PN 24 HR at handling service.
- Government ACFT and/or home based ACFT (prior agreement to handling service)

Special VFR

Meteorological conditions with IFR traffic :

- NW <-----> WA : 2000 m
- W <-----> WA : 1500 m, follow the Vienne river
- E <-----> EA : 2000 m
- EA <-----> LFBL : 1500 m, follow the West Limoges loop road.
- S <-----> SA : 1500 m, follow the Briance valley
- SA <-----> LFBL : 2500 m.

LIMOGES BELLEGARDE

-Points de compte rendu

-Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
W	45° 53' 00"N - 001° 01' 00"E	Saint Victurnien
WA	45° 52' 00"N - 001° 05' 00"E	Carrière / Stone quarry
NW	45° 56' 00"N - 001° 02' 00"E	Oradour Sur Glane
S	45° 45' 20"N - 001° 16' 40"E	Solignac
SA	45° 46' 00"N - 001° 14' 22"E	Carrière / Stone quarry
E	45° 53' 00"N - 001° 24' 00"E	Saint Priest Taurion
EA	45° 53' 42"N - 001° 17' 38"E	Echangeur routier / Road interchange

Equipement AD

Equipement de surveillance du trafic :
Aérodrome équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

Activités diverses

Activités treuillage planeurs (N° 979) sur piste non revêtue, SFC - 1640 ft ASFC, HJ.

Câble non balisé.

Information des usagers sur : LIMOGES TWR, LIMOGES APP, LIMOGES INFO

Voltige sur AD (N° 6591) : SR-SS. Axe superposé RWY 03/21. 3000ft AMSL - FL065. Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information : LIMOGES TWR ou APP.

Consignes particulières de radiocommunication

* Panne de radiocommunication :

Si la panne survient avant d'avoir reçu l'autorisation de pénétrer en CTR, l'aéronef ne devra pas y pénétrer.

Si la panne survient à l'intérieur des CTR :

- avant d'avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste, sortir de la CTR par l'itinéraire VFR le plus approprié

- après avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste, poursuivre son approche comme indiqué dans la clairance.

AD equipement

Traffic surveillance equipment :
AD equipped with a secondary surveillance radar (see AD 1.0).

Special activities

Gliders winching activity (NR 979) on grass strip, SFC - 1640 ft ASFC, HJ.

Unmarked cable.

Users information on: LIMOGES TWR, LIMOGES APP, LIMOGES INFO

Aerobatic on AD (NR 6591) : SR-SS. Axis on RWY 03/21. 3000ft AMSL - FL065. Activity reserved for authorized pilots according to protocol. Information : LIMOGES TWR or APP

Special radiocommunication instructions

*Radiocommunication failure :

If the failure occurs before getting the authorization to enter the CTR, ACFT shall remain outside the CTR.

If the failure occurs into the CTR :

- before getting the clearance to enter the traffic pattern : leave the CTR by the most appropriate VFR route.

- after getting the clearance to enter the traffic pattern : proceed as cleared.

LIMOGES BELLEGARDE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 6 km WNW Limoges (87 - Haute Vienne).
- 2 - **ATS** : LUN / MON : 0500-0100, MAR-VEN / TUE-FRI : H24, SAM / SAT : 0100-2200,
DIM et JF / SUN and HOL : 0700-2200.
En dehors de ces HOR pour vols commerciaux sur PPR chef CA le dernier jour ouvrable avant 1100.
Outside these SKED for commercial flights on PPR ATC manager before 1100 on the last working day.
TEL : 05 55 48 40 02 (SNA).
En dehors des HOR programmés, le service du contrôle peut être rendu à tout moment sans préavis
en circulation d'aérodrome. La présence réelle est connue sur la FREQ TWR ainsi que sur l'ATIS.
La CTR est susceptible d'être maintenue active sans NOTAM dans l'heure qui suit la fin des HOR
programmés. L'activité réelle est connue sur la FREQ TWR ainsi que ATIS.
Outside SKED, ATC may be provided within the aerodrome circuit, at any time without prior notice.
Actual presence known on TWR and ATIS FREQ.
CTR may be maintained active without NOTAM within the hour that follows the end of SKED. Actual
activity is known on TWR and ATIS FREQ.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved.*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : CCI de Limoges Hôtel consulaire, 16 Place Jourdan
87000 Limoges - TEL : 05 55 45 15 15 - 05 55 43 30 30 (AD).
- 5 - **CAA** : DSAC Sud-Ouest.
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : RSFTA / AFTN . Borne OLIVIA / *OLIVIA terminal.*
Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see* GEN 12.
- 8 - **MET** : VFR : voir / *see* GEN VAC ; IFR : voir / *see* AIP GEN 3.5 ; Station : 0445-1700.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : O/R escale commerciale - TELEX SITA LIGKKXH.
FAX : 05 55 43 30 18 - TEL : 05 55 43 30 13.
E-mail : trafic@limoges.cci.fr
PPR PN 24 HR pour les vols internationaux.
O/R commercial stopover - TELEX SITA LIGKKXH.
FAX : 05 55 43 30 18 - TEL : 05 55 43 30 13.
E-mail : trafic@limoges.cci.fr
PPR PN 24 HR for international flights.
LUN-VEN / MON-FRI : PN 2 HR déposé entre 0500-1500 / *notified*
between 0500 and 1500.
SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : PN déposé dernier jour
ouvrable avant 1500 .
PN notified before 1500 on the last working day.
- 10 - **AVT** : Carburant / *Fuel* : 100LL - JET A1 (CIV-MIL), Lubrifiant / *Lubricant* : NIL.
Paiement comptant, cartes BP, cartes VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB,
SIGNATURE et US GOVERNMENT R CARD.
Cash payment, BP cards, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, SIGNATURE
and US GOVERNMENT R CARD.
HOR / SKED : voir NOTAM publié / *see* NOTAM *published.*
- 11 - **RFFS** : HX : voir NOTAM / *see* NOTAM.

LIMOGES BELLEGARDE

- 12 - Péril animalier / *Wildlife strike hazard*** : Occasionnel / *Random*.
- 13 - Hangars pour aéronefs de passage / *Transient aircraft hangars*** : NIL.
- 14 - Réparations / *Repairs*** : Réparations sommaires / *Light repairs*.
- 15 - ACB** : du Limousin - A.L.S.A. - TEL : 05 55 00 13 48 - R.V.I. - TEL : 05 55 00 11 50.
- 16 - Transports** : Taxis, location de voitures, bus / *Taxis, car rental, bus*.
- 17 - Hôtels, restaurants** : sur AD et à proximité / *on AD and in the vicinity*.
- 18 - Divers / *Miscellaneous*** : Assistance obligatoire avec PPR PN 24 HR PCA, pour tout ACFT en IFR ou pour tout ACFT stationnant sur le parking principal (A, H, P).
Mandatory handling with PPR PN 24 HR (Airport Coordination Post), for any IFR ACFT or any ACFT parked on main apron (A, H, P).
Operations / *Handling* : PCA Poste de Coordination Aéroport
FREQ OPS : 131.4 SITA : LIGKKAF
E-mail : poste.trafic@limoges.cci.fr - FAX : 05 55 43 30 18.
- 19 - GRF** : Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste : LUN-VEN : 0500-2100
SAM - DIM et JF : 0700-1700
Global Reporting Format : MON-FRI : 0500-2100
SAT - SUN and public HOL : 0700-1700