

APPROCHE A VUE


Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic
06 AUG 2026



CHAMBERY AIX LES BAINS
AD 2 LFLB APP 01

	ALT AD : 779 (28 hPa) LAT : 45 38 21 N LONG : 005 52 48 E	LFLB VAR : 2°E (2020)
---	--	---------------------------------

FIS : CHAMBERY Information 123.705
ATIS : 127.100 ☎ 04 85 44 09 66
APP : CHAMBERY Approche /Approach 121.205
TWR : 118.305 Absence ATS : A/A (123.705) FR seulement/only



06 AUG 2026




RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
18	175	2020 x 45	Revêtue Paved	56 F/C/W/T	2020	2020	1790
36	355				1980	1980	1840
18L	175	700 x 60	Non revêtue Unpaved	-	700	700	700
36R	355				700	700	600

Aides lumineuses : BI/BI ligne APCH RWY 18 de 450 m
HI/BI RWY 18/36

Lighting aids : LIL/LIH APCH line 450 m RWY 18
LIH/LIL RWY 18/36

06 AUG 2026



CHAMBERY AIX LES BAINS

AIRES DE STATIONNEMENT

Postes 1 à 19N : stationnement en nose-in obligatoire.

Postes 20 à 28 :

- Avion obligatoirement calé par l'exploitant.
- S'assurer avant de quitter l'avion que la cale est présente derrière la roulette de nez.

Postes 43, 46 et 49 : interdiction d'avitaillement.

En saison hivernale (1er décembre au 2ème dimanche d'avril) :

- fermeture de TL2
- fermeture des postes 41 à 46

En dehors de la saison hivernale : fermeture des postes 48 et L1 à L4.

Dimensions parkings L (envergure max / longueur max)

L1 à L4 : 20 m / 21 m

41N/S : 13 m / 11 m

42N/S : 13 m / 11 m

43N/S : 13 m / 11 m

44N/S : 13 m / 11 m

45N/S : 13 m / 11 m

46N/S : 13 m / 11 m

47N/S : 13 m / 11 m

48N/S : 13 m / 11 m

49N : 13 m / 11 m

49S : 16 m / 11 m

51 : 16 m / 11 m

Zone avitaillement : 13 m / 11 m

Zone charge électrique : 12 m / 9 m

Dimensions parkings 1 à 28 (envergure max / longueur max)

1 : 35.99 m / 39.50 m

2 : 35.99 m / 37.70 m

3 : 35.99 m / 47.50 m

4 : 41.50 m / 47.50 m

5 : 35.99 m / 47.50 m

6 : 41.50 m / 47.50 m

7 : 35.99 m / 47.50 m

8 : 41.50 m / 47.50 m

9 : 35.99 m / 47.50 m

10 : 41.50 m / 47.50 m

11 : 35.99 m / 47.50 m

12 : 35.99 m / 47.50 m

12B : 24 m / 37 m

13 : 32 m / 34 m

APRON

Stands 1 to 19N : obligatory parked on nose-in.

Stands 20 to 28 :

- ACFT obligatory chocked by manager.
- Check, prior to leaving the airplane, chock is behind nose wheel.

Refuelling prohibited on stands 43, 46 and 49.

During winter (from 1st December to 2nd Sunday of April) :

- TL2 is closed
- stands 41 to 46 are closed

Outside winter : stands 48 and L1 to L4 are closed.

Apron L dimensions (MAX wingspan / MAX length)

L1 to L4 : 20 m / 21 m

41N/S : 13 m / 11 m

42N/S : 13 m / 11 m

43N/S : 13 m / 11 m

44N/S : 13 m / 11 m

45N/S : 13 m / 11 m

46N/S : 13 m / 11 m

47N/S : 13 m / 11 m

48N/S : 13 m / 11 m

49N : 13 m / 11 m

49S : 16 m / 11 m

51 : 16 m / 11 m

Refuelling area : 13 m / 11 m

Electric charging area : 12 m / 9 m

Stands 1 to 28 dimensions (MAX wingspan / MAX length)

1 : 35.99 m / 39.50 m

2 : 35.99 m / 37.70 m

3 : 35.99 m / 47.50 m

4 : 41.50 m / 47.50 m

5 : 35.99 m / 47.50 m

6 : 41.50 m / 47.50 m

7 : 35.99 m / 47.50 m

8 : 41.50 m / 47.50 m

9 : 35.99 m / 47.50 m

10 : 41.50 m / 47.50 m

11 : 35.99 m / 47.50 m

12 : 35.99 m / 47.50 m

12B : 24 m / 37 m

13 : 32 m / 34 m

CHAMBERY AIX LES BAINS

14 : 32 m / 34 m	14 : 32 m / 34 m
15 : 32 m / 34 m	15 : 32 m / 34 m
16 : 36 m / 40 m	16 : 36 m / 40 m
17 : 32 m / 34 m	17 : 32 m / 34 m
18 : 32 m / 34 m	18 : 32 m / 34 m
19N/S : 36 m / 40 m	19N/S : 36 m / 40 m
20 à 28 : 22.40 m / 21.10 m (hélicoptère 14.30 m)	20 to 28 : 22.40 m / 21.10 m (helicopter 14.30 m)

CHAMBERY AIX LES BAINS

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

ULM non basés : utilisation interdite VEN, SAM, DIM du 15/12 au 07/04. En dehors de ces journées, utilisation en HOR ATC soumise à autorisation préalable au vol auprès de : sna-ce.calfb@aviation-civile.gouv.fr

ULM souhaitant se rendre chez RECTIMO Aviation : se renseigner auprès de la société RECTIMO Aviation pour la procédure d'autorisation.

ULM basés : utilisation définie par protocole avec les services de la navigation aérienne.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Non-based ULM : prohibited use on FRI, SAT, SUN from 15/12 to 07/04. Outside these days, possible use during ATC SKED with prior authorization of : sna-ce.calfb@aviation-civile.gouv.fr

ULM wishing to go to RECTIMO Aviation : contact the RECTIMO Aviation company for the authorization procedure.

Based ULM : use defined by protocol with the air navigation services.

EXIGENCES OPERATIONNELLES PARTICULIERES

Dispositions applicables à :

- Tout vol commercial réalisé avec un avion et

- Tout vol non-commercial réalisé avec un avion dont la capacité maximale certifiée est supérieure à 19 sièges, à l'exception des sièges pilotes.

SPECIAL OPERATING REQUIREMENTS

These requirements are applicable to :

- All commercial flight with an airplane and

- All non-commercial flight with an airplane having a maximum certified passenger seating capacity above 19, crew seats excepted.

Consignes d'exploitation

En raison de l'environnement montagneux de l'aérodrome de Chambéry, il est nécessaire que les pilotes soient familiarisés avec les procédures d'approche, d'approche interrompue de même qu'aux manœuvres à vue et aux procédures de départ.

En conséquence, les opérateurs concernés doivent établir des consignes spécifiques à l'utilisation de l'aérodrome de Chambéry et à ses conditions météorologiques, ainsi que les dispositions relatives à la formation de leurs pilotes.

L'établissement de ces consignes et la conception des trajectoires de départ d'urgence sont de la responsabilité de l'opérateur (ou du commandant de bord pour les vols non-commerciaux).

Operating instructions

These requirements are due to mountainous terrain in the vicinity of Chambéry Airport. It is considered essential that pilots are well familiar with approach, missed approach, circling manoeuvres, and departure procedures.

Therefore, concerned operators have to set up specific operational instructions about the use of Chambéry Airport and its specific meteorological conditions, as well as provisions for their pilots training.

The responsibility for the preparation of such instructions and for the design of contingency departure trajectories rests on the operator (or pilot-in-command for non-commercial flights).

Formation équipages

Pour tout vol, une formation théorique portant sur les procédures envisagées est obligatoire pour tout commandant de bord.

Les opérations de nuit et les opérations avec des conditions météorologiques inférieures à 3 500 pieds de plafond et 5 000 mètres de visibilité requièrent un entraînement à l'aide d'un entraîneur synthétique de vol (FSTD) adapté ou un entraînement sur site en conditions VMC sur un avion de même catégorie.

Note : tout exploitant ou pilote doit pouvoir justifier qu'il satisfait les exigences de formation ci-dessus.

L'application de ces dispositions peut faire l'objet de vérifications lors de contrôles d'exploitation au sol.

Flight crew training

For all flights, a theoretical training about procedures intended to be used is mandatory for the pilot-in-command.

Night operations and operations with weather conditions below 3 500 ft ceiling and 5 000 metres visibility require a training using a suitable flight simulation training device (FSTD) or an on-site training in VMC conditions on a same category aircraft.

Note : all operators and pilots must be able to prove that they comply with the above training(s). The application of these provisions will be subject to verifications during ramp inspections.

CHAMBERY AIX LES BAINS

L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS FERA L'OBJET DE VERIFICATIONS PAR L'AUTORITE ET TOUT EXPLOITANT OU COMMANDANT DE BORD DEVRA POUVOIR JUSTIFIER QU'IL SATISFAIT AUX EXIGENCES CI-DESSUS.

Dangers à la navigation aérienne

Présence importante de parapentistes sur les reliefs.

Présence possible de parapentes à l'Est du terrain sous 1160 ft et secteur WA à l'Ouest du col sous la ligne de crête (voir APP 01).

Interdiction d'utiliser le PAPI 36 au-delà de 5 NM.

Procédures et consignes particulières

Circuits basse hauteur possibles pour vols d'entraînement de jour uniquement.

Procédures d'arrivée :

Premier contact radio CHAMBERY INFO 123.705 cause problèmes portée radio.

QFU 355° préférentiel cause environnement.

Décollage RWY 36 : présence d'une route immédiatement après la piste. Vérifier que les performances de décollage permettent le franchissement de son gabarit (782 ft, voir ATT 01) en passant l'extrémité de piste.

Piste 36 : distances déclarées réduites afin d'offrir une aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA) conforme. Balisage d'extrémité de piste 36 situé à 40 m au delà des distances déclarées.

Utilisation simultanée des deux pistes interdites.

La procédure "réduction des séparations sur piste" est applicable sur la piste dans les conditions fixées par la réglementation nationale.

Absence de marquage d'identification de piste sur la piste non revêtue.

Phraséologie utilisée localement :

- pour la piste 18L/36R non revêtue : "piste 18 gazonnée" ou "piste 36 gazonnée"

- pour la piste 18/36 revêtue : "piste 18 principale" ou "piste 36 principale"

Transit SB-SM : dans la mesure du possible, rester à l'Ouest de l'autoroute, présence du circuit d'aérodrome et du trafic au départ et à destination de CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE) à l'Est.

Départ via SB :

Altitude recommandée à SB : 3500 ft AMSL MNM.

Piste 18 : sauf instruction contraire, monter dans l'axe de piste puis contourner la ville de Chambéry par le Sud.

APPLICATION OF THESE RULES ARE SUBJECT TO VERIFICATION BY THE AUTHORITY AND ALL OPERATOR OR COMMANDERS ARE TO BE ABLE TO JUSTIFY THEY COMPLY WITH REQUIREMENTS ABOVE.

Air navigation hazards

Heavy paragliding activity on high terrain.

Possible presence of paragliders East of the airfield below 1160 ft and WA sector West of the pass below the crest line (see APP 01).

The use of PAPI 36 is prohibited beyond 5 NM.

Procedures and special instructions

Low height circuits possible for day training flights only.

Arrival procedures :

First radio contact CHAMBERY INFO 123.705 due to radio range problems.

Preferred QFU 355° due to environment.

Take-off RWY 36 : presence of a road immediately after the RWY. Check that the take-off performance allows it to cross its gauge (782 ft, see ATT 01) by passing the end of the RWY.

RWY 36 : declared distances reduced due to runway end safety area (RESA) compliance. End of RWY 36 lighting located at 40 m beyond declared distances.

Simultaneous use of both runways is prohibited.

The procedure "runway separation reduction" is applicable on runway according to the national Air Traffic Regulations.

No RWY identification markings on the unpaved RWY.

Locally used phraseology :

- for the unpaved RWY 18L/36R : "grass RWY 18" or "grass RWY 36"

- for the paved RWY 18/36 : "main RWY 18" or "main RWY 36"

Transit SB-SM : if possible, keep West of motorway, presence of CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE) AD circuit and traffic to and from in the East.

Departure via SB :

Recommended altitude at SB : 3500 ft AMSL MNM.

RWY 18 : unless contrary instruction, climb straight ahead then bypass the town of Chambéry by the South.

CHAMBERY AIX LES BAINS

Arrivée via SB :

Altitude recommandée à SB : 3000 ft AMSL.

En cas d'attente, rester côté Ouest de l'autoroute cause trafic aérodrome de CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE).

Piste 36 : sauf instruction contraire, rejoindre la longue finale en contournant la ville de Chambéry par le Sud.

Itinéraires recommandés de transit VFR (voir ENR 1-2) :

NE <--> E <--> ALBY <--> EY <--> SB à / to 4000 ft AMSL MNM.
N <--> NW <--> WC <--> WB <--> WG à / to 4500 ft AMSL MAX.

-Points de compte rendu

Arrival via SB :

Recommended Altitude at SB : 3000 ft AMSL.

In case of holding, keep West of motorway due to AD traffic of CHAMBERY CHALLES LES EAUX (LFLE).

RWY 36 : unless contrary instruction, join the long final bypassing the town of Chambéry by the South.

Recommended routes for VFR transit (see ENR 1-2) :

-Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
ALBY	45°49'00" N - 006°01'13" E	Alby sur Chéran
EY	45°42'51" N - 005°55'26" E	Grésy sur Aix
NL	45°48'21" N - 005°49'44" E	Bout du lac / Lake edge
SB	45°32'35" N - 005°57'24" E	Ouest de la Zone industrielle de l'Albanne
SM	45°29'02" N - 006°01'25" E	Echangeur autoroutier / Motorway interchange
SW	45°33'20" N - 005°49'52" E	Col du Crucifix / Crucifix Pass
WA	45°41'34" N - 005°50'49" E	Col du Chat
WB	45°45'29" N - 005°42'20" E	Belley
WC	45°50'35" N - 005°46'45" E	Culoz
WG	45°35'53" N - 005°37'54" E	Saint Genix sur Guiers
N	46°02'04" N - 006°06'26" E	Cruseilles
NE	46°02'41" N - 006°15'27" E	Col d'Elvires (jonction A410 et D1203) Evires pass (A410 and D1203 junction)
E	45°56'07" N - 006°10'05" E	Les Glaisins (échangeur/ interchange)

En période hivernale (1er décembre au 2ème dimanche d'avril), VFR non-basés : en raison de la capacité d'accueil réduite, vérifier la disponibilité de stationnement avant le vol en contactant l'exploitant par E-mail uniquement.

VFR de nuit

Tour de piste interdit après 2000 .

ETE : - 1 HR.

En dehors des HOR ATS, réservé aux utilisateurs autorisés.

Départ : Procédure recommandée : Monter à 1000 ft AGL dans l'axe avant le premier virage. Monter verticale aérodrome à l'altitude minimale du tronçon à emprunter.

Arrivée : L'altitude du segment utilisé sera maintenue jusqu'à être en vue et dans les 5 NM de l'aérodrome, puis rejoindre le circuit.

Activités diverses

Activité parachutage sur AD (N° 417) : voir AIP ENR 5.5.

During winter (1st December to 2nd Sunday of April), for non-based VFR : due to limited capacity, check for parking availability before the flight by contacting the AD operator by E-mail only.

Night VFR

Traffic circuit prohibited after 2000 .

SUM : - 1 HR.

Outside ATS SKED, reserved for authorized pilots.

Departure: Recommended procedure: Climb to 1000 ft AGL in the axis before first turn. Climb overhead AD at route segment minimum altitude.

Arrival: Used segment altitude will be maintained until being in sight and within 5 NM AD, then join traffic pattern.

Various activities

Parachuting on AD (NR 417): see AIP ENR 5.5.

CHAMBERY AIX LES BAINS

Equipement AD

Equipement de surveillance de trafic : aérodrome équipé d'un radar secondaire (voir AD1.0).

A cause du relief, couverture radar non garantie dans la CTR ainsi que dans certains secteurs de montagne de la TMA et du SIV sous 6000 ft AMSL.

AD equipment

Traffic surveillance equipment: AD equipped with secondary surveillance radar (see AD1.0).

Due to relief, radar coverage not guaranteed in the CTR as well as in some mountain areas of the TMA and SIV below 6000 ft AMSL.

Consignes particulières de radiocommunication

Panne de radiocommunication à l'arrivée pendant les horaires ATS:

- Afficher le code transpondeur 7600
- Se conformer aux dernières instructions de contrôle reçues ou rejoindre l'Est du terrain à 3000 ft AMSL en évitant l'axe de piste et la verticale du terrain
- S'intégrer phares allumés en début de vent arrière en assurant une séparation visuelle avec les autres appareils puis atterrir.

Signaux visuels et moyens pyrotechniques inopérants.

Special radiocommunications instructions

Radiocommunication failure on arrival during ATS schedules:

- *Display transponder code 7600*
- *Comply with the last ATC instructions received, or fly to the East of the field at 3000 ft AMSL, avoiding the runway centreline and the vertical of the field*
- *Integrate with lights on at the start of downwind, ensuring visual separation from other aircraft, then land.*

Visual signals and pyrotechnics inoperative.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : - 1 HR / UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR

1 - Situation / Location : 8,3 km NNW Chambéry - 6,5 km SW Aix Les Bains (Savoie - 73).

2 - ATS : 0700-2000 sauf SAM période de facilitation 0600-2000 (voir AIP FRANCE AD 2 LFLB) / 0700-2000 *except on SAT facilitation period 0600-2000 (see AIP FRANCE AD 2 LFLB).*
En cas d'extension des horaires ATS, le statut de l'espace est annoncé sur la fréquence TWR et l'ATIS.
E-mail : sna-ce.calfb@aviation-civile.gouv.fr
In case of ATS SKED extension, the status of airspace is announced on TWR and ATIS frequency.
E-mail : sna-ce.calfb@aviation-civile.gouv.fr

3 - VFR de nuit / Night VFR : Agréé / *Approved.*

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : Société d'Exploitation de l'Aéroport de Chambéry Aix les Bains (SEACA).
Aéroport de Chambéry Aix les Bains
73420 Viviers du Lac
TEL : 04 79 54 49 52 / 54
FAX : 04 79 54 49 50.
E-mail : handling@chambery-airport.com
FREQ OPS : 130.500 MHz.

← **5 - CAA :** DSAC Centre Est (voir / *see* GEN).

← **6 - BRIA :** BORDEAUX (voir / *see* GEN).

← **7 - Préparation du vol / Flight preparation :** RSFTA / AFTN .
Acheminement / *Adressing* FPL : voir / *see* GEN.

← **8 - MET :** VFR : voir / *see* GEN ; Station : 0500-1645.

CHAMBERY AIX LES BAINS

9 - Douanes, Police / Customs, Police :

Douane avec PPR 24HR :

- Vols sans assistance et à destination ou en provenance de tout pays étranger :

cli-lyon@douane.finances.gouv.fr

bsi-montmelian@douane.finances.gouv.fr

- Vols avec assistance : <https://cy.myhandlingsoftware.com>

Customs upon PPR 24HR :

- Flights without handling and inbound or outbound :

cli-lyon@douane.finances.gouv.fr

bsi-montmelian@douane.finances.gouv.fr

- Flights with handling : <https://cy.myhandlingsoftware.com>

← 10 - AVT : Carburants / Fuel : 100LL, JET A1

HOR / SKED :

JET A1 : 01 MAI-30 NOV / 01 MAY-30 NOV : LUN-VEN / MON-FRI : 0700-1930

SAM-DIM / SAT-SUN : 0830-1730

01 DEC-30 AVR / 01 DEC-30 APR : 0700-1930

AVGAS : 01 MAI-30 NOV / 01 MAY-30 NOV : LUN-VEN / MON-FRI : 0700-1930

SAM-DIM / SAT-SUN : 0830-2000

01 DEC-30 AVR / 01 DEC-30 APR : 0700-1930

(Automate 100LL uniquement avec carte BP / Autofuel terminal 100LL only with BP card).

Lubrifiants / Lubricants : NIL.

Paielement / Payment 100LL : Cartes de crédit Visa, Mastercard - BP - Espèces : € / Visa Credit Cards, Mastercard - BP - Cash : €.

Paielement / Payment JET A1 : Cartes de crédit Visa, Mastercard, BP, American Express, Diner's club - Espèces : € / Visa Credit Cards, Mastercard, BP, American Express, Diner's club - Cash : €.

11 - RFFS : 6

Niveau et HOR annoncés par NOTAM. Pas de niveau en dehors de ces HOR.

Level and SKED announced by NOTAM. No level outside these SKED.

← 12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : En fonction des mouvements avion durant les heures d'ouverture ATS / Based on ACFT movements during ATS SKED.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : Sté RECTIMO Aviation Concessionnaire PIPER et CESSNA : toutes réparations sur mono et bimoteurs, changements de moteurs et pièces de rechange.

Sté PEAS : intervention jusqu'à grande visite, réparations biturbo et HEL, changement de moteurs.

RECTIMO Aviation Company PIPER and CESSNA Dealer : all repairs on single and twin engines, engine changes and spare parts.

PEAS company : intervention until a major visit, biturbo and HEL repairs, engine changes.

15 - ACB : de Savoie TEL : 04 79 54 41 81.

16 - Hôtels / Restaurants : Hôtels : à 2 km (navettes) et toutes facilités à Chambéry et Aix-les-Bains. Hotels : 2 km away (shuttles) and all facilities in Chambéry and Aix-les-Bains. Restaurant sur / at AD.

17 - Divers / Miscellaneous : Assistance / Handling : O/R PN 48 HR auprès de / to SEACA, par E-mail uniquement / by E-mail only : handling@chambery-airport.com

GRF : Service d'évaluation de l'état de surface de la piste / Global reporting format
: HOR RFFS / RFFS SKED.