

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic

VALENCIENNES DENAIN
AD 2 LFAV ATT 01

03 OCT 24



ALT AD : 172 (6 hPa)

LAT : 50 19 29 N

LONG : 003 27 56 E



LFAV

VAR : 1°E (2020)

APP : NIL

TWR : NIL

AFIS : 122.605. Absence ATS : A/A (122.605) FR seulement/only.



VALENCIENNES DENAIN

Distances déclarées / Declared distances

RWY	QFU	Dimensions dimension	Nature Surface	Resistance Strength	TODA	ASDA	LDA
11	110	1708 x 45 m (1)	Revêtue	11 R/D/W/T (2)	1685 (1)	1685 (1)	1513
29	290		Paved		1678 (1)	1708	1592
Aides lumineuses : RWY 11/29 : HI RWY 11 : ligne APCH 420 m HI PCL : PN AFIS pour éteindre le balisage faire 7 coups d'alternat				Lighting aids : RWY 11/29 : LIH RWY 11 : APCH line 420 m LIH PCL : PN to AFIS turn off the lights by keying the microphone 7 times			
(1) Voir ci-dessous / See below							
(2) PCN 11 F/D/W/T entre début de RWY 29 et DTHR 29.				(2) PCN 11 F/D/W/T between beginning of RWY 29 and DTHR 29.			

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Activité IFR possible.
AD réservé aux ACFT munis de radio.
Piste 11/29 non revêtue utilisable par avions.
Utilisation préférentielle (sauf ULM) : piste 11/29.
Utilisation des pistes 11/29 par les ULM :
- revêtue : possible pour les ULM multiaxes.
- non revêtue : possible après accord de l'autorité aéronautique compétente.
Utilisation simultanée RWY 11/29 revêtue et RWY 11/29 non revêtue ou TWY D interdite. Utilisation simultanée RWY 11/29 non revêtue et TWY D interdite.
(1) Distances déclarées réduites :
RWY 11 : cause shelter LOC situé à 127 m de l'extrémité de piste. TORA : 1685 m.
RWY 29 : cause gabarit routier de la RD 630 dépassant la trouée de décollage 29. TORA : 1618 m.

Dangers à la navigation aérienne

Tous les obstacles ne sont pas représentés pour cause de lisibilité.

Procédures et consignes particulières

QFU 110° préférentiel cause procédure IFR.
Roulage interdit hors RWY et TWY.
Utilisation APU : uniquement 30 min avant le départ.
Entraînements tours de piste interdits entre 1900 - 0800 (ETE -1HR).
Entraînements tours de piste inférieurs aux hauteurs de circuits publiées :
- uniquement sur piste 06/24
- réservés aux vols de formation avec instructeur à bord.
TWY A : 400 m x 16 m.
TWY B : 200 m x 7,50 m. Utilisable de jour uniquement et par aéronefs de MTOW < ou = à 5.7 t.

AD operating conditions

Possible IFR operations.
AD reserved for radio-equipped ACFT
Unpaved RWY 11/29 usable by ACFT.
Preferential use (except ULM) : RWY 11/29.
Use of RWY 11/29 by ULM :
- paved : possible for multi-axis ULM.
- unpaved : possible with aeronautical authority prior agreement.
Simultaneous use of paved RWY 11/29 and unpaved RWY 11/29 or TWY D prohibited. Simultaneous use of unpaved RWY 11/29 and TWY D prohibited.
(1) Reduced declared distances :
RWY 11 : due to LOC shelter located at 127 m from end of RWY. TORA : 1685 m.
RWY 29 : due to RD 630 height restriction barrier in take-off funnel 29. TORA : 1618 m.

Air navigation hazards

Not all obstacles are shown for readability reasons.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 110° due to IFR operations.
Taxiing prohibited except on RWY and TWY.
Use of APU : 30 min before departure only.
RWY circuit training prohibited 1900 - 0800 (SUM -1HR).
RWY circuit training below published circuit heights :
- only on RWY 06/24
- reserved for training flights with instructor on board.
TWY A : 400 m x 16 m.
TWY B : 200 m x 7,50 m. Usable only by day by ACFT with MTOW < or = 5.7 t.

VALENCIENNES DENAIN

Activités particulières

AEM (N° 8284) : 750 ft ASFC, SR-SS.

← Voltige sur AD N° 6007 :

Axe RWY 11/29 non revêtue de longueur 1400 m centré sur 50°19'35"N - 003°27'47"E. 2000 ft AMSL / 4500 ft AMSL, HOR AFIS seulement. Sauf SAM, DIM et JF.

Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.

Information des usagers sur LILLE INFO et

VALENCIENNES INFO.

Special activities

AEM (NR 8284) : 750 ft ASFC, SR-SS.

Aerobatics activity on AD NR 6007 :

1400 m along unpaved RWY 11/29 axis centered on 50°19'35"N - 003°27'47"E. 2000 ft AMSL / 4500 ft AMSL, AFIS SKED only. Except SAT, SUN and public HOL.

Activity reserved for pilots authorized according to

protocol. Users information on LILLE INFO and

VALENCIENNES INFO.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified

UTC HVC ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1 - **Situation / Location** : 4 km SW Valenciennes (59 - Nord).

2 - **ATS** : LUN-VEN : 0715 - 1100, 1215 - 1600. En dehors de ces horaires O/R par FAX ou mail avant 1500. SAM, DIM et JF : O/R par FAX ou mail le jour ouvrable précédent avant 1100 pour vols EVASAN et Officiels uniquement. PPR exploitant d'aérodrome par FAX ou mail le jour ouvrable précédent avant 1100 pour vols commerciaux et d'affaires.

MON-FRI : 0715 - 1100, 1215 - 1600. Outside these SKED O/R by FAX or email before 1500.

SAT, SUN and HOL : O/R by FAX or email before 1100 on the previous working day for air ambulance and official flights only. PPR AD operator by FAX or email before 1100 on the previous working day for commercial and business flights.

TEL : 03 27 21 11 60 - FAX : 03 27 21 54 04 - E-mail : afis@valenciennes-aeroport.fr

TEL astreinte / On-call duty : 06 80 66 31 00.

3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé (voir aides lumineuses) / Approved (see lighting aids).

4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : SYNDICAT MIXTE "AEROPORT DU VALENCIENNOIS - CHARLES NUNGESSER"
ZI n° 2 VALENCIENNES AEROPORT 59121 Prouvy TEL : 03 27 21 03 66 - FAX 03 27 21 03 34.

5 - **CAA** : Délégation Hauts de France Nord (voir / see GEN).

6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / see GEN).

7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL / Addressing FPL : voir / see GEN.

8 - **MET** voir / see GEN ; Station: NIL.

9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.

10 - **AVT** : Carburants / Fuel : (AIR BP) 100 LL-JET A1. (CIV-MIL)
Paiement comptant, carte BP / Cash payment, BP card.
Lubrifiants / Lubricants : NIL.

11 - **RFFS** : HOR AFIS : niveau 4 / AFIS SKED: level 4.

Hors HOR AFIS : niveau 2, O/R 45 minutes avant (TEL 06 71 30 21 44), niveau 3 ou 4 O/R par FAX ou mail avant 1500 / Outside AFIS SKED : level 2, O/R 45 minutes before (TEL 06 71 30 21 44), level 3 or 4 O/R by FAX or email before 1500.

SAM, DIM et JF : O/R par FAX ou mail le jour ouvrable précédent avant 1100 / SAT, SUN and public HOL : O/R by FAX or email on the previous working day before 1100.

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / Random.

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible.

14 - **Réparations / Repairs** : NIL.

15 - **ACB** : AC de Valenciennes Hainault TEL : 03 27 21 27 27.

16 - **Transports** : Taxis.

17 - **Hotels, restaurants** : Hôtels à proximité / In the vicinity.

18 - **GRF** : Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste / Global Reporting Format :
HOR ATS / ATS SKED .