


Objet : 55^{ème} Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) - Paris Le Bourget - LFPB
En vigueur : Du 09 au 22 juin 2025

Lieu : FIR : Paris LFFF - AD : Paris Le Bourget LFPB, Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Issy les Moulineaux LFPI, Villacoublay Vélizy LFPV, Chelles le Pin LFPH, Enghien Moisselles LFFE, Lognes Emerainville LFPL, Meaux Esbly LFPE, Paris-Saclay-Versailles LFPN, Pontoise Cormelles en Vexin LFPT, Beauvais Tillé LFOB, Persan Beaumont LFPA, Le Plessis Belleville LFPP, Les Mureaux LFXU, St-Cyr-l'Ecole LFPZ, Chavenay Villepreux LFPX, Beynes Thiverval LFPF, La Ferté Alais LFFQ, Melun Villaroche LFPM, Fontenay Tresigny LFPQ, Coulommiers Voisins LFPK.

Dans le cadre du 55^e SIAE – Paris le Bourget, un dispositif espaces aériens est mis en place. Il est constitué d'une zone interdite temporaire (ZIT) et trois zones réglementées temporaires (ZRT Bleue, ZRT Orange et ZRT PARA), de conditions d'utilisation de l'espace aérien et de certains aérodromes à respecter.

L'ensemble de ce dispositif dont les caractéristiques de la ZIT et des ZRT, les conditions de pénétration dans ces zones, les conditions de l'utilisation de l'espace aérien et leurs conséquences pour l'utilisation de certains aérodromes ainsi que pour la pratique des activités aériennes dans le volume de ces zones sont décrites ci-après :

1. DISPOSITIF ESPACES AÉRIENS



1.1. ZIT ROUGE, ZRT BLEUE

	ZIT ROUGE	ZRT BLEUE
Date et heures d'activation	Activables : mercredi 11 au vendredi 13 juin : 0730 - 1530 Actives : lundi 16 au dimanche 22 juin : 0530 - 1730	
Limites latérales	Cercle de 8.1 NM de rayon centré sur le parc des expositions de Paris Le Bourget, position : 48°56'37"N, 002°25'51"E	49°06'36"N, 002°41'48"E - 48°59'38"N, 002°50'29"E - 48°57'36"N, 002°50'18"E - arc anti horaire de 2.00 NM de rayon centré sur 48°55'37"N, 002°50'02"E - 48°51'21"N, 002°50'18"E - 48°41'55"N, 002°37'08"E 48°37'08"N, 002°29'20"E - 48°34'17"N, 002°22'15"E - 48°34'15"N, 002°16'05"E - 48°36'34"N, 002°07'17"E - 48°39'40"N, 002°06'57"E - 48°42'30"N, 002°09'57"E - 48°43'45"N, 002°09'35"E - 48°45'20"N, 002°09'06"E - 48°45'53"N, 002°08'57"E - 48°45'30"N, 002°07'02"E - 48°45'42"N, 002°04'50"E - 48°47'13"N, 002°04'50"E - 48°47'50"N, 002°05'22"E - 48°48'35"N, 002°06'02"E - 48°54'40"N, 002°04'40"E - 48°59'25"N, 002°00'02"E - 49°07'16"N, 002°11'50"E - 49°10'25"N, 002°29'49"E - 49°06'36"N, 002°41'48"E
Limites verticales	SFC / FL080	
Exclusions d'espaces aériens	LF-P 23	A l'exclusion de : - LF-P 21, P 23, P 25, P 47, P 65, P 82 et LF-P 226 L (cf. AIP ENR 5.1) ; - LF-R 84 A et B, R 113 et R 333 (cf. AIP ENR 5.1) ; - ZIT ROUGE ; - ZRT PARA lorsqu'elle est active.

		Pénétration possible de :	
		ZIT ROUGE	ZRT BLEUE
Conditions de pénétration	ACTIVITE 1 : Aéronefs français de la défense, des douanes, des services de police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ayant à intervenir dans le cadre de leurs missions.	OUI	OUI
	ACTIVITE 2 : Aéronefs vols médicaux, vols de recherche et de sauvetage, aéronefs devant intervenir pour des raisons techniques et de sécurité dans la zone	OUI	OUI
	ACTIVITE 3 : Aéronefs en CAG IFR à destination ou en provenance de DE GAULLE, ORLY, PARIS-SACLAY-VERSAILLES, PONTOISE, BEAUVAIS et VILLACOUBLAY	OUI Pour les activités commerciales uniquement. Les vols IFR à titre privé ou d'entraînement ne sont pas autorisés.	OUI
	ACTIVITE 4 : Aéronefs en CAG IFR à destination ou en provenance du BOURGET	OUI	OUI
	ACTIVITE 5 : Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en provenance de Issy les Moulineaux et figurant sur des listes préétablies de vol autorisés (à l'exception des vols de liaison avec LE BOURGET : activité 6).	NON sauf pour les vols à l'arrivée ou au départ de Issy-les-Moulineaux via itinéraire IH3-Porte de Bercy-Mont d'Est	OUI
	ACTIVITE 6 : Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en provenance du BOURGET	OUI	OUI
	ACTIVITE 7 : Aéronefs en CAG VFR en provenance ou à destination de Lognes ou Orly (à l'exception des vols de liaison avec le BOURGET : activité 6)	NON	OUI
	ACTIVITE 8 : Aéronefs sans équipage à bord	NON sauf autorisation de la C2A2.	OUI selon les règles en vigueur habituelles

	ZIT ROUGE	ZRT BLEUE
Conditions de pénétration (suite)	<p>Mesures de sûreté applicables à tous les vols : Se conformer aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de ce SUP AIP et à l'AIC FRANCE relative aux mesures de sûreté SIAE 2025 disponible sur www.sia.aviation-civile.gouv.fr</p> <p>Pour les activités autorisées dans les ZIT ROUGE / ZRT BLEUE :</p> <p>1. CAG IFR / CAM I :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provenance et destination du Bourget : ACCREDITATION PREFECTORALE OBLIGATOIRE • des mesures de régulation de trafic pouvant aller jusqu'à la suspension temporaire des vols pourront cependant être prises par les autorités militaires. <p>2. CAG VFR / CAM V :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans la ZIT ROUGE : ACCREDITATION PREFECTORALE + DEPOT D'INTENTION DE VOL OBLIGATOIRES • Dans la ZRT BLEUE : DEPOT D'INTENTION DE VOL OBLIGATOIRE • Transits interdits. Seuls les vols de desserte des aérodromes LFPB, LFPI et LFPL sont admis. • Voir dispositions particulières des paragraphes 2, 3, 4 et 5. • La pénétration ZIT ROUGE/ZRT BLEUE ne pourra se faire qu'après contact radio avec l'organisme ATS concerné et affichage du code transpondeur 3/A transmis par la C2A2, 3 minutes avant les points d'entrée de ZRT spécifiés. Un contact radio sera obligatoirement maintenu durant tout le transit en ZRT BLEUE. • Les activités VFR pourront être suspendues sans préavis par les autorités militaires. 	
	Transpondeur mode A et C obligatoire (code mode 3/A imposé).	
	Les usagers sont invités à prendre connaissance quotidiennement des NOTAM modificatifs ou complémentaires publiés.	
Statut	La ZIT ROUGE coexiste avec la CTR Paris et se substitue aux portions de la TMA Paris et zones réglementées avec lesquelles elle interfère.	La ZRT BLEUE coexiste avec les portions d'espaces aériens contrôlés et se substitue aux portions de zones réglementées avec lesquelles elle interfère (à l'exception des espaces exclus).
Services rendus	Les services de la circulation aérienne rendus sont ceux correspondant à la classe D et sont fournis par les organismes de contrôle habituels.	Les services de la circulation aérienne, correspondant à la classe des portions d'espaces aériens contrôlés avec lesquelles elle interfère, sont fournis par les organismes de contrôle habituels.
Organismes gestionnaires	CDC de CINQ MARS LA PILE : Tél : +33(0)2.45.34.15.67 ou CDC de remplacement.	
Information des usagers	<p>Activité réelle connue des organismes de contrôle habituels (Le Bourget, Orly, De Gaulle, Issy les Moulineaux, Lognes, Villacoublay), et Paris Info, Seine Info, Raki Info (ou CDC de remplacement annoncé par NOTAM).</p> <p>Activités annoncées par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATIS LE BOURGET 120.000 MHz - RAKI INFO 143.550 MHz ou 317.500 MHz (ou CDC de remplacement) - Surveillance Paris 120.075 MHz - PARIS INFO 125.700 MHz, 126.100 MHz ou 129.625 MHz - SEINE INFO 118.050 MHz, 120.325 MHz, 134.300 MHz ou 134.875 MHz 	
Activités suspendues	<p>Toutes les activités (avec ou sans treuillage) d'aéromodélisme, de travail aérien (VFR comme IFR), de voltige, de parachutage, de planeurs et moto-planeurs, de parapentes (motorisés ou non), d'ULM sans transpondeur (mode 3/A et C), d'autogires, de deltaplanes, de dirigeables, de ballons (libres, captifs ou baudruches), de lâcher de lanternes, de fusées, et de tout autre appareil volant (motorisé ou non) avec ou sans personne à bord (drones), sont interdites pendant les créneaux d'activation, à l'exception de celles entrant dans le cadre de l'annexe X de ce SUP AIP ou expressément autorisées par le CDAOA. L'activité des aérodromes d'Enghien et Chelles est suspendue.</p>	

1.2. ZRT ORANGE, ZRT PARA

	ZRT ORANGE (activité de vols de répétitions dans le cadre du SIAE)	ZRT PARA (activité de parachutage dans le cadre du SIAE)
Dates et heures d'activation	<p>Activable : lundi 09 au dimanche 15 juin : 0700 - 1600</p> <p>ZRT ORANGE active uniquement pour des besoins de vols de répétition <u>et</u> lorsque ZIT ROUGE + ZRT BLEUE <u>inactives</u></p>	<p>Activable : mercredi 11 au dimanche 15 juin : 1130 - 1530</p> <p>Activable : vendredi 20 juin au dimanche 22 juin : 1130 - 1530</p>
Information des usagers	<p>Activité réelle connue des organismes de contrôle habituels (Le Bourget, De Gaulle).</p> <p>Activités annoncées par : ATIS LE BOURGET 120.000 MHz</p>	
Limites latérales	<p>48°59'15"N, 002°23'36"E 48°59'29"N, 002°27'23"E 48°55'41"N, 002°24'44"E 48°55'12"N, 002°21'44"E 48°56'38"N, 002°21'45"E 48°59'15"N, 002°23'36"E</p>	<p>Cercle de 2 NM de rayon centré sur : 48°57'02"N, 002°25'50"E</p>
Limites verticales	SFC / FL80	SFC / FL80
Conditions de pénétration	CAG / CAM : contournement obligatoire sauf pour les aéronefs autorisés par DE GAULLE APP ou LE BOURGET TWR.	CAG / CAM : contournement obligatoire sauf pour les aéronefs autorisés par DE GAULLE APP ou LE BOURGET TWR.
Statut et services rendus	Lorsqu'elle est active, la ZRT se substitue aux portions d'espaces aériens contrôlés et de zones réglementées avec lesquelles elle interfère. Les services de la circulation aérienne rendus sont ceux correspondant à la classe D et sont fournis par les organismes de contrôle habituels.	Lorsqu'elle est active, la ZRT se substitue aux portions d'espaces aériens contrôlés et de zones réglementées avec lesquelles elle interfère. Les services de la circulation aérienne rendus sont ceux correspondant à la classe D et sont fournis par les organismes de contrôle habituels.
Organismes gestionnaires	LE BOURGET TWR	

2. PROCEDURES A VUE POUR LA PENETRATION ET L'EVOLUTION EN ZIT ROUGE / ZRT BLEUE

Attention : consulter également l'AIC FRANCE relative aux mesures spécifiques de sûreté aérienne liées au SIAE disponible sur : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

2.1 POINT D'ENTREE ET SORTIE POUR LA ZRT BLEUE

En complément de la carte SIA au 1 / 250 000 Région Parisienne, de la carte SIA au 1/100 000 Itinéraires Hélicoptères CTR Paris et de l'AIP France VAC AD 2 LFPB, les points suivants sont créés pour l'entrée et la sortie de ZRT BLEUE :

NOM	IDENTIFICATION	COORDONNEES	CARACTERISTIQUES	ORGANISMES ATS
TRIEL	Intersection entre la pointe Sud de la CTR Pontoise, la TMA 2 Paris et la TMA Le Bourget	48°59'25"N, 002°00'02"E 1500FT AMSL (cf NOTA 1)	Entrée/Sortie de ZRT pour Le Bourget	PONTOISE TWR : 121.200 MHz. Hors horaires ATS de Pontoise : En entrée : LE BOURGET VFR 135.700 MHz En sortie : PONTOISE A/A 121.200 MHz
L'ISLE ADAM	Point d'intersection le plus au nord entre la TMA 2 Paris et la CTR Pontoise	49°07'16"N, 002°11'50"E	Entrée/Sortie de ZRT pour Le Bourget	PONTOISE TWR : 121.200 MHz. Hors horaires ATS de Pontoise : En entrée : LE BOURGET VFR 135.700 MHz En sortie : PONTOISE A/A 121.200 MHz
SE	Echangeur sur l'autoroute A4	48°50'26"N, 002°48'58"E	Entrée/Sortie de ZRT pour les avions desservant le Bourget.	LOGNES TWR : 118.600 MHz. Hors horaires ATS de Lognes : LE BOURGET VFR 135.700 MHz
			Entrée de ZRT pour la desserte de Lognes. Entrée de ZRT pour relier le point de report MONT D'EST.	LOGNES TWR : 118.600 MHz. Hors horaires ATS de Lognes : LE BOURGET VFR 135.700 MHz avant l'arrivée sur SE, puis LOGNES A/A 118.600 MHz
			Sortie de ZRT après MONT D'EST.	LOGNES (TWR ou A/A) : 118.600 MHz
S	Extrémité Nord du lac d'Arminvilliers	48°45'58"N, 002°44'28"E	Sortie de ZRT au départ de Lognes	LOGNES (TWR ou A/A) : 118.600 MHz
CHANTILLY	4 tours blanches	49°11'00"N, 002°27'42"E	Entrée/Sortie de ZRT pour relier le point de report LUZARCHES	Surveillance Paris : 120.075 MHz

NOTA 1 : l'entrée et la sortie via le point TRIEL est recommandée à une altitude de 1500 ft AMSL, afin d'éviter la circulation d'aérodrome des Mureaux (circuit à 1100 ft AMSL)

NOTA 2 : Les points de report *Rocquencourt*, *WH1 Versailles marchandises*, *WH5 Christ de Saclay*, *OH4 Briis sous Forges*, et *OH3 Croix de Villeroy*, restent des points d'entrée de ZRT BLEUE utilisables pour les hélicoptères.

Contactez l'organisme ATS trois minutes avant le point d'entrée de ZRT, en indiquant les mêmes informations que celles nécessaires au dépôt d'une intention de vol (cf. paragraphe 6.3) ainsi que la position, le cap et l'altitude.

Afficher le transpondeur 3/A communiqué par la C2A2 lors du dépôt de l'intention de vol (cf. paragraphe 6.3). Pour les aéronefs au départ ou à destination de Lognes, se référer au paragraphe 5.2.

2.2 AVIONS (cf. carte SIA 1/250 000 Région Parisienne et AIP France VAC AD 2 LFPL et LFPO)

Pour les aéronefs en provenance ou à destination des terrains suivants, se référer aux paragraphes correspondants de ce SUP AIP :

- Paris-le Bourget : paragraphe 3
- Orly (VFR) : paragraphe 5.1
- Lognes : paragraphe 5.2

2.3 HELICOPTERES

Affichage obligatoire du code transpondeur délivré par la C2A2 lors du dépôt de l'intention de vol (cf. paragraphe 6.3).

L'utilisation des itinéraires hélicoptères situés en CTR Paris est limitée aux vols au départ ou à destination de l'une des plates-formes situées dans cette CTR.

Sauf mention contraire, l'utilisation des itinéraires hélicoptères situés en CTR Paris se fait conformément aux plans joints en annexes II à IX de ce SUP AIP et à l'altitude décrite sur la carte SIA 1 / 100 000 Itinéraires Hélicoptères CTR Paris.

Le cheminement TRAJET NORD : LUZARCHES - ILE ST DENIS est inutilisable sauf pour les vols au départ ou à destination de l'aérodrome de Paris Le Bourget via BH3.

Pendant les créneaux de présentation en vol (cf. paragraphe 3.1.1.1 et annexe IV de ce SUP AIP),

- la portion d'itinéraire AULNAY - BH2 - BH4 - ILE ST DENIS est inutilisable,
- le trajet entre l'aérodrome de Paris-Le-Bourget et l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux est maintenu à double sens : BH1 - AULNAY - ROSNY - PORTE DE BAGNOLET - PORTE DE BERCY - GENTILLY - ISSY-LES-MOULINEAUX (plan en annexe IV).

En dehors des créneaux détaillés au paragraphe 3.1 de ce SUP AIP, un sens giratoire est instauré entre l'aérodrome de Paris-Le-Bourget (LFPB) et l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux (LFPI) selon les dispositions suivantes :

- De **LFPB vers LFPI** : LFPB - BH2 - BH4 - ILE ST DENIS - PONT D'ASNIERES - IH1 - IH2 - LFPI (cf ANNEXE III)

Nota : sur clairance ATC, le trafic hélicoptère peut être réorienté sur : BH2 - ROSNY -PORTE DE BAGNOLET - PORTE DE BERCY - GENTILLY - LFPI

- De **LFPI vers LFPB** : LFPI - GENTILLY - PORTE DE BERCY - PORTE DE BAGNOLET - ROSNY - AULNAY - BH1 - LFPB (cf ANNEXE III)

2.3.1 Pour les arrivées :

Les points de report MONT D'EST et GARE DE VAIRES seront précédés d'un contact radio obligatoire 3 minutes avant le survol du point SE. Contact radio :

- sur la fréquence de LOGNES TWR (118.600 MHz);
- hors horaires ATS de LOGNES :
 - pour entrer en ZRT BLEUE, contacter LE BOURGET VFR (135.700 MHz) 3 minutes avant SE, puis, auto-information sur LOGNES A/A (118.600 MHz) pour les transits vers MONT D'EST.
 - pour sortir de ZRT BLEUE depuis GARE DE VAIRES et MONT D'EST, passer en auto-information sur LOGNES A/A (118.600 MHz).

Le point de report HERBLAY sera précédé d'un contact radio obligatoire 3 minutes avant le survol des points L'ISLE ADAM ou TRIEL. Contact radio :

- sur la fréquence de PONTOISE TWR (121.200 MHz) ;
- hors horaires ATS de PONTOISE :
 - pour entrer en ZRT BLEUE, contacter LE BOURGET VFR (135.700 MHz) ;
 - pour sortir de ZRT BLEUE depuis HERBLAY, passer en auto-information sur PONTOISE TWR (121.200 MHz).

Le point de report LUZARCHES sera précédé d'un report obligatoire 3 minutes avant le survol du point CHANTILLY, sur la fréquence de Surveillance Paris (120.075 MHz).

Pour les arrivées par ROCQUENCOURT, WH1 VERSAILLES MARCHANDISES, WH5 CHRIST DE SACLAY, OH4 BRIIS SOUS FORGES, et OH3 CROIX DE VILLEROY : contact radio avec l'organisme ATS concerné 3 minutes avant le point d'entrée de ZRT BLEUE.

2.3.2 Pour les départs :

Le point de report LUZARCHES sera suivi d'un report obligatoire au point CHANTILLY, sur la fréquence Surveillance Paris (120.075 MHz).

La sortie de la ZRT BLEUE doit obligatoirement se faire par un des points de reports permanents ou temporaires spécifiquement créés

3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AERODROME DE PARIS LE BOURGET (LFPB)

(valables du 11 au 22 juin inclus)

Ne survoler en aucun cas la zone publique.**3.1. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AVIONS****3.1.1. Restrictions d'activités :****3.1.1.1. Créneaux prévisionnels de suspension de toute activité avion :**

Du 11 au 19 juin : 1130 - 1430.

Du 20 au 22 juin : 1030 - 1530.

Ces créneaux sont confirmés par NOTAM à J-1 et annoncés sur l'ATIS LE BOURGET 120.000 MHz.

3.1.1.2. Créneaux prévisionnels de restrictions de l'activité avion :

30 minutes de part et d'autre des créneaux de suspension précités. Confirmés par NOTAM à J-1.

3.1.2. Particularités :**3.1.2.1. Restrictions et modifications de l'activité (cf. carte Annexe I)**

- L'aérodrome de Paris Le Bourget est interdit aux avions d'envergure supérieure à 52 mètres, sauf missions au profit du SIAE.
- Existence d'un régime variable pour la circulation des aéronefs dans la partie Sud de l'aérodrome : les voies de circulation C, C1, C11 sont à certaines heures déclassées en aire de trafic. Lorsque ce déclassé est en vigueur, une signalétique particulière est visible sur toute la zone (drapeau hissé au carrefour C1/VL2 et panneaux "NO ATC SERVICES" à l'entrée de la zone sur V2, C et C1). Les règles de circulation des aéronefs sur ladite zone sont alors sous la responsabilité de la vigie trafic SIAE dédiée (indicatif « TRAFIC », fréquence 122.475 MHz). En dehors des heures d'activation de ce déclassé en aire de trafic, une nouvelle voie de circulation appelée V1 (Victor 1) est activée à l'ouest des aires de stationnement G1 et G2. Cette voie de circulation est utilisable pour les aéronefs de moins de 36 mètres d'envergure.
- Les créneaux de départ et d'arrivée disponibles sont limités pendant certaines périodes de la journée, leur nombre pouvant être inférieur à la demande exprimée.
- L'aérodrome de Paris Le Bourget ne peut être utilisé comme aérodrome de décollage pendant les créneaux d'activation des ZIT ROUGE, ZRT BLEUE et ZRT ORANGE (cf. paragraphe 1.1. et 1.2 de ce SUP AIP).
- L'aérodrome de Paris-Le Bourget est inutilisable pendant les créneaux définis ci-dessus sauf pour les vols d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque le contournement de la zone n'est pas compatible avec leur mission. Les vols MEDEVAC ne sont pas admis durant ces créneaux.
- Le régime VFR est autorisé uniquement pour les avions de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 20 t et évoluant à une vitesse indiquée inférieure ou égale à 200 kt.
- Seuls les avions mis en œuvre pour le compte du SIAE et ceux des compagnies et sociétés basées peuvent stationner sur l'aérodrome de Paris Le Bourget. ULM interdits.
- Respect des mesures de régulations de trafic (PPR) (cf AIP VAC AD 2 LFPB TXT 01)
- Attention au trafic hélicoptère dense entre le point de report E2 et l'aérodrome.

3.1.2.2. Complément pour les arrivées et départs à vue Avion


Pour les avions autorisés à destination du Bourget, les procédures d'arrivée et de départ à vue sont modifiées :

Affichage obligatoire du code transpondeur délivré par la C2A2 lors du dépôt de l'intention de vol (cf. paragraphe 6.3 de ce SUP AIP).

Voir « CARTOGRAPHIE GENERALE » en page 1.

3.1.2.2.1. Pour les arrivées :

- Le point de report W1 sera précédé d'un report obligatoire sur les points L'ISLE ADAM ou TRIEL : contact radio avec PONTOISE TWR (121.200 MHz) 3 minutes avant le survol des points L'ISLE ADAM ou TRIEL, ainsi que d'une autorisation de LE BOURGET VFR (135.700 MHz) 5 minutes avant la verticale de W1 pour poursuivre vers l'aérodrome.
Hors horaires ATS de Pontoise, contacter directement LE BOURGET VFR (135.700 MHz) 3 minutes avant le survol des points L'ISLE ADAM ou TRIEL.
- Le point de report E1 sera précédé d'un report obligatoire sur le point SE : contact radio avec LOGNES TWR (118.600 MHz) 3 minutes avant le point SE, ainsi que d'une autorisation de LE BOURGET VFR (135.700 MHz) 5mn avant la verticale de E1 pour poursuivre vers l'aérodrome.
Hors horaires ATS de Lognes, contacter directement LE BOURGET VFR (135.700 MHz) 3 minutes avant le point SE.



- Si les conditions météorologiques ne permettent pas de respecter les altitudes prescrites, une clairance peut être obtenue pour suivre les itinéraires à une altitude permettant de rester en vue du sol, mais toujours supérieure ou égale à 1300 ft AMSL.

3.1.2.2.2. Pour les départs :

- Le point de report W1 sera suivi d'un survol obligatoire sur les points L'ISLE ADAM ou TRIEL : s'annoncer sur PONTOISE TWR (121.200 MHz) une fois passé le point W1, libéré par LE BOURGET TWR (118.925 MHz) ou LE BOURGET VFR (135.700 MHz), en direction du point L'ISLE ADAM ou TRIEL.
- Le point de report E1 sera suivi d'un survol obligatoire sur le point SE : s'annoncer sur LOGNES TWR (118.600 MHz) une fois passé le point E1, libéré par le BOURGET TWR (118.925 MHz) ou LE BOURGET VFR (135.700 MHz), en direction du point SE.
Hors horaires ATS de Lognes, s'annoncer sur LE BOURGET VFR (135.700 MHz) une fois le point E1 passé, en direction du point SE.

Nota : Les points W1, W2, E1 et E2 sont définis dans l'AIP France VAC, AD 2 LFPB.

3.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX HELICOPTERES

3.2.1. Création d'une hélisation temporaire sur l'aérodrome de Paris Le Bourget (cf. Annexe IX)

L'infrastructure au sol est modifiée en permanence mais l'hélisation n'est utilisable que dans le créneau :

- Du 11 au 15 juin inclus : de 0800 à 1330
- Du 16 au 22 juin inclus : de 0500 à 1700

Les postes Y1 et Y2 sont dédiés aux services de l'Etat (Y1 plot GTA et Y2 plot MASA).

Le transport de passagers ou équipages en zone côté piste de ou vers ces aires est coordonné localement.

L'intégralité du trafic hélicoptère est dirigée vers cette hélisation temporaire pendant les créneaux de présentations en vol (cf. Annexes V à IX : plan de situation, circuits départs et arrivées, plan détaillé des postes de stationnement et voies de translation).

Elle comporte deux FATO ponctuelles (avec TLOF H1 et TLOF H2) exploitable en classe de performance 2 et 3 par les hélicoptères certifiés en catégories A et B.

Lors des manœuvres de décollage (H2 face à l'Ouest) et d'atterrissage (H1 face à l'Est), ne pas déborder à l'ouest du prolongement du taxiway B.

Les postes de stationnement hélicoptères sont repérés au sol par des marquages d'identification (cf. Annexe IX).

Consignes particulières d'utilisation pour les hélicoptères monomoteurs :

- En arrivée face à l'est vers "H1", maintenir 1000 pieds AMSL (800 pieds AGL) jusqu'à la bordure ouest de la route départementale 317 ;
- En départ face à l'ouest de "H2", monter rapidement à 1000 pieds AMSL (800 pieds AGL).

3.2.2 Contact radio

Contactez LE BOURGET VFR 135.700 MHz 5 minutes avant la mise en route pour les vols au départ et 3 minutes avant le premier point de compte-rendu (RH2, GARE DE VAIRES, ROSNY ou PORTE DE BAGNOLET, BH3, GENEVILLIERS, PONT D'ASNIERES) pour les vols à l'arrivée.

3.2.3 Itinéraires

En plus des dispositions définies au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, une clairance de départ peut être donnée sur les itinéraires suivants :

- LFPB - BH3 - ILE ST DENIS - PONT D'ASNIERES - IH1
- LFPB - BH3 - LUZARCHES

3.3 FREQUENCES

Tout aéronef utilisant l'aérodrome de Paris Le Bourget doit être équipé d'un ensemble émission réception VHF 760 canaux minimum.

En plus de celles publiées à l'AIP, la fréquence suivante sera exploitée :

- LE BOURGET VFR : 135.700 MHz.

4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'HELIPORT DE PARIS ISSY LES MOULINEAUX (LFPI)

Les usagers prévoyant un vol au départ ou à l'arrivée de l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux doivent se conformer aux dispositions du paragraphe 6 (notamment 6.4) et de l'annexe X.

Les vols de liaisons Issy les Moulineaux – Paris le Bourget (planification des vols la veille, procédures de contrôle au départ) ne sont pas tenus de déposer un plan de vol, mais doivent déposer une intention de vol auprès de la C2A2 conformément aux dispositions du paragraphe 6.3

Modification des itinéraires de transit « hélicoptère » et procédure de départ/arrivée sur Le Bourget : cf. paragraphe 2.3 ci-dessus.

Les hélicoptères doivent utiliser les itinéraires situés hors ZIT ROUGE pour les départs et arrivées de l'héliport, hormis pour :

- les liaisons entre LE BOURGET et ISSY LES MOULINEAUX
l'itinéraire IH3 – PORTE DE BERCY – JOINVILLE – NOGENT – MONT D'EST

5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A D'AUTRES AERODROMES

5.1. PARIS ORLY (LFPO) : RESTRICTIONS :

L'itinéraire CARREFOUR POMPADOUR-ORMESSON-VAIRES (cf carte AIP VAC AD 2 LFPO APP 01) est fermé.

5.2. LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) :

Lorsque la ZRT BLEUE est active, la rejointe de cet aérodrome doit se faire par les trajectoires les plus directes et conformément aux paragraphes 2.1 et 2.3.1.

Tours de piste et aéronefs basés : plan de vol non obligatoire.

Un réseau de confiance est créé au sein de l'aérodrome de Lognes, l'adresse de contact est : reseaulfpl@gmail.com.

Les usagers désirant effectuer un vol au départ ou à destination du terrain de Lognes doivent contacter le réseau de confiance et communiquer les éléments suivants :

- Type d'appareil,
- Immatriculation de l'appareil,
- Aérodrome de départ,
- Aérodrome d'arrivée
- Heure estimée de décollage,
- Heure estimée d'atterrissage,
- Type de vol : spécifier *tour de piste* ou *local* ou *navigation* (préciser le terrain de poser intermédiaire)
- Nom et numéro de téléphone du commandant de bord.


Ces informations doivent être transmises la veille de la date prévue du vol avant 14h00 UTC.

En retour, la C2A2 donnera un numéro d'autorisation ainsi qu'un code transpondeur 3/A lorsque l'aérodrome est prévu d'être en auto-information. En HOR ATS, le code transpondeur 3/A sera donné par l'organisme ATS au 1^{er} contact.

Un système de jauges est mis en place afin de limiter le nombre d'aéronefs en vol en même temps, ces jauges sont définies dans l'AIC relative aux mesures de sûreté aérienne spécifiques au SIAE 2025.

Les vols au départ ou à destination de Lognes sont autorisés selon les conditions ci-après :

- Code transpondeur :
 - o Hors horaires ATS de LOGNES : afficher au départ et à l'arrivée celui délivré par la C2A2.
 - o Pendant les horaires ATS de LOGNES : afficher au départ et à l'arrivée le code fourni par Lognes.
- Arrivées : s'annoncer 3 minutes avant SE sur la fréquence du terrain 118.600 MHz (cf. paragraphe 2.1).
Hors horaires ATS de LOGNES, contacter LE BOURGET VFR (135.700 MHz) 3 minutes avant SE, puis auto-information sur LOGNES A/A (118.600 MHz).
- Départs : prise de cap vers le point de sortie S (cf. paragraphe 2.1) en fréquence avec LOGNES TWR ou A/A (118.600 MHz).



Extrait carte SIA 1/250 000^e Région Parisienne Ed 2-2024

5.3. CHELLES LE PIN (LFPH) ET ENGHEN MOISSELLES (LFFE) :

L'activité de ces 2 aérodromes est suspendue pendant l'activation de la ZRT BLEUE.

6. MESURES DE SURETE

Les demandes d'accréditation doivent être formulées à compter du 06 mai 2025 et au plus tard 7 jours avant le vol. Les activités concernées sont listées en **annexe X**.

Se conformer aux dispositions publiées dans l'AIC relative aux mesures de sûreté aérienne spécifiques au SIAE 2025, consultable sur www.sia-aviation-civile.gouv.fr

Des restrictions supplémentaires peuvent être apportées en temps réel par les autorités militaires pour des raisons de sûreté aérienne.

Les usagers sont invités à prendre connaissance quotidiennement des NOTAM modificatifs ou complémentaires éventuellement publiés.

6.1. DEPOT DE PLAN DE VOL

Le dépôt du plan de vol est obligatoire pour tout vol dans les ZIT ROUGE/ZRT BLEUE, hormis cas particuliers (cf annexe X). Il doit être transmis, en plus des adresses habituelles, aux adresses suivantes : LFXOYWYX, LFBWYWYX et LFXVYWYX.

6.2. ACCREDITATION PREFECTORALE

Il convient de solliciter une accréditation pour chaque pilote, co-pilote et aéronef. Le lien entre les pilotes et l'aéronef (vérification des qualifications par l'autorité de l'aviation civile compétente) doit clairement figurer dans l'application prévue à cet effet.

Il incombe aux exploitants d'aéronefs ou aux responsables des compagnies concernées de déposer un dossier de demande d'accréditation auprès de la délégation préfectorale de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris directement en ligne sur le site internet suivant :

<https://siaeaeronef.mybadgeonline.com/aeronef>

L'accréditation préfectorale est requise du 11 au 22 juin inclus pendant les créneaux d'activation ZIT Rouge et ZRT bleue. Chaque accréditation reste valable pendant toute la durée du salon.

Les numéros d'accréditation doivent être indiqués en case 18 du plan de vol.

6.3. INTENTIONS DE VOL – CELLULE DE COORDINATION DE L'ACTIVITE AERIENNE (C2A2)

A des fins de sûreté et de coordination avec les activités du salon, les aéronefs (pilotés ou non) autorisés à voler à l'intérieur des ZIT ROUGE et ZRT BLEUE **en régime de vol à vue** doivent déposer une intention de vol auprès de la C2A2 conformément aux dispositions suivantes :

- dans le cas d'une activité non soumise à accréditation : par mail ou téléphone vers la C2A2 au plus tôt, et avant le décollage le jour du vol afin d'obtenir un code transpondeur 3/A
- dans le cas d'une activité accréditée : téléphone vers la C2A2 la veille avant 1600 UTC pour toute modification, et une heure avant le décollage le jour du vol afin d'obtenir un code transpondeur 3/A
- dans le cas d'un aéronef sans équipage à bord, seuls ceux évoluant en ZIT ROUGE doivent faire l'objet d'un dépôt d'intention de vol

Dans tous les cas, un contact radio doit être établi avec l'ATS avant la mise en route ou 3 minutes avant d'entrer en ZRT BLEUE, afin de confirmer les informations préalablement communiquées, d'assurer un suivi et de prendre en compte les éventuelles modifications. Le code transpondeur 3/A transmis par la C2A2 doit être affiché 3 minutes avant de pénétrer dans les ZIT ROUGE / ZRT BLEUE.

Les éléments à communiquer sont les suivants :

- numéro d'accréditation (aéronef et pilote) pour ceux à destination du Bourget ou amené à évoluer dans la ZIT (cf. paragraphe 6.2 ci-dessus)
- indicatif, immatriculation
- nombre et type d'appareil
- estimées des horaires aux aérodromes de départ, étapes dans les ZIT ROUGE/ZRT BLEUE et destination
- type de mission, bénéficiaires, qualité des VIP transportés
- compagnie d'assistance sur Paris le Bourget
- coordonnées téléphoniques du commandant de bord

Intention de vol à envoyer à : c2a2.siae.fct@def.gouv.fr

Ces intentions de vol ne concernent pas les aéronefs en provenance ou à destination du terrain de Lognes : se conformer au paragraphe 5.2.

6.4. CAS PARTICULIER D'ISSY LES MOULINEAUX

En plus de la C2A2, les intentions de vol doivent être transmises à l'Unité Exploitation du BOURGET et à l'Aviation Générale de Paris Aéroport qui établit une liste journalière de mouvements autorisés sur la plateforme d'Issy-les-Moulineaux dans la limite des quotas fixés.

courriel : environnementissy@adp.fr ;

7. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Ravitaillement chasseurs : activation possible de la LF-TRA 8 B (axe Yvette), de la LF-TRA 200 A (axe Gisèle) ou de la LF-TRA 10 A-B (axe Simone).

AWACS : activation possible de la LF-TRA 10 C ou de la LF-TRA 8 B.

Chasseurs en attente vertical Paris : ZRT PO A et B - FL 205/FL225 (publiées par Sup AIP 223/24 et activées par NOTAM).

Aéronef sans équipage à bord : les ZRT définies dans le Sup AIP 091/24 pourront être activées.

8. ORGANISMES A CONTACTER

8.1. AVANT LE 11 JUIN :

Pour tout renseignement concernant la sûreté aérienne :

Commandement de la Défense aérienne et des Opérations aériennes
Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations Aériennes et de la Défense Aérienne
Division DPSA
Base Aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun
BP 19
69579 LIMONEST CEDEX
Tél : +33(0)4.87.65.61.38 ou +33(0)4.87.65.57.35
e-mail : c2a2.siae.fct@def.gouv.fr

Pour tout renseignement concernant la circulation aérienne :

- Problématiques de plans de vols uniquement :

BNIA de Bordeaux
e-mail : bnia.bordeaux@aviation-civile.gouv.fr
tél : 05.57.92.60.84

- Autres renseignements circulation aérienne :

Service Circulation Aérienne Le Bourget
e-mail : siae-question-ca-bf@aviation-civile.fr

8.2. A COMPTER DU 11 JUIN INCLUS :

Pour renseignements et planification des vols (intentions de vol) et/ou pour le déclenchement des missions d'urgence :

C2A2 (PC Commun SALON du BOURGET)
e-mail : c2a2.siae.fct@def.gouv.fr
tél +33(0)6.11.43.88.68

Pour toute information sur l'activation ou l'activité des zones :

CDC de CINQ MARS LA PILE - tél : +33(0)2.45.34.15.67
ou CDC de remplacement (MONT DE MARSAN) - tél : +33(0)5.58.06.84.51

Pour tout renseignement concernant la circulation aérienne :

- Problématiques de plans de Vols uniquement :


BNIA de Bordeaux
e-mail : bnia.bordeaux@aviation-civile.gouv.fr
tél : 05.57.92.60.84

- Autres renseignements circulation aérienne :

Service Circulation Aérienne Le Bourget
e-mail : siae-question-ca-bf@aviation-civile.fr

ANNEXE I


SALON DU BOURGET 2025 - Restrictions et modifications de l'activité sur LFPB



Fond de carte 2024

ANNEXE II

SALON DU BOURGET 2025 - MODIFICATIONS DES ITINERAIRES HELICOPTERES
 (Cf. carte SIA 1 : 100 000 itinéraires hélicoptères CTR Paris éd. 2025, annexe à l'arrêté du 08.02.1984)



Fond de carte 2024

Legende / Legend			
	ZIT ROUGE		ZRT BLEUE
	Itinéraires fermés sauf activités 1, 2, 5 et 6		Itinéraires complémentaires avec points de report obligatoires
	Point de report obligatoire créé		Point de report déjà existant
	<i>Closed VFR routes except for activities 1, 2, 5 and 6</i>		<i>Additional VFR routes with mandatory Reporting Points</i>
	<i>Created mandatory Reporting Point</i>		<i>Existing Reporting Point</i>

ANNEXE III


SALON DU BOURGET 2025 – ITINERAIRES HELICOPTERES HORS CRENEAUX DE PRESENTATION EN VOL



Fond de carte 2024

ANNEXE V


SALON DU BOURGET 2025 - HELISTATION ET CIRCUITS LOCAUX – HELICOPTERES ARR/DEP FACE A L'EST



Fond de carte 2024

ANNEXE VI


SALON DU BOURGET 2025 - HELISTATION ET CIRCUITS LOCAUX - HELICOPTERES ARR/DEP FACE A L'OUEST



Fond de carte 2024

ANNEXE VII


SALON DU BOURGET 2025 - VILLAGE HELICOPTERES – Configuration face à l'Ouest



Fond de carte 2024

ANNEXE VIII


SALON DU BOURGET 2025 - VILLAGE HELICOPTERES – Configuration face à l'Est



Fond de carte 2024

ANNEXE IX

SALON DU BOURGET 2025 – PARKINGS HELICOPTERES



Fond de carte 2024

ANNEXE X

SYNTHESE DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ACTIVITES ET PAR AERODROMES

	Pénétration possible de		Accréditation exigée (7)	Plan de vol exigé	Dépôt d'intention de Vol	Remarques
	ZIT ROUGE	ZRT BLEUE				
ACTIVITE 1 : Aéronefs français de la défense, des douanes, des services de police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ayant à intervenir dans le cadre de leurs missions.	OUI	OUI	NON	NON		Si dépôt de plan de vol : suivre règles habituelles
ACTIVITE 2 : Aéronefs vols médicaux, vols de recherche et de sauvetage, aéronefs devant intervenir pour des raisons techniques et de sécurité dans la zone	OUI	OUI	ZIT : OUI (1) ZRT : NON	CAG IFR : OUI, délai habituel CAG VFR et CAM : - activités planifiées (3): OUI, délai 2 h00 (2) - activités à caractère d'urgence : NON	OUI (1)	Pénétration ZRT/ZIT UNIQUEMENT lorsque le contournement n'est pas compatible avec ces missions.
ACTIVITE 3 : Aéronefs en CAG IFR à destination ou en provenance de DE GAULLE, ORLY, PARIS-SACLAY-VERSAILLES, PONTOISE, BEAUVAIS et VILLACOUBLAY	OUI (4)	OUI	NON	OUI, délai habituel	NON	Sur les trajectoires publiées ou autorisées par les organismes de contrôle habituels.
ACTIVITE 4 : Aéronefs en CAG IFR à destination ou en provenance du BOURGET. 4a : aéronefs en exposition ou participant au SIAE 4b : autres vols au départ ou à destination du BOURGET	OUI	OUI	OUI (1)	OUI – délai 2h00 (2)	NON	Sur les trajectoires publiées ou autorisées par les organismes de contrôle habituel. Le BPV gère les accréditations des aéronefs participant au SIAE. Fermeture quotidienne de l'aérodrome du BOURGET (Cf. §3.1)
ACTIVITE 5 : Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en provenance de ISSY LES MOULINEAUX et figurant sur des listes préétablies de vol autorisés (à l'exception des vols de liaison avec LE BOURGET : activité 6).	NON (5)	OUI	NON	OUI – délai 2h00 (2)	OUI (1)	-utilisation de l'héliport réservée aux seuls hélicoptères figurant sur des listes préétablies (Cf. §6.4 et AIC) - contact radio à établir avant pénétration ZRT BLEUE avec organismes ATS pour identification.
ACTIVITE 6 : Aéronefs en CAG VFR, à destination ou en provenance du BOURGET 6a : aéronefs en exposition ou participant au SIAE 6b : hélicoptères en liaison LE BOURGET / ISSY LES MOULINEAUX	OUI	OUI	OUI (1)	OUI – délai 2h00 (2)	OUI (1)	Le BPV gère les accréditations des aéronefs participant au SIAE. Fermeture quotidienne de l'aérodrome du BOURGET (Cf. §3.1)

	Pénétration possible de		Accréditation exigée (7)	Plan de vol exigé	Dépôt d'intention de Vol	Remarques
	ZIT ROUGE	ZRT BLEUE				
ACTIVITE 7 : Aéronefs en CAG VFR en provenance ou à destination de Lognes ou Orly (à l'exception des vols de liaison avec le BOURGET : activité 6)	NON	OUI	NON	OUI délai 2 HR (2)	OUI (1) (6)	
ACTIVITE 8 : Aéronefs sans équipage à bord	NON (8)	OUI	NON	NON	NON (9)	Dépôt des demandes selon modalités habituelles

(1) Mesures de sûreté : voir paragraphe 6 et AIC.

(2) doit être transmis, en plus des adresses habituelles, aux adresses suivantes : LFXOYWYX, LFBWYWYX et LFXVYWYX, avec, en case 18, les numéros d'accréditation pour les activités 2, 4 et 6.
Les vols se limitant aux tours de pistes et les vols d'aéronefs basés au BOURGET, à ISSY LES MOULINEAUX et à LOGNES ne sont pas tenus de déposer un plan de vol.
Les hélicoptères en provenance d'ISSY LES MOULINEAUX (planification des vols la veille, procédures de contrôle au départ) ne sont pas tenus de déposer un plan de vol.

(3) ou activités non planifiables la veille – sans caractère d'urgence.

(4) Pour les activités commerciales uniquement. Les vols IFR à titre privé ou d'entraînement ne sont pas autorisés. Des régulations, allant jusqu'à la suspension peuvent être imposées par les autorités militaires.

(5) sauf pour les vols à l'arrivée ou au départ d'ISSY LES MOULINEAUX via itinéraire IH3-Porte de Bercy-Mont d'Est.

(6) Pour les aéronefs au départ ou à destination de LOGNES : voir paragraphe 5.2 et AIC.

(7) Du 11 au 22 juin inclus pendant les créneaux d'activation ZIT Rouge et ZRT Bleue.

(8) Sauf autorisation de la C2A2.

(9) seuls ceux évoluant en ZIT ROUGE doivent faire l'objet d'un dépôt d'intention de vol.