



Service
de l'Information
Aéronautique

DSNA



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

e-mail : sia.qualite@aviation-civile.gouv.fr
Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP 166/20
Date de publication : 03 SEP

Objet : Modification AIP France AD 2 Paris Charles de Gaulle LFPG

En vigueur : Du 10 septembre au 04 novembre 2020

Ce SUP AIP annule et remplace le SUP AIP 075/20.

Description :

A compter du 10 SEP 2020, l'aérodrome Paris LFPG est modifié comme représenté sur les cartes ci-après en rouge.

Cette information annule et remplace les informations correspondantes publiées dans l'AIP France au cycle 10 AIRAC en vigueur le 10 SEP 2020.

Changements :

- prolongement TWY D avec ajout TWY QD1 et QD2
- TWY TB3 non supprimé

Cette information sera reprise dans l'AIP France.

AD 2 LFRG ADC 01

PARIS CHARLES DE GAULLE
49 00 35 N - 002 32 52 E
ALT AD : 392 (14 fPa)

ATIS : DE GAULLE 128.230 (FR) ☎ 01.48.62.10.92 - 127.1.30 (EN)
PREFLIGHT (REVOLI) : 121.840 - 121.730
GND (SOL) : 121.810 - 121.810 - 121.980 - 121.780
ATS : H24

CARTE D'AERODROME
Aerodrome chart




COORDONNEES SEUILS / THR coordonnées	BALISAGE/Lighting		NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)		
	RWY	APCH			CAT A	CAT B	CAT C
THR 09L 48° 01' 28.99" N 002° 31' 29.61" E	09L	LH/LIL 900m	LDA	77 FC/WIT	150	150	200
THR 09R 48° 01' 36.10" N 002° 33' 42.09" E	27R	LH/LIL 900m	ASDA	100 RB/W/T(1)	150	150	200
THR 08R 48° 01' 14.22" N 002° 30' 47.01" E	69R	LH/LIL 900m	TODA	100 RB/W/T(1)	150	150	200
THR 27L 48° 01' 25.29" N 002° 34' 13.06" E	27L	LH/LIL 900m	TORA	100 RB/W/T(1)	150	150	200
THR 08L 48° 01' 23.71" N 002° 33' 43.62" E	08L	LH/LIL 900m	ASDA	100 RB/W/T(1)	150	150	200
THR 26R 48° 59' 55.32" N 002° 36' 32.99" E	26R	LH/LIL 900m	TODA	100 RB/W/T	150	150	200
THR 26L 48° 59' 53.95" N 002° 36' 07.24" E	26L	LH/LIL 900m	TORA	100 RB/W/T	150	150	200
THR 08R 48° 59' 34.49" N 002° 33' 56.38" E					150	150	200
THR 26L 48° 59' 41.56" N 002° 36' 08.77" E					150	150	200

ATTENTION PARTICULIERE / CAUTION :
(1) Voir/See AD 2 LFRG 12
(2) Voir/See AD 2 LFRG 13
Etre très attentif aux clearances de traversée de piste.
Le colmatage de piste instruction détient avant une traversée de piste est exigé.
Strictly follow RWY crossing clearance.
It is mandatory to read back all holding instructions before a RWY crossing.
Marques de points d'attente / Holding points marks : voir/see AD 2 LFRG ADC 02

002° 30' 002° 31' 002° 32' 002° 33' 002° 34' 002° 35' 002° 36' 002° 37'

Prolongement TWY D avec ajout TWY QD1 et QD2 / Extension of TWY D and creation of TWY QD1 and QD2 :



TWY TB3 non supprimé / TWY B3 has not been removed :

